

检验检测机构 资质认定证书附表



201819121130

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

发证日期：2024年04月09日

有效期至：2030年04月08日



发证机关：广东省市场监督管理局

延续

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准广州市建筑材料工业研究所有限公司
检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号: 201819121130

审批日期:2024 年 04 月 09 日 有效日期:2030 年 04 月 08 日

机构名称: 广州市建筑材料工业研究所有限公司
检验检测场所名称: 清远基地
检验检测场所地址: 广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园
领域数: 2 类别数: 2 对象数: 2 参数数: 4

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	建筑涂 料、腻子	1.1. 1.1	打磨性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	建筑涂 料、腻子	1.1. 1.2	打磨性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	建筑涂 料、腻子	1.1. 1.3	耐碱性	建筑涂料 涂层耐碱性 的测定 GB/T 9265-2009		维持
2	消防检测	2.1	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	2.1. 1	建筑幕 墙	2.1. 1.1	防火性能	建筑幕墙防火性能分 级及试验方法 GB/T 41336-2022		维持

以下空白

批准广州市建筑材料工业研究所有限公司
检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号: 201819121130

审批日期:2024 年 04 月 09 日 有效日期:2030 年 04 月 08 日

机构名称: 广州市建筑材料工业研究所有限公司
检验检测场所名称: 花都工作站
检验检测场所地址: 广东省广州市-花都区新华街永发大道永福路 1 号（即三东大道保利花城对面）
领域数: 1 类别数: 1 对象数: 6 参数数: 34

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：花都工作站

检验检测场所地址：广东省广州市-花都区新华街永发大道永福路 1 号（即三东大道保利花城对面）

领域数：1 类别数：1 对象数：6 参数数：34

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	混凝土	1.1. 1.1	抗水渗透	普通混凝土长期性能 和耐久性能试验方法 标准 GB/T 50082-2009		变更
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	混凝土	1.1. 1.2	抗压强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.1	最大力总延伸率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.2	弯曲	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.3	断后伸长率/拉 伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.4	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.5	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		变更
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.6	超强比 (R0eL/ReL)	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：花都工作站

检验检测场所地址：广东省广州市-花都区新华街永发大道永福路 1 号（即三东大道保利花城对面）

领域数：1 类别数：1 对象数：6 参数数：34

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.7	强屈比 (R _{0m} /R _{0eL})	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		变更
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.8	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		变更
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.9	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方 法 GB/T 232-2010		变更
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.10	上屈服强度/拉 伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.11	下屈服强度/拉 伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.12	规定塑性延伸强 度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.13	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.14	抗拉强度/拉伸 试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：花都工作站

检验检测场所地址：广东省广州市-花都区新华街永发大道永福路 1 号（即三东大道保利花城对面）

领域数：1 类别数：1 对象数：6 参数数：34

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.15	最大力总延伸率 /拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.16	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.17	屈服强度/上屈 服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.18	屈服强度/下屈 服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.19	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.20	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.21	强屈比 （Rm/Rp0.2）	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		变更
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.22	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方 法标准 JGJ/T 27-2014		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：花都工作站

检验检测场所地址：广东省广州市-花都区新华街永发大道永福路 1 号（即三东大道保利花城对面）

领域数：1 类别数：1 对象数：6 参数数：34

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.23	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方 法标准 JGJ/T 27-2014		变更
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.24	规定塑性延伸强 度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 3	砂浆/保 温砂浆	1.1. 3.1	抗压强度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		变更
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 3	砂浆/保 温砂浆	1.1. 3.2	抗压强度	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB50204-2015		变更
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 4	钢筋机 械连接 及套筒	1.1. 4.1	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规 程 JGJ 107-2016		变更
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 4	钢筋机 械连接 及套筒	1.1. 4.2	单向拉伸残余变 形	钢筋机械连接技术规 程 JGJ 107-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 5	焊接材 料	1.1. 5.1	抗拉强度	焊接接头拉伸试验方 法 GB/T 2651-2008		变更
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 5	焊接材 料	1.1. 5.2	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方 法 GB/T 2653-2008		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：花都工作站

检验检测场所地址：广东省广州市-花都区新华街永发大道永福路 1 号（即三东大道保利花城对面）

领域数：1 类别数：1 对象数：6 参数数：34

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.6	砌墙砖和砌块	1.1.6.1	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.6	砌墙砖和砌块	1.1.6.2	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.1	建筑用金属面绝热夹芯板	1.1.1.1	耐火性能	建筑用金属面绝热夹芯板 GB/T 23932-2009		新增
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.2	建筑材料	1.1.2.1	燃烧性能	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		新增
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.2	建筑材料	1.1.2.2	难燃性	建筑材料难燃性试验方法 GB/T 8625-2005		新增
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.2	建筑材料	1.1.2.3	家具和组件的燃烧性能	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		新增
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.3	软体家具 弹簧软床垫和沙发	1.1.3.1	抗引燃性能（过模拟火柴火焰抗引燃特性试验）	软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 2 部分：模拟火柴火焰 GB 17927.2-2011		新增
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.3	软体家具 弹簧软床垫和沙发	1.1.3.2	抗引燃性能（香烟抗引燃试验）	软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分：阴燃的香烟 GB17927.1-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.4	耐火电 缆	1.1.4.1	单根阻燃特性	阻燃和耐火电线电缆 通则 GB/T 19666-2005		新增
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.4	耐火电 缆	1.1.4.2	成束阻燃特性	阻燃和耐火电线电缆 通则 GB/T 19666-2005		新增
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.4	耐火电 缆	1.1.4.3	0.6/1.0kV 及以 下电缆耐火特性	阻燃和耐火电线电缆 通则 GB/T 19666-2005		新增
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.4	耐火电 缆	1.1.4.4	耐火性能	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第 2 部 分：耐火电缆 XF 306.2-2007		新增
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.4	耐火电 缆	1.1.4.5	耐火性能	在火焰条件下电缆或 光缆的线路完整性试 验第 21 部分：试验步 骤和要求额定电压 0.6/1.0kV 及以下电 缆 GB/T 19216.21-2003		新增
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.5	阻燃防 火建筑 材料	1.1.5.1	热释放速率峰值	公共场所阻燃制品及 组件燃烧性能 GB 20286-2006		新增
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.5	阻燃防 火建筑 材料	1.1.5.2	5min 内热释放速 率峰值	公共场所阻燃制品及 组件燃烧性能 GB 20286-2006		新增
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.5	阻燃防 火建筑 材料	1.1.5.3	最大烟密度	公共场所阻燃制品及 组件燃烧性能 GB 20286-2006		新增
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.6	防火保 护材料	1.1.6.1	等效热阻	建筑钢结构防火技术 规范 GB 51249-2017		变更
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.6	防火保 护材料	1.1.6.2	等效热传导系数	建筑钢结构防火技术 规范 GB 51249-2017		变更
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.7	阻燃电 缆	1.1.7.1	阻燃性能	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 35 部分：垂直安装的 成束电线电缆火焰垂 直蔓延试验 C 类		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T 18380.35-2022		
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.7	阻燃电 缆	1.1.7.2	烟密度	电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 第2部分：试验程序和要求 GB/T 17651.2-2021		新增
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.7	阻燃电 缆	1.1.7.3	阻燃性能	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第34部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 B类 GB/T 18380.34-2022		新增
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.7	阻燃电 缆	1.1.7.4	阻燃性能	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第31部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验试验装置 GB/T 18380.31-2008		新增
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.7	阻燃电 缆	1.1.7.5	阻燃性能	阻燃及耐火电缆阻燃橡皮绝缘电缆分级和要求 XF 535-2005		新增
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.7	阻燃电 缆	1.1.7.6	阻燃性能	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第36部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 D类 GB/T 18380.36-2022		新增
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.7	阻燃电 缆	1.1.7.7	阻燃性能	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第32部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A F/R类 GB/T 18380.32-2022		新增
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.7	阻燃电 缆	1.1.7.8	阻燃性能	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第33部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A类 GB/T 18380.33-2022		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.7	阻燃电 缆	1.1.7.9	阻燃性能	阻燃及耐火电缆 塑料 绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求 第1部 分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		新增
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.8	铺地材 料	1.1.8.1	损毁长度	地毯燃烧性能 45° 试 验方法及评定 GB/T 14768-2015		新增
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.8	铺地材 料	1.1.8.2	阴燃时间	地毯燃烧性能 45° 试 验方法及评定 GB/T 14768-2015		新增
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.8	铺地材 料	1.1.8.3	续燃时间	地毯燃烧性能 45° 试 验方法及评定 GB/T 14768-2015		新增
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.9	饰面型 防火涂 料	1.1.9.1	耐燃时间	饰面型防火涂料 GB 12441-2018		新增
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.9	饰面型 防火涂 料	1.1.9.2	质量损失	饰面型防火涂料 GB 12441-2018		新增
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.9	饰面型 防火涂 料	1.1.9.3	炭化体积	饰面型防火涂料 GB 12441-2005		新增
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.10	钢结构 防火涂 料	1.1.10.1	耐火性能	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		新增
1	消防检测	1.1	防火材料	1.1.11	电缆防 火涂 料	1.1.11.1	阻燃性	电缆防火涂料 GB 28374-2012		新增
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2.1	防火封 堵材料	1.2.1.1	耐火性能	防火封堵材料 GB 23864-2009		新增
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2.1	防火封 堵材料	1.2.1.2	耐火性能	建筑构件耐火试验方 法第1部分：通用要 求 GB/T 9978.1-2008		新增
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2.2	建筑构 件	1.2.2.1	耐火性能	防火玻璃非承重隔墙 通用技术条件 XF 97-1995		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 2	建筑构 件	1.2. 2.2	耐火性能	建筑用安全玻璃第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		新增
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 2	建筑构 件	1.2. 2.3	耐火试验	建筑构件耐火试验方 法第 8 部分：非承重 垂直分隔构件的特殊 要求 GB/T 9978.8-2008		新增
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 2	建筑构 件	1.2. 2.4	耐火试验	建筑构件耐火试验方 法第 1 部分：通用要 求 GB/T 9978.1-2008		新增
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 2	建筑构 件	1.2. 2.5	耐火试验	建筑构件耐火试验方 法第 5 部分：承重水 平分隔构件的特殊要 求 GB/T 9978.5-2008		新增
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 2	建筑构 件	1.2. 2.6	耐火试验	建筑构件耐火试验方 法第 9 部分：非承重 吊顶构件的特殊要求 GB/T 9978.9-2008		新增
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 2	建筑构 件	1.2. 2.7	耐火试验	建筑构件耐火试验方 法第 6 部分：梁的特 殊要求 GB/T 9978.6-2008		新增
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 2	建筑构 件	1.2. 2.8	耐火试验	建筑构件耐火试验方 法第 3 部分：试验方 法和试验数据应用注 释 GB/T 9978.3-2008		新增
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 3	建筑用 安全玻 璃	1.2. 3.1	耐火性能	镶玻璃构件耐火试验 方法 GB/T 12513-2006		新增
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 4	防火门	1.2. 4.1	耐火性能	防火门 GB 12955-2008		新增
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 4	防火门	1.2. 4.2	钢材	防火门 GB 12955-2008		变更
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 4	防火门	1.2. 4.3	门框内裁口宽度 偏差	防火门 GB 12955-2008		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 4	防火门	1.2. 4.4	门扇宽度偏差	防火门 GB 12955-2008		变更
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 4	防火门	1.2. 4.5	门扇与门框的平 面高低差	防火门 GB 12955-2008		变更
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 4	防火门	1.2. 4.6	开启力	防火门 GB 12955-2008		变更
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 4	防火门	1.2. 4.7	双扇门中间缝隙	防火门 GB 12955-2008		变更
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 4	防火门	1.2. 4.8	门框内裁口高度 偏差	防火门 GB 12955-2008		变更
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 4	防火门	1.2. 4.9	防火锁	防火门 GB 12955-2008		新增
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 4	防火门	1.2. 4.10	门扇与门框贴合 面间隙	防火门 GB 12955-2008		变更
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 4	防火门	1.2. 4.11	门扇和上框的配 合活动间隙	防火门 GB 12955-2008		变更
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 4	防火门	1.2. 4.12	门扇高度偏差	防火门 GB 12955-2008		变更
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 4	防火门	1.2. 4.13	门框与下框或地 面间隙	防火门 GB 12955-2008		变更
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 4	防火门	1.2. 4.14	门扇和门框的有 合页一侧的配合 活动间隙	防火门 GB 12955-2008		变更
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 4	防火门	1.2. 4.15	可靠性	防火门 GB 12955-2008		变更
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 4	防火门	1.2. 4.16	防火合页（铰链）	防火门 GB 12955-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 4	防火门	1.2. 4.17	门扇和门框的有 锁一侧的配合活 动间隙	防火门 GB 12955-2008		变更
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 4	防火门	1.2. 4.18	启闭灵活性	防火门 GB 12955-2008		变更
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 4	防火门	1.2. 4.19	门扇和门框的搭 接尺寸	防火门 GB 12955-2008		变更
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 4	防火门	1.2. 4.20	门框侧壁宽度偏 差	防火门 GB 12955-2008		变更
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 4	防火门	1.2. 4.21	门扇厚度偏差	防火门 GB 12955-2008		变更
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 4	防火门	1.2. 4.22	防火顺序器	防火门 GB 12955-2008		新增
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 4	防火门	1.2. 4.23	防火插销	防火门 GB 12955-2008		新增
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 4	防火门	1.2. 4.24	防火玻璃	建筑用安全玻璃第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		新增
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 5	门和卷 帘	1.2. 5.1	耐火性能	门和卷帘的耐火试验 方法 GB/T 7633-2008		新增
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 6	金库档 案门	1.2. 6.1	耐火性能	金库和档案室门耐火 性能试验方法 GB/T 24573-2009		新增
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 7	防火窗	1.2. 7.1	尺寸偏差	防火窗 GB 16809-2008		变更
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 7	防火窗	1.2. 7.2	窗扇关闭可靠性	防火窗 GB 16809-2008		变更
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 7	防火窗	1.2. 7.3	窗扇自动关闭时 间	防火窗 GB 16809-2008		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 7	防火窗	1.2. 7.4	防火玻璃	防火窗 GB 16809-2008		变更
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 7	防火窗	1.2. 7.5	活动窗扇尺寸允 许偏差	防火窗 GB 16809-2008		变更
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 7	防火窗	1.2. 7.6	耐火性能	防火窗 GB 16809-2008		新增
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 7	防火窗	1.2. 7.7	防火玻璃	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		新增
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 7	防火窗	1.2. 7.8	耐火性能	镶玻璃构件耐火试验 方法 GB/T 12513-2006		新增
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 8	玻璃构 件	1.2. 8.1	耐火性能	镶玻璃构件耐火试验 方法 GB/T12513-2006		新增
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 9	防火卷 帘	1.2. 9.1	座板	防火卷帘 GB 14102-2005		变更
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 9	防火卷 帘	1.2. 9.2	耐火性能	防火卷帘 GB 14102-2005		新增
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 9	防火卷 帘	1.2. 9.3	外观质量	防火卷帘 GB 14102-2005		变更
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 9	防火卷 帘	1.2. 9.4	运行平稳性能	防火卷帘 GB 14102-2005		变更
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 9	防火卷 帘	1.2. 9.5	无机纤维复合帘 面	防火卷帘 GB 14102-2005		变更
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 9	防火卷 帘	1.2. 9.6	门楣	防火卷帘 GB 14102-2005		变更
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 9	防火卷 帘	1.2. 9.7	电动启闭和自重 下降运行速度	防火卷帘 GB 14102-2005		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 9	防火卷 帘	1.2. 9.8	两步关闭性能	防火卷帘 GB 14102-2005		变更
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 9	防火卷 帘	1.2. 9.9	导轨	防火卷帘 GB 14102-2005		变更
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 9	防火卷 帘	1.2. 9.10	材料	防火卷帘 GB 14102-2005		变更
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 9	防火卷 帘	1.2. 9.11	温控释放性能	防火卷帘 GB 14102-2005		变更
1	消防检测	1.2	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	1.2. 9	防火卷 帘	1.2. 9.12	主要零部件尺寸 公差	防火卷帘 GB 14102-2005		变更
1	消防检测	1.3	建筑构件	1.3. 1	建筑构 件	1.3. 1.1	喷水冲击试验	建筑构件耐火试验 可 供选择和附加的试验 程序 GB/T 26784-2011		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	2.1. 1	岩土体 及地基	2.1. 1.1	混凝土抗压强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 1	出入口 控制系 统（门禁 系统）	2.2. 1.1	执行机构功能	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 1	出入口 控制系 统（门禁 系统）	2.2. 1.2	报警功能	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 2	视频安 防监控 系统	2.2. 2.1	回放功能	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 2	视频安 防监控 系统	2.2. 2.2	控制功能	安全防范工程技 术规范 GB 50348-2018		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 2	视频安 防监控 系统	2.2. 2.3	显示功能	安全防范工程技 术规范 GB 50348-2018		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 2	视频安 防监控 系统	2.2. 2.4	监视功能	安全防范工程技 术规范 GB 50348-2018		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 3	停车场 （库）系 统	2.2. 3.1	显示功能	安全防范工程技 术规范 GB 50348-2018		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 3	停车场 （库）系 统	2.2. 3.2	控制功能	安全防范工程技 术规范 GB 50348-2018		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.2	工程设备- 智能建筑	2.2. 3	停车场 （库）系 统	2.2. 3.3	车辆识别功能	安全防范工程技 术规范 GB 50348-2018		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 道路工程	2.3. 1	道路	2.3. 1.1	纵断面高程	工程测量标准 GB50026-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 道路工程	2.3. 1	道路	2.3. 1.2	几何尺寸	工程测量标准 GB50026-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 道路工程	2.3. 2	路基路 面	2.3. 2.1	承载能力（贝克 曼梁法）	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 道路工程	2.3. 2	路基路 面	2.3. 2.2	路面构造深度 （手工铺砂法）	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 道路工程	2.3. 2	路基路 面	2.3. 2.3	路面压实度（钻 芯法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 道路工程	2.3. 2	路基路 面	2.3. 2.4	路面厚度（挖坑 和钻芯法）	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 道路工程	2.3. 2	路基路 面	2.3. 2.5	压实度（挖坑灌 砂法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 道路工程	2.3. 2	路基路 面	2.3. 2.6	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 道路工程	2.3. 2	路基路 面	2.3. 2.7	几何尺寸	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 道路工程	2.3. 2	路基路 面	2.3. 2.8	路面摩擦系数 （摆式仪法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 道路工程	2.3. 2	路基路 面	2.3. 2.9	路面平整度（连 续式平整度仪 法）	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 道路工程	2.3. 2	路基路 面	2.3. 2.10	沥青路面渗水系 数	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.3	工程实体- 道路工程	2.3. 2	路基路 面	2.3. 2.11	平整度（三米直 尺法）	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.4. 1	安全 带	2.4. 1.1	安全带救援性能	坠落防护 安全带系统 性能测试方法 GB/T 6096-2020		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.4. 1	安全 带	2.4. 1.2	区域限制用安全 带系统性能	坠落防护 安全带系统 性能测试方法 GB/T 6096-2020		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.4. 1	安全 带	2.4. 1.3	坠落悬挂用安全 带系统性能	坠落防护 安全带系统 性能测试方法 GB/T 6096-2020		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.4. 1	安全 带	2.4. 1.4	围杆作业用安全 带系统性能	坠落防护 安全带系统 性能测试方法 GB/T 6096-2020		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.4. 2	安全 帽	2.4. 2.1	佩戴高度	安全帽测试方法 GB 2812-2006		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.4.2	安全帽	2.4.2.2	垂直间距	安全帽测试方法 GB 2812-2006		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.4.2	安全帽	2.4.2.3	耐低温性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.4.2	安全帽	2.4.2.4	冲击吸收性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.4.2	安全帽	2.4.2.5	侧向刚性	安全帽测试方法 GB 2812-2006		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.4.2	安全帽	2.4.2.6	下颏带的强度	安全帽测试方法 GB 2812-2006		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.4.2	安全帽	2.4.2.7	耐穿刺性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.4.3	安全网	2.4.3.1	规格尺寸	安全网 GB 5725-2009		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.4.3	安全网	2.4.3.2	密目网耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.4.3	安全网	2.4.3.3	平（立）网筋绳间距	安全网 GB 5725-2009		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.4.3	安全网	2.4.3.4	耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.4.3	安全网	2.4.3.5	密目网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.4.3	安全网	2.4.3.6	网目边长	安全网 GB 5725-2009		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.4.3	安全网	2.4.3.7	密目网宽度	安全网 GB 5725-2009		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.4.3	安全网	2.4.3.8	网目密度	安全网 GB 5725-2009		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.4.3	安全网	2.4.3.9	阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.4.3	安全网	2.4.3.10	平（立）网系绳间距及长度	安全网 GB 5725-2009		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.4. 3	安全网	2.4. 3.11	密目网开眼环孔 径	安全网 GB 5725-2009		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.4. 3	安全网	2.4. 3.12	密目网网目密度	安全网 GB 5725-2009		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.4. 3	安全网	2.4. 3.13	平（立）网耐冲 击性能	安全网 GB 5725-2009		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.4	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	2.4. 3	安全网	2.4. 3.14	平（立）网网目 边长	安全网 GB 5725-2009		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程环境- 建筑物理 及节能	2.5. 1	热环境	2.5. 1.1	太阳辐射吸收系 数	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总投射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T2680-1994		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程环境- 建筑物理 及节能	2.5. 1	热环境	2.5. 1.2	空气温度（室内）	居住建筑节能检测标 准 JGJ/T 132-2009		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程环境- 建筑物理 及节能	2.5. 1	热环境	2.5. 1.3	热阻	绝热材料稳态热阻及 有关特性的测定 防护 热板法 GB/T 10294-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程环境- 建筑物理 及节能	2.5. 1	热环境	2.5. 1.4	空气湿度（室内）	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程环境-建筑物理及节能	2.5.1	热环境	2.5.1.5	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程环境-建筑物理及节能	2.5.1	热环境	2.5.1.6	空气温度（室内）	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T18204.1-2013		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程环境-建筑物理及节能	2.5.1	热环境	2.5.1.7	空气湿度（室内）	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T18204.1-2013		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程环境-建筑物理及节能	2.5.1	热环境	2.5.1.8	太阳得热系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定、GB/T 2680-2021		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程环境-建筑物理及节能	2.5.1	热环境	2.5.1.9	空气温度（室内）	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程环境-建筑物理及节能	2.5.2	围护结构	2.5.2.1	外墙节能构造钻芯检测	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程环境-建筑物理及节能	2.5.3	声	2.5.3.1	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第4部分：房间之间空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.4-2005		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程环境-建筑物理及节能	2.5.3	声	2.5.3.2	噪声	民用建筑隔声设计规范 GB 50118-2010		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程环境- 建筑物理 及节能	2.5. 3	声	2.5. 3.3	楼板撞击声（现 场）	声学 建筑和建筑构件 隔声测量第 7 部分： 楼板撞击声隔声的现 场测量 GB/T 19889.7-2005		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程环境- 建筑物理 及节能	2.5. 3	声	2.5. 3.4	噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程环境- 建筑物理 及节能	2.5. 3	声	2.5. 3.5	噪声	工业企业厂界环境噪 声排放标准 GB 12348-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程环境- 建筑物理 及节能	2.5. 3	声	2.5. 3.6	噪声	社会生活环境噪声排 放标准 GB 22337-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程环境- 建筑物理 及节能	2.5. 3	声	2.5. 3.7	噪声	公共场所卫生检验方 法 第 1 部分：物理因 素 GB/T 18204.1-2013		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程环境- 建筑物理 及节能	2.5. 3	声	2.5. 3.8	建筑施工场界噪 声	建筑施工场界环境噪 声排放标准 GB 12523-2011		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程环境- 建筑物理 及节能	2.5. 3	声	2.5. 3.9	噪声	铁路边界噪声限值及 其测量方法 GB 12525-1990		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程环境- 建筑物理 及节能	2.5. 3	声	2.5. 3.10	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件 隔声测量 第 5 部分： 外墙构件和外墙空气 声隔声的现场测量 GB/T 19889.5-2006		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程环境- 建筑物理 及节能	2.5. 4	光	2.5. 4.1	可见光反射比	建筑门窗玻璃幕墙热 工计算规程 JGJ/T 151-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程环境- 建筑物理 及节能	2.5. 4	光	2.5. 4.2	半球辐射率	建筑门窗玻璃幕墙热 工计算规程 JGJ/T 151-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程环境- 建筑物理 及节能	2.5. 4	光	2.5. 4.3	照度	建筑电气照明装置施 工与验收规范 GB50617-2010		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程环境- 建筑物理 及节能	2.5. 4	光	2.5. 4.4	遮蔽系数	建筑门窗玻璃幕墙热 工计算规程 JGJ/T 151-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程环境- 建筑物理 及节能	2.5. 4	光	2.5. 4.5	遮蔽系数	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总投射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T2680-1994		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程环境- 建筑物理 及节能	2.5. 4	光	2.5. 4.6	可见光透射比	建筑门窗玻璃幕墙热 工计算规程 JGJ/T 151-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程环境- 建筑物理 及节能	2.5. 4	光	2.5. 4.7	太阳能总透射比	建筑门窗玻璃幕墙热 工计算规程 JGJ/T 151-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程环境- 建筑物理 及节能	2.5. 4	光	2.5. 4.8	太阳光直接透射 比	建筑门窗玻璃幕墙热 工计算规程 JGJ/T 151-2008		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程环境- 建筑物理 及节能	2.5. 4	光	2.5. 4.9	太阳光直接吸收 比	建筑门窗玻璃幕墙热 工计算规程 JGJ/T 151-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程环境- 建筑物理 及节能	2.5. 4	光	2.5. 4.10	太阳光直接反射 比	建筑门窗玻璃幕墙热 工计算规程 JGJ/T 151-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程环境- 建筑物理 及节能	2.5. 4	光	2.5. 4.11	光热比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程环境- 建筑物理 及节能	2.5. 4	光	2.5. 4.12	传热系数	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程环境- 建筑物理 及节能	2.5. 4	光	2.5. 4.13	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程环境- 建筑物理 及节能	2.5. 4	光	2.5. 4.14	照度	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程环境- 建筑物理 及节能	2.5. 4	光	2.5. 4.15	功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程环境- 建筑物理 及节能	2.5. 5	玻璃	2.5. 5.1	辐射率	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T 2680-2021		
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程环境- 建筑物理 及节能	2.5. 5	玻璃	2.5. 5.2	遮阳系数	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程环境- 建筑物理 及节能	2.5. 5	玻璃	2.5. 5.3	可见光反射比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程环境- 建筑物理 及节能	2.5. 5	玻璃	2.5. 5.4	可见光透射比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程环境- 建筑物理 及节能	2.5. 5	玻璃	2.5. 5.5	太阳光直接反 射比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程环境- 建筑物理 及节能	2.5. 5	玻璃	2.5. 5.6	太阳光直接吸 收比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程环境- 建筑物理 及节能	2.5. 5	玻璃	2.5. 5.7	太阳光直接透 射比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.5	工程环境- 建筑物理 及节能	2.5. 5	玻璃	2.5. 5.8	太阳能总透射比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程环境-建筑物理及节能	2.5.5	玻璃	2.5.5.9	传热系数	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 (JGJ/T151-2008)		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.5	工程环境-建筑物理及节能	2.5.6	墙体围护结构	2.5.6.1	现场传热 系数	《居住建筑节能检测标准》JGJ/T132-2009		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.6	工程材料-建设工程材料	2.6.1	低压电器	2.6.1.1	耐潮	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.6	工程材料-建设工程材料	2.6.1	低压电器	2.6.1.2	温升试验	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.6	工程材料-建设工程材料	2.6.1	低压电器	2.6.1.3	耐潮	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.6	工程材料-建设工程材料	2.6.1	低压电器	2.6.1.4	标志	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.6	工程材料-建设工程材料	2.6.1	低压电器	2.6.1.5	介电强度（工频耐压）	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.6	工程材料-建设工程材料	2.6.1	低压电器	2.6.1.6	介电强度（工频耐压）	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分：用		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 1	低压电 器	2.6. 1.7	绝缘电阻	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 1	低压电 器	2.6. 1.8	时间-(过)电流 特性试验	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 1	低压电 器	2.6. 1.9	爬电距离	电气附件--家用及类 似场所用过电流保护 断路器 第1部分：用 于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 1	低压电 器	2.6. 1.10	标志	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 1	低压电 器	2.6. 1.11	在剩余电流条件 下，验证动作特 性	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 1	低压电 器	2.6. 1.12	绝缘电阻	电气附件--家用及类 似场所用过电流保护 断路器第1部分：用 于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 1	低压电 器	2.6. 1.13	爬电距离	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 1	低压电 器	2.6. 1.14	电气间隙	电气附件--家用及类 似场所用过电流保护 断路器 第1部分：用 于交流的断路器 GB/T		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测							10963.1-2020		
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 1	低压电 器	2.6. 1.15	温升试验	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 1	低压电 器	2.6. 1.16	电气间隙	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 2	石(粗集 料)	2.6. 2.1	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 2	石(粗集 料)	2.6. 2.2	毛体积密度（网 篮法）	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 2	石(粗集 料)	2.6. 2.3	针、片状颗粒含 量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 2	石(粗集 料)	2.6. 2.4	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 2	石(粗集 料)	2.6. 2.5	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 2	石(粗集 料)	2.6. 2.6	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 2	石(粗集 料)	2.6. 2.7	泥块含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 2	石(粗集 料)	2.6. 2.8	空隙率	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 2	石(粗集 料)	2.6. 2.9	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 2	石(粗集 料)	2.6. 2.10	含泥量	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 2	石(粗集 料)	2.6. 2.11	颗粒级配	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 2	石(粗集 料)	2.6. 2.12	含泥量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 2	石(粗集 料)	2.6. 2.13	泥块含量	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 2	石(粗集 料)	2.6. 2.14	压碎值	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 2	石(粗集 料)	2.6. 2.15	卵石含泥量、碎 石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 2	石(粗集 料)	2.6. 2.16	堆积密度	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 2	石(粗集 料)	2.6. 2.17	表观密度（标准 法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 2	石(粗集 料)	2.6. 2.18	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 2	石(粗集 料)	2.6. 2.19	颗粒级配	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 2	石(粗集 料)	2.6. 2.20	表观密度（网篮 法）	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 2	石(粗集 料)	2.6. 2.21	表干密度（网篮 法）	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 2	石(粗集 料)	2.6. 2.22	堆积密度	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 2	石(粗集 料)	2.6. 2.23	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 2	石(粗集 料)	2.6. 2.24	磨耗试验（洛杉 矶法）	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 2	石(粗集 料)	2.6. 2.25	坚固性	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 2	石(粗集 料)	2.6. 2.26	吸水率	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 3	保温棉 及其制 品	2.6. 3.1	密度	矿物棉及其制品试验 方法 GB/T 5480-2017		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 4	电线槽 及配件	2.6. 4.1	耐电压测试	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 4	电线槽 及配件	2.6. 4.2	尺寸	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 4	电线槽 及配件	2.6. 4.3	外观	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T1614-2000		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 4	电线槽 及配件	2.6. 4.4	绝缘电阻	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 4	电线槽 及配件	2.6. 4.5	冲击性能	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 5	外加剂 和无机 防水材 料	2.6. 5.1	钢筋锈蚀	混凝土防冻剂 JC/T 475-2004		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 5	外加剂 和无机 防水材 料	2.6. 5.2	细度	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 5	外加剂 和无机 防水材 料	2.6. 5.3	收缩率/收缩率 比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 5	外加剂 和无机 防水材 料	2.6. 5.4	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 5	外加剂 和无机 防水材 料	2.6. 5.5	pH 值	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 5	外加剂 和无机 防水材 料	2.6. 5.6	凝结时间/凝结 时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 5	外加剂 和无机 防水材 料	2.6. 5.7	压力泌水率/压 力泌水率比	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 5	外加剂 和无机 防水材 料	2.6. 5.8	含水率/含水量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 5	外加剂 和无机 防水材 料	2.6. 5.9	固体含量/含固 量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 5	外加剂 和无机 防水材 料	2.6. 5.10	坍落度/1h 坍落 度保留值/坍落 度 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 5	外加剂 和无机 防水材 料	2.6. 5.11	密度	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 5	外加剂 和无机 防水材 料	2.6. 5.12	总碱量/碱含量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 5	外加剂 和无机 防水材 料	2.6. 5.13	抗压强度/抗压 强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 5	外加剂 和无机 防水材 料	2.6. 5.14	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 5	外加剂 和无机 防水材 料	2.6. 5.15	减水率	混凝土外加剂 GB 8076-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 5	外加剂 和无机 防水材 料	2.6. 5.16	泌水率/泌水率 比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 5	外加剂 和无机 防水材 料	2.6. 5.17	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 6	嵌缝密 封材料	2.6. 6.1	硬度/硬度变化	硫化橡胶或热塑性橡 胶 压入硬度试验方 法第 1 部分：邵氏硬 度计法（邵氏硬度）GB/T 531.1-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 6	嵌缝密 封材料	2.6. 6.2	拉伸强度/拉断 强度/拉伸断裂 强度	硫化橡胶或热塑性橡 胶 拉伸应力应变性能 的测定 GB/T 528-2009		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 6	嵌缝密 封材料	2.6. 6.3	拉断伸长率（反 复浸水试验）	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 6	嵌缝密 封材料	2.6. 6.4	拉断伸长率/拉 伸断裂伸长率/ 断裂伸长率	硫化橡胶或热塑性橡 胶 拉伸应力应变性能 的测定 GB/T 528-2009		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 6	嵌缝密 封材料	2.6. 6.5	热空气老化/加 速老化	硫化橡胶或热塑性橡 胶 热空气加速老化和 耐热试验 GB/T 3512-2014		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 7	混凝土	2.6. 7.1	混凝土配合比	普通混凝土配合比设计 规程 JGJ 55-2011		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 7	混凝土	2.6. 7.2	表观密度	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 7	混凝土	2.6. 7.3	坍落度	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 7	混凝土	2.6. 7.4	抗压强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 7	混凝土	2.6. 7.5	抗折强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 7	混凝土	2.6. 7.6	抗水渗透	普通混凝土长期性能 和耐久性能试验方法 标准 GB/T 50082-2009		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 7	混凝土	2.6. 7.7	氯离子含量	混凝土中氯离子含量 检测技术规程 JGJ/T 322-2013		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 7	混凝土	2.6. 7.8	水泥土配合比设计	水泥土配合比设计规 程 JGJ/T 233-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 7	混凝土	2.6. 7.9	凝结时间	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 7	混凝土	2.6. 7.10	含气量	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 8	电工套 管及配 件	2.6. 8.1	尺寸	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 8	电工套 管及配 件	2.6. 8.2	弯曲性能	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 8	电工套 管及配 件	2.6. 8.3	冲击性能	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 8	电工套 管及配 件	2.6. 8.4	跌落性能	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 8	电工套 管及配 件	2.6. 8.5	电气性能	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 8	电工套 管及配 件	2.6. 8.6	耐热性能	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 9	装饰板 材	2.6. 9.1	甲醛含量	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 10	构配件 耐火性 能	2.6. 10.1	耐火性能	建筑构件耐火试验方 法 第7部分：柱的特 殊要求 GB/T 9978.7-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 10	构配件 耐火性 能	2.6. 10.2	耐火性能	建筑构件耐火试验方 法 第1部分：通用要 求 GB/T 9978.1-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 10	构配件 耐火性 能	2.6. 10.3	耐火性能	建筑门窗耐火完整性 试验方法 GB/T 38252-2019		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 10	构配件 耐火性 能	2.6. 10.4	耐火性能	防火窗 GB 16809-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 10	构配件 耐火性 能	2.6. 10.5	耐火性能	电梯层门耐火试验 完 整性、隔热性和热通 量测定法 GB/T 27903-2011		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 10	构配件 耐火性 能	2.6. 10.6	耐火性能	混凝土结构防火涂料 GB 28375-2012		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 10	构配件 耐火性 能	2.6. 10.7	耐火性能	防火卷帘 GB 14102-2005		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 10	构配件 耐火性 能	2.6. 10.8	耐火性能	防火门 GB 12955-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 10	构配件 耐火性 能	2.6. 10.9	快速升温耐火性 能	构件用防火保护材料 快速升温耐火试验方 法 GA/T 714-2007		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 10	构配件 耐火性 能	2.6. 10.1 0	耐火性能	防火封堵材料 GB 23864-2009		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 11	建筑用 密封胶	2.6. 11.1	外观	建筑用硅酮结构密封 胶 GB 16776-2005		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 11	建筑用 密封胶	2.6. 11.2	23℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方 法 第8部分：拉伸粘 结性的测定 GB/T 13477.8-2017		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 11	建筑用 密封胶	2.6. 11.3	下垂度	建筑密封材料试验方 法 第6部分：流动性的 测定 GB/T 13477.6-2002		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 11	建筑用 密封胶	2.6. 11.4	外观	硅酮和改性硅酮建筑 密封胶 GB/T 14683-2017		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 11	建筑用 密封胶	2.6. 11.5	定伸粘结性	建筑密封材料试验方 法 第10部分：定伸粘 结性的测定 GB/T 13477.10-2017		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 11	建筑用 密封胶	2.6. 11.6	密度	建筑密封材料试验方 法 第 2 部分：密度的 测定 GB/T 13477. 2-2018		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 11	建筑用 密封胶	2.6. 11.7	弹性恢复率	建筑密封材料试验方 法 第 17 部分：弹性恢 复率的测定 GB/T 13477. 17-2017		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 11	建筑用 密封胶	2.6. 11.8	拉伸摸量	建筑密封材料试验方 法 第 8 部分：拉伸粘 结性的测定 GB/T 13477. 8-2017		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 11	建筑用 密封胶	2.6. 11.9	浸水后定伸粘结 性	建筑密封材料试验方 法 第 11 部分：浸水后 定伸粘结性 GB/T 13477. 11-2017		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 12	电线电 缆	2.6. 12.1	电压试验	电线电缆电性能试验 方法 第 8 部分：交流 电压试验 GB/T3048. 8-2007		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 12	电线电 缆	2.6. 12.2	标志	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 第 1 部 分：一般规定 JB/T10491. 1-2004		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 12	电线电 缆	2.6. 12.3	导体直流电阻	电缆的导体 GB/T3956-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 12	电线电 缆	2.6. 12.4	标志	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验方 法 GB/T5023. 2-2008		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 12	电线电 缆	2.6. 12.5	电压试验	额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 到 35 kV (Um=40.5 kV) 挤包 绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 和 3 kV (Um=3.6 kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 12	电线电 缆	2.6. 12.6	老化前机械性能 （抗张强度、断 裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验 方法 厚度和外形尺寸 测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 12	电线电 缆	2.6. 12.7	导体检查（导体 尺寸、导体种类）	裸电线试验方法 第 2 部分：尺寸测量 GB/T 4909.2-2009		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 12	电线电 缆	2.6. 12.8	导体检查（导体 尺寸、导体种类）	电缆的导体 GB/T 3956-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 12	电线电 缆	2.6. 12.9	绝缘电阻	电线电缆电性能试验 方法 第 5 部分：绝缘 电阻试验 GB/T 3048.5-2007		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 12	电线电 缆	2.6. 12.1 0	电压试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验 方法 GB/T 5023.2-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 12	电线电 缆	2.6. 12.1 1	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验 方法 GB/T 5023.2-2008		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 12	电线电 缆	2.6. 12.1 2	结构尺寸检查 （厚度测量、外 形尺寸测量）	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验 方法 厚度和外形尺寸 测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 12	电线电 缆	2.6. 12.1 3	电压试验	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝 缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 12	电线电 缆	2.6. 12.1 4	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝 缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 12	电线电 缆	2.6. 12.1 5	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝 缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 12	电线电 缆	2.6. 12.1 6	导体直流电阻	电线电缆电性能试验 方法 第 4 部分：导体 直流电阻试验 GB/T3048.4-2007		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 12	电线电 缆	2.6. 12.1 7	结构尺寸检查 （厚度测量，外 径尺寸测量）	额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 到 35 kV (Um=40.5 kV) 挤包 绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 和 3 kV (Um=3.6 kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 12	电线电 缆	2.6. 12.1 8	标志	电线电缆识别标志方 法 第 1 部分：一般规 定 GB/T 6995.1-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 12	电线电 缆	2.6. 12.1 9	导体电阻	额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 到 35 kV (Um=40.5 kV) 挤包		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 和 3 kV (Um=3.6 kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 12	电线电缆	2.6. 12.2 0	导体直流电阻/ 导体电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验方 法 GB/T 5023.2-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 12	电线电缆	2.6. 12.2 1	结构尺寸检查 （厚度测量、外 形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验方 法 GB/T 5023.2-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 12	电线电缆	2.6. 12.2 2	绝缘电阻	额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 到 35 kV (Um=40.5 kV) 挤包 绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 和 3 kV (Um=3.6 kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 12	电线电缆	2.6. 12.2 3	结构尺寸检查 （厚度测量、外 形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝 缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.6. 13.1	下屈服强度/拉 伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.6. 13.2	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.6. 13.3	屈服强度/上屈 服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.6. 13.4	屈服强度/下屈 服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.6. 13.5	弯曲	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.6. 13.6	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方 法 GB/T 232-2010		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.6. 13.7	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方 法标准 JGJ/T 27-2014		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.6. 13.8	强屈比 (R0m/R0eL)	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.6. 13.9	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方 法标准 JGJ/T 27-2014		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.6. 13.1 0	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.6. 13.1 1	抗拉强度/拉伸 试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.6. 13.1 2	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.6. 13.1 3	断后伸长率/拉 伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.6. 13.1 4	最大力总延伸率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.6. 13.1 5	最大力总延伸率 /拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.6. 13.1 6	规定塑性延伸强 度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.6. 13.1 7	规定塑性延伸强 度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T28900-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.6. 13.1 8	超强比 （R0eL/ReL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.6. 13.1 9	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.6. 13.2 0	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	2.6. 13.2 1	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 14	玻璃	2.6. 14.1	露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 15	砂浆/保 温砂浆	2.6. 15.1	干密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 15	砂浆/保 温砂浆	2.6. 15.2	凝结时间	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 15	砂浆/保 温砂浆	2.6. 15.3	抗压强度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 15	砂浆/保 温砂浆	2.6. 15.4	抗压强度	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB50204-2015		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 15	砂浆/保 温砂浆	2.6. 15.5	抗压强度	无机硬质绝热制品试 验方法 GB/T 5486-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 15	砂浆/保 温砂浆	2.6. 15.6	抗压强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 15	砂浆/保 温砂浆	2.6. 15.7	拉伸粘结强度	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 15	砂浆/保 温砂浆	2.6. 15.8	稠度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 16	公路工 程岩石	2.6. 16.1	抗压强度	公路工程岩石试验规 程 JTG E41-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 17	泡沫塑 料与隔 热材料	2.6. 17.1	压缩强度	硬质泡沫塑料 压缩性 能的测定 GB/T 8813-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 17	泡沫塑 料与隔 热材料	2.6. 17.2	压缩强度	绝热用挤塑聚苯乙烯 泡沫塑料(XPS)GB/T 10801.2-2018		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 17	泡沫塑 料与隔 热材料	2.6. 17.3	表观密度	泡沫塑料与橡胶 表观 密度的测定 GB/T 6343-2009		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 18	无机结 合料稳 定材料	2.6. 18.1	配合比设计	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG E51-2009 公路路 面基层施工技术细则		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测							JTG/T F20-2015		
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 18	无机结 合料稳 定材料	2.6. 18.2	含水量试验	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG E51—2009		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 18	无机结 合料稳 定材料	2.6. 18.3	击实试验	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG E51—2009		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 18	无机结 合料稳 定材料	2.6. 18.4	水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG E51—2009		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 18	无机结 合料稳 定材料	2.6. 18.5	配合比设计	《公路工程无机结合 料稳定材料试验规 程》JTG E51-2009 《城镇道路工程施工 与质量验收规范》CJJ 1-2008		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 18	无机结 合料稳 定材料	2.6. 18.6	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG E51—2009		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 19	防水卷 材	2.6. 19.1	渗油性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 19	防水卷 材	2.6. 19.2	热老化	建筑防水材料老化试 验方法 GB/T 18244-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 19	防水卷 材	2.6. 19.3	卷材与卷材剥离 强度（搭接边） （无处理）	建筑防水卷材试验方 法 第 20 部分：沥青防 水卷材接缝剥离性能		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 328.20-2007		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.6	工程材料- 建设工程材料	2.6.19	防水卷材	2.6.19.4	尺寸变化率（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.6	工程材料- 建设工程材料	2.6.19	防水卷材	2.6.19.5	渗油性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.6	工程材料- 建设工程材料	2.6.19	防水卷材	2.6.19.6	渗油性	GB/T 35467-2017 湿铺防水卷材		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.6	工程材料- 建设工程材料	2.6.19	防水卷材	2.6.19.7	热老化	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.6	工程材料- 建设工程材料	2.6.19	防水卷材	2.6.19.8	渗油性	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.6	工程材料- 建设工程材料	2.6.19	防水卷材	2.6.19.9	低温柔性（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.6	工程材料- 建设工程材料	2.6.19	防水卷材	2.6.19.10	低温柔性（热老化）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.6	工程材料- 建设工程材料	2.6.19	防水卷材	2.6.19.11	剥离强度（卷材与铝板）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 19	防水卷 材	2.6. 19.1 2	低温柔性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 19	防水卷 材	2.6. 19.1 3	尺寸变化率	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 19	防水卷 材	2.6. 19.1 4	拉伸性能（热老 化）（拉力保持 率/伸长率保持 率）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 19	防水卷 材	2.6. 19.1 5	PY 卷材撕裂力	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 19	防水卷 材	2.6. 19.1 6	不透水性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 19	防水卷 材	2.6. 19.1 7	不透水性/渗水	建筑防水卷材试验方 法 第 10 部分：沥青和 高分子防水卷材 不透 水性 GB/T 328.10-2007		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 19	防水卷 材	2.6. 19.1 8	低温弯折性	建筑防水卷材试验方 法 第 15 部分：高分子 防水卷材低温弯折性 GB/T 328.15-2007		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 19	防水卷 材	2.6. 19.1 9	低温弯折性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 19	防水卷 材	2.6. 19.2 0	低温柔性/低温 柔度/柔度/低温 柔性	建筑防水卷材试验方 法 第 14 部分：沥青防 水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 19	防水卷 材	2.6. 19.2 1	低温柔性（热老 化）	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 19	防水卷 材	2.6. 19.2 2	剥离强度（卷材 与卷材）	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 19	防水卷 材	2.6. 19.2 3	剥离强度（卷材 与铝板）（热老 化）	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 19	防水卷 材	2.6. 19.2 4	邵式硬度	《硫化橡胶或热塑性 橡胶 压入硬度试验方 法 第 1 部分：邵氏硬 度计法（邵尔硬度）》 GB/T 531.1-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 19	防水卷 材	2.6. 19.2 5	卷材与卷材剥离 强度（搭接边） （无处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 19	防水卷 材	2.6. 19.2 6	卷材与卷材剥离 强度（搭接边） （浸水处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 19	防水卷 材	2.6. 19.2 7	尺寸稳定性/加 热伸缩量/热处 理尺寸变化率/ 尺寸稳定性/尺	建筑防水卷材试验方 法 第 13 部分：高分子 防水卷材尺寸稳定性 GB/T 328.13-2007		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测						寸变化率（热老化）/尺寸变化（热稳定性）			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程材料-建设工程材料	2.6.19	防水卷材	2.6.19.28	拉伸强度/拉断伸长率	高分子防水材料 第1部分：片材 GB/T 18173.1-2012		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程材料-建设工程材料	2.6.19	防水卷材	2.6.19.29	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程材料-建设工程材料	2.6.19	防水卷材	2.6.19.30	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程材料-建设工程材料	2.6.19	防水卷材	2.6.19.31	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/延伸率保持率）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程材料-建设工程材料	2.6.19	防水卷材	2.6.19.32	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/最大拉力时延伸率）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		变更
2	建设（地质勘察、公路	2.6	工程材料-建设工程	2.6.19	防水卷材	2.6.19.3	接缝剥离性能/剥离强度（卷材	建筑防水卷材试验方法 第20部分：沥青防		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检 测		材料			3	与卷材）	水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 19	防水卷 材	2.6. 19.3 4	接缝剥离性能/ 剥离强度（卷材 与铝板）	建筑防水卷材试验方 法 第 20 部分：沥青防 水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 19	防水卷 材	2.6. 19.3 5	撕裂力	硫化橡胶或热塑性橡 胶撕裂强度的测定 （裤形、直角形和新月 形试样）GBT 529-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 19	防水卷 材	2.6. 19.3 6	撕裂强度/直角 撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡 胶撕裂强度的测定 （裤形、直角形和新 月形试样）GB/T 529-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 19	防水卷 材	2.6. 19.3 7	撕裂性/梯形撕 裂强度	建筑防水卷材试验方 法 第 19 部分：高分子 防水卷材 撕裂性 GB/T 328.19-2007		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 19	防水卷 材	2.6. 19.3 8	撕裂性能/钉杆 撕裂强度	建筑防水卷材试验方 法 第 18 部分：沥青防 水卷材 撕裂性能（钉 杆法）GB/T 328.18-2007		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 19	防水卷 材	2.6. 19.3 9	空气热老化和耐 热/拉伸强度保 持率/拉断伸长 率保持率/拉伸 性能保持率	硫化橡胶或热塑性橡 胶 热空气加速老化和 耐热试验 GB/T 3512-2014		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 19	防水卷 材	2.6. 19.4 0	耐热性	《自粘聚合物改性沥 青防水卷材》GB 23441-2009		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 19	防水卷 材	2.6. 19.4 1	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方 法 第 11 部分：沥青防 水卷材 耐热性 GB/T		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							328.11-2007		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.6	工程材料- 建设工程材料	2.6.19	防水卷材	2.6.19.42	质量损失（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.6	工程材料- 建设工程材料	2.6.20	公路工程用矿粉	2.6.20.1	筛分	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.6	工程材料- 建设工程材料	2.6.20	公路工程用矿粉	2.6.20.2	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.6	工程材料- 建设工程材料	2.6.20	公路工程用矿粉	2.6.20.3	加热安定性	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.6	工程材料- 建设工程材料	2.6.20	公路工程用矿粉	2.6.20.4	密度	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.6	工程材料- 建设工程材料	2.6.20	公路工程用矿粉	2.6.20.5	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.6	工程材料- 建设工程材料	2.6.21	建筑用硅酮结构密封胶	2.6.21.1	与基材的粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.6	工程材料- 建设工程材料	2.6.21	建筑用硅酮结构密封胶	2.6.21.2	与附件的相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 21	建筑用 硅酮结 构密封 胶	2.6. 21.3	热老化	建筑用硅酮结构密封 胶 GB 16776-2005		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 21	建筑用 硅酮结 构密封 胶	2.6. 21.4	邵氏硬度（样品 制作）	建筑用硅酮结构密封 胶 GB 16776-2005		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 22	路面砖	2.6. 22.1	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 22	路面砖	2.6. 22.2	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 22	路面砖	2.6. 22.3	吸水率	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 23	沥青	2.6. 23.1	旋转薄膜加热试 验	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 23	沥青	2.6. 23.2	与粗集料的粘附 性	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011	只做： 水煮法	新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 23	沥青	2.6. 23.3	储存稳定性	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 23	沥青	2.6. 23.4	密度与相对密度	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 23	沥青	2.6. 23.5	延度	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 23	沥青	2.6. 23.6	弹性恢复试验	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 23	沥青	2.6. 23.7	破乳速度	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 23	沥青	2.6. 23.8	离子电荷	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 23	沥青	2.6. 23.9	筛上剩余量	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 23	沥青	2.6. 23.1 0	蒸发残留物	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 23	沥青	2.6. 23.1 1	软化点	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 23	沥青	2.6. 23.1 2	针入度	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 23	沥青	2.6. 23.1 3	针入度指数	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 23	沥青	2.6. 23.1 4	闪点与燃点	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 24	水泥与 掺合料	2.6. 24.1	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 24	水泥与 掺合料	2.6. 24.2	安定性	水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T 1346-2011		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 24	水泥与 掺合料	2.6. 24.3	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 24	水泥与 掺合料	2.6. 24.4	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T 1346-2011		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 24	水泥与 掺合料	2.6. 24.5	凝结时间	水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T 1346-2011		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 24	水泥与 掺合料	2.6. 24.6	活性指数/抗压 强度比	用于水泥和混凝土中的 粉煤灰 GB/T 1596-2017		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 24	水泥与 掺合料	2.6. 24.7	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定 方法 GB/T 2419-2005		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 24	水泥与 掺合料	2.6. 24.8	强度/胶砂强度 （ISO 法）	水泥胶砂强度检验方 法（ISO 法）GB/T 17671-2021		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 24	水泥与 掺合料	2.6. 24.9	需水量比	用于水泥和混凝土中的 粉煤灰 GB/T 1596-2017		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 24	水泥与 掺合料	2.6. 24.1 0	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 24	水泥与 掺合料	2.6. 24.1 1	细度	用于水泥和混凝土中的 粉煤灰 GB/T 1596-2017		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 24	水泥与 掺合料	2.6. 24.1 2	比表面积	水泥比表面积测定方 法 勃氏法 GB/T 8074-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 24	水泥与 掺合料	2.6. 24.1 3	细度	水泥细度检验方法 筛 析法 GB 1345-2005		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 24	水泥与 掺合料	2.6. 24.1 4	游离氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 25	建筑板 材	2.6. 25.1	难燃性	建筑材料难燃性试 验方法 GB/T 8625-2005		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 26	钢筋机 械连接 及套筒	2.6. 26.1	单向拉伸残余变 形	钢筋机械连接技术 规程 JGJ 107-2016		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 26	钢筋机 械连接 及套筒	2.6. 26.2	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术 规程 JGJ 107-2016		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 27	沥青混 合料	2.6. 27.1	击实试验	公路工程沥青及沥 青混合料试验规程 JTG E20—2011		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 27	沥青混 合料	2.6. 27.2	压实沥青混合料 密度	公路工程沥青及沥 青混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 27	沥青混 合料	2.6. 27.3	沥青含量	公路工程沥青及沥 青混合料试验规程 JTG E20-2011		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 27	沥青混 合料	2.6. 27.4	沥青路面芯样马 歇尔试验	公路工程沥青及沥 青混合料试验规程 JTG E20-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 27	沥青混 合料	2.6. 27.5	浸水马歇尔稳定 度	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 27	沥青混 合料	2.6. 27.6	渗水试验	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 27	沥青混 合料	2.6. 27.7	矿料级配	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 27	沥青混 合料	2.6. 27.8	表面构造深度	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 27	沥青混 合料	2.6. 27.9	车辙试验(动稳 定度)	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 27	沥青混 合料	2.6. 27.1 0	配合比设计	公路沥青路面施工技 术规范 JTG F40-2004		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 27	沥青混 合料	2.6. 27.1 1	配合比设计	沥青路面施工及验收 标准 GB 50092-1996		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 27	沥青混 合料	2.6. 27.1 2	马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 28	建筑涂 料、腻子	2.6. 28.1	粘结强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 28	建筑涂 料、腻子	2.6. 28.2	容器中状态	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 28	建筑涂 料、腻子	2.6. 28.3	施工性	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 28	建筑涂 料、腻子	2.6. 28.4	容器中状态	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 28	建筑涂 料、腻子	2.6. 28.5	施工性	合成树脂乳液砂壁状 建筑涂料 JG/T 24-2018		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 28	建筑涂 料、腻子	2.6. 28.6	涂膜外观	合成树脂乳液内墙涂 料 GB/T 9756-2018		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 28	建筑涂 料、腻子	2.6. 28.7	透水性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 28	建筑涂 料、腻子	2.6. 28.8	施工性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 28	建筑涂 料、腻子	2.6. 28.9	初期干燥抗裂性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 28	建筑涂 料、腻子	2.6. 28.1 0	初期干燥抗裂性	合成树脂乳液砂壁状 建筑涂料 JG/T 24-2018		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 28	建筑涂 料、腻子	2.6. 28.1 1	在容器中状态	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 28	建筑涂 料、腻子	2.6. 28.1 2	容器中状态	合成树脂乳液砂壁状 建筑涂料 JG/T 24-2018		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 28	建筑涂 料、腻子	2.6. 28.1 3	容器中状态	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 28	建筑涂 料、腻子	2.6. 28.1 4	容器中状态	合成树脂乳液内墙涂 料 GB/T 9756-2018		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 28	建筑涂 料、腻子	2.6. 28.1 5	容器中状态	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 28	建筑涂 料、腻子	2.6. 28.1 6	容器中状态	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 28	建筑涂 料、腻子	2.6. 28.1 7	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时 间测定方法 GB/1728-2020		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 28	建筑涂 料、腻子	2.6. 28.1 8	施工性	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 28	建筑涂 料、腻子	2.6. 28.1 9	施工性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 28	建筑涂 料、腻子	2.6. 28.2 0	施工性	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 28	建筑涂 料、腻子	2.6. 28.2 1	施工性	合成树脂乳液内墙涂 料 GB/T 9756-2018		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 28	建筑涂 料、腻子	2.6. 28.2 2	标准状态下的粘 结强度	合成树脂乳液砂壁状 建筑涂料 JG/T 24-2018		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 28	建筑涂 料、腻子	2.6. 28.2 3	标准状态下粘结 强度	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 28	建筑涂 料、腻子	2.6. 28.2 4	涂膜外观	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 28	建筑涂 料、腻子	2.6. 28.2 5	涂膜外观	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 28	建筑涂 料、腻子	2.6. 28.2 6	涂膜外观	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 28	建筑涂 料、腻子	2.6. 28.2 7	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 28	建筑涂 料、腻子	2.6. 28.2 8	耐洗刷性	建筑涂料 涂层耐洗刷 性的测定 GB/T 9266-2009		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 28	建筑涂 料、腻子	2.6. 28.2 9	耐洗刷性	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 28	建筑涂 料、腻子	2.6. 28.3 0	贮存稳定性/低 温贮存稳定性/ 热贮存稳定性/ 低温稳定性/结 皮性	乳胶漆耐冻融性的测 定 GB/T 9268-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 28	建筑涂 料、腻子	2.6. 28.3 1	透水性	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 29	砌墙砖 和砌块	2.6. 29.1	干密度	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 29	砌墙砖 和砌块	2.6. 29.2	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 29	砌墙砖 和砌块	2.6. 29.3	体积密度/干燥 表观密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 29	砌墙砖 和砌块	2.6. 29.4	块体密度/密度/ 表观密度	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 29	砌墙砖 和砌块	2.6. 29.5	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 29	砌墙砖 和砌块	2.6. 29.6	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 29	砌墙砖 和砌块	2.6. 29.7	抗压强度	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 29	砌墙砖 和砌块	2.6. 29.8	抗压强度	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 29	砌墙砖 和砌块	2.6. 29.9	抗压强度/块材 抗压强度（取芯 法）	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 30	铝合金 型材与 铝塑板	2.6. 30.1	韦氏硬度	铝合金韦氏硬度试验 方法 YS/T 420-2000		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 30	铝合金 型材与 铝塑板	2.6. 30.2	涂层厚度/膜厚	非磁性基体金属上非 导电覆盖层 覆盖层厚 度测量 涡流法 GB/T 4957-2003		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 30	铝合金 型材与 铝塑板	2.6. 30.3	壁厚	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 30	铝合金 型材与 铝塑板	2.6. 30.4	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 31	加固用 胶粘剂	2.6. 31.1	不挥发物含量	工程结构加固材料安 全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 31	加固用 胶粘剂	2.6. 31.2	伸长率	树脂浇铸体性能试验 方法 GB/T 2567-2021		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 31	加固用 胶粘剂	2.6. 31.3	受拉弹性模量	树脂浇铸体性能试验 方法 GB/T 2567-2021		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 31	加固用 胶粘剂	2.6. 31.4	抗压强度	树脂浇铸体性能试验 方法 GB/T 2567-2021		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 31	加固用 胶粘剂	2.6. 31.5	抗弯强度	树脂浇铸体性能试验 方法 GB/T 2567-2021		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 31	加固用 胶粘剂	2.6. 31.6	抗拉强度	树脂浇铸体性能试验 方法 GB/T 2567-2021		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 31	加固用 胶粘剂	2.6. 31.7	钢对钢拉伸抗剪 强度	胶粘剂 拉伸剪切强度 的测定(刚性材料对 刚性材料)GB/T 7124-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 32	砂（细集 料	2.6. 32.1	细度模数	建筑用砂 GB/T 14684-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 33	开关插 座及电 气附件	2.6. 33.1	绝缘电阻	家用和类似用途插头 插座 第1部分：通 用要求 GB/T 2099.1-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 33	开关插 座及电 气附件	2.6. 33.2	电气间隙	家用和类似用途插头 插座 第一部分：通 用要求 GB/T 2099.1-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 33	开关插 座及电 气附件	2.6. 33.3	爬电距离、电气 间隙和通过密封 胶的距离	家用和类似用途插头 插座 第1部分：通 用要求 GB/T 2099.1-2021		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 33	开关插 座及电 气附件	2.6. 33.4	温升	家用和类似用途插头 插座 第1部分：通 用要求 GB/T 2099.1-2021		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 33	开关插 座及电 气附件	2.6. 33.5	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃	家用和类似用途插头 插座 第一部分：通 用要求 GB/T 2099.1-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 33	开关插 座及电 气附件	2.6. 33.6	防触电保护	家用和类似用途插头 插座 第1部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 33	开关插 座及电 气附件	2.6. 33.7	绝缘电阻	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 33	开关插 座及电 气附件	2.6. 33.8	耐潮	家用和类似用途插头 插座 第1部分：通 用要求 GB/T 2099.1-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 33	开关插 座及电 气附件	2.6. 33.9	拔出插头所需的 力	家用和类似用途插头 插座 第1部分：通 用要求 GB/T 2099.1-2021		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 33	开关插 座及电 气附件	2.6. 33.1 0	爬电距离	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 33	开关插 座及电 气附件	2.6. 33.1 1	爬电距离	家用和类似用途插头 插座 第一部分：通 用要求 GB/T 2099.1-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 33	开关插 座及电 气附件	2.6. 33.1 2	温升试验	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 33	开关插 座及电 气附件	2.6. 33.1 3	标志检验	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 33	开关插 座及电 气附件	2.6. 33.1 4	耐潮	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 33	开关插 座及电 气附件	2.6. 33.1 5	防触电保护	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 33	开关插 座及电 气附件	2.6. 33.1 6	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃和 耐电痕化	家用和类似用途插头 插座 第1部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 33	开关插 座及电 气附件	2.6. 33.1 7	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 33	开关插 座及电 气附件	2.6. 33.1 8	标志	家用和类似用途插头 插座 第1部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 33	开关插 座及电 气附件	2.6. 33.1 9	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途插头 插座 第1部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 33	开关插 座及电 气附件	2.6. 33.2 0	电气强度	家用和类似用途插头 插座 第1部分：通用 要求 GB 2099.1-2008		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 33	开关插 座及电 气附件	2.6. 33.2 1	耐热	家用和类似用途插头 插座 第1部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 33	开关插 座及电 气附件	2.6. 33.2 2	电气强度	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第1部分：通用要求 GB 16915.1-2014		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 33	开关插 座及电 气附件	2.6. 33.2 3	电气间隙	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 33	开关插 座及电 气附件	2.6. 33.2 4	接地措施	家用和类似用途插头 插座 第1部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 33	开关插 座及电 气附件	2.6. 33.2 5	耐热	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 34	预埋组 件及槽 道	2.6. 34.1	承载耐火试验	建筑构件耐火试验 可 供选择的附加的试验 程序 GB/T 26784-2011		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 35	建筑用 胶粘剂	2.6. 35.1	弯曲弹性模量	树脂浇铸体性能试验 方法 GB/T 2567-2021		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 36	砂(细集 料	2.6. 36.1	砂当量	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 36	砂(细集 料	2.6. 36.2	堆积密度	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 36	砂(细集 料	2.6. 36.3	空隙率	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 36	砂(细集 料	2.6. 36.4	吸水率	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 36	砂(细集 料	2.6. 36.5	含水率	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 36	砂(细集 料	2.6. 36.6	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 36	砂(细集 料	2.6. 36.7	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 36	砂(细集 料	2.6. 36.8	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 36	砂(细集 料	2.6. 36.9	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 36	砂(细集 料	2.6. 36.1 0	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 36	砂(细集 料	2.6. 36.1 1	堆积密度	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 36	砂(细集 料	2.6. 36.1 2	泥块含量	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 36	砂(细集 料	2.6. 36.1 3	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 36	砂(细集 料	2.6. 36.1 4	泥块含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 36	砂(细集 料	2.6. 36.1 5	表观密度（标准 法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 36	砂(细集 料	2.6. 36.1 6	颗粒级配和细度 模数	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 36	砂(细集 料	2.6. 36.1 7	含泥量	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 36	砂(细集 料	2.6. 36.1 8	颗粒级配和细度 模数	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 36	砂(细集 料	2.6. 36.1 9	表观密度（容量 瓶法）	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 36	砂(细集 料	2.6. 36.2 0	紧装密度	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 36	砂(细集 料	2.6. 36.2 1	棱角性	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 37	材料防 火阻燃 性能	2.6. 37.1	电线电缆低烟性 能/烟密度	电缆或光缆在特定条 件下燃烧的烟密度测 定 第 2 部分：试验步 骤和要求 GB/T 17651.2-1998		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 37	材料防 火阻燃 性能	2.6. 37.2	隔热效率	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 37	材料防 火阻燃 性能	2.6. 37.3	电线电缆单根阻 燃性能	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 12 部分：单根绝缘电 线电缆火焰垂直蔓延 试验 1kW 预混合型火 焰试验方法 GB/T 18380.12-2008		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 37	材料防 火阻燃 性能	2.6. 37.4	电线电缆阻燃特 性/成束阻燃性 能	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 32 部分：垂直安装的 成束电线电缆火焰垂 直蔓延试验 AF/R 类 GB/T 18380.32— 2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 37	材料防 火阻燃 性能	2.6. 37.5	电线电缆阻燃特 性/成束阻燃性 能	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 33 部分：垂直安装的 成束电线电缆火焰垂 直蔓延试验 A 类 GB/T 18380.33—2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 37	材料防 火阻燃 性能	2.6. 37.6	防火涂料质量损 失	饰面型防火涂料 GB 12441-2005		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 37	材料防 火阻燃 性能	2.6. 37.7	电线电缆单根阻 燃性能	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 13 部分：单根绝缘电 线电缆火焰垂直蔓延 试验 测定燃烧的滴落 (物)/微粒的试验方 法 GB/T 18380.13-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 37	材料防 火阻燃 性能	2.6. 37.8	防火涂料炭化体 积	饰面型防火涂料 GB 12441-2005		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 37	材料防 火阻燃 性能	2.6. 37.9	阻燃特性/成束 阻燃性能	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 35 部分：垂直安装的 成束电线电缆火焰垂 直蔓延试验 C 类 GB/T 18380.35—2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 37	材料防 火阻燃 性能	2.6. 37.1 0	电线电缆阻燃特 性/成束阻燃性 能	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 34 部分：垂直安装的 成束电线电缆火焰垂 直蔓延试验 B 类		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T 18380. 34—2008		
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 37	材料防 火阻燃 性能	2.6. 37.1 1	饰面防火涂料耐 燃时间	饰面型防火涂料 GB 12441-2005		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 37	材料防 火阻燃 性能	2.6. 37.1 2	阻燃特性/成束 阻燃性能	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 36 部分：垂直安装的 成束电线电缆火焰垂 直蔓延试验 D 类 GB/T 18380. 36—2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 37	材料防 火阻燃 性能	2.6. 37.1 3	燃烧等级	建筑材料及制品燃烧 性能分级 GB 8624-2012		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 37	材料防 火阻燃 性能	2.6. 37.1 4	阻燃性	电缆防火涂料 GB 28374-2012		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 37	材料防 火阻燃 性能	2.6. 37.1 5	热释放速率	建筑材料及制品燃烧 性能分级 GB 8624-2012		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 37	材料防 火阻燃 性能	2.6. 37.1 6	电线电缆单根阻 燃性能	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 22 部分：单根绝缘细 电线电缆火焰垂直蔓 延试验 扩散型火焰试 验方法 GB/T 18380. 22-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 37	材料防 火阻燃 性能	2.6. 37.1 7	燃烧热值	建筑材料及制品的燃 烧性能燃烧热值的测 定 GB/T 14402-2007		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 37	材料防 火阻燃 性能	2.6. 37.1 8	45° 角燃烧	地毯燃烧性能 45° 试 验方法及评定 GB/T 14768-2015		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 37	材料防 火阻燃 性能	2.6. 37.1 9	电线电缆耐火性 能/线路完整性	在火焰条件下电缆或 光缆的线路完整性试 验 第 21 部分：试验步 骤和要求——额定电 压 0.6/1.0kV 及以下 电缆 GB/T 19216.21 —2003		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 37	材料防 火阻燃 性能	2.6. 37.2 0	电线电缆耐火性 能/线路完整性	在火焰条件下电缆或 光缆的线路完整性试 验 第 23 部分：试验步 骤和要求——数据电 缆额定电压 0.6/1.0kV 及以下电 缆 GB/T 19216.23— 2003		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 37	材料防 火阻燃 性能	2.6. 37.2 1	不燃性	建筑材料不燃性试验 方法 GB/T 5464-2010		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 37	材料防 火阻燃 性能	2.6. 37.2 2	可燃性	建筑材料可燃性试验 方法 GB/T 8626-2007		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 37	材料防 火阻燃 性能	2.6. 37.2 3	单体燃烧性能	建筑材料或制品的单 体燃烧试验 GB/T 20284-2006		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 37	材料防 火阻燃 性能	2.6. 37.2 4	热释放速率	火焰引燃家具和组件 的燃烧性能试验方法 GB/T 27904-2011		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程材料-建设工程材料	2.6.37	材料防火阻燃性能	2.6.37.25	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程材料-建设工程材料	2.6.37	材料防火阻燃性能	2.6.37.26	热释放速率	公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识 GB 20286-2006		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程材料-建设工程材料	2.6.37	材料防火阻燃性能	2.6.37.27	抗引燃特性	软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰 GB 17927.2-2011		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程材料-建设工程材料	2.6.37	材料防火阻燃性能	2.6.37.28	阻燃等级	公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识 GB 20286-2006		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程材料-建设工程材料	2.6.37	材料防火阻燃性能	2.6.37.29	抗引燃特性	软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟 GB 17927.1-2011		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程材料-建设工程材料	2.6.38	胶粘剂与密封材料	2.6.38.1	热老化后的拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程材料-建设工程材料	2.6.38	胶粘剂与密封材料	2.6.38.2	滑移	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程材料-建设工程材料	2.6.38	胶粘剂与密封材料	2.6.38.3	拉伸粘接强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程材料-建设工程材料	2.6.38	胶粘剂与密封材料	2.6.38.4	冻融循环后的拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程材料-建设工程材料	2.6.38	胶粘剂与密封材料	2.6.38.5	压剪强度	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程材料-建设工程材料	2.6.38	胶粘剂与密封材料	2.6.38.6	浸水后的拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程材料-建设工程材料	2.6.39	有机防水涂料	2.6.39.1	拉伸性能（浸水处理）（拉伸强度/断裂伸长率）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程材料-建设工程材料	2.6.39	有机防水涂料	2.6.39.2	干燥时间（表干时间/实干时间/烘干时间）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程材料-建设工程材料	2.6.39	有机防水涂料	2.6.39.3	流平性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程材料-建设工程材料	2.6.39	有机防水涂料	2.6.39.4	固体含量	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程材料-建设工程材料	2.6.39	有机防水涂料	2.6.39.5	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 39	有机防 水涂料	2.6. 39.6	低温柔性（酸处 理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 39	有机防 水涂料	2.6. 39.7	拉伸性能（酸处 理）（拉伸强度/ 断裂伸长率/断 裂延伸率）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 39	有机防 水涂料	2.6. 39.8	撕裂强度	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 39	有机防 水涂料	2.6. 39.9	固体含量	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 39	有机防 水涂料	2.6. 39.1 0	拉伸性能（热处 理）（拉伸强度/ 断裂伸长率/断 裂延伸率）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 39	有机防 水涂料	2.6. 39.1 1	低温柔性	非固化橡胶沥青防水 涂料 JC/T 2428-2017		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 39	有机防 水涂料	2.6. 39.1 2	吸水率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 39	有机防 水涂料	2.6. 39.1 3	粘结强度（浸水 处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 39	有机防 水涂料	2.6. 39.1 4	潮湿基面粘结强 度	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 39	有机防 水涂料	2.6. 39.1 5	低温弯折性（无 处理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 39	有机防 水涂料	2.6. 39.1 6	低温弯折性（热 处理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 39	有机防 水涂料	2.6. 39.1 7	低温弯折性（碱 处理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 39	有机防 水涂料	2.6. 39.1 8	低温弯折性（酸 处理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 39	有机防 水涂料	2.6. 39.1 9	低温柔性（无处 理）/低温柔性 （标准条件）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 39	有机防 水涂料	2.6. 39.2 0	低温柔性（热处 理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 39	有机防 水涂料	2.6. 39.2 1	低温柔性（碱处 理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 39	有机防 水涂料	2.6. 39.2 2	加热伸缩量/加 热伸缩率	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 39	有机防 水涂料	2.6. 39.2 3	延伸性	非固化橡胶沥青防水 涂料 JC/T 2428-2017		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 39	有机防 水涂料	2.6. 39.2 4	抗渗性	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 39	有机防 水涂料	2.6. 39.2 5	拉伸性能（无处 理、标准条件） （拉伸强度/断 裂伸长率/断裂 延伸率）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 39	有机防 水涂料	2.6. 39.2 6	拉伸性能（碱处 理）（拉伸强度/ 断裂伸长率/断 裂延伸率）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 39	有机防 水涂料	2.6. 39.2 7	粘结强度（无处 理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 39	有机防 水涂料	2.6. 39.2 8	粘结强度（无处 理）（粘结性/涂 料与水泥混凝土 的粘结强度）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 39	有机防 水涂料	2.6. 39.2 9	粘结强度（碱处 理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 39	有机防 水涂料	2.6. 39.3 0	粘结性能	非固化橡胶沥青防水 涂料 JC/T 2428-2017		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 39	有机防 水涂料	2.6. 39.3 1	耐热性	非固化橡胶沥青防水 涂料 JC/T 2428-2017		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.6	工程材料- 建设工程 材料	2.6. 39	有机防 水涂料	2.6. 39.3 2	耐热性/耐热度	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 1	细集料	2.7. 1.1	含泥量	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 1	细集料	2.7. 1.2	亚甲蓝值	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 1	细集料	2.7. 1.3	表观密度	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 1	细集料	2.7. 1.4	堆积密度	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 1	细集料	2.7. 1.5	空隙率	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 1	细集料	2.7. 1.6	表观相对密度	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 1	细集料	2.7. 1.7	颗粒级配（含细 度模数）	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 1	细集料	2.7. 1.8	含水率	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 1	细集料	2.7. 1.9	砂当量	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 1	细集料	2.7. 1.10	紧装密度	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 1	细集料	2.7. 1.11	泥块含量	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 1	细集料	2.7. 1.12	吸水率	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 1	细集料	2.7. 1.13	棱角性	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 2	抹灰砂 浆	2.7. 2.1	配合比设计	《抹灰砂浆技术规 程》JGJ/T 220-2010		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 3	遇水膨 胀橡胶	2.7. 3.1	低温弯折	高分子防水材料 第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 4	沥青	2.7. 4.1	乳化沥青微粒离 子的电荷性质	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 4	沥青	2.7. 4.2	聚合物改性沥青 储存稳定性	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 4	沥青	2.7. 4.3	乳化沥青破乳速 度	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 4	沥青	2.7. 4.4	沥青闪点与燃点	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 4	沥青	2.7. 4.5	沥青延度	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 4	沥青	2.7. 4.6	沥青旋转薄膜加 热试验	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-工程材料	2.7.4	沥青	2.7.4.7	沥青软化点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-工程材料	2.7.4	沥青	2.7.4.8	沥青针入度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-工程材料	2.7.4	沥青	2.7.4.9	沥青弹性恢复率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-工程材料	2.7.4	沥青	2.7.4.10	沥青密度与相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-工程材料	2.7.4	沥青	2.7.4.11	沥青与粗集料的黏附性等级	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	只做：水煮法	新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-工程材料	2.7.4	沥青	2.7.4.12	乳化沥青蒸发残留物含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-工程材料	2.7.4	沥青	2.7.4.13	乳化沥青筛上剩余量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-工程材料	2.7.4	沥青	2.7.4.14	沥青针入度指数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 5	矿粉	2.7. 5.1	筛分	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 5	矿粉	2.7. 5.2	加热安定性	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 5	矿粉	2.7. 5.3	含水率	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 5	矿粉	2.7. 5.4	塑性指数	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005 公路 土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 5	矿粉	2.7. 5.5	含水量	公路沥青路面施工技 术规范 JTG F40-2004；公路土工 试验规程 JTG 3430-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 5	矿粉	2.7. 5.6	亲水系数	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 5	矿粉	2.7. 5.7	密度	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 6	无机结 合料稳 定材料	2.7. 6.1	含水量	《公路工程无机结合 料稳定材料试验规 程》 JTG E51-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 6	无机结 合料稳 定材料	2.7. 6.2	水泥或石灰稳定 材料中水泥或石 灰剂量	《公路工程无机结 合料稳定材料试验 规程》JTG E51-2009		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 6	无机结 合料稳 定材料	2.7. 6.3	无侧限抗压强度	《公路工程无机结 合料稳定材料试验 规程》JTG E51-2009		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 6	无机结 合料稳 定材料	2.7. 6.4	最佳含水率	《公路工程无机结 合料稳定材料试验 规程》JTG E51-2009		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 6	无机结 合料稳 定材料	2.7. 6.5	最大干密度	《公路工程无机结 合料稳定材料试验 规程》JTG E51-2009		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 6	无机结 合料稳 定材料	2.7. 6.6	配合比设计	《公路工程无机结 合料稳定材料试验 规程》JTG E51-2009 《公 路路面基层施工技 术细则》JTG/T F20-2015	只做： 击实法	新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 7	水泥混 凝土	2.7. 7.1	普通混凝土配合 比设计	普通混凝土配合比 设计规程 JGJ 55-2011 公路水泥混凝土路 面施工技术细则 JTG/T F30-2014		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 7	水泥混 凝土	2.7. 7.2	普通混凝土配合 比设计	普通混凝土配合比 设计规程 JGJ 55-2011 普通混凝土拌合物 性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 混凝土物理力学 性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 8	粗集料	2.7. 8.1	毛体积相对密度	《公路工程集料试 验规程》JTG E42-2005		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-工程材料	2.7.8	粗集料	2.7.8.2	表观密度	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-工程材料	2.7.8	粗集料	2.7.8.3	压碎值	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-工程材料	2.7.8	粗集料	2.7.8.4	坚固性	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-工程材料	2.7.8	粗集料	2.7.8.5	吸水率	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005	只做： 网篮法	新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-工程材料	2.7.8	粗集料	2.7.8.6	表观相对密度	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		变更
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-工程材料	2.7.8	粗集料	2.7.8.7	含泥量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-工程材料	2.7.8	粗集料	2.7.8.8	软弱颗粒含量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	公路交通-工程材料	2.7.8	粗集料	2.7.8.9	针片状颗粒含量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 8	粗集料	2.7. 8.10	颗粒级配	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 8	粗集料	2.7. 8.11	磨耗值	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 8	粗集料	2.7. 8.12	表干密度	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 8	粗集料	2.7. 8.13	空隙率	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 8	粗集料	2.7. 8.14	洛杉矶磨耗损失	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 8	粗集料	2.7. 8.15	泥块含量	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 8	粗集料	2.7. 8.16	堆积密度	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 8	粗集料	2.7. 8.17	表干相对密度	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005	只做： 网篮法	新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 8	粗集料	2.7. 8.18	含水率	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005	只做： 烘干 法、酒 精燃烧 法	新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 8	粗集料	2.7. 8.19	毛体积密度	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005	只做： 网篮法	新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 8	粗集料	2.7. 8.20	针片状颗粒含量 （游标卡尺法）	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 9	土	2.7. 9.1	最佳含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 9	土	2.7. 9.2	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 9	土	2.7. 9.3	界限含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 9	土	2.7. 9.4	天然稠度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 9	土	2.7. 9.5	含水率（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 9	土	2.7. 9.6	承载比（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 9	土	2.7. 9.7	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 9	土	2.7. 9.8	颗粒分析（筛分 法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 9	土	2.7. 9.9	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 10	岩石	2.7. 10.1	抗压强度	普通混凝土用砂、石 质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 11	砂浆	2.7. 11.1	配合比设计	《砌筑砂浆配合比设 计规程》 JGJ/T 98-2010		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 12	沥青混 合料	2.7. 12.1	沥青路面芯样马 歇尔试验	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 12	沥青混 合料	2.7. 12.2	沥青混合料表面 构造深度	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 12	沥青混 合料	2.7. 12.3	流值	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 (JTG E20-2011)		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 12	沥青混 合料	2.7. 12.4	沥青混合料动稳 定度	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 12	沥青混 合料	2.7. 12.5	矿料间隙率	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 (JTG E20-2011)		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 12	沥青混 合料	2.7. 12.6	沥青混合料配合 比设计	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011 公路沥青路 面施工技术规范 JTG F40-2004		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 12	沥青混 合料	2.7. 12.7	沥青混合料渗水 系数	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 12	沥青混 合料	2.7. 12.8	沥青混合料的矿 料级配	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 12	沥青混 合料	2.7. 12.9	沥青混合料中沥 青含量	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 12	沥青混 合料	2.7. 12.1 0	压实沥青混合料 密度	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 12	沥青混 合料	2.7. 12.1 1	沥青混合料马歇 尔稳定度试验	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 12	沥青混 合料	2.7. 12.1 2	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 （JTG E20-2011）		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	公路交通- 工程材料	2.7. 12	沥青混 合料	2.7. 12.1 3	配合比设计	沥青路面施工及验收 规范 GB 50092-1996		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程实体- 工程结构 及构配件	2.8. 1	砌体结 构	2.8. 1.1	抹灰砂浆拉伸粘 结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	工程实体- 工程结构 及构配件	2.8. 2	外墙饰 面砖	2.8. 2.1	粘结强度	建筑工程饰面砖粘结 强度检验标准 JGJ 110-2017 备案号 J 787-2017		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程设备- 建筑设备	2.9. 1	施工现 场用电 安全	2.9. 1.1	绝缘电阻	建筑电气工程施工质 量验收规范 GB50303-2015		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程设备- 建筑设备	2.9. 2	给水排 水构筑 物工程	2.9. 2.1	满水试验	给水排水构筑物工程 施工及验收规范 GB 50141-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.9	工程设备- 建筑设备	2.9. 2	给水排 水构筑 物工程	2.9. 2.2	渗漏（管道内窥 电视摄像（CCTV） 检测）	城镇排水管道检测与 评估技术规程 CJJ 181-2012		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程设备- 建筑设备	2.9. 2	给水排 水构筑 物工程	2.9. 2.3	障碍物（管道内 窥电视摄像 （CCTV）检测）	城镇排水管道检测与 评估技术规程 CJJ181-2012		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程设备- 建筑设备	2.9. 2	给水排 水构筑 物工程	2.9. 2.4	变形（管道内窥 电视摄像（CCTV） 检测）	城镇排水管道检测与 评估技术规程 CJJ181-2012		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程设备- 建筑设备	2.9. 2	给水排 水构筑 物工程	2.9. 2.5	裂缝（管道内窥 电视摄像（CCTV） 检测）	城镇排水管道检测与 评估技术规程 CJJ181-2012		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程设备- 建筑设备	2.9. 3	给水排 水管道 工程	2.9. 3.1	无压管道闭水渗 水量	给水排水管道工程施 工及验收规范 GB 50268-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程设备- 建筑设备	2.9. 3	给水排 水管道 工程	2.9. 3.2	压力管道系统水 压	给水排水管道工程施 工及验收规范 GB50268-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程设备- 建筑设备	2.9. 4	建筑给 水排水 及采暖 工程	2.9. 4.1	采暖系统水压	建筑给水排水及采暖 工程施工质量验收规 范 GB 50242-2002		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程设备- 建筑设备	2.9. 4	建筑给 水排水 及采暖 工程	2.9. 4.2	密闭水箱水压	建筑给水排水及采暖 工程施工质量验收规 范 GB 50242-2002		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.9	工程设备- 建筑设备	2.9. 4	建筑给 水排水 及采暖 工程	2.9. 4.3	满水试验	给水排水构筑物工程 施工及验收规范 GB 50141-2008		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程设备- 建筑设备	2.9. 4	建筑给 水排水 及采暖 工程	2.9. 4.4	热水供应管道水 压	建筑给水排水及采暖 工程施工质量验收规 范 GB 50242-2002		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程设备- 建筑设备	2.9. 4	建筑给 水排水 及采暖 工程	2.9. 4.5	给水管道水压	建筑给水排水及采暖 工程施工质量验收规 范 GB 50242-2002		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程设备- 建筑设备	2.9. 4	建筑给 水排水 及采暖 工程	2.9. 4.6	水系统水压试验	建筑给水排水及采暖 工程施工质量验收规 范 GB 50242-2002		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程设备- 建筑设备	2.9. 4	建筑给 水排水 及采暖 工程	2.9. 4.7	压力管道水压试 验	给水排水管道工程施 工及验收规范 GB 50268-2008		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程设备- 建筑设备	2.9. 5	通风与 空调工 程	2.9. 5.1	室内温湿度	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程设备- 建筑设备	2.9. 5	通风与 空调工 程	2.9. 5.2	风管强度	通风管道技术规程 JGJ 141-2017		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程设备- 建筑设备	2.9. 5	通风与 空调工 程	2.9. 5.3	风机单位风量耗 功率	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T177-2009		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.9	工程设备- 建筑设备	2.9. 5	通风与 空调工 程	2.9. 5.4	空调机组冷（热） 水供回水温差 （现场试验）	民用建筑供暖通风与 空气调节设计规范 GB 50736-2012		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程设备- 建筑设备	2.9. 5	通风与 空调工 程	2.9. 5.5	风机单位风量耗 功率	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程设备- 建筑设备	2.9. 5	通风与 空调工 程	2.9. 5.6	系统总风量	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程设备- 建筑设备	2.9. 5	通风与 空调工 程	2.9. 5.7	室内温湿度	居住建筑节能检测标 准 JGJ/T 132-2009		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程设备- 建筑设备	2.9. 5	通风与 空调工 程	2.9. 5.8	风口风量	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程设备- 建筑设备	2.9. 5	通风与 空调工 程	2.9. 5.9	空调水系统冷却 水总流量	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程设备- 建筑设备	2.9. 5	通风与 空调工 程	2.9. 5.10	风口风量	《通风与空调工程施 工质量验收规范》 GB/T 50243-2016		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程设备- 建筑设备	2.9. 5	通风与 空调工 程	2.9. 5.11	风口风量	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.9	工程设备- 建筑设备	2.9. 5	通风与 空调工 程	2.9. 5.12	风管漏风量	通风管道技术规程 JGJ/T 141-2017		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程设备- 建筑设备	2.9. 5	通风与 空调工 程	2.9. 5.13	空调机组水流量 （现场试验）	采暖通风与空气调节 工程检测技术规范 JGJ/T 260-2011		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程设备- 建筑设备	2.9. 5	通风与 空调工 程	2.9. 5.14	空调风系统漏风 量	通风与空调工程施工 质量验收规范 GB 50243-2006		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程设备- 建筑设备	2.9. 5	通风与 空调工 程	2.9. 5.15	空调机组冷（热） 水供回水温差 （现场试验）	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程设备- 建筑设备	2.9. 5	通风与 空调工 程	2.9. 5.16	空调风系统风机 单位风量耗功率	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程设备- 建筑设备	2.9. 5	通风与 空调工 程	2.9. 5.17	空调冷（热）源 设备性能系数	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程设备- 建筑设备	2.9. 5	通风与 空调工 程	2.9. 5.18	空调水系统冷 （热）水总流量	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程设备- 建筑设备	2.9. 6	电气工 程	2.9. 6.1	接地电阻	直流接地极接地电 阻、地电位分布、跨 步电压和分流的测量 方法 DL/T253-2012		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.1 0	工程环境- 环境工程	2.10 .1	土壤放 射性	2.10 .1.1	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程环境- 环境工程	2.10 .2	空气污 染物含 量	2.10 .2.1	二甲苯	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程环境- 环境工程	2.10 .2	空气污 染物含 量	2.10 .2.2	总挥发性有机化 合物（TVOC）	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程环境- 环境工程	2.10 .2	空气污 染物含 量	2.10 .2.3	甲苯	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程环境- 环境工程	2.10 .2	空气污 染物含 量	2.10 .2.4	甲醛	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程环境- 环境工程	2.10 .2	空气污 染物含 量	2.10 .2.5	苯	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程环境- 环境工程	2.10 .2	空气污 染物含 量	2.10 .2.6	甲醛	居住区大气中甲醛卫 生检验标准方法 分 光光度法 GB/T 16129-1995		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程环境- 环境工程	2.10 .2	空气污 染物含 量	2.10 .2.7	氨	公共场所卫生检验方 法 第 2 部分：化学污 染物 GB/T 18204. 2-2014		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.1 0	工程环境- 环境工程	2.10 .2	空气污 染物含 量	2.10 .2.8	甲醛	公共场所卫生检验方 法 第 2 部分：化学污 染物 GB/T 18204. 2-2014		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 0	工程环境- 环境工程	2.10 .2	空气污 染物含 量	2.10 .2.9	氡	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 路基路面 工程	2.11 .1	路基路 面	2.11 .1.1	横坡	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 路基路面 工程	2.11 .1	路基路 面	2.11 .1.2	平整度（三米直 尺法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 路基路面 工程	2.11 .1	路基路 面	2.11 .1.3	压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 路基路面 工程	2.11 .1	路基路 面	2.11 .1.4	厚度	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 路基路面 工程	2.11 .1	路基路 面	2.11 .1.5	弯沉值（贝克曼 梁法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 路基路面 工程	2.11 .1	路基路 面	2.11 .1.6	中线平面偏位	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.1 1	公路交通- 路基路面 工程	2.11 .1	路基路 面	2.11 .1.7	平整度（连续式 平整度仪测试方 法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 路基路面 工程	2.11 .1	路基路 面	2.11 .1.8	纵断高程	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 路基路面 工程	2.11 .1	路基路 面	2.11 .1.9	宽度	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 路基路面 工程	2.11 .1	路基路 面	2.11 .1.1 0	边坡坡度	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .1	建筑密 封胶	2.12 .1.1	表干时间	建筑密封材料试验方 法 第5部分：表干时 间的测定 GB/T 13477.5-2002		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .2	遇水膨 胀橡胶	2.12 .2.1	体积膨胀率（反 复浸水试验）	高分子防水材料 第3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .2	遇水膨 胀橡胶	2.12 .2.2	体积膨胀率	高分子防水材料 第3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .2	遇水膨 胀橡胶	2.12 .2.3	高温流淌性	高分子防水材料 第3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .3	管材	2.12 .3.1	外观	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG 3050-1998		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .4	接地系 统测量	2.12 .4.1	接地电阻	接地系统的土壤电阻 率、接地阻抗和地面 电位测量导则 第1部 分 常规测量 GB/T 17949.1-2000		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .5	水泥土	2.12 .5.1	无侧限抗压强度	水泥土配合比设计规 程 JGJ/T 233-2011		新增
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	2.13 .1	建筑门 窗	2.13 .1.1	抗风压性能（试 验室）	建筑外门窗气密、水 密、抗风压性能检测 方法 GB/T 7106-2019		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	2.13 .1	建筑门 窗	2.13 .1.2	气密性能（试验 室）	建筑外门窗气密、水 密、抗风压性能检测 方法 GB/T 7106-2019		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	2.13 .1	建筑门 窗	2.13 .1.3	水密性能（试验 室）	建筑外门窗气密、水 密、抗风压性能检测 方法 GB/T 7106-2019		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	2.13 .2	建筑幕 墙	2.13 .2.1	平面内变形性能 （连续平行四边 形法）	建筑幕墙层间变形性 能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	2.13 .2	建筑幕 墙	2.13 .2.2	水密性能（试验 室）	建筑幕墙气密、水密、 抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	2.1 3	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	2.13 .2	建筑幕 墙	2.13 .2.3	平面外变形性能 （连续平行四边 形法）	建筑幕墙层间变形性 能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	2.13 .2	建筑幕 墙	2.13 .2.4	抗风压性能（试 验室）	建筑幕墙气密、水密、 抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	2.13 .2	建筑幕 墙	2.13 .2.5	气密性能（试验 室）	建筑幕墙气密、水密、 抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	2.13 .2	建筑幕 墙	2.13 .2.6	垂直方向变形性 能（层间变形 法）	建筑幕墙层间变形性 能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	2.13 .2	建筑幕 墙	2.13 .2.7	平面外变形性能 （层间变形法）	建筑幕墙层间变形性 能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	2.13 .2	建筑幕 墙	2.13 .2.8	平面内变形性能 （层间变形法）	建筑幕墙层间变形性 能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.14 .1	建(构) 筑物(工 程监测)	2.14 .1.1	竖向位移/垂直 位移/沉降	工程测量规范 GB 50026-2007		变更
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.14 .1	建(构) 筑物(工 程监测)	2.14 .1.2	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		变更
3	产品质量检 验	3.1	电子电气- 低压	3.1. 1	用于交 流的断 路器	3.1. 1.1	脱扣试验	电气附件 家用及类似 场所用过电流保护断 路器 第 1 部分：用于 交流的断路器 GB/T		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：清远基地

检验检测场所地址：广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

领域数：3 类别数：19 对象数：108 参数数：784

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								10963.1-2020		
3	产品质量检 验	3.2	建材产品	3.2. 1	蒸压加 气混凝 土砌块	3.2. 1.1	干密度	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：南沙工作站

检验检测场所地址：广东省广州市-南沙区黄阁镇留新路留东段3号自编101房

领域数：1 类别数：1 对象数：4 参数数：40

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	混凝土	1.1. 1.1	抗压强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	混凝土	1.1. 1.2	抗水渗透	普通混凝土长期性能 和耐久性能试验方法 标准 GB/T 50082-2009		变更
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接头	1.1. 2.1	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接头	1.1. 2.2	尺寸	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接头	1.1. 2.3	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接头	1.1. 2.4	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方 法 GB/T 232-2010		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：南沙工作站

检验检测场所地址：广东省广州市-南沙区黄阁镇留新路留东段 3 号自编 101 房

领域数：1 类别数：1 对象数：4 参数数：40

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.5	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方 法标准 JGJ/T 27-2014		变更
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.6	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.7	抗拉强度	焊接接头拉伸试验方 法 GB/T 2651-2008		变更
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.8	强屈比 （Rm/Rp0.2）	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.9	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.10	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.11	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.12	抗拉强度/拉伸 试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：南沙工作站

检验检测场所地址：广东省广州市-南沙区黄阁镇留新路留东段 3 号自编 101 房

领域数：1 类别数：1 对象数：4 参数数：40

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.13	最大力总延伸率 /拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.14	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.15	下屈服强度/拉 伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.16	弯曲	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.17	断后伸长率/拉 伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.18	规定塑性延伸强 度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.19	屈服强度/下屈 服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.20	规定塑性延伸强 度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：南沙工作站

检验检测场所地址：广东省广州市-南沙区黄阁镇留新路留东段 3 号自编 101 房

领域数：1 类别数：1 对象数：4 参数数：40

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.21	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方 法 GB/T 2653-2008		变更
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.22	重量偏差	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB 50204-2015		变更
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.23	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方 法标准 JGJ/T 27-2014		变更
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.24	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2010		变更
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.25	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.26	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.27	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.28	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：南沙工作站

检验检测场所地址：广东省广州市-南沙区黄阁镇留新路留东段 3 号自编 101 房

领域数：1 类别数：1 对象数：4 参数数：40

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.29	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.30	超强比 （R0eL/ReL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.31	强屈比 （R0m/R0eL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.32	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.33	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	钢材钢 筋及焊 接接头	1.1. 2.34	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 3	砂浆/保 温砂浆	1.1. 3.1	抗压强度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		变更
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 3	砂浆/保 温砂浆	1.1. 3.2	抗压强度	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB50204-2015		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：南沙工作站

检验检测场所地址：广东省广州市-南沙区黄阁镇留新路留东段 3 号自编 101 房

领域数：1 类别数：1 对象数：4 参数数：40

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.4	钢筋机械连接及套筒	1.1.4.1	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规范 JGJ 107-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.4	钢筋机械连接及套筒	1.1.4.2	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规范 JGJ 107-2016		变更

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	地基与基础（基坑）	1.1.1.1	二次变形模量（Ev2）试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	地基与基础（基坑）	1.1.1.2	地基系数（K30）试验/K30 平板载荷试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.1	标准贯入试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.2	地基土层承载力（平板载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.3	重型动力触探试验	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.4	水泥土抗压强度	《建筑桩基检测技术规范》 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.5	水泥土抗压强度	《建筑地基基础检测规范》 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.6	岩芯抗压强度	《建筑地基基础检测规范》 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.7	水泥土抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.8	喷射混凝土厚度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.9	单桩水平承载力（静载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.10	锚杆基本试验	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 2	岩土体 及地基	1.1. 2.11	锚杆抗拔承载力	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 2	岩土体 及地基	1.1. 2.12	静力触探	铁路工程地质原位测 试规程 TB10018-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 2	岩土体 及地基	1.1. 2.13	大直径桩端阻力 (载荷试验)	高层建筑岩土工程勘 察规程 JGJ 72-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 2	岩土体 及地基	1.1. 2.14	基床系数(载荷 试验)	高层建筑岩土工程勘 察规程 JGJ 72-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 2	岩土体 及地基	1.1. 2.15	单桩竖向抗拔承 载力(抗拔载荷 试验)	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 2	岩土体 及地基	1.1. 2.16	静力触探试验	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 2	岩土体 及地基	1.1. 2.17	基准基床系数 (载荷试验)	城市轨道交通岩土工 程勘察规范 GB 50307-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 2	岩土体 及地基	1.1. 2.18	岩石地基承载力 (载荷试验)	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 2	岩土体 及地基	1.1. 2.19	锚杆验收试验	建筑边坡工程技术规 范 GB50330-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 2	岩土体 及地基	1.1. 2.20	地基土层承载力 (平板载荷试验)	广东省建筑地基基础 设计规范 DBJ15-31-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 2	岩土体 及地基	1.1. 2.21	轻便触探试验	广东省建筑地基基础 设计规范 DBJ15-31-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 2	岩土体 及地基	1.1. 2.22	饱和软黏性土的 不排水抗剪强度 和灵敏度(十字 板剪切试验)	城市轨道交通岩土工 程勘察规范 GB 50307-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 2	岩土体 及地基	1.1. 2.23	饱和软黏性土的 不排水抗剪强度 和灵敏度(十字 板剪切试验)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 2	岩土体 及地基	1.1. 2.24	饱和软黏性土的 不排水抗剪强度 和灵敏度(十字 板剪切试验)	广东省建筑地基基础 设计规范 DBJ15-31-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 2	岩土体 及地基	1.1. 2.25	地基的不排水抗 剪强度和灵敏度 (十字板剪切试 验)	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 2	岩土体 及地基	1.1. 2.26	饱和软黏性土的 不排水抗剪强度 和灵敏度(十字 板剪切试验)	铁路工程地质原位测 试规程 TB 10018-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.27	岩土、地基承载力(载荷试验)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.28	基准基床系数(载荷试验)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.29	岩土、地基承载力(载荷试验)	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.30	岩土、地基变形模量/变形参数(载荷试验)	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.31	地基土层变形模量/变形参数(平板载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.32	地基土层变形模量/变形参数(平板载荷试验)	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.33	岩石地基承载力(载荷试验)	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.34	标准贯入试验	广东省建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 2	岩土体 及地基	1.1. 2.35	锚杆抗拔承载力	广东省建筑地基基础 设计规范 DBJ15-31-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 2	岩土体 及地基	1.1. 2.36	喷射混凝土厚度	建筑基坑支护技术规 程 JGJ 120-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 2	岩土体 及地基	1.1. 2.37	静力触探试验	城市轨道交通岩土工 程勘察规范 GB 50307-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 2	岩土体 及地基	1.1. 2.38	静力触探试验	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 2	岩土体 及地基	1.1. 2.39	圆锥动力触探试 验	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 2	岩土体 及地基	1.1. 2.40	圆锥动力触探试 验	城市轨道交通岩土工 程勘察规范 GB 50307-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 2	岩土体 及地基	1.1. 2.41	标准贯入试验	《铁路工程地质原位 测试规程》TB 10018-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 2	岩土体 及地基	1.1. 2.42	动力触探试验	《铁路工程地质原位 测试规程》TB 10018-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 2	岩土体 及地基	1.1. 2.43	岩土承载力和 变形参数（平板 载荷试验）	铁路工程地质原位测 试规程 TB 10018-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 2	岩土体 及地基	1.1. 2.44	水泥土桩的桩 长、桩身强度和 均匀性、持力层 岩土形状（钻芯 法）	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 2	岩土体 及地基	1.1. 2.45	锚杆抗拔承载力	岩土锚杆（索）技术 规程 CECS 22: 2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 2	岩土体 及地基	1.1. 2.46	单桩竖向承载力 （静载荷试验）	广东省建筑地基基础 设计规范 DBJ15-31-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 2	岩土体 及地基	1.1. 2.47	单桩竖向承载力 （静载荷试验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 2	岩土体 及地基	1.1. 2.48	预应力锚杆基本 试验	岩土锚杆与喷射混凝 土支护工程技术规范 GB50086-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 2	岩土体 及地基	1.1. 2.49	土钉抗拔试验	岩土锚杆与喷射混凝 土支护工程技术规范 GB50086-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 2	岩土体 及地基	1.1. 2.50	锚杆验收试验	岩土锚杆与喷射混凝 土支护工程技术规范 GB50086-2015		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.51	锚头位移、锚杆承载力（基本试验）	《广州地区建筑基坑支护技术规定》GJB 02-98		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.52	锚头位移、锚杆承载力（验收试验）	《广州地区建筑基坑支护技术规定》GJB 02-98		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.53	标准贯入试验	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.54	标准贯入试验	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.55	软黏性土及其预压地基的不排水抗剪强度和灵敏度(十字板剪切试验)	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.56	静力触探试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.57	地基承载力和变形参数(平板载荷试验)	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	岩土体及地基	1.1.2.58	喷射混凝土厚度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 2	岩土体 及地基	1.1. 2.59	圆锥动力触探试 验	《建筑地基基础检测 规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 2	岩土体 及地基	1.1. 2.60	水泥土墙（桩）的 桩长、桩身强度 和均匀性（缺陷 及其位置）、持 力层岩土性状 （钻芯法）	《建筑地基基础检测 规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 2	岩土体 及地基	1.1. 2.61	岩石地基承载力 和变形参数（岩 石地基荷载试 验）	《建筑地基基础检测 规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 2	岩土体 及地基	1.1. 2.62	处理后地基/复 合地基（增强体） 承载力和变形参 数（（静）载荷试 验）	建筑地基处理技术规 范 DBJ/T 15-38-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 3	基桩	1.1. 3.1	砼芯抗压强度	《公路工程水泥及水 泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 3	基桩	1.1. 3.2	砼芯抗压强度	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 3	基桩	1.1. 3.3	砼芯抗压强度	《建筑基桩检测技术 规程》JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 3	基桩	1.1. 3.4	砼芯抗压强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081—2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 4	路基路 面	1.1. 4.1	路面厚度	公路路基路面现场测 试规程 (JTGE60-2008)		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 4	路基路 面	1.1. 4.2	压实度	公路路基路面现场测 试规程 (JTGE60-2008)		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 4	路基路 面	1.1. 4.3	回弹弯沉试验	公路路基路面现场测 试规程 JTG E60-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 5	岩石	1.1. 5.1	岩芯抗压强度	《建筑地基基础设计 规范》GB50007-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 5	岩石	1.1. 5.2	岩芯抗压强度	《普通混凝土力学性 能试验方法》GB/T 50081-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 5	岩石	1.1. 5.3	岩芯抗压强度	《公路工程水泥及水 泥混凝土试验规程》 JTG E30-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 5	岩石	1.1. 5.4	岩芯抗压强度	《建筑基桩检测技术 规程》JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 1	综合布 线系统 光纤	1.2. 1.1	长度	综合布线系统工程验 收规范 GB 50312-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 1	综合布 线系统 光纤	1.2. 1.2	衰减	综合布线系统工程验 收规范 GB 50312-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 2	安全门\ 屏蔽门 系统	1.2. 2.1	噪声测试	城市轨道交通站台屏 蔽门 CJ/T 236-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 2	安全门\ 屏蔽门 系统	1.2. 2.2	绝缘电阻	城市轨道交通站台屏 蔽门 CJ/T 236-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 2	安全门\ 屏蔽门 系统	1.2. 2.3	手动开启滑动门 的力	城市轨道交通站台屏 蔽门 CJ/T 236-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 2	安全门\ 屏蔽门 系统	1.2. 2.4	手动开应急门、 端门的力	城市轨道交通站台屏 蔽门 CJ/T 236-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 2	安全门\ 屏蔽门 系统	1.2. 2.5	控制备用电源持 续工作时间	城市轨道交通站台屏 蔽门 CJ/T 236-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 2	安全门\ 屏蔽门 系统	1.2. 2.6	滑动门关闭时， 能够探测到的障 碍物的最小厚度	城市轨道交通站台屏 蔽门 CJ/T 236-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 2	安全门\ 屏蔽门 系统	1.2. 2.7	接地电阻	接地系统的土壤电阻 率、接地阻抗和地面 电位测量导则 第1部 分：常规测量 GB/T 17949.1-2000		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	安全门\屏蔽门系统	1.2.2.8	应急门开启最大角度	城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范 CJJ 183-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	安全门\屏蔽门系统	1.2.2.9	滑动门的最大净开度	城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范 CJJ 183-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	安全门\屏蔽门系统	1.2.2.10	滑动门门扇、应急门门扇与门楣、门槛面之间的间隙	城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范 CJJ 183-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	安全门\屏蔽门系统	1.2.2.11	端门活动的最小净开度	城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范 CJJ 183-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	安全门\屏蔽门系统	1.2.2.12	绝缘电阻	城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范 CJJ 183-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	安全门\屏蔽门系统	1.2.2.13	启动稳定性	快速公共汽车交通（BRT）站台屏蔽门 CJ / T 342-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	安全门\屏蔽门系统	1.2.2.14	启闭时间及重复精度	快速公共汽车交通（BRT）站台屏蔽门 CJ / T 342-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	安全门\屏蔽门系统	1.2.2.15	噪声	快速公共汽车交通（BRT）站台屏蔽门 CJ / T 342-2010		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 3	城市轨 道交通 电源与 接地系 统	1.2. 3.1	不间断电源输入 频率	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 3	城市轨 道交通 电源与 接地系 统	1.2. 3.2	电源配线的芯线 对地绝缘电阻	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 3	城市轨 道交通 电源与 接地系 统	1.2. 3.3	电源的集中监测 控交流输入电流 测量的相对误差	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 3	城市轨 道交通 电源与 接地系 统	1.2. 3.4	电源的集中监测 控交流输出电压 测量的相对误差	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 3	城市轨 道交通 电源与 接地系 统	1.2. 3.5	电源的集中监测 控交流输出电流 测量的相对误差	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 3	城市轨 道交通 电源与 接地系 统	1.2. 3.6	电源的集中监测 控交流输出频率 测量的相对误差	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 3	城市轨 道交通 电源与 接地系 统	1.2. 3.7	电源的集中监测 控直流电流测量 的相对误差	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 3	城市轨 道交通 电源与 接地系 统	1.2. 3.8	电源的集中监测 控直流输出电压 测量的相对误差	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 3	城市轨 道交通 电源与 接地系 统	1.2. 3.9	电源设备的带部 分与金属外壳间 的绝缘电阻	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 3	城市轨 道交通 电源与 接地系 统	1.2. 3.10	电源配线的芯线 间绝缘电阻	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 3	城市轨 道交通 电源与 接地系 统	1.2. 3.11	相线与相线之间 电压	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 3	城市轨 道交通 电源与 接地系 统	1.2. 3.12	相线与零线之间 电压	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 3	城市轨 道交通 电源与 接地系 统	1.2. 3.13	综合接地接地电 阻值	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 3	城市轨 道交通 电源与 接地系 统	1.2. 3.14	蓄电池浮充电压	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 3	城市轨 道交通 电源与 接地系 统	1.2. 3.15	蓄电池的集中监 测单体电池端电 压误差	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 3	城市轨 道交通 电源与 接地系 统	1.2. 3.16	蓄电池的集中监 测电池总电压误 差	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.3	城市轨道交通电源与接地系统	1.2.3.17	蓄电池的集中监测电池温度误差	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.3	城市轨道交通电源与接地系统	1.2.3.18	- 48V 高频开关电源直流输出电压	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.3	城市轨道交通电源与接地系统	1.2.3.19	- 48V 高频开关电源直流输出的杂音电平	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.3	城市轨道交通电源与接地系统	1.2.3.20	不间断电源电池后备时间	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.3	城市轨道交通电源与接地系统	1.2.3.21	不间断电源输入交流电压	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.3	城市轨道交通电源与接地系统	1.2.3.22	不间断电源输出电压	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.3	城市轨道交通电源与接地系统	1.2.3.23	不间断电源输出瞬态电压恢复时间	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.3	城市轨道交通电源与接地系统	1.2.3.24	不间断电源输出频率	城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 3	城市轨 道交通 电源与 接地系 统	1.2. 3.25	独立接地装置接 地电阻	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 3	城市轨 道交通 电源与 接地系 统	1.2. 3.26	电源的集中监测 控交流输入电压 测量的相对误差	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 3	城市轨 道交通 电源与 接地系 统	1.2. 3.27	电源设备机柜安 装的垂直度	城市轨道交通通信工 程质量验收规范 GB 50382-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 4	公共广 播系统	1.2. 4.1	传输频率特性	公共广播系统工程技 术标准 GB/T 50526-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 4	公共广 播系统	1.2. 4.2	声场不均匀度	公共广播系统工程技 术标准 GB/T 50526-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 4	公共广 播系统	1.2. 4.3	漏出声衰减	公共广播系统工程技 术标准 GB/T 50526-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 4	公共广 播系统	1.2. 4.4	主备电源切换时 间	公共广播系统工程技 术标准 GB/T 50526-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 4	公共广 播系统	1.2. 4.5	紧急广播触发响 应时间	公共广播系统工程技 术标准 GB/T 50526-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 4	公共广 播系统	1.2. 4.6	总噪声级 NR 值	公共广播系统工程技 术标准 GB/T 50526-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 4	公共广 播系统	1.2. 4.7	备用电源使用 时间	公共广播系统工程技 术标准 GB/T 50526-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 4	公共广 播系统	1.2. 4.8	传输线路衰减	公共广播系统工程技 术标准 GB/T 50526-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 4	公共广 播系统	1.2. 4.9	定时误差（自动 定时运行）	公共广播系统工程技 术标准 GB/T 50526-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 4	公共广 播系统	1.2. 4.10	设备系统总噪声 级	公共广播系统工程技 术标准 GB/T 50526-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 4	公共广 播系统	1.2. 4.11	扩音系统语音传 输指数	公共广播系统工程技 术标准 GB/T 50526-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 4	公共广 播系统	1.2. 4.12	信噪比	公共广播系统工程技 术标准 GB/T 50526-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 5	停车场 （库）管 理系统	1.2. 5.1	图像清晰度	住宅小区安全防范系 统通用技术 GB/T 21741-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 6	综合布 线	1.2. 6.1	长度	综合布线系统电气特 性通用测试方法 YD/T1013-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 6	综合布 线	1.2. 6.2	连接线序图	综合布线系统电气特 性通用测试方法 YD/T1013-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 6	综合布 线	1.2. 6.3	回波损耗	综合布线系统电气特 性通用测试方法 YD/T1013-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 6	综合布 线	1.2. 6.4	传播时延	综合布线系统电气特 性通用测试方法 YD/T1013-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 6	综合布 线	1.2. 6.5	插入损耗	综合布线系统电气特 性通用测试方法 YD/T1013-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 6	综合布 线	1.2. 6.6	时延差	综合布线系统电气特 性通用测试方法 YD/T1013-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 6	综合布 线	1.2. 6.7	直流环路电阻	综合布线系统电气特 性通用测试方法 YD/T1013-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 6	综合布 线	1.2. 6.8	近端串音衰减	综合布线系统电气特 性通用测试方法 YD/T1013-2013		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 6	综合布 线	1.2. 6.9	近端串音衰减功 率和	综合布线系统电气特 性通用测试方法 YD/T1013-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 6	综合布 线	1.2. 6.10	近端串音衰减比	综合布线系统电气特 性通用测试方法 YD/T1013-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 6	综合布 线	1.2. 6.11	近端串音衰减比 功率和	综合布线系统电气特 性通用测试方法 YD/T1013-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 6	综合布 线	1.2. 6.12	远端串音衰减比	综合布线系统电气特 性通用测试方法 YD/T1013-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 6	综合布 线	1.2. 6.13	远端串音衰减比 功率和	综合布线系统电气特 性通用测试方法 YD/T1013-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 7	会议扩 声系统	1.2. 7.1	传输频率特性	智能建筑工程质量检 测标准 JGJ/T 454-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 7	会议扩 声系统	1.2. 7.2	传声增益	智能建筑工程质量检 测标准 JGJ/T 454-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 7	会议扩 声系统	1.2. 7.3	声场不均匀度	智能建筑工程质量检 测标准 JGJ/T 454-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 7	会议扩 声系统	1.2. 7.4	最大声级压级	智能建筑工程质量检 测标准 JGJ/T 454-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 7	会议扩 声系统	1.2. 7.5	系统总噪声级	智能建筑工程质量检 测标准 JGJ/T 454-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 8	无线通 信室内 覆盖系 统	1.2. 8.1	接地电阻	无线通信室内信号分 布系统 第 6 部分：网 络验收方法 YD/T 2740.6-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 8	无线通 信室内 覆盖系 统	1.2. 8.2	CS64K 视频业务 切换	无线通信室内信号分 布系统 第 6 部分：网 络验收方法 YD/T 2740.6-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 8	无线通 信室内 覆盖系 统	1.2. 8.3	信号优先级	无线通信室内信号分 布系统 第 6 部分：网 络验收方法 YD/T 2740.6-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 8	无线通 信室内 覆盖系 统	1.2. 8.4	分布系统噪声	无线通信室内信号分 布系统 第 6 部分：网 络验收方法 YD/T 2740.6-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 8	无线通 信室内 覆盖系 统	1.2. 8.5	开机接入时延	无线通信室内信号分 布系统 第 6 部分：网 络验收方法 YD/T 2740.6-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 8	无线通 信室内 覆盖系 统	1.2. 8.6	系统上下行链路的 传输损耗	无线通信室内信号分 布系统 第 6 部分：网 络验收方法 YD/T 2740.6-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 8	无线通 信室内 覆盖系 统	1.2. 8.7	系统光路损耗	无线通信室内信号分 布系统 第 6 部分：网 络验收方法 YD/T 2740.6-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 8	无线通 信室内 覆盖系 统	1.2. 8.8	系统光路时延	无线通信室内信号分 布系统 第 6 部分：网 络验收方法 YD/T 2740.6-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 8	无线通 信室内 覆盖系 统	1.2. 8.9	系统隔离度	无线通信室内信号分 布系统 第 6 部分：网 络验收方法 YD/T 2740.6-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 8	无线通 信室内 覆盖系 统	1.2. 8.10	互调	无线通信室内信号分 布系统 第 5 部分：无 源器件技术要求和测 试方法 YD / T 2740.5-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 9	住宅区 和住宅 建筑内 光纤到 户通信 设施	1.2. 9.1	设备间温湿度	住宅区和住宅建筑内 光纤到户通信设施工 程施工及验收规范 GB 50847-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 9	住宅区 和住宅 建筑内 光纤到 户通信 设施	1.2. 9.2	设备间门尺寸	住宅区和住宅建筑内 光纤到户通信设施工 程施工及验收规范 GB 50847-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 9	住宅区 和住宅 建筑内 光纤到 户通信 设施	1.2. 9.3	通信线缆测试	住宅区和住宅建筑内 光纤到户通信设施工 程施工及验收规范 GB 50847-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 10	电源系 统	1.2. 10.1	稳态电压	安全防范工程技术标 准 GB 50348-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 10	电源系 统	1.2. 10.2	稳态频率	安全防范工程技术标 准 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 11	环境噪 声	1.2. 11.1	噪声特性	社会生活环境噪声排 放标准 GB 22337-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 12	信息发 布系统	1.2. 12.1	图像质量	数字电视图像质量主 观评价方法 GYT 134-1998		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 12	信息发 布系统	1.2. 12.2	传输[幅度]频率	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T 4959-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 13	有线电 视及卫 星电视 接受系 统	1.2. 13.1	交扰调制比	有线电视系统测试方 法 GY/T 121-95		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 13	有线电 视及卫 星电视 接受系 统	1.2. 13.2	回波值	有线电视系统测试方 法 GY/T 121-95		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 13	有线电 视及卫 星电视 接受系 统	1.2. 13.3	节目频道切换	有线数字电视系统技 术要求和测量方法 GY/T 221-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 13	有线电 视及卫 星电视 接受系	1.2. 13.4	载波互调比	电视和声音信号的电 缆分配系统 GB/T 6510-1996		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测				统					
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 13	有线电 视及卫 星电视 接受系 统	1.2. 13.5	载波交流声	智能建筑工程质量验 收规范 GB 50339-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 13	有线电 视及卫 星电视 接受系 统	1.2. 13.6	载噪比	有线电视系统测试方 法 GY/T 121-95		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 13	有线电 视及卫 星电视 接受系 统	1.2. 13.7	色度/亮度时延 差	有线电视系统测试方 法 GY/T 121-95		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 13	有线电 视及卫 星电视 接受系 统	1.2. 13.8	图像质量	数字电视图像质量主 观评价方法 GYT 134-1998		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 13	有线电 视及卫 星电视 接受系 统	1.2. 13.9	声音质量	广播节目声音质量主 观评价方法和技术指 标要求 GB/T 16463-1996		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 13	有线电 视及卫 星电视 接受系 统	1.2. 13.1 0	图像质量	彩色电视图像质量主 观评价方法 GB/T 7401-1987		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 13	有线电 视及卫 星电视 接受系 统	1.2. 13.1 1	字幕	智能建筑工程质量验 收规范 GB 50339-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 13	有线电 视及卫 星电视 接受系	1.2. 13.1 2	唇音同步	智能建筑工程质量验 收规范 GB 50339-2013		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测				统					
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 14	停车场 管理系 统	1.2. 14.1	报警响应时间	《安全防范工程技术 规范》GB 50348-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 15	出入口 控制系 统（门禁 系统）	1.2. 15.1	互锁功能	防尾随联动互锁安全 门通用技术条件 GA 576-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 15	出入口 控制系 统（门禁 系统）	1.2. 15.2	执行机构功能	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 15	出入口 控制系 统（门禁 系统）	1.2. 15.3	报警功能	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 15	出入口 控制系 统（门禁 系统）	1.2. 15.4	控制功能	公安监管场所监区门 禁系统 GA 1209-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 15	出入口 控制系 统（门禁 系统）	1.2. 15.5	信息处理功能	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 15	出入口 控制系 统（门禁 系统）	1.2. 15.6	出入授权	公安监管场所监区门 禁系统 GA 1209-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 15	出入口 控制系 统（门禁 系统）	1.2. 15.7	应急开启功能	公安监管场所监区门 禁系统 GA 1209-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 15	出入口 控制系 统（门禁 系统）	1.2. 15.8	断电闭锁功能	公安监管场所监区门 禁系统 GA 1209-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 15	出入口 控制系 统（门禁 系统）	1.2. 15.9	独立运行功能	公安监管场所监区门 禁系统 GA 1209-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 15	出入口 控制系 统（门禁 系统）	1.2. 15.1 0	电源电压适应性	公安监管场所监区门 禁系统 GA 1209-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 15	出入口 控制系 统（门禁 系统）	1.2. 15.1 1	系统响应时间	公安监管场所监区门 禁系统 GA 1209-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 15	出入口 控制系 统（门禁 系统）	1.2. 15.1 2	系统管理功能	公安监管场所监区门 禁系统 GA 1209-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 15	出入口 控制系 统（门禁 系统）	1.2. 15.1 3	视频联动功能	公安监管场所监区门 禁系统 GA 1209-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 15	出入口 控制系 统（门禁 系统）	1.2. 15.1 4	计时误差	公安监管场所监区门 禁系统 GA 1209-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 15	出入口 控制系 统（门禁 系统）	1.2. 15.1 5	过压运行	公安监管场所监区门 禁系统 GA 1209-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 15	出入口 控制系 统（门禁 系统）	1.2. 15.1 6	过流保护功能	公安监管场所监区门 禁系统 GA 1209-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 15	出入口 控制系 统（门禁 系统）	1.2. 15.1 7	系统响应时间	出入口控制系统技术 要求 GA/T 394-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 15	出入口 控制系 统（门禁 系统）	1.2. 15.1 8	事件记录时间	出入口控制系统技术 要求 GA/T 394-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 15	出入口 控制系 统（门禁 系统）	1.2. 15.1 9	识读装置安装高 度	安全防范工程技术标 准 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 15	出入口 控制系 统（门禁 系统）	1.2. 15.2 0	识别响应时间	智能建筑工程检测规 程 CECS 182: 2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 15	出入口 控制系 统（门禁 系统）	1.2. 15.2 1	识别距离	智能建筑工程检测规 程 CECS 182: 2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 15	出入口 控制系 统（门禁 系统）	1.2. 15.2 2	锁舌长度	楼宇对讲系统及电控 防盗门通用技术条件 GA/T 72-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 15	出入口 控制系 统（门禁 系统）	1.2. 15.2 3	识读功能	公安监管场所监区门 禁系统 GA 1209-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 15	出入口 控制系 统（门禁 系统）	1.2. 15.2 4	报警功能	公安监管场所监区门 禁系统 GA 1209-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 16	无线局 域网络 系统	1.2. 16.1	吞吐量	无线局域网测试规范 GB/T 32420-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 16	无线局 域网络 系统	1.2. 16.2	传输速率	无线局域网测试规范 GB/T 32420-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 16	无线局 域网络 系统	1.2. 16.3	关联测试	无线局域网测试规范 GB/T 32420-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 16	无线局 域网络 系统	1.2. 16.4	发射功率	无线局域网测试规范 GB/T 32420-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 16	无线局 域网络 系统	1.2. 16.5	往返延时	无线局域网测试规范 GB/T 32420-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 16	无线局 域网络 系统	1.2. 16.6	接入认证	无线局域网测试规范 GB/T 32420-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 16	无线局 域网络 系统	1.2. 16.7	网络连通性	无线局域网测试规范 GB/T 32420-2015		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 16	无线局 域网络 系统	1.2. 16.8	边缘场强	无线局域网测试规范 GB/T 32420-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 16	无线局 域网络 系统	1.2. 16.9	信噪比	无线局域网测试规范 GB/T 32420-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 16	无线局 域网络 系统	1.2. 16.1 0	丢包率	无线局域网测试规范 GB/T 32420-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 17	入侵和 紧急报 警系统	1.2. 17.1	响应时间	安全防范工程技术标 准 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 18	智能工 程	1.2. 18.1	网络传输速率	智能建筑工程质量验 收规范 GB 50339-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 19	计算机 机房工 程	1.2. 19.1	湿度	计算机场地通用规范 GB/T 2887-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 19	计算机 机房工 程	1.2. 19.2	空气含尘浓度	数据中心基础设施施 工及验收规范 GB 50462-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 19	计算机 机房工 程	1.2. 19.3	电源质量	数据中心设计规范 GB 50174-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 19	计算机 机房工 程	1.2. 19.4	防静电地板的表 面电阻	电子产品制造与应用 系统防静电检测通用 规范 SJ/T 10694-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 19	计算机 机房工 程	1.2. 19.5	电场干扰场强	电子计算机场地通用 规范 GB/T 2887-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 19	计算机 机房工 程	1.2. 19.6	防静电地板静电 电压	电子计算机场地通用 规范 GB/T 2887-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 19	计算机 机房工 程	1.2. 19.7	机房供配电系统	智能建筑工程检测规 程 CECS 182: 2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 19	计算机 机房工 程	1.2. 19.8	机房空调通风系 统	智能建筑工程检测规 程 CECS 182: 2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 19	计算机 机房工 程	1.2. 19.9	工频磁场场强	数据中心基础设施施 工及验收规范 GB 50462-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 19	计算机 机房工 程	1.2. 19.1 0	无线电骚扰环境 场强	数据中心基础设施施 工及验收规范 GB 50462-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 19	计算机 机房工 程	1.2. 19.1 1	磁场干扰场强	电子计算机场地通用 规范 GB/T 2887-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 19	计算机 机房工 程	1.2. 19.1 2	电场干扰场强	智能建筑工程质量检 测标准 JGJ/T 454-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 19	计算机 机房工 程	1.2. 19.1 3	磁场干扰场强	智能建筑工程质量检 测标准 JGJ/T 454-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 19	计算机 机房工 程	1.2. 19.1 4	照度	数据中心基础设施施 工及验收规范 GB 50462-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 19	计算机 机房工 程	1.2. 19.1 5	风量	通风与空调工程施工 及验收规范 GB50243-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 19	计算机 机房工 程	1.2. 19.1 6	活动地板高度	电子信息系统机房设 计规范 GB 50174-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 19	计算机 机房工 程	1.2. 19.1 7	温度	数据中心基础设施施 工及验收规范 GB 50462-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 19	计算机 机房工 程	1.2. 19.1 8	湿度	数据中心基础设施施 工及验收规范 GB 50462-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 19	计算机 机房工 程	1.2. 19.1 9	振动加速度	数据中心设计规范 GB 50174-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 19	计算机 机房工 程	1.2. 19.2 0	电压、频率	数据中心基础设施施 工及验收规范 50462-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 19	计算机 机房工 程	1.2. 19.2 1	电源零地电压	电子计算机场地通用 规范 GB/T 2887-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 19	计算机 机房工 程	1.2. 19.2 2	噪声	数据中心基础设施施 工及验收规范 50462-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 19	计算机 机房工 程	1.2. 19.2 3	尘埃	计算机场地通用规范 GB/T 2887-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 19	计算机 机房工 程	1.2. 19.2 4	正压	通风与空调工程施工 及验收规范 GB50243-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 19	计算机 机房工 程	1.2. 19.2 5	温度	计算机场地通用规范 GB/T 2887-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 19	计算机 机房工 程	1.2. 19.2 6	电源波形畸变率	数据中心基础设施施 工及验收规范 50462-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 19	计算机 机房工 程	1.2. 19.2 7	面积	电子计算机场地通用 规范 GB/T 2887-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 19	计算机 机房工 程	1.2. 19.2 8	照度	计算机场地通用规范 GB/T 2887-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 19	计算机 机房工 程	1.2. 19.2 9	噪声	计算机场地通用规范 GB/T 2887-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 20	时钟系 统	1.2. 20.1	时间同步系统平 均瞬时日差	时间同步系统 QB/T 4054-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 21	监控中 心环境	1.2. 21.1	面积	安全防范工程技术标 准 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 21	监控中 心环境	1.2. 21.2	电场强度	辐射环境保护管理 导则 电磁辐射监测仪 器和方法 HJ/T 10.2-1996		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 21	监控中 心环境	1.2. 21.3	磁场强度	辐射环境保护管理 导则 电磁辐射监测仪 器和方法 HJ/T 10.2-1996		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 21	监控中 心环境	1.2. 21.4	门宽度	安全防范工程技术标 准 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 21	监控中 心环境	1.2. 21.5	照度	安全防范工程技术标 准 GB 50348-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 21	监控中 心环境	1.2. 21.6	湿度	安全防范工程技术标 准 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 21	监控中 心环境	1.2. 21.7	门高度	安全防范工程技术标 准 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 21	监控中 心环境	1.2. 21.8	噪声	安全防范工程技术标 准 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 21	监控中 心环境	1.2. 21.9	温度	安全防范工程技术标 准 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 21	监控中 心环境	1.2. 21.1 0	磁感应强度	辐射环境保护管理导 则 电磁辐射监测仪器 和方法 HJ/T 10.2-1996		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 22	公共广 播与紧 急广播 系统	1.2. 22.1	语音清晰度	智能建筑工程质量验 收规范 GB 50339-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 22	公共广 播与紧 急广播 系统	1.2. 22.2	应备声压级	公共广播系统工程技 术标准 GB/T 50526-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 23	机房工 程	1.2. 23.1	供配电系统	智能建筑工程质量检 测标准 JGJ/T 454-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 23	机房工 程	1.2. 23.2	机房噪声	智能建筑工程质量检 测标准 JGJ/T 454-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 23	机房工 程	1.2. 23.3	机房室内环境	智能建筑工程质量检 测标准 JGJ/T 454-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 23	机房工 程	1.2. 23.4	给水排水系统	智能建筑工程质量检 测标准 JGJ/T 454-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 23	机房工 程	1.2. 23.5	空气调节系统	智能建筑工程质量检 测标准 JGJ/T 454-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 23	机房工 程	1.2. 23.6	机房照度	智能建筑工程质量检 测标准 JGJ/T 454-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 23	机房工 程	1.2. 23.7	机房干扰场强	智能建筑工程质量检 测标准 JGJ/T 454-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 23	机房工 程	1.2. 23.8	机房面积	智能建筑工程质量检 测标准 JGJ/T 454-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 23	机房工 程	1.2. 23.9	机房门宽度、高 度	智能建筑工程质量检 测标准 JGJ/T 454-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 23	机房工 程	1.2. 23.1 0	机房净高	智能建筑工程质量检 测标准 JGJ/T 454-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 24	光住宅 区和住 宅建筑 内光纤 到户通 信设施 工程光 纤	1.2. 24.1	衰减（后向散射 法）	《光纤试验方法规范 第 40 部份 传输特性 和光学特性的测量方 法和试验程序—衰减 》GB/T 15972.40-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 24	光住宅 区和住 宅建筑 内光纤 到户通 信设施 工程光 纤	1.2. 24.2	衰减（插入损耗 法）	光纤试验方法规范 第 40 部份 传输特性 和光学特性的测量方 法和试验程序—衰减 GB/T 15972.40-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 24	光住宅 区和住 宅建筑 内光纤 到户通 信设施 工程光 纤	1.2. 24.3	离地距离	住宅区和住宅建筑内 光纤到户通信设施工 程施工及验收规范 GB 50847-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 24	光住宅 区和住 宅建筑 内光纤 到户通 信设施 工程光 纤	1.2. 24.4	导管伸出长度	住宅区和住宅建筑内 光纤到户通信设施工 程施工及验收规范 GB 50847-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 24	光住宅 区和住 宅建筑	1.2. 24.5	梁下净高	住宅区和住宅建筑内 光纤到户通信设施工 程设计规范 GB		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				内光纤到户通信设施工程光纤			50846-2012		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.24	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.24.6	垂直偏差	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.24	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.24.7	长度 后向散射法）	《光纤试验方法规范第 22 部份 尺寸参数的测量方法和试验程序—长度》GB/T 15972.22-2008、		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.24	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.24.8	操作维护侧距墙净距离	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范 GB 50846-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.25	视频安防监控系统	1.2.25.1	监视功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.25	视频安防监控系统	1.2.25.2	泄漏电流	安全防范报警设备 安全要求和试验方法 GB 16796-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.25	视频安防监控系统	1.2.25.3	绝缘电阻	安全防范报警设备 安全要求和试验方法 GB 16796-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 25	视频安 防监控 系统	1.2. 25.4	设备控制功能	安全防范视频监控联 网系统信息传输、交 换、控制技术要求 GB/T 28181-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 25	视频安 防监控 系统	1.2. 25.5	实时视音频点播 功能	安全防范视频监控联 网系统信息传输、交 换、控制技术要求 GB/T 28181-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 25	视频安 防监控 系统	1.2. 25.6	系统注册功能	安全防范视频监控联 网系统信息传输、交 换、控制技术要求 GB/T 28181-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 25	视频安 防监控 系统	1.2. 25.7	设备信息查询功 能	安全防范视频监控联 网系统信息传输、交 换、控制技术要求 GB/T 28181-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 25	视频安 防监控 系统	1.2. 25.8	丢包率	IP 网络技术要求—— 网络性能测量方法 YD/T 1381-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 25	视频安 防监控 系统	1.2. 25.9	网络传输时延	IP 网络技术要求—— 网络性能测量方法 YD/T 1381-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 25	视频安 防监控 系统	1.2. 25.1 0	图像丢失报警功 能	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 25	视频安 防监控 系统	1.2. 25.1 1	灰度等级	民用闭路监视电视系 统工程技术规范 GB 50198-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 25	视频安 防监控 系统	1.2. 25.1 2	报警联动功能	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 25	视频安 防监控 系统	1.2. 25.1 3	灰度	《民用闭路监视电视 系统工程技术规范》 GB 50198-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 25	视频安 防监控 系统	1.2. 25.1 4	接地电阻	接地系统的土壤电阻 率、接地阻抗和地面 电位测量导则 第1部 分：常规测量 GB/T 17949.1-2000		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 25	视频安 防监控 系统	1.2. 25.1 5	网络性能	民用闭路监视电视系 统工程技术规范 GB 50198-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 25	视频安 防监控 系统	1.2. 25.1 6	视屏存储时间	民用闭路监视电视系 统工程技术规范 GB 50198-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 25	视频安 防监控 系统	1.2. 25.1 7	视屏输入电频	民用闭路监视电视系 统工程技术规范 GB 50198-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 25	视频安 防监控 系统	1.2. 25.1 8	备用电源供电时 间	视频安防监控系统技 术要求 GA/T 367-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 25	视频安 防监控 系统	1.2. 25.1 9	视频切换显示响 应时间	安全防范工程技术标 准 GB 50348-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 25	视频安 防监控 系统	1.2. 25.2 0	摄像头区域照度	安全防范视频监控摄 像机通用技术要求 GA/T 1127-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 25	视频安 防监控 系统	1.2. 25.2 1	图像清晰度	民用闭路监视电视系 统工程技术规范 GB 50198-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 25	视频安 防监控 系统	1.2. 25.2 2	显示功能	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 25	视频安 防监控 系统	1.2. 25.2 3	回放功能	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 25	视频安 防监控 系统	1.2. 25.2 4	控制功能	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 25	视频安 防监控 系统	1.2. 25.2 5	摄像头安装高度	智能建筑工程检测规 程 CECS 182:2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 26	会议系 统	1.2. 26.1	最大声压级	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T 4959-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 26	会议系 统	1.2. 26.2	早后期声能比	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T 4959-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 26	会议系 统	1.2. 26.3	混响时间	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T 4959-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 26	会议系 统	1.2. 26.4	最大声压级	会议电视系统工程设 计规范 YD/T 5032-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 26	会议系 统	1.2. 26.5	清晰度	视频显示系统工程测 量规范 GB/T 50525-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 26	会议系 统	1.2. 26.6	再生混响时间	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T 4959-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 26	会议系 统	1.2. 26.7	声场不均匀度	会议电视系统工程设 计规范 YD/T 5032-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 26	会议系 统	1.2. 26.8	传声增益	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T 4959-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 26	会议系 统	1.2. 26.9	系统总噪声级	会议电视系统工程设 计规范 YD/T 5032-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 26	会议系 统	1.2. 26.1 0	色域覆盖率（投 影、电视）	视频显示系统工程测 量规范 GB/T 50525-2010		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 26	会议系 统	1.2. 26.1 1	系统总噪声级	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T 4959-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 26	会议系 统	1.2. 26.1 2	亮度均匀性 （LED）	视频显示系统工程测 量规范 GB/T 50525-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 26	会议系 统	1.2. 26.1 3	亮度均匀性（投 影、电视）	视频显示系统工程测 量规范 GB/T 50525-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 26	会议系 统	1.2. 26.1 4	亮度（投影、电 视）	视频显示系统工程测 量规范 GB/T 50525-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 26	会议系 统	1.2. 26.1 5	对比度（投影、 电视）	视频显示系统工程测 量规范 GB/T 50525-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 26	会议系 统	1.2. 26.1 6	最大声压级	厅堂扩声系统设计规 范 GB 50371-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 26	会议系 统	1.2. 26.1 7	声场不均匀度	厅堂扩声系统设计规 范 GB 50371-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 26	会议系 统	1.2. 26.1 8	声场不均匀度	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T 4959-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 26	会议系 统	1.2. 26.1 9	系统总谐波失真	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T 4959-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 26	会议系 统	1.2. 26.2 0	背景噪声	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T 4959-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 26	会议系 统	1.2. 26.2 1	语言传输指数	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T 4959-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 26	会议系 统	1.2. 26.2 2	系统总噪声级	厅堂扩声系统设计规 范 GB 50371-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 26	会议系 统	1.2. 26.2 3	总噪声级	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T 4959-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 26	会议系 统	1.2. 26.2 4	平均照度	照明测量方法 GB/T5700-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 26	会议系 统	1.2. 26.2 5	反射声时间分布	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T 4959-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 27	电子巡 查系统	1.2. 27.1	巡查设置功能	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 27	电子巡 查系统	1.2. 27.2	记录打印功能	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 27	电子巡 查系统	1.2. 27.3	管理功能	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 27	电子巡 查系统	1.2. 27.4	管理功能	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 27	电子巡 查系统	1.2. 27.5	记录打印功能	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 27	电子巡 查系统	1.2. 27.6	前端设备安装高 度	安全防范工程技术标 准 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 27	电子巡 查系统	1.2. 27.7	识读响应时间	电子巡查系统技术要 求 GA/T 644-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 27	电子巡 查系统	1.2. 27.8	识读距离	电子巡查系统技术要 求 GA/T 644-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 27	电子巡 查系统	1.2. 27.9	采集设备存储容 量	电子巡查系统技术要 求 GA/T 644-2006		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 28	计算机 网络系 统	1.2. 28.1	容错功能	基于以太网技术的局 域网系统验收测评规 范 GB/T 21671-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 28	计算机 网络系 统	1.2. 28.2	QoS 功能	基于以太网技术的局 域网（LAN）系统验收 测试方法 GB/T 21671-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 28	计算机 网络系 统	1.2. 28.3	丢包率	基于以太网技术的局 域网（LAN）系统验收 测试方法 GB / T 21671-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 28	计算机 网络系 统	1.2. 28.4	传输时延	基于以太网技术的局 域网（LAN）系统验收 测试方法 GB / T 21671-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 28	计算机 网络系 统	1.2. 28.5	无线局域网信道 信号强度	《智能建筑工程质量 验收规范》GB 50339-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 28	计算机 网络系 统	1.2. 28.6	路由检测	智能建筑工程检测规 程 CECS 182:2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 29	接地系 统	1.2. 29.1	等电位连接带截 面积	安全防范工程技术标 准 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 29	接地系 统	1.2. 29.2	等电位连接导线 截面积	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2004		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 29	接地系 统	1.2. 29.3	接地汇集排截面 积	安全防范工程技术标 准 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 30	智能化 集成系 统	1.2. 30.1	报警监视及处理 功能	智能建筑工程质量验 收规范 GB 50339-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 30	智能化 集成系 统	1.2. 30.2	联动配置及管理 功能	智能建筑工程质量验 收规范 GB 50339-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 30	智能化 集成系 统	1.2. 30.3	冗余和容错功能 检测	智能建筑工程检测规 程 CECS 182: 2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 30	智能化 集成系 统	1.2. 30.4	网络连接 （网络服务器、 网卡、通用路由 器和交换机连 接）	智能建筑工程检测规 程 CECS 182:2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 30	智能化 集成系 统	1.2. 30.5	网络连接 （设备性能）	智能建筑工程检测规 程 CECS 182:2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 30	智能化 集成系 统	1.2. 30.6	安全性检测	智能建筑工程检测规 程 CECS 182: 2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 30	智能化 集成系 统	1.2. 30.7	数据集成功能检 测	智能建筑工程检测规 程 CECS 182: 2005		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 30	智能化 集成系 统	1.2. 30.8	整体指挥协调能 力检测	智能建筑工程检测规 程 CECS 182：2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 30	智能化 集成系 统	1.2. 30.9	综合管理功能、 信息管理和服 务功能的检测	智能建筑工程检测规 程 CECS 182：2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 30	智能化 集成系 统	1.2. 30.1 0	网络连接 （接口）	智能建筑工程检测规 程 CECS 182：2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 30	智能化 集成系 统	1.2. 30.1 1	控制和调节功能	智能建筑工程检测规 程 CECS 182：2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 31	楼宇对 讲系统	1.2. 31.1	图像分辨力	联网型可视对讲系统 技术要求 GA/T 678-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 31	楼宇对 讲系统	1.2. 31.2	通话时长	安全防范工程技术标 准 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 31	楼宇对 讲系统	1.2. 31.3	关门噪声	楼宇对讲电控安全门 通用技术条件 GA/T 72-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 31	楼宇对 讲系统	1.2. 31.4	访客呼叫机操作 面板高度	安全防范工程技术标 准 GB 50348-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 31	楼宇对 讲系统	1.2. 31.5	图像清晰度	民用闭路监视电视系 统工程技术规范 GB 50198-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 31	楼宇对 讲系统	1.2. 31.6	亮度鉴别等级	联网型可视对讲系统 技术要求 GA/T 678-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 31	楼宇对 讲系统	1.2. 31.7	环境照度适应性	联网型可视对讲系统 技术要求 GA/T 678-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 31	楼宇对 讲系统	1.2. 31.8	防破坏报警	联网型可视对讲系统 技术要求 GA/T 678-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 31	楼宇对 讲系统	1.2. 31.9	室内分机安装高 度	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 32	无线通 信室内 覆盖系 统	1.2. 32.1	PS64K/144K/384 K/HSPA 业务切换	无线通信室内信号分 布系统 第 6 部分：网 络验收方法 YD/T 2740.6-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 32	无线通 信室内 覆盖系 统	1.2. 32.2	CS64K 视频业务 接通成功率及通 信质量	无线通信室内信号分 布系统 第 6 部分：网 络验收方法 YD/T 2740.6-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 32	无线通 信室内 覆盖系 统	1.2. 32.3	CS64K 视频业务 连续覆盖	无线通信室内信号分 布系统 第 6 部分：网 络验收方法 YD/T 2740.6-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 32	无线通 信室内 覆盖系 统	1.2. 32.4	天线口输出功率	无线通信室内信号分 布系统 第 6 部分：网 络验收方法 YD/T 2740.6-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 32	无线通 信室内 覆盖系 统	1.2. 32.5	室外泄漏信号场 强	无线通信室内信号分 布系统 第 6 部分：网 络验收方法 YD/T 2740.6-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 32	无线通 信室内 覆盖系 统	1.2. 32.6	放大器 ALC 起控 功率	无线通信室内信号分 布系统 第 6 部分：网 络验收方法 YD/T 2740.6-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 32	无线通 信室内 覆盖系 统	1.2. 32.7	放大器上下行增 益	无线通信室内信号分 布系统 第 6 部分：网 络验收方法 YD/T 2740.6-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 32	无线通 信室内 覆盖系 统	1.2. 32.8	放大器上下行链 路最大输出功率	无线通信室内信号分 布系统 第 6 部分：网 络验收方法 YD/T 2740.6-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 32	无线通 信室内 覆盖系 统	1.2. 32.9	PS64K/144K/384 K/HSPA 业务接通 成功率及传输效 率	无线通信室内信号分 布系统 第 6 部分：网 络验收方法 YD/T 2740.6-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 32	无线通 信室内 覆盖系 统	1.2. 32.1 0	PS64K/144K/384 K/HSPA 业务连续 覆盖	无线通信室内信号分 布系统 第 6 部分：网 络验收方法 YD/T 2740.6-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 32	无线通 信室内 覆盖系 统	1.2. 32.1 1	覆盖信号场强	无线通信室内信号分 布系统 第 6 部分：网 络验收方法 YD/T 2740.6-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 32	无线通 信室内 覆盖系 统	1.2. 32.1 2	覆盖区域干扰功 率	无线通信室内信号分 布系统 第 6 部分：网 络验收方法 YD/T 2740.6-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 32	无线通 信室内 覆盖系 统	1.2. 32.1 3	话音业务呼叫建 链成功率及通话 质量	无线通信室内信号分 布系统 第 6 部分：网 络验收方法 YD/T 2740.6-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 32	无线通 信室内 覆盖系 统	1.2. 32.1 4	话音业务硬切换	无线通信室内信号分 布系统 第 6 部分：网 络验收方法 YD/T 2740.6-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 32	无线通 信室内 覆盖系 统	1.2. 32.1 5	话音业务连续覆 盖	无线通信室内信号分 布系统 第 6 部分：网 络验收方法 YD/T 2740.6-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 32	无线通 信室内 覆盖系 统	1.2. 32.1 6	驻波比	无线通信室内信号分 布系统 第 6 部分：网 络验收方法 YD/T 2740.6-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 32	无线通 信室内 覆盖系 统	1.2. 32.1 7	互调	无线通信室内信号分 布系统 第 5 部分：无 源器件技术要求和测 试方法 YD / T 2740.5-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 33	建筑设 备监控 系统	1.2. 33.1	给排水监控系统	智能建筑工程检测规 程 CECS 182:2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 33	建筑设 备监控 系统	1.2. 33.2	系统可靠性	智能建筑工程检测规 程 CECS 182:2005		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 33	建筑设 备监控 系统	1.2. 33.3	系统可维护性	智能建筑工程检测规 程 CECS 182:2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 33	建筑设 备监控 系统	1.2. 33.4	能耗监测系统	智能建筑工程检测规 程 CECS 182:2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 33	建筑设 备监控 系统	1.2. 33.5	变配电监测系统	智能建筑工程检测规 程 CECS 182:2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 33	建筑设 备监控 系统	1.2. 33.6	交流功率和功率 因素	通信局(站)电源、空 调及环境集中监控管 理系统 第4部分:测 试方法 YD/T 1363.4-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 33	建筑设 备监控 系统	1.2. 33.7	交流电流	通信局(站)电源、空 调及环境集中监控管 理系统 第4部分:测 试方法 YD/T 1363.4-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 33	建筑设 备监控 系统	1.2. 33.8	交流频率	通信局(站)电源、空 调及环境集中监控管 理系统 第4部分:测 试方法 YD/T 1363.4-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 33	建筑设 备监控 系统	1.2. 33.9	温度	通信局(站)电源、空 调及环境集中监控管 理系统 第4部分:测 试方法 YD/T 1363.4-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 33	建筑设 备监控 系统	1.2. 33.1 0	湿度	通信局(站)电源、空 调及环境集中监控管 理系统 第4部分:测 试方法 YD/T		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测							1363.4-2014		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 33	建筑设 备监控 系统	1.2. 33.1 1	遥控实时性	通信局(站)电源、空 调及环境集中监控管 理系统 第4部分:测 试方法 YD/T 1363.4-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 33	建筑设 备监控 系统	1.2. 33.1 2	交流电压	通信局(站)电源、空 调及环境集中监控管 理系统 第4部分:测 试方法 YD/T 1363.4-2014、		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 33	建筑设 备监控 系统	1.2. 33.1 3	公共照明监控系 统	智能建筑工程检测规 程 CECS 182:2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 33	建筑设 备监控 系统	1.2. 33.1 4	电梯和自动扶梯 监测系统	智能建筑工程检测规 程 CECS 182:2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 33	建筑设 备监控 系统	1.2. 33.1 5	系统实时性	智能建筑工程检测规 程 CECS 182:2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 33	建筑设 备监控 系统	1.2. 33.1 6	暖通空调监控系 统	智能建筑工程检测规 程 CECS 182:2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 34	停车库 （场）安 全管理 系统	1.2. 34.1	起/落杆总时间	安全防范工程技术标 准 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 34	停车库 （场）安 全管理 系统	1.2. 34.2	通行宽度	安全防范工程技术标 准 GB 50348-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 34	停车库 （场）安 全管理 系统	1.2. 34.3	道闸长度	安全防范工程技术标 准 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 34	停车库 （场）安 全管理 系统	1.2. 34.4	通行高度	安全防范工程技术标 准 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 35	停车场 （库）系 统	1.2. 35.1	视认性能	停车诱导系统技术要 求 DB11/T 667-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 35	停车场 （库）系 统	1.2. 35.2	发送数据准确性	停车诱导系统技术要 求 DB11/T 667-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 35	停车场 （库）系 统	1.2. 35.3	接受数据准确性	停车诱导系统技术要 求 DB11/T 667-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 35	停车场 （库）系 统	1.2. 35.4	显示屏尺寸	停车诱导系统技术要 求 DB11/T 667-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 35	停车场 （库）系 统	1.2. 35.5	显示功能	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 35	停车场 （库）系 统	1.2. 35.6	控制功能	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 35	停车场 （库）系 统	1.2. 35.7	车辆识别功能	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 35	停车场 （库）系 统	1.2. 35.8	响应时间	停车库(场)出入口控 制设备技术要求 GA/T 992-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 35	停车场 （库）系 统	1.2. 35.9	计时精度	停车库(场)出入口控 制设备技术要求 GA/T 992-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 35	停车场 （库）系 统	1.2. 35.1 0	语音声压	停车库(场)出入口控 制设备技术要求 GA/T 992-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 35	停车场 （库）系 统	1.2. 35.1 1	探测器灵敏度	智能建筑工程检测规 程 CECS 182: 2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 35	停车场 （库）系 统	1.2. 35.1 2	读卡灵敏度/距 离	智能建筑工程检测规 程 CECS 182: 2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 35	停车场 （库）系 统	1.2. 35.1 3	读卡记录	智能建筑工程检测规 程 CECS 182: 2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 35	停车场 （库）系 统	1.2. 35.1 4	图像清晰度	民用闭路监视电视系 统工程技术规范 GB 50198-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 35	停车场 （库）系 统	1.2. 35.1 5	报警功能	安全防范工程技术标 准 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 36	综合布 线系统 电缆	1.2. 36.1	近端串音	综合布线系统工程验 收规范 GB 50312-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 36	综合布 线系统 电缆	1.2. 36.2	传播时延	综合布线系统工程验 收规范 GB 50312-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 36	综合布 线系统 电缆	1.2. 36.3	传播时延偏差	综合布线系统工程验 收规范 GB 50312-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 36	综合布 线系统 电缆	1.2. 36.4	回波损耗	综合布线系统工程验 收规范 GB 50312-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 36	综合布 线系统 电缆	1.2. 36.5	插入损耗	综合布线系统工程验 收规范 GB 50312-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 36	综合布 线系统 电缆	1.2. 36.6	直流环路电阻	综合布线系统工程验 收规范 GB 50312-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 36	综合布 线系统 电缆	1.2. 36.7	等电平远端串音	综合布线系统工程验 收规范 GB 50312-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 36	综合布 线系统 电缆	1.2. 36.8	等电平远端串音 功率	综合布线系统工程验 收规范 GB 50312-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 36	综合布 线系统 电缆	1.2. 36.9	衰减串音比	综合布线系统工程验 收规范 GB 50312-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 36	综合布 线系统 电缆	1.2. 36.1 0	衰减串音比功率	综合布线系统工程验 收规范 GB 50312-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 36	综合布 线系统 电缆	1.2. 36.1 1	近端串音功率	综合布线系统工程验 收规范 GB 50312-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 36	综合布 线系统 电缆	1.2. 36.1 2	连接图	综合布线系统工程验 收规范 GB 50312-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 36	综合布 线系统 电缆	1.2. 36.1 3	长度	综合布线系统工程验 收规范 GB 50312-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 36	综合布 线系统 电缆	1.2. 36.1 4	屏蔽层的导通	综合布线系统工程验 收规范 GB 50312-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 37	入侵和 报警系 统	1.2. 37.1	记录、显示功能	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 37	入侵和 报警系 统	1.2. 37.2	报警响应时间	智能建筑工程检测规 程 CECS 182:2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 37	入侵和 报警系 统	1.2. 37.3	入侵报警功能	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 37	入侵和 报警系 统	1.2. 37.4	报警响应时间	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 37	入侵和 报警系 统	1.2. 37.5	报警声压级	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 37	入侵和 报警系 统	1.2. 37.6	报警复核功能	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 37	入侵和 报警系 统	1.2. 37.7	防破坏及故障报 警功能	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 37	入侵和 报警系 统	1.2. 37.8	备用电源供电时 间	智能建筑工程检测规 程 CECS 182:2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 37	入侵和 报警系 统	1.2. 37.9	设备安装高度	智能建筑工程检测规 程 CECS 182:2005		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 37	入侵和 报警系 统	1.2. 37.1 0	报警联动响应时 间	银行安全防范报警监 控联网系统技术要求 GB/T 16676-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3	地质勘察- 岩土工程 勘察	1.3. 1	岩石	1.3. 1.1	单轴抗压强度	公路工程岩石试验规 程 JTG E41-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3	地质勘察- 岩土工程 勘察	1.3. 1	岩石	1.3. 1.2	含水率	公路工程岩石试验规 程 JTG E41-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3	地质勘察- 岩土工程 勘察	1.3. 1	岩石	1.3. 1.3	吸水性试验	公路工程岩石试验规 程 JTG E41-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3	地质勘察- 岩土工程 勘察	1.3. 2	水泥土	1.3. 2.1	配合比	水泥土配合比设计规 程 JGJ/T233-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3	地质勘察- 岩土工程 勘察	1.3. 3	土	1.3. 3.1	承载比	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3	地质勘察- 岩土工程 勘察	1.3. 3	土	1.3. 3.2	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.3	地质勘察- 岩土工程 勘察	1.3. 3	土	1.3. 3.3	颗粒分析试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3	地质勘察- 岩土工程 勘察	1.3. 3	土	1.3. 3.4	密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3	地质勘察- 岩土工程 勘察	1.3. 3	土	1.3. 3.5	界限含水率试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3	地质勘察- 岩土工程 勘察	1.3. 3	土	1.3. 3.6	砂的相对密度试 验	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3	地质勘察- 岩土工程 勘察	1.3. 3	土	1.3. 3.7	土粒比重	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3	地质勘察- 岩土工程 勘察	1.3. 3	土	1.3. 3.8	界限含水率试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3	地质勘察- 岩土工程 勘察	1.3. 3	土	1.3. 3.9	难溶盐（碳酸钙）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3	地质勘察- 岩土工程 勘察	1.3. 3	土	1.3. 3.10	击实试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.3	地质勘察- 岩土工程 勘察	1.3. 3	土	1.3. 3.11	击实试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3	地质勘察- 岩土工程 勘察	1.3. 3	土	1.3. 3.12	无侧限抗压强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3	地质勘察- 岩土工程 勘察	1.3. 3	土	1.3. 3.13	颗粒分析试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3	地质勘察- 岩土工程 勘察	1.3. 3	土	1.3. 3.14	无侧限抗压强度	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3	地质勘察- 岩土工程 勘察	1.3. 3	土	1.3. 3.15	含水率	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3	地质勘察- 岩土工程 勘察	1.3. 3	土	1.3. 3.16	回弹模量	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3	地质勘察- 岩土工程 勘察	1.3. 3	土	1.3. 3.17	承载比	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3	地质勘察- 岩土工程 勘察	1.3. 3	土	1.3. 3.18	界限含水率试验	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.3	地质勘察- 岩土工程 勘察	1.3. 3	土	1.3. 3.19	颗粒分析试验	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3	地质勘察- 岩土工程 勘察	1.3. 3	土	1.3. 3.20	密度	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3	地质勘察- 岩土工程 勘察	1.3. 3	土	1.3. 3.21	颗粒密度	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3	地质勘察- 岩土工程 勘察	1.3. 4	化学改 良土	1.3. 4.1	水泥或石灰剂量 试验（EDTA 滴定 法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 机电工程	1.4. 1	照明设 施	1.4. 1.1	路面亮度总均匀 度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 机电工程	1.4. 1	照明设 施	1.4. 1.2	路面亮度纵向均 匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 机电工程	1.4. 1	照明设 施	1.4. 1.3	色温	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 机电工程	1.4. 1	照明设 施	1.4. 1.4	照度	室外照明干扰光测量 规范 GB/T 38439-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.4	公路交通- 机电工程	1.4. 1	照明设 施	1.4. 1.5	路面平均亮度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 机电工程	1.4. 1	照明设 施	1.4. 1.6	显色指数	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 机电工程	1.4. 2	机电工 程 电性能 检测	1.4. 2.1	跌落试验	《建筑用绝缘电工套 管及配件》 JG 3050-1998		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 机电工程	1.4. 3	隧道照 明设施	1.4. 3.1	亮度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 机电工程	1.4. 3	隧道照 明设施	1.4. 3.2	均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 机电工程	1.4. 4	电缆电 线	1.4. 4.1	导体电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验方 法 GB/T 5023.2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 机电工程	1.4. 4	电缆电 线	1.4. 4.2	导体电阻	电线电缆电性能试验 方法 第 4 部分：导体 直流电阻试验 GB/T 3048.4-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 机电工程	1.4. 4	电缆电 线	1.4. 4.3	导体电阻	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.4	公路交通- 机电工程	1.4. 4	电缆电 线	1.4. 4.4	导体电阻	电缆的导体 GB/T 3956-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 机电工程	1.4. 5	机电工 程 光学性 能检测	1.4. 5.1	照度及均匀度	公路工程质量检验评 定标准 第二册 机电 工程 JTG 2182-2020 照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 机电工程	1.4. 5	机电工 程 光学性 能检测	1.4. 5.2	亮度	公路工程质量检验评 定标准 第二册 机电 工程 JTG 2182-2020 照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 1	桥梁孔 道	1.5. 1.1	注浆密实度	《冲击回波法检测混 凝土缺陷技术规程》 JGJ/T 411-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 2	桥梁主 体及周 边环境	1.5. 2.1	温度	城市桥梁检测技术标 准 DBJ/T 15-87-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 2	桥梁主 体及周 边环境	1.5. 2.2	温度	城市桥梁检测与评定 技术规范 CJJ/T 233-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 2	桥梁主 体及周 边环境	1.5. 2.3	温度	公路桥梁结构监测技 术规范 JT/T 1037-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 2	桥梁主 体及周 边环境	1.5. 2.4	温度	公路桥梁荷载试验规 程 JTG/T J21-01-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.1	索力	公路桥梁荷载试验规 程 JTG/T J21-01-2015		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.2	线形	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.3	承载能力	公路桥梁荷载试验规 程 JTG/T J21-01-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.4	应变、应力(静载 试验)	公路桥梁荷载试验规 程 JTG/T J21-01-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.5	承载能力	公路桥梁承载能力检 测评定规程 JTG/T J21-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.6	外观缺陷	《城市桥梁养护技术 标准》CJJ 99-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.7	承载能力	城市桥梁检测与评定 技术规范 CJJ/T 233-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.8	索力	城市桥梁检测与评定 技术规范 CJJ/T 233-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.9	应变、应力(静载 试验)	城市桥梁检测与评定 技术规范 CJJ/T 233-2015		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.10	线形	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.11	索力	建筑与桥梁结构监测 技术规范 GB 50982-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.12	应变、应力(桥梁 施工监控与运营 监测)	公路桥梁结构监测技 术规范 JT/T 1037-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.13	速度、加速度（动 载试验）	公路桥梁承载能力检 测评定规程 JTG/T J21-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.14	速度、加速度（动 载试验）	城市桥梁检测技术标 准 DBJ/T 15-87-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.15	频率、振型、阻 尼比、冲击系数 （动载试验）	公路桥梁荷载试验规 程 JTG/T J21-01-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.16	索力	城市桥梁检测技术标 准 DBJ/T 15-87-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.17	索力	公路桥梁结构监测技 术规范 JT/T 1037-2022		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.18	沉降（静载试验）	公路桥梁承载能力检 测评定规程 JTG/T J21-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.19	沉降（静载试验）	公路桥梁荷载试验规 程 JTG/T J21-01-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.20	沉降（静载试验）	城市桥梁检测与评定 技术规范 CJJ/T 233-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.21	沉降（静载试验）	城市桥梁检测技术标 准 DBJ/T 15-87-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.22	裂缝（静载试验）	城市桥梁检测与评定 技术规范 CJJ/T 233-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.23	裂缝（静载试验）	城市桥梁检测技术标 准 DBJ/T 15-87-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.24	裂缝（静载试验）	公路桥梁承载能力检 测评定规程 JTG/T J21-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.25	裂缝（静载试验）	公路桥梁荷载试验规 程 JTG/T J21-01-2015		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.26	挠度、变位（静 载试验）	城市桥梁检测与评定 技术规范 CJJ/T 233-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.27	沉降、平面位移 （长期监测）	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB 50911-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.28	沉降、平面位移 （长期监测）	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.29	沉降、平面位移 （长期监测）	建筑与桥梁结构监测 技术规范 GB 50982-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.30	沉降、平面位移 （长期监测）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.31	伸缩缝与桥面高 差	《城市桥梁工程施工 与质量验收规范》CJJ 2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.32	挠度、变位（静 载试验）	公路桥梁荷载试验规 程 JTG/T J21-01-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.33	挠度、变位（静 载试验）	公路桥梁承载能力检 测评定规程 JTG/T J21-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.34	挠度、变位（静 载试验）	城市桥梁检测技术标 准 DBJ/T 15-87-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.35	应变、应力（静载 试验）	城市桥梁检测技术标 准 DBJ/T 15-87-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.36	应变、应力（静载 试验）	公路桥梁承载能力检 测评定规程 JTG/T J21-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.37	频率、振型、阻 尼比、冲击系数 （动载试验）	城市桥梁检测与评定 技术规范 CJJ/T 233-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.38	频率、振型、阻 尼比、冲击系数 （动载试验）	公路桥梁承载能力检 测评定规程 JTG/T J21-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.39	频率、振型、阻 尼比、冲击系数 （动载试验）	城市桥梁检测技术标 准 DBJ/T 15-87-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.40	速度、加速度（动 载试验）	城市桥梁检测与评定 技术规范 CJJ/T 233-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.41	速度、加速度（动 载试验）	公路桥梁荷载试验规 程 JTG/T J21-01-2015		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.42	挠度、变位（桥 梁施工监控与运 营监测）	《建筑与桥梁结构监 测技术规范》 GB50982-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.43	挠度、变位（桥梁 施工监控与运营 监测）	城市桥梁检测技术标 准 DBJ/T 15-87-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.44	挠度、变位（桥梁 施工监控与运营 监测）	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.45	外观缺陷	公路桥梁技术状况评 定标准 JTG/T H21-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.46	外观缺陷	城市桥梁检测技术标 准 DBJ/T 15-87-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.47	动应力、动应变 （动载试验）	城市桥梁检测技术标 准 DBJ/T 15-87-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.48	动应力、动应变 （动载试验）	公路桥梁荷载试验规 程 JTG/T J21-01-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.49	动应力、动应变 （动载试验）	城市桥梁检测与评定 技术规范 CJJ/T 233-2015		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.50	承载能力	城市桥梁检测技术标 准 DBJ/T 15-87-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.51	线形	《公路桥梁承载能力 检测评定规程》JTG/T J21-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.52	挠度、变位(桥梁 施工监控与运营 监测)	公路桥梁施工监控技 术规程 JTG/T 3650-01-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.53	挠度、变位(桥梁 施工监控与运营 监测)	公路桥梁结构监测技 术规范 JT/T 1037-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.54	动挠度（动载试 验）	城市桥梁检测与评定 技术规范 CJJ/T 233-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.55	动挠度（动载试 验）	城市桥梁检测技术标 准 DBJ/T 15-87-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 3	桥梁	1.5. 3.56	动挠度（动载试 验）	公路桥梁荷载试验规 程 JTG/T J21-01-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 4	桥梁周 边环境	1.5. 4.1	风速	公路桥梁结构监测技 术规范（JT/T 1037-2022）		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 4	桥梁周 边环境	1.5. 4.2	风速	公路桥梁荷载试验规 程 JTG/T J21-01-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 4	桥梁周 边环境	1.5. 4.3	风速	城市桥梁检测技术标 准 DBJ/T 15-87-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 4	桥梁周 边环境	1.5. 4.4	风速	《建筑与桥梁结构监 测技术规范》 GB50982-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 5	桥梁结 构及构 件	1.5. 5.1	引道中线与桥梁 中线偏差	《城市桥梁工程施工 与质量验收规范》 CJJ2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 5	桥梁结 构及构 件	1.5. 5.2	桥宽	《城市桥梁工程施工 与质量验收规范》 CJJ2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 5	桥梁结 构及构 件	1.5. 5.3	桥梁轴线位移	《城市桥梁工程施工 与质量验收规范》 CJJ2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 5	桥梁结 构及构 件	1.5. 5.4	长度	《城市桥梁工程施工 与质量验收规范》 CJJ2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 5	桥梁结 构及构 件	1.5. 5.5	涂层厚度	混凝土桥梁结构表面 涂层防腐技术条件 JT/T 695-2007		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 5	桥梁结 构及构 件	1.5. 5.6	引道中线与桥梁 中线偏差	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 5	桥梁结 构及构 件	1.5. 5.7	桥宽	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 5	桥梁结 构及构 件	1.5. 5.8	长度	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 5	桥梁结 构及构 件	1.5. 5.9	桥头高程衔接	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 5	桥梁结 构及构 件	1.5. 5.10	桥梁轴线位移	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 5	桥梁结 构及构 件	1.5. 5.11	桥梁轴线位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 环保工程	1.6. 1	声屏障 有机合 成透明 板类声 学材料	1.6. 1.1	透光率	《透明塑料透光率和 雾度的测定》GB/T 2410-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.1	表面缺陷	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.2	内部缺陷	《雷达法检测混凝土 结构技术标准》JGJ/T 456-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.3	强度	《钻芯法检测混凝土 强度技术规程》JGJ/T 384-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.4	垂直度	在用公路桥梁现场检 测技术规程 JTG/T 5214-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.5	强度	《混凝土结构工程施 工质量验收规范》 GB50204-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.6	强度	《钻芯法检测混凝土 强度技术规程》CECS 03:2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.7	混凝土中钢筋锈 蚀状况	混凝土中钢筋检测技 术标准 JGJ/T 152-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.8	氯离子含量	桥梁混凝土结构无损 检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.9	混凝土电阻率	《混凝土中钢筋检测 技术规程》JGJ/T 152-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.10	钢筋保护层厚度	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.11	钢筋间距	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.12	垂直度	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.13	尺寸偏差	《混凝土结构现场检 测技术标准》GB/T 50784-2013、《城市 桥梁工程施工与质量 验收规范》CJJ 2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.14	表观缺陷	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.15	几何尺寸	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.16	钢筋配置（间距、 直径、数量）	混凝土中钢筋检测技 术标准 JGJ/T 152-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.17	位移	公路桥梁荷载试验规 程 JTG/T J21-01-2015 公路桥		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							梁承载能力检测评定 规程 JTG/T J21-2011		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.18	混凝土电阻率	建筑结构检测技术标 准 GB/T 50344-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.19	钢筋锈蚀电位	《混凝土结构现场检 测技术标准》 GB/T50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 2	桥梁伸 缩装置	1.7. 2.1	装配公差	《公路桥梁伸缩装置 通用技术条件》JT/T 327-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 2	桥梁伸 缩装置	1.7. 2.2	伸缩缝与桥面高 差	公路工程质量检验评 定标准 第一册 土建 工程 JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 3	伸缩缝	1.7. 3.1	表面涂装质量	公路桥梁伸缩装置通 用技术条件 JT / T 327-2016、公路桥梁 钢结构防腐涂装技术 条件 JT/T 722-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 3	伸缩缝	1.7. 3.2	外观质量	《公路桥梁伸缩装置 通用技术条件》JT / T 327-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 3	伸缩缝	1.7. 3.3	尺寸	《公路桥梁伸缩装置 通用技术条件》JT / T 327-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 4	桥梁结 构与构 件	1.7. 4.1	竖直度	工程测量标准 GB 50026-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 4	桥梁结 构与构 件	1.7. 4.2	预应力孔道灌浆 缺陷	《冲击回波法检测混 凝土缺陷技术规程》 JGJ/T 411-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 5	钢构件	1.7. 5.1	高强螺栓终拧扭 矩	《钢结构现场检测技 术标准》GB/T 50621-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 5	钢构件	1.7. 5.2	螺母保证荷载	《紧固件机械性能 螺 母》GB/T 3098.2-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 5	钢构件	1.7. 5.3	高强度螺栓连接 摩擦面的抗滑移 系数	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 5	钢构件	1.7. 5.4	高强度大六角头 螺栓 连接副扭矩 系数	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 5	钢构件	1.7. 5.5	紧固件机械加工 试件冲击试验	《紧固件机械性能、 螺栓、螺钉和螺柱》 GB/T 3098.1-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 5	钢构件	1.7. 5.6	螺栓硬度	《紧固件机械性能、 螺栓、螺钉和螺柱》 GB/T 3098.1-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 5	钢构件	1.7. 5.7	高强度扭剪型螺 栓紧固轴力	《钢结构用扭剪型高 强度螺栓连接副》 GB/T3632-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 5	钢构件	1.7. 5.8	高强度扭剪型螺 栓紧固轴力	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 5	钢构件	1.7. 5.9	螺母保证荷载	《钢结构用高强度大 六角头螺栓、大六角 头螺母、垫圈技术条 件》 GB/T 1231-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 5	钢构件	1.7. 5.10	螺栓硬度	《钢结构用扭剪型高 强度螺栓连接副》 GB/T3632-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 5	钢构件	1.7. 5.11	垫圈硬度	钢结构用高强度大六 角头螺栓、大六角螺 母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 5	钢构件	1.7. 5.12	紧固件楔负载	钢结构用高强度大六 角头螺栓、大六角螺 母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 5	钢构件	1.7. 5.13	普通螺栓最小拉 力载荷	《紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 5	钢构件	1.7. 5.14	螺栓实物拉力	钢结构用高强度大六 角头螺栓、大六角螺 母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 5	钢构件	1.7. 5.15	紧固件楔负载	《紧固件机械性能、 螺栓、螺钉和螺柱》 GB/T 3098.1-2010		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 5	钢构件	1.7. 5.16	高强度大六角头 螺栓实物机械性 能（楔负载试验）	钢结构用高强度大六 角头螺栓、大六角螺 母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 5	钢构件	1.7. 5.17	紧固件楔负载	《钢结构用扭剪型高 强度螺栓连接副》 GB/T3632-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 5	钢构件	1.7. 5.18	试件机械性能 （螺栓原材）	钢结构用高强度大六 角头螺栓、大六角螺 母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 5	钢构件	1.7. 5.19	螺栓硬度	钢结构用高强度大六 角头螺栓、大六角螺 母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 5	钢构件	1.7. 5.20	螺母硬度	《金属材料 洛氏硬度 试验 第 1 部分：试验 方法》GB/T 230.1-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 5	钢构件	1.7. 5.21	高强度大六角头 螺栓连接副扭矩 系数	钢结构用高强度大六 角头螺栓、大六角螺 母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 5	钢构件	1.7. 5.22	高强螺栓连接副 扭矩系数	钢结构用高强度大六 角头螺栓、大六角螺 母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 6	混凝土 结构	1.7. 6.1	混凝土抗压强度 （超声回弹综合 法）	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 6	混凝土 结构	1.7. 6.2	构件尺寸与偏差	《混凝土结构现场检 测技术标准》 GB/T50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 7	桥梁结 构及构 件	1.7. 7.1	变形	混凝土结构试验方法 标准 GB/T 50152-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 7	桥梁结 构及构 件	1.7. 7.2	裂缝	《城市桥梁检测与评 定技术规范》 CJJ/T 233-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 7	桥梁结 构及构 件	1.7. 7.3	裂缝	城市桥梁检测技术标 准 DBJ/T 15-87-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 7	桥梁结 构及构 件	1.7. 7.4	位移	《建筑与桥梁结构监 测技术规范》 GB 50982-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 7	桥梁结 构及构 件	1.7. 7.5	线形	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 7	桥梁结 构及构 件	1.7. 7.6	位移	公路桥梁结构监测技 术规范 JT/T 1037-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 7	桥梁结 构及构 件	1.7. 7.7	加速度	《建筑与桥梁结构监 测技术规范》 GB 50982-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 7	桥梁结 构及构 件	1.7. 7.8	位移	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 7	桥梁结 构及构 件	1.7. 7.9	温度	公路桥梁施工监控技 术规程 JTG/T 3650-01-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 7	桥梁结 构及构 件	1.7. 7.10	混凝土强度	桥梁混凝土结构无损 检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 7	桥梁结 构及构 件	1.7. 7.11	预应力管道注浆 密实度	广东省公路桥梁工程 后张法预应力施工及 检测技术指南		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 7	桥梁结 构及构 件	1.7. 7.12	预应力管道注浆 密实度	桥梁混凝土结构无损 检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 7	桥梁结 构及构 件	1.7. 7.13	混凝土电阻率	桥梁混凝土结构无损 检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 7	桥梁结 构及构 件	1.7. 7.14	混凝土结构裂缝	桥梁混凝土结构无损 检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 7	桥梁结 构及构 件	1.7. 7.15	钢筋保护层厚度	桥梁混凝土结构无损 检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 7	桥梁结 构及构 件	1.7. 7.16	混凝土碳化状况	桥梁混凝土结构无损 检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 7	桥梁结 构及构 件	1.7. 7.17	索力	在用公路桥梁现场检 测技术规程 JTG/T 5214-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 7	桥梁结 构及构 件	1.7. 7.18	线形	《城市桥梁检测与评 定技术规范》CJJ/T 233-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 7	桥梁结 构及构 件	1.7. 7.19	动应变	《公路桥梁荷载试验 规程》JTG/T J21-01-2015 《公路 桥梁承载能力检测评 定规程》JTG/T J21-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 7	桥梁结 构及构 件	1.7. 7.20	静态应变（应力）	《建筑与桥梁结构监 测技术规范》GB 50982-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 7	桥梁结 构及构 件	1.7. 7.21	静态应变（应力）	公路桥梁施工监控技 术规程 JTG/T 3650-01-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 7	桥梁结 构及构 件	1.7. 7.22	动应变	《混凝土结构试验方 法标准》（GB/T 50152-2012）		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 7	桥梁结 构及构 件	1.7. 7.23	位移	城市桥梁检测与评定 技术规范 CJJ/T 233-2015		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 7	桥梁结 构及构 件	1.7. 7.24	索力	公路桥梁施工监控技 术规程 JTG/T 3650-01-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 7	桥梁结 构及构 件	1.7. 7.25	承载能力	公路钢筋混凝土及预 应力混凝土桥涵设计 规范 JTG 3362-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 7	桥梁结 构及构 件	1.7. 7.26	几何尺寸	城市桥梁检测与评定 技术规范 CJJ/T 233-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 7	桥梁结 构及构 件	1.7. 7.27	几何形态参数	公路桥梁承载能力检 测评定规程 JTG/T J21-2011 工程测量标 准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 7	桥梁结 构及构 件	1.7. 7.28	几何尺寸	公路工程质量检验评 定标准 第一册 土建 工程 JTG F80/1-2017 混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB 50204-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 7	桥梁结 构及构 件	1.7. 7.29	竖直度	公路工程质量检验评 定标准 第一册 土建 工程 JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 7	桥梁结 构及构 件	1.7. 7.30	动挠度	《公路桥梁荷载试验 规程》JTG/T J21-01-2015 《公路 桥梁承载能力检测评 定规程》JTG/T J21-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.7	桥梁结构及构件	1.7.7.31	混凝土结构内部病害	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.7	桥梁结构及构件	1.7.7.32	预应力管道注浆密实度	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.7	桥梁结构及构件	1.7.7.33	风速	《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.7	桥梁结构及构件	1.7.7.34	温度	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.7	桥梁结构及构件	1.7.7.35	速度	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.8	基桩	1.7.8.1	桩身内力	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.8	基桩	1.7.8.2	完整性	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.8	基桩	1.7.8.3	承载力	《深圳市建筑基桩检测规程》SJG 09-2015	只做：高应变法、低应变法、超声波法、钻	新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									芯法、 抗压- 静载法、抗 拔-静 载法、水 平静 载法	
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 8	基桩	1.7. 8.4	承载力	《基桩自平衡法静载 试验技术规程》 DBJ/T 15-103-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 8	基桩	1.7. 8.5	承载力	《基桩静载试验自平 衡法》JT/T 738-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 8	基桩	1.7. 8.6	单桩竖向抗压承 载力	建筑基桩自平衡静载 试验技术规程 JGJ/T 403-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 8	基桩	1.7. 8.7	单桩竖向抗拔承 载力	建筑基桩自平衡静载 试验技术规程 JGJ/T 403-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 8	基桩	1.7. 8.8	完整性	《建筑基桩检测技术 规范》JGJ 106-2014	只做： 低应变 法、高 应变 法、声 波透 射法、 钻 芯 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 8	基桩	1.7. 8.9	抗压承载力（静 载试验）	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 8	基桩	1.7. 8.10	承载力	《建筑基桩检测技术 规范》JGJ 106-2014	只做： 高应变 法、抗 压-静 载法、 抗拔- 静载 法、水 平静载 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 8	基桩	1.7. 8.11	桩身完整性（低 应变法）	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 8	基桩	1.7. 8.12	桩身完整性（高 应变法）	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 8	基桩	1.7. 8.13	承载力	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020	只做： 高应变 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 8	基桩	1.7. 8.14	单桩竖向抗拔静 载试验	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 8	基桩	1.7. 8.15	单桩水平静载试 验	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 8	基桩	1.7. 8.16	单桩竖向抗压静 载试验	建筑地基基础检测规 范 DBJ /T 15-60-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	公路交通- 水运工程	1.8. 1	混凝土 表面防 腐涂层	1.8. 1.1	粘结力	《水运工程混凝土结 构实体检测技术规 程》JTS 239-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	公路交通- 水运工程	1.8. 1	混凝土 表面防 腐涂层	1.8. 1.2	表面漆膜厚度	《色漆和清漆 漆膜厚 度的测定》GB/T 13452.2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	公路交通- 水运工程	1.8. 1	混凝土 表面防 腐涂层	1.8. 1.3	表面干膜厚度	水运工程结构防腐蚀 施工规范 JTS/T 209-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	公路交通- 水运工程	1.8. 1	混凝土 表面防 腐涂层	1.8. 1.4	表面干膜厚度	《水运工程混凝土结 构实体检测技术规 程》JTS 239-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	公路交通- 水运工程	1.8. 2	水工混 凝土 构件	1.8. 2.1	钢筋保护层厚度	《水运工程混凝土 结构实体检测技术规 程》JTS 239-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	公路交通- 水运工程	1.8. 2	水工混 凝土 构件	1.8. 2.2	内部缺陷	《水运工程混凝土结 构实体检测技术规 程》JTS 239-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	公路交通- 水运工程	1.8. 2	水工混 凝土 构件	1.8. 2.3	混凝土不实区及 空洞	《水运工程混凝土结 构实体检测技术规 程》JTS 239-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	公路交通- 水运工程	1.8. 2	水工混 凝土 构件	1.8. 2.4	钢筋锈蚀性状	水运工程混凝土结构 实体检测技术规程 JTS 239-2015 建筑结 构检测技术标准 GB/T 50344-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	公路交通- 水运工程	1.8. 2	水工混 凝土 构件	1.8. 2.5	混凝土强度	《水运工程混凝土结 构实体检测技术规 程》 JTS 239-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	公路交通- 水运工程	1.8. 2	水工混 凝土 构件	1.8. 2.6	混凝土碳化深度	《水运工程混凝土结 构实体检测技术规 程》 JTS 239-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	公路交通- 水运工程	1.8. 2	水工混 凝土 构件	1.8. 2.7	钢筋保护层厚度	《水运工程质量检验 标准》 JTS 257-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	公路交通- 水运工程	1.8. 2	水工混 凝土 构件	1.8. 2.8	混凝土均匀性	《水运工程混凝土结 构实体检测技术规 程》 JTS 239-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	公路交通- 水运工程	1.8. 2	水工混 凝土 构件	1.8. 2.9	构件尺寸	《水运工程质量检验 标准》 JTS 257-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	公路交通- 水运工程	1.8. 2	水工混 凝土 构件	1.8. 2.10	钢筋位置	《水运工程质量检验 标准》 JTS 257-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	公路交通- 水运工程	1.8. 3	结构	1.8. 3.1	竖向倾斜（吊锤 法）	《水运工程质量检验 标准》 JTS 257-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	公路交通- 水运工程	1.8. 3	结构	1.8. 3.2	顺直度	《水运工程质量检验 标准》 JTS 257-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	公路交通- 水运工程	1.8. 3	结构	1.8. 3.3	裂缝	《水运工程混凝土结 构实体检测技术规 程》JTS 239-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	公路交通- 水运工程	1.8. 4	基桩与 地下连 续墙	1.8. 4.1	轴向抗压承载力 （自平衡法）	《水运工程基桩试验 检测技术规范》JTS 240-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	公路交通- 水运工程	1.8. 4	基桩与 地下连 续墙	1.8. 4.2	承载力	《建筑地基基础检测 规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	公路交通- 水运工程	1.8. 4	基桩与 地下连 续墙	1.8. 4.3	承载力	《基桩静载试验自平 衡法》JT/T 738-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	公路交通- 水运工程	1.8. 4	基桩与 地下连 续墙	1.8. 4.4	基桩 完整性	《建筑基桩检测技术 规范》JGJ 106-2014	只做： 低应变法、高 应变法、声 波透射法、钻 芯法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	公路交通- 水运工程	1.8. 4	基桩与 地下连 续墙	1.8. 4.5	承载力	《建筑基桩检测技术 规范》JGJ 106-2014	只做： 单桩竖 向抗压 静载试 验、单 桩竖向 抗拔静 载试 验、单 桩水平 静载试 验、高 应变法	新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.4	基桩与地下连续墙	1.8.4.6	基桩承载力（静载法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.4	基桩与地下连续墙	1.8.4.7	基桩承载力（高应变法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.4	基桩与地下连续墙	1.8.4.8	钢管混凝土缺陷	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.5	水泥混凝土	1.8.5.1	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.6	地基与基础（基坑）	1.8.6.1	土压力	水运工程施工监控技术规范 JTS/T 234-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.6	地基与基础（基坑）	1.8.6.2	地基系数 K30	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.6	地基与基础（基坑）	1.8.6.3	十字板剪切强度	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.6	地基与基础（基坑）	1.8.6.4	应力、应变	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	公路交通- 水运工程	1.8. 6	地基与 基础（基 坑）	1.8. 6.5	裂缝	建筑基坑工程监测技 术标准 GB 50497-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	公路交通- 水运工程	1.8. 6	地基与 基础（基 坑）	1.8. 6.6	土压力	建筑基坑工程监测技 术标准 GB 50497-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	公路交通- 水运工程	1.8. 6	地基与 基础（基 坑）	1.8. 6.7	孔隙水压力	建筑基坑工程监测技 术标准 GB 50497-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	公路交通- 水运工程	1.8. 6	地基与 基础（基 坑）	1.8. 6.8	水位	《水运工程测量规 范》JTS 131-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	公路交通- 水运工程	1.8. 6	地基与 基础（基 坑）	1.8. 6.9	水泥土配合比	《水泥土配合比设计 规程》JGJ/T 233-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	公路交通- 水运工程	1.8. 6	地基与 基础（基 坑）	1.8. 6.10	土压力	《水运工程地基基础 试验检测技术规程》 JTS 237-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	公路交通- 水运工程	1.8. 6	地基与 基础（基 坑）	1.8. 6.11	地下水位	建筑基坑工程监测技 术标准 GB 50497-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	公路交通- 水运工程	1.8. 6	地基与 基础（基 坑）	1.8. 6.12	地下水位	水运工程施工监控技 术规程 JTS/T 234-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.6	地基与基础（基坑）	1.8.6.13	垂直变位（表层、内部）	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.6	地基与基础（基坑）	1.8.6.14	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.6	地基与基础（基坑）	1.8.6.15	水平变位（表层、内部）	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.6	地基与基础（基坑）	1.8.6.16	水深测量	《水运工程测量规范》JTS 131-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.6	地基与基础（基坑）	1.8.6.17	十字板剪切强度	《水运工程岩土勘察规范》JTS 133-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.6	地基与基础（基坑）	1.8.6.18	地基承载力	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)	只做：载荷试验、标准贯入、静力触探、动力触探	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.6	地基与基础（基坑）	1.8.6.19	地基承载力（静载法）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.6	地基与基础（基坑）	1.8.6.20	地基承载力（静载法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	公路交通- 水运工程	1.8. 6	地基与 基础（基 坑）	1.8. 6.21	竖向抗压承载力 （静载试验）	《建筑地基基础检测 规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	公路交通- 水运工程	1.8. 6	地基与 基础（基 坑）	1.8. 6.22	锚杆极限承载力	《岩土锚杆与喷射混 凝土支护工程技术规 范》GB 50086-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 1	道路	1.9. 1.1	路面破损	《公路技术状况评定 标准》JTG 5210-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 1	道路	1.9. 1.2	压实系数	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 1	道路	1.9. 1.3	孔隙率	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 1	道路	1.9. 1.4	中线偏位	工程测量规范 GB 50026-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 1	道路	1.9. 1.5	井框与路面高差	《城镇道路工程施工 与质量验收规范》CJJ 1-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 1	道路	1.9. 1.6	路面破损	城镇道路工程施工与 质量验收规范 CJJ 1—2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 1	道路	1.9. 1.7	宽度	公路路基路面现场测 试规程 JTGE 60-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 1	道路	1.9. 1.8	中线偏位	公路路基路面现场测 试规程 JTGE 60-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 1	道路	1.9. 1.9	纵断面高程	公路路基路面现场测 试规程 JTGE 60-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 2	路基路 面	1.9. 2.1	路面摩擦系数 （摆式仪法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG E60-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 2	路基路 面	1.9. 2.2	弯沉值	公路路基路面现场测 试规程 JTG E60-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 2	路基路 面	1.9. 2.3	路面车辙	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 2	路基路 面	1.9. 2.4	路面平整度（连 续式平整度仪 法）	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 2	路基路 面	1.9. 2.5	水泥混凝土路面 强度（取芯法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 2	路基路 面	1.9. 2.6	路面构造深度 （电动铺砂仪 法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG E60-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 2	路基路 面	1.9. 2.7	路面渗水系数	公路路基路面现场测 试规程 JTG E60-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 2	路基路 面	1.9. 2.8	压实度（挖坑灌 砂法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG E60-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 2	路基路 面	1.9. 2.9	路面厚度（挖坑 钻芯法）	公路路基路面现场测 试规程 JTGE 60-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 2	路基路 面	1.9. 2.10	承载能力（贝克 曼梁法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG E60-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 2	路基路 面	1.9. 2.11	几何尺寸	公路路基路面现场测 试规程 JTGE 60-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 2	路基路 面	1.9. 2.12	路面压实度（钻 芯法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG E60-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 2	路基路 面	1.9. 2.13	平整度（三米直 尺法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG E60-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 2	路基路 面	1.9. 2.14	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG E60-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.1	基础锚杆位移 （抗拔试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.2	基础锚杆承载力 （抗拔试验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.3	土钉承载力（基 本试验）	基坑土钉支护技术规 程 CECS 96-97		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.4	支护锚杆承载力 （基本试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.5	基础锚杆承载力 （抗拔试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.6	蠕变率	高压喷射扩大头锚杆 技术规程 JGJ/T 282-2012 J 1432-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.7	蠕变率	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T 15-20-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.8	锁定力（测力计 法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.9	基础锚杆位移 （抗拔试验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.1 0	支护锚杆承载力 （基本试验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.1 1	基础锚杆承载力 （抗拔试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.1 2	支护锚杆抗拔承 载力检测值（验 收试验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.1 3	支护锚杆位移 （基本试验、验 收试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.1 4	支护锚杆抗拔承 载力检测值（验 收试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.1 5	支护锚杆位移 （基本试验、验 收试验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.1 6	支护锚杆承载力 （基本试验）	高压喷射扩大头锚杆 技术规程 JGJ/T 282-2012 J 1432-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.1 7	支护锚杆抗拔承 载力检测值（验 收试验）	高压喷射扩大头锚杆 技术规程 JGJ/T 282-2012 J 1432-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.1 8	锚固密实度（声 波反射法）	锚杆锚固质量无损检 测技术规程 JGJ/T 182-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.1 9	锚杆长度（声波 反射法）	锚杆锚固质量无损检 测技术规程 JGJ/T182-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.2 0	土钉抗拔承载力 检测值（验收试 验）	建筑基坑支护技术规 程 JGJ 120-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.2 1	支护锚杆承载力 （基本试验）	建筑基坑支护技术规 程 JGJ 120-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.2 2	支护锚杆位移 （基本试验、验 收试验）	建筑基坑支护技术规 程 JGJ 120-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.2 3	支护锚杆抗拔承 载力检测值（验 收试验）	建筑基坑支护技术规 程 JGJ 120-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.2 4	土钉承载力（基 本试验）	建筑基坑支护技术规 程 JGJ 120-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.2 5	土钉位移（基本 试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规 程 JGJ 120-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.2 6	支护锚杆位移 （基本试验、验 收试验）	建筑边坡工程技术规 范 GB 50330-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.2 7	支护锚杆承载力 （基本试验）	建筑边坡工程技术规 范 GB 50330-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.2 8	支护锚杆抗拔承 载力检测值（验 收试验）	建筑边坡工程技术规 范 GB 50330-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.2 9	锁定力（持有载 荷试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.3 0	锁定力（持有荷 载试验）	锚杆检测与监测技术 规程 JGJ/T 401-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.3 1	基础锚杆位移 （抗拔试验）	高压喷射扩大头锚杆 技术规程 JGJ/T 282-2012 J 1432-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.3 2	基础锚杆承载力 （抗拔试验）	高压喷射扩大头锚杆 技术规程 JGJ/T 282-2012 J 1432-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.3 3	支护锚杆位移 （基本试验、验 收试验）	高压喷射扩大头锚杆 技术规程 JGJ/T 282-2012 J 1432-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.3 4	基础锚杆位移 （抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术 规程 CECS 22：2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.3 5	支护锚杆抗拔承 载力检测值（验 收试验）	岩土锚杆（索）技术 规程 CECS 22：2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.3 6	基础锚杆承载力 （抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术 规程 CECS 22：2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.3 7	支护锚杆位移 （基本试验、验 收试验）	岩土锚杆（索）技术 规程 CECS 22：2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.3 8	支护锚杆承载力 （基本试验）	岩土锚杆（索）技术 规程 CECS 22：2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.3 9	土钉位移（基本 试验、验收试验）	基坑土钉支护技术规 程 CECS 96-97		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.4 0	土钉位移（基本 试验、验收试验）	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T15-20-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.4 1	土钉承载力（基 本试验）	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T15-20-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.4 2	土钉抗拔承载力 检测值（验收试 验）	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T15-20-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.4 3	支护锚杆位移 （基本试验、验 收试验）	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T15-20-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.4 4	支护锚杆承载力 （基本试验）	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T15-20-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.4 5	支护锚杆抗拔承 载力检测值（验 收试验）	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T15-20-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.4 6	支护锚杆承载力 （基本试验）	岩土锚杆与喷射混凝 土支护工程技术规范 GB50086-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.4 7	支护锚杆位移 （基本试验、验 收试验）	岩土锚杆与喷射混凝 土支护工程技术规范 GB50086-2015		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.4 8	支护锚杆抗拔承 载力检测值（验 收试验）	岩土锚杆与喷射混凝 土支护工程技术规范 GB50086-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.4 9	支护锚杆抗拔承 载力检测值（验 收试验）	广州地区建筑基坑支 护技术规定 GJB 02-98		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.5 0	支护锚杆承载力 （基本试验）	广州地区建筑基坑支 护技术规定 GJB 02-98		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.5 1	支护锚杆位移 （基本试验、验 收试验）	广州地区建筑基坑支 护技术规定 GJB 02-98		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.5 2	支护锚杆抗拔承 载力检测值（验 收试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.5 3	支护锚杆位移 （验收试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.5 4	基础锚杆位移 （抗拔试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.5 5	土钉抗拔承载力 检测值（验收试 验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .1	锚杆	1.10 .1.5 6	土钉位移（验收 试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	土	1.10 .2.1	颗粒级配（筛分 法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	土	1.10 .2.2	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	土	1.10 .2.3	最佳含水率/最 优含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	土	1.10 .2.4	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	土	1.10 .2.5	原位密度（灌砂 法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	土	1.10 .2.6	含水量（烘干法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	土	1.10 .2.7	含水量（酒精燃 烧法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2010		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	土	1.10 .2.8	回弹模量（强度 仪法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	土	1.10 .2.9	密度（灌水法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	土	1.10 .2.1 0	密度（灌砂法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	土	1.10 .2.1 1	密度（环刀法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	土	1.10 .2.1 2	承载比试验 （CBR）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	土	1.10 .2.1 3	最佳含水率/最 优含水率	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	土	1.10 .2.1 4	最大干密度	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	土	1.10 .2.1 5	界限含水率（液 限和塑限联合测 定法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2010		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	土	1.10 .2.1 6	砂的相对密度	《铁路工程土工试验 规程》TB 10102-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	土	1.10 .2.1 7	粗粒土的最大干 密度试验	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	土	1.10 .2.1 8	颗粒级配（筛分 法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	土	1.10 .2.1 9	界限含水率（液 限和塑限联合测 定法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	土	1.10 .2.2 0	密度（环刀法）	土工试验方法标准 GB/T50123-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	土	1.10 .2.2 1	密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	土	1.10 .2.2 2	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	土	1.10 .2.2 3	比重（比重瓶法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	土	1.10 .2.2 4	承载比试验 （CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	土	1.10 .2.2 5	界限含水率（液 限和塑限联合测 定法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1	抗剪强度（十字 板剪切）	建筑地基检测技术规 范 JGJ340-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.2	二次变形模量	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.3	灵敏度（十字板 剪切）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年 版)		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.4	承载力（地基载 荷试验）	建筑地基处理技术规 范 JGJ 79-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.5	基床系数	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年 版)		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.6	地基承载力（十 字板剪切）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.7	承载力（地基载 荷试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.8	岩土性状（标准 贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年 版)		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.9	地基系数	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 0	灵敏度（十字板 剪切）	城市轨道交通岩土工 程勘察规范 GB 50307-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 1	地基承载力（静 力触探）	静力触探技术标准 CECS 04: 88		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 2	灵敏度（十字板 剪切）	公路桥涵地基与基础 设计规范 JTG 3363-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 3	基床系数	水运工程岩土勘察规 范 JTG 133-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 4	复合地基竖向增 强体持力层岩土 性状（孔内摄像）	基桩孔内摄像检测技 术规范 CECS 253:2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 5	变形模量（地基 载荷试验）	建筑地基处理技术规 程 DBJ 15-38-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 6	地基承载力（静 力触探）	铁路工程地质原位测 试规程 TB10018-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 7	动态变形模量	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 8	变形模量（地基 载荷试验）	高层建筑岩土工程勘 察规程 JGJ 72-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 9	岩土性状（十字 板剪切）	建筑地基检测技术规 范 JGJ340-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.2 0	承载力（地基载 荷试验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.2 1	基床系数	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.2 2	基床系数	高层建筑岩土工程勘 察规程 JGJ 72-2004		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.2 3	地基系数	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.2 4	二次变形模量	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.2 5	基床系数	工程岩体试验方法标 准 GB/T 50266-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.2 6	灵敏度（十字板 剪切）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.2 7	岩石芯样单轴抗 压强度（岩基钻 芯法）	工程岩体试验方法标 准 GB/T 50266-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.2 8	岩石芯样单轴抗 压强度（岩基钻 芯法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.2 9	岩石芯样单轴抗 压强度（岩基钻 芯法）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.3 0	岩石芯样单轴抗 压强度（岩基钻 芯法）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.3 1	岩石芯样单轴抗 压强度（岩基钻 芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.3 2	基床系数	铁路工程地质原位测 试规程 TB 10018-2018 J261-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.3 3	复合地基竖向增 强体的竖向承载 力（竖向增强体 载荷试验）	建筑地基处理技术规 范 DBJ/T 15-38-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.3 4	承载力（地基载 荷试验）	建筑地基处理技术规 范 DBJ/T 15-38-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.3 5	变形（地基载荷 试验）	建筑地基处理技术规 范 DBJ/T 15-38-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.3 6	地基承载力（十 字板剪切）	公路桥涵地基与基础 设计规范 JTG 3363-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.3 7	岩土性状（十字 板剪切）	公路桥涵地基与基础 设计规范 JTG 3363-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.3 8	抗剪强度（十字 板剪切）	公路桥涵地基与基础 设计规范 JTG 3363-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .3	地基	1.10 .3.3 9	地基承载力（十 字板剪切）	城市轨道交通岩土工 程勘察规范 GB 50307-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .3	地基	1.10 .3.4 0	岩土性状（十字 板剪切）	城市轨道交通岩土工 程勘察规范 GB 50307-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .3	地基	1.10 .3.4 1	抗剪强度（十字 板剪切）	城市轨道交通岩土工 程勘察规范 GB 50307-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .3	地基	1.10 .3.4 2	地基承载力（十 字板剪切）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年 版)		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .3	地基	1.10 .3.4 3	岩土性状（十字 板剪切）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年 版)		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .3	地基	1.10 .3.4 4	抗剪强度（十字 板剪切）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年 版)		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .3	地基	1.10 .3.4 5	岩土性状（十字 板剪切）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .3	地基	1.10 .3.4 6	抗剪强度（十字 板剪切）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.4 7	地基承载力（十 字板剪切）	建筑地基检测技术规 范 JGJ340-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.4 8	灵敏度（十字板 剪切）	建筑地基检测技术规 范 JGJ340-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.4 9	地基承载力（十 字板剪切）	水运工程岩土勘察规 范 JTS 133-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.5 0	岩土性状（十字 板剪切）	水运工程岩土勘察规 范 JTS 133-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.5 1	抗剪强度（十字 板剪切）	水运工程岩土勘察规 范 JTS 133-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.5 2	灵敏度（十字板 剪切）	水运工程岩土勘察规 范 JTS 133-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.5 3	地基承载力（十 字板剪切）	《铁路工程地质原位 测试规程》TB 10018-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.5 4	岩土性状（十字 板剪切）	铁路工程地质原位测 试规程 TB 10018-2018 J261-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.5 5	抗剪强度（十字 板剪切）	铁路工程地质原位测 试规程 TB 10018-2018 J261-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.5 6	灵敏度（十字板 剪切）	铁路工程地质原位测 试规程 TB 10018-2018 J261-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.5 7	止水帷幕止水效 果（抽水试验）	水利水电工程钻孔抽 水试验规程 SL320-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.5 8	复合地基竖向增 强体持力层岩土 性状（孔内摄像）	电力工程桩检测技 术规程 DL/T5493-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.5 9	地基承载力（动 力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年 版)		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.6 0	变形（地基载荷 试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年 版)		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.6 1	变形模量（地基 载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年 版)		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.6 2	岩土性状（动力 触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年 版)		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.6 3	承载力（地基载 荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年 版)		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.6 4	变形（地基载荷 试验）	城市轨道交通岩土工 程勘察规范 GB 50307-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.6 5	承载力（地基载 荷试验）	城市轨道交通岩土工 程勘察规范 GB 50307-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.6 6	地基承载力（动 力触探）	城市轨道交通岩土工 程勘察规范 GB 50307-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.6 7	岩土性状（动力 触探）	城市轨道交通岩土工 程勘察规范 GB 50307-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.6 8	变形（地基载荷 试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.6 9	变形（地基载荷 试验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.7 0	地基承载力（动 力触探）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.7 1	岩土性状（动力 触探）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.7 2	压缩/变形模量 （静力触探）	公路桥涵地基与基础 设计规范 JTJ 3363-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.7 3	地基承载力（静 力触探）	公路桥涵地基与基础 设计规范 JTJ 3363-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.7 4	压缩/变形模量 （静力触探）	城市轨道交通岩土工 程勘察规范 GB 50307-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.7 5	地基承载力（静 力触探）	城市轨道交通岩土工 程勘察规范 GB 50307-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.7 6	压缩/变形模量 （静力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年 版)		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.7 7	地基承载力（静 力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年 版)		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.7 8	压缩/变形模量 （静力触探）	建筑地基检测技术规 范 JGJ340-2015		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.7 9	地基承载力（静 力触探）	建筑地基检测技术规 范 JGJ340-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.8 0	压缩/变形模量 （静力触探）	水运工程岩土勘察规 范 JTS 133-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.8 1	地基承载力（静 力触探）	水运工程岩土勘察规 范 JTS 133-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.8 2	压缩/变形模量 （静力触探）	《铁路工程地质原位 测试规程》TB 10018-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.8 3	变形（地基载荷 试验）	铁路工程地质原位测 试规程 TB 10018-2018 J261-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.8 4	地基承载力（动 力触探）	铁路工程地质原位测 试规程 TB 10018-2018 J261-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.8 5	地基承载力（标 准贯入试验）	铁路工程地质原位测 试规程 TB 10018-2018 J261-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.8 6	岩土性状（动力 触探）	铁路工程地质原位测 试规程 TB 10018-2018 J261-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.8 7	岩土性状（标准 贯入试验）	铁路工程地质原位测 试规程 TB 10018-2018 J261-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.8 8	承载力（地基载 荷试验）	铁路工程地质原位测 试规程 TB 10018-2018 J261-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.8 9	变形（地基载荷 试验）	电力工程地基处理技 术规程 DL/T 5024-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.9 0	承载力（地基载 荷试验）	电力工程地基处理技 术规程 DL/T 5024-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.9 1	复合地基竖向增 强体桩长（钻芯 法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.9 2	复合地基竖向增 强体桩身强度 （钻芯法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.9 3	复合地基竖向增 强体持力层岩土 性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.9 4	动态变形模量	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.9 5	变形（地基载荷 试验）	建筑地基处理技术规 范 JGJ 79-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.9 6	复合地基竖向增 强体的竖向承载 力（竖向增强体 载荷试验）	建筑地基处理技术规 范 JGJ 79-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.9 7	岩土性状（标准 贯入试验）	城市轨道交通岩土工 程勘察规范 GB 50307-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.9 8	地基承载力（标 准贯入试验）	城市轨道交通岩土工 程勘察规范 GB 50307-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.9 9	地基承载力（标 准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年 版)		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 00	岩土性状（十字 板剪切）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 01	抗剪强度（十字 板剪切）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 02	灵敏度（十字板 剪切）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 03	地基承载力（标 准贯入试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 04	压缩/变形模量 （静力触探）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 05	地基承载力（静 力触探）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 06	复合地基增强体 施工质量（动力 触探）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 07	地基承载力（动 力触探）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 08	变形模量（地基 载荷试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 09	变形（地基载荷 试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 10	复合地基竖向增 强体的竖向承载 力（竖向增强体 载荷试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 11	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 12	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 13	CFG 桩桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 14	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 15	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 16	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 17	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 18	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 19	复合地基增强体 施工质量（标准 贯入试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 20	岩土性状（动力 触探）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 21	岩土性状（标准 贯入试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 22	承载力（地基载 荷试验）	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 23	变形（地基载荷 试验）	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 24	变形模量（地基 载荷试验）	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 25	地基承载力（动 力触探）	建筑地基检测技术规 范 JGJ340-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 26	岩土性状（动力 触探）	建筑地基检测技术规 范 JGJ340-2015		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 27	地基承载力（标 准贯入试验）	建筑地基检测技术规 范 JGJ340-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 28	岩土性状（标准 贯入试验）	建筑地基检测技术规 范 JGJ340-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 29	地基承载力（动 力触探）	公路桥涵地基与基础 设计规范 JTG 3363-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 30	岩土性状（动力 触探）	公路桥涵地基与基础 设计规范 JTG 3363-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	地基	1.10 .3.1 31	复合地基竖向增 强体桩身强度 （钻芯法）	钻芯法检测混凝土强 度技术规程 CECS 03: 2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .4	地下连 续墙	1.10 .4.1	墙身混凝土强度 （钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .4	地下连 续墙	1.10 .4.2	墙身完整性（声 波透射法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .4	地下连 续墙	1.10 .4.3	墙底持力层岩土 性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .4	地下连 续墙	1.10 .4.4	墙身完整性（钻 芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .4	地下连 续墙	1.10 .4.5	墙底沉渣厚度 （钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .4	地下连 续墙	1.10 .4.6	墙深（钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.1	桩身完整性（钻 芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.2	竖向抗压承载力 （静载试验）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.3	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.4	水平位移（静载 试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.5	桩身混凝土强度 （钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.6	桩身完整性（高 应变法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.7	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.8	水平承载力（静 载试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.9	桩身完整性（声 波透射法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.1 0	竖向抗压承载力 （静载试验）	深圳市建筑基桩检测 规程 SJG 09-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.1 1	竖向抗压承载力 （静载试验）	载体桩设计规程 JGJ 135-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.1 2	桩身完整性（低 应变法）	港口工程桩基动力检 测规程 JTJ 249-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.1 3	竖向抗拔承载力 （静载试验）	铁路工程基桩检测技 术规程 TB 10218-2008、 J808-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.1 4	桩底持力层岩土 性状（孔内摄像 法）	基桩孔内摄像检测技 术规范 CECS 253:2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.1 5	桩底沉渣厚度 （孔内摄像法）	基桩孔内摄像检测技 术规范 CECS 253:2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.1 6	桩身完整性（孔 内摄像法）	基桩孔内摄像检测技 术规范 CECS 253:2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.1 7	桩长（孔内摄像 法）	基桩孔内摄像检测技 术规范 CECS 253:2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.1 8	单桩竖向抗压承 载力（高应变法）	港口工程桩基动力检 测规程 JTJ 249-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.1 9	竖向抗压承载力 （静载试验）	铁路工程基桩检测技 术规范 TB 10218-2008、 J808-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.2 0	桩身完整性（高 应变法）	港口工程桩基动力检 测规程 JTJ 249-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.2 1	上拔量（静载试 验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.2 2	桩底持力层岩石 单轴抗压强度 （钻芯法）	工程岩体试验方法标 准 GB/T 50266-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.2 3	桩身混凝土强度 （钻芯法）	铁路工程基桩检测技 术规程 TB 10218-2008、 J808-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.2 4	桩底持力层岩石 单轴抗压强度 （钻芯法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.2 5	桩身混凝土强度 （钻芯法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.2 6	桩身混凝土强度 （钻芯法）	普通混凝土力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.2 7	混凝土芯样抗压 强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.2 8	桩身完整性（孔 内摄像法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.2 9	桩长（孔内摄像 法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.3 0	沉降量(静载试 验)	基桩自平衡法静载试 验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.3 1	竖向抗压承载力 (静载试验)	基桩自平衡法静载试 验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.3 2	竖向抗拔承载力 (静载试验)	基桩自平衡法静载试 验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.3 3	端阻力(竖向抗 压静载试验)	基桩自平衡法静载试 验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.3 4	沉降量(静载试 验)	建筑基桩自平衡静载 试验技术规程 JGJ/T 403-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.3 5	竖向抗压承载力 (静载试验)	建筑基桩自平衡静载 试验技术规程 JGJ/T 403-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.3 6	竖向抗拔承载力 (静载试验)	建筑基桩自平衡静载 试验技术规程 JGJ/T 403-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.3 7	端阻力(竖向抗 压静载试验)	建筑基桩自平衡静载 试验技术规程 JGJ/T 403-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.3 8	桩底持力层岩土 性状（孔内摄像 法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.3 9	桩底沉渣厚度 （孔内摄像法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.4 0	桩身内力（水平 静载试验）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.4 1	上拔量（静载试 验）	基桩自平衡法静载试 验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.4 2	侧阻力（竖向抗 压静载试验）	基桩自平衡法静载试 验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.4 3	侧阻力（竖向抗 拔静载试验）	基桩自平衡法静载试 验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.4 4	上拔量（静载试 验）	建筑基桩自平衡静载 试验技术规程 JGJ/T 403-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.4 5	侧阻力（竖向抗 压静载试验）	建筑基桩自平衡静载 试验技术规程 JGJ/T 403-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.4 6	单桩竖向抗压承 载力（高应变法）	公路工程基桩动测技 术规程 JTG/T F81-01-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.4 7	单桩竖向抗压承 载力（高应变法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.4 8	桩身完整性（高 应变法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.4 9	桩身混凝土强度 （钻芯法）	铁路工程基桩检测 技术规程 TB 10218-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.5 0	桩长（钻芯法）	铁路工程基桩检测 技术规程 TB 10218-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.5 1	桩底持力层岩土 性状（钻芯法）	铁路工程基桩检测 技术规程 TB 10218-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.5 2	桩身完整性（钻 芯法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.5 3	桩底持力层岩土 性状（钻芯法）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.5 4	桩底沉渣厚度 （钻芯法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.5 5	竖向抗压承载力 （静载试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.5 6	侧阻力（竖向抗 压静载试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.5 7	侧阻力（竖向抗 压静载试验）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.5 8	竖向抗压承载力 （静载试验）	深圳市建筑基桩检测 规程 SJG 09-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.5 9	侧阻力（竖向抗 压静载试验）	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T 5493-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.6 0	桩底沉渣厚度 （孔内摄像法）	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T 5493-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.6 1	桩长（孔内摄像 法）	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T 5493-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.6 2	桩底持力层岩土 性状（孔内摄像 法）	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T5493-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.6 3	桩身完整性（孔 内摄像法）	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T5493-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.6 4	竖向抗压承载力 （静载试验）	既有建筑地基基础加 固技术规范 JGJ 123-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.6 5	竖向抗压承载力 （静载试验）	电力工程地基处理技 术规程 DL/T 5024-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.6 6	锚固密实度（声 波反射法）	锚杆锚固质量无损检 测技术规程 JGJ/T 182-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.6 7	桩身完整性（低 应变法）	铁路工程基桩检测 技术规程 TB 10218-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.6 8	桩身完整性（低 应变法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.6 9	桩身完整性（低 应变法）	公路工程基桩动测技 术规程 JTG/T F81-01-2004		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.7 0	水平承载力(静 载试验)	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.7 1	水平承载力(静 载试验)	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.7 2	水平承载力(静 载试验)	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.7 3	水平承载力(静 载试验)	铁路工程基桩检测技 术规程 TB 10218-2019 J808-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.7 4	桩身完整性（声 波透射法）	铁路工程基桩检测 技术规程 TB 10218-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.7 5	桩身完整性（声 波透射法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.7 6	桩身完整性（声 波透射法）	公路工程基桩动测技 术规程 JTG/T F81-01-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.7 7	端阻力(竖向抗 压静载试验)	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.7 8	水平位移（静载 试验）	铁路工程基桩检测技 术规程 TB 10218-2019 J808-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.7 9	沉降量（静载试 验）	铁路工程基桩检测技 术规程 TB 10218-2019 J808-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.8 0	上拔量（静载试 验）	铁路工程基桩检测技 术规程 TB 10218-2019 J808-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.8 1	桩身完整性（高 应变法）	公路工程基桩动测技 术规程 JTG/T F81-01-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.8 2	单桩竖向抗压承 载力（高应变法）	铁路工程基桩检测 技术规程 TB 10218-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.8 3	桩身完整性（高 应变法）	铁路工程基桩检测 技术规程 TB 10218-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.8 4	沉降量（静载试 验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.8 5	水平位移（静载 试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.8 6	沉降量（静载试 验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.8 7	水平位移（静载 试验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.8 8	上拔量（静载试 验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.8 9	竖向抗压承载力 （静载试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.9 0	竖向抗压承载力 （静载试验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.9 1	竖向抗拔承载力 （静载试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.9 2	竖向抗拔承载力 （静载试验）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.9 3	竖向抗拔承载力 （静载试验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.9 4	竖向抗压承载力 (静载试验)	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T 5493-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.9 5	水平位移(静载 试验)	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.9 6	上拔量(静载试 验)	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.9 7	沉降量(静载试 验)	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.9 8	桩底沉渣厚度 (钻芯法)	铁路工程基桩检测 技术规程 TB 10218-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.9 9	桩底持力层岩土 性状(钻芯法)	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.1 00	桩身完整性(钻 芯法)	铁路工程基桩检测技 术规程 TB 10218-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.1 01	桩底持力层岩石 单轴抗压强度 (钻芯法)	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.1 02	桩底沉渣厚度 （钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.1 03	桩底持力层岩土 性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.1 04	桩身完整性（低 应变法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.1 05	单桩竖向抗压承 载力（高应变法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.1 06	竖向抗拔承载力 （静载试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.1 07	沉降量（静载试 验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.1 08	上拔量（静载试 验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.1 09	桩身完整性（低 应变法）	建筑地基检测技术规 范 JGJ340-2015		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .5	基桩	1.10 .5.1 10	桩身混凝土强度 （钻芯法）	钻芯法检测混凝土强 度技术规程 CECS 03: 2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	地质勘察- 地质勘测	1.11 .1	环境地 质调查 样品（噪 声和振 动）	1.11 .1.1	功能区噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	地质勘察- 地质勘测	1.11 .1	环境地 质调查 样品（噪 声和振 动）	1.11 .1.2	城市道路交通噪 声	声环境质量标准 GB 3096-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	地质勘察- 地质勘测	1.11 .1	环境地 质调查 样品（噪 声和振 动）	1.11 .1.3	社会生活环境噪 声	社会生活环境噪声排 放标准 GB 22337-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	地质勘察- 地质勘测	1.11 .1	环境地 质调查 样品（噪 声和振 动）	1.11 .1.4	工业企业厂界噪 声	工业企业厂界环境噪 声排放标准 GB 12348-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	地质勘察- 地质勘测	1.11 .1	环境地 质调查 样品（噪 声和振 动）	1.11 .1.5	铁路边界噪声	铁路边界噪声限值及 其测量方法 GB12525-1990		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	地质勘察- 地质勘测	1.11 .1	环境地 质调查 样品（噪 声和振 动）	1.11 .1.6	建筑施工场界噪 声	建筑施工场界环境噪 声排放标准 GB12523-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 1	地质勘察- 地质勘测	1.11 .2	环境地 质调查 样品（水 及废水）	1.11 .2.1	总可滤残渣/溶 解性总固体	水和废水监测分析方 法（第四版）国家环 境保护总局（2002） 重量法		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	地质勘察- 地质勘测	1.11 .3	区域地 球化学 调查样 品（土 壤、沉 积物）	1.11 .3.1	镉	区域地球化学样品分 析方法 第 5 部分：镉 量测定电感耦合等离 子体质谱法 DZ/T 0279.5-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	地质勘察- 地质勘测	1.11 .3	区域地 球化学 调查样 品（土 壤、沉 积物）	1.11 .3.2	pH 值	DZ / T 0279.34-2016 区域地球化学样品分 析方法第 34 部分：PH 值测定 离子选择电 极法		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	地质勘察- 地质勘测	1.11 .3	区域地 球化学 调查样 品（土 壤、沉 积物）	1.11 .3.3	有机碳	区域地球化学样品分 析方法第 27 部分：有 机碳量测定 重铬酸 钾容量法 DZ / T 0279.27-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	地质勘察- 地质勘测	1.11 .3	区域地 球化学 调查样 品（土 壤、沉 积物）	1.11 .3.4	氟	区域地球化学样品分 析方法 第 21 部分：氟 量测定离子选择电极 法 DZ/T 0279.21-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	地质勘察- 地质勘测	1.11 .3	区域地 球化学 调查样 品（土 壤、沉 积物）	1.11 .3.5	钼	区域地球化学样品分 析方法 第 7 部分：钼 量测定 电感耦合等离 子体质谱法 DZ/T 0279.7-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	地质勘察- 地质勘测	1.11 .4	环境地 质调查 样品（土 壤、沉 积物、固 体废 物、污 泥、金 属废 液）	1.11 .4.1	土壤 pH	耕地质量等级 GB/T 33469-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	地质勘察-地质勘测	1.11 .4	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	1.11 .4.2	土壤水溶性盐总量	耕地质量等级 GB/T 33469-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	地质勘察-地质勘测	1.11 .4	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	1.11 .4.3	土壤容重	耕地质量等级 GB/T 33469-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	地质勘察-地质勘测	1.11 .4	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	1.11 .4.4	汞	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	地质勘察-地质勘测	1.11 .4	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	1.11 .4.5	总汞/汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	地质勘察-地质勘测	1.11 .4	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	1.11 .4.6	干物质	土壤 干物质和水分的测定 HJ 613-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	地质勘察-地质勘测	1.11 .4	环境地质调查样品（土	1.11 .4.7	水分	土壤干物质和水分的测定重量法 HJ 613-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	地质勘察- 地质勘测	1.11 .4	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	1.11 .4.8	总铅/铅	土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	地质勘察- 地质勘测	1.11 .4	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	1.11 .4.9	总镉/镉	土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	地质勘察- 地质勘测	1.11 .4	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	1.11 .4.1 0	铜	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	地质勘察- 地质勘测	1.11 .4	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	1.11 .4.1 1	铬	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	地质勘察- 地质勘测	1.11 .4	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污	1.11 .4.1 2	锌	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					泥、金属 废液)					
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	地质勘察- 地质勘测	1.11 .4	环境地 质调查 样品（土 壤、沉积 物、固体 废物、污 泥、金属 废液)	1.11 .4.1 3	镍	土壤和沉积物 铜、 锌、铅、镍、铬的测 定 火焰原子吸收分光 光度法 HJ 491-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	地质勘察- 地质勘测	1.11 .4	环境地 质调查 样品（土 壤、沉积 物、固体 废物、污 泥、金属 废液)	1.11 .4.1 4	砷	土壤和沉积物 汞、 砷、硒、铋、锑的测 定 微波消解/原子荧 光法 HJ 680-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	地质勘察- 地质勘测	1.11 .4	环境地 质调查 样品（土 壤、沉积 物、固体 废物、污 泥、金属 废液)	1.11 .4.1 5	总砷	土壤质量 总汞、总 砷、总铅的测定 原子 荧光法 第 2 部分：土 壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	地质勘察- 地质勘测	1.11 .4	环境地 质调查 样品（土 壤、沉积 物、固体 废物、污 泥、金属 废液)	1.11 .4.1 6	土壤有机质	耕地质量等级 GB/T 33469-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	地质勘察- 地质勘测	1.11 .4	环境地 质调查 样品（土 壤、沉积 物、固体 废物、污 泥、金属 废液)	1.11 .4.1 7	土壤机械组成 （土壤质地）	耕地质量等级 GB/T 33469-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	地质勘察- 地质勘测	1.11 .4	环境地 质调查 样品（土 壤、沉积 物、固体 废物、污 泥、金属 废液）	1.11 .4.1 8	土壤耕层厚度	耕地质量等级 GB/T 33469-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	地质勘察- 地质勘测	1.11 .4	环境地 质调查 样品（土 壤、沉积 物、固体 废物、污 泥、金属 废液）	1.11 .4.1 9	有效土层厚度	耕地质量等级 GB/T 33469-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	1.12 .1	安全带	1.12 .1.1	安全带阻燃性能	坠落防护 安全带系统 性能测试方法 GB/T 6096-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	1.12 .1	安全带	1.12 .1.2	区域限制用安全 带系统性能	坠落防护 安全带系统 性能测试方法 GB/T 6096-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	1.12 .1	安全带	1.12 .1.3	围杆作业用安全 带系统性能	坠落防护 安全带系统 性能测试方法 GB/T 6096-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	1.12 .1	安全带	1.12 .1.4	坠落悬挂用安全 带系统性能	坠落防护 安全带系统 性能测试方法 GB/T 6096-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	1.12 .1	安全带	1.12 .1.5	安全带救援性能	坠落防护 安全带系统 性能测试方法 GB/T 6096-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .1	安全带	1.12 .1.6	安全带金属零部件耐腐蚀性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .1	安全带	1.12 .1.7	阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .2	扣件	1.12 .2.1	抗滑性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .2	扣件	1.12 .2.2	抗破坏性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .2	扣件	1.12 .2.3	扭转刚度性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .2	扣件	1.12 .2.4	外观	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .2	扣件	1.12 .2.5	重量	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .2	扣件	1.12 .2.6	抗拉性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	1.12 .3	构件	1.12 .3.1	可调支座抗压强 度	碗扣式钢管脚手架构 件 GB 24911-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	1.12 .3	构件	1.12 .3.2	下碗扣焊接强度	碗扣式钢管脚手架构 件 GB 24911-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	1.12 .3	构件	1.12 .3.3	上碗扣强度	碗扣式钢管脚手架构 件 GB 24911-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	1.12 .3	构件	1.12 .3.4	横杆接头焊接强 度	碗扣式钢管脚手架构 件 GB 24911-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	1.12 .3	构件	1.12 .3.5	横杆接头强度	碗扣式钢管脚手架构 件 GB 24911-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	1.12 .3	构件	1.12 .3.6	可调托撑和可调 底座抗压强度	承插型盘扣式钢管支 架构件 JG/T 503-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	1.12 .3	构件	1.12 .3.7	连接盘内侧环焊 缝抗剪强度	承插型盘扣式钢管支 架构件 JG/T 503-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	1.12 .3	构件	1.12 .3.8	连接盘单侧抗剪 强度	承插型盘扣式钢管支 架构件 JG/T 503-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .3	构件	1.12 .3.9	连接盘双侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .3	构件	1.12 .3.1 0	连接盘抗弯强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .3	构件	1.12 .3.1 1	连接盘抗拉强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .3	构件	1.12 .3.1 2	可调托撑和可调底座受压承载力	建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程 T/CCIAT 0003-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .3	构件	1.12 .3.1 3	轮扣节点受压承载力	建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程 T/CCIAT 0003-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .3	构件	1.12 .3.1 4	轮扣节点受拉承载力	建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程 T/CCIAT 0003-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .3	构件	1.12 .3.1 5	轮扣节点焊缝受剪承载力	建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程 T/CCIAT 0003-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .3	构件	1.12 .3.1 6	尺寸	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	1.12 .4	安全帽	1.12 .4.1	垂直间距	安全帽测试方法 GB 2812-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	1.12 .4	安全帽	1.12 .4.2	佩戴高度	安全帽测试方法 GB 2812-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	1.12 .4	安全帽	1.12 .4.3	下颏带的强度	安全帽测试方法 GB 2812-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	1.12 .4	安全帽	1.12 .4.4	耐穿刺性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	1.12 .4	安全帽	1.12 .4.5	耐低温性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	1.12 .4	安全帽	1.12 .4.6	侧向刚性	安全帽测试方法 GB 2812-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	1.12 .4	安全帽	1.12 .4.7	冲击吸收性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	1.12 .4	安全帽	1.12 .4.8	阻燃性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	1.12 .5	门式钢 管脚手 架	1.12 .5.1	横杆跨中挠度	门式钢管脚手架 JG 13-1999		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	1.12 .5	门式钢 管脚手 架	1.12 .5.2	交叉支撑抗压承 载能力	门式钢管脚手架 JG 13-1999		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	1.12 .5	门式钢 管脚手 架	1.12 .5.3	可调底座抗压承 载能力	门式钢管脚手架 JG 13-1999		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	1.12 .5	门式钢 管脚手 架	1.12 .5.4	跨中挠度	门式钢管脚手架 JG 13-1999		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	1.12 .5	门式钢 管脚手 架	1.12 .5.5	立杆抗压承载能 力	门式钢管脚手架 JG 13-1999		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	1.12 .5	门式钢 管脚手 架	1.12 .5.6	锁销承载能力	门式钢管脚手架 JG 13-1999		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	1.12 .5	门式钢 管脚手 架	1.12 .5.7	门架锁销承载能 力	门式钢管脚手架 JG 13-1999		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	1.12 .6	安全绳	1.12 .6.1	动态力学性能	坠落防护 安全绳 GB 24543-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .6	安全绳	1.12 .6.2	静态力学性能	坠落防护 安全绳 GB 24543-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .7	安全网	1.12 .7.1	平（立）网系绳间距及长度	安全网 GB 5725-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .7	安全网	1.12 .7.2	密目网耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .7	安全网	1.12 .7.3	密目网阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .7	安全网	1.12 .7.4	平（立）网阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .7	安全网	1.12 .7.5	网目边长	安全网 GB 5725-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .7	安全网	1.12 .7.6	密目网阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .7	安全网	1.12 .7.7	密目网网目密度	安全网 GB 5725-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .7	安全网	1.12 .7.8	平（立）网筋绳间距	安全网 GB 5725-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .7	安全网	1.12 .7.9	密目网宽度	安全网 GB 5725-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .7	安全网	1.12 .7.1 0	平（立）网网目边长	安全网 GB 5725-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .7	安全网	1.12 .7.1 1	平（立）网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .7	安全网	1.12 .7.1 2	规格尺寸	安全网 GB 5725-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .7	安全网	1.12 .7.1 3	平（立）网阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .7	安全网	1.12 .7.1 4	密目网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .7	安全网	1.12 .7.1 5	耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	1.12 .7	安全网	1.12 .7.1 6	阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	1.12 .7	安全网	1.12 .7.1 7	网目密度	安全网 GB 5725-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .1	建筑保 温系统	1.13 .1.1	热阻	居住建筑节能检测标 准 JGJ/T132-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .1	建筑保 温系统	1.13 .1.2	热阻	绝热 稳态传热性质的 测定 标定和防护热箱 法 GB/T 13475-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.1	保温材料厚度	建筑节能工程施工质 量验收标准 GB 50411-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.2	导热系数	绝热用玻璃棉及其制 品 GB/T 13350-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.3	空气温度(室外)	居住建筑节能检测标 准 JGJ/T 132-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.4	当量导热系数	自保温混凝土复合砌 块 JG/T 407-2013		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.5	构件表面温度	居住建筑节能检测标 准 JGJ/T132-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.6	太阳辐射吸收系 数	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总投射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T2680-1994		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.7	保温性能（幕墙）	建筑外门窗保温性能 分级及检测方法 GB/T 8484-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.8	玻璃传热系数	建筑外门窗保温性能 分级及检测方法 GB/T 8484-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.9	导热系数	绝热用岩棉、矿渣棉 及其制品 GB/T 11835-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.1 0	围护结构传热系 数	建筑外门窗保温性能 分级及检测方法 GB/T8484-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.1 1	导热系数	绝热材料稳态热阻及 有关特性的测定 防护 热板法 GB/T 10294-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.1 2	保温性能（门窗）	建筑外门窗保温性能 分级及检测方法 GB/T 8484-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.1 3	导热系数	柔性泡沫橡塑绝热制 品 GB/T 17794-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.1 4	热工缺陷	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.1 5	围护结构传热系 数	居住建筑节能检测标 准 JGJ/T132-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.1 6	保温性能	建筑外门窗保温性能 检测方法 GB/T8484-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.1 7	太阳总辐射照度	居住建筑节能检测标 准 JGJ/T 132-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.1 8	围护结构传热系 数	围护结构传热系数现 场检测技术规程 JGJ/T 357-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.1 9	中空玻璃露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.2 0	总辐射	地面气象观测规范 辐 射 GB/T 35231-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.2 1	风速(室外)	居住建筑节能检测标 准 JGJ/T 132-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.2 2	热工缺陷	居住建筑节能检测标 准 JGJ/T 132-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.2 3	保温砂浆厚度	建筑节能工程施工质 量验收标准 GB 50411-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.2 4	空气温度（室内）	居住建筑节能检测标 准 JGJ/T 132-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.2 5	空气湿度（室外）	《地面气象观测规范 空气温度和湿度》 GB/T 35226-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.2 6	热阻	绝热材料稳态热阻及 有关特性的测定 防护 热板法 GB/T 10294-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.2 7	围护结构传热系 数	《建筑物围护结构传 热系数及采暖供热量 检测方法》 GB/T 23483-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.2 8	围护结构传热系 数	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T177-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	热环境	1.13.2.29	玻璃传热系数	建筑门窗幕墙热工计算规程 JGJ/T151-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	热环境	1.13.2.30	导热系数	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	热环境	1.13.2.31	空气温度（室外）	《地面气象观测规范 空气温度和湿度》 GB/T 35226-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	热环境	1.13.2.32	半球发射率	建筑反射隔热涂料节能检测标准 JGJ/T287-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	热环境	1.13.2.33	太阳反射比	建筑反射隔热涂料节能检测标准 JGJ/T287-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	热环境	1.13.2.34	空气湿度（室内）	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	热环境	1.13.2.35	空气湿度（室内）	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T18204.1-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.2	热环境	1.13.2.36	围护结构传热系数	绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T13475-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.3 7	空气温度（室内）	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.3 8	空气温度（室内）	公共场所卫生检验方 法 第 1 部分：物理因 素 GB/T18204.1-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.3 9	传热系数	建筑墙体传热系数 试验规程 DB44 / T 1700-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.4 0	太阳得热系数	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 、 GB/T 2680-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.4 1	风速 （室内）	公共场所卫生检验方 法 第 1 部分：物理因 素 GB/T18204.1-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.4 2	风 速（室外）	《地面气象观测规范 风向和风速》GB/T 35227-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.4 3	风向（室外）	《地面气象观测规范 风向和风速》GB/T 35227-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.4 4	气压（室外）	《地面气象观测规范 气压》GB/T 35225-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.4 5	隔热性能	居住建筑节能检测标 准 JGJ/T 132-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.4 6	隔热性能	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.4 7	太阳辐射吸收系 数	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总投射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T2680-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.4 8	传热系数	建筑外门窗保温性能 检测方法 GB/T 8484-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.4 9	内置遮阳中空玻 璃制品传热系数	内置遮阳中空玻璃制 品 JG/T 255-2009 建 筑外门窗保温性能分 级及检测方法 GB/T 8484-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.5 0	内置遮阳中空玻 璃制品传热系数	建筑外门窗保温性能 分级及检测方法 GB/T 8484-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .3	体育场 馆照明	1.13 .3.1	现场显色指数和 色温	体育场馆照明设计及 检测标准 JGJ 153-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .3	体育场 馆照明	1.13 .3.2	眩光	体育场馆照明设计及 检测标准 JGJ 153-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .4	围护结 构	1.13 .4.1	保温板材与基层 的拉伸粘结强度 （现场拉拔）	建筑节能工程施工质 量验收标准 GB 50411-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .4	围护结 构	1.13 .4.2	保温板粘结面积 表剥离离	建筑节能工程施工质 量验收标准 GB 50411-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .4	围护结 构	1.13 .4.3	外墙节能构造钻 芯检测	建筑节能工程施工质 量验收标准 GB 50411-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .4	围护结 构	1.13 .4.4	节能构造	建筑节能工程施工质 量验收标准 GB 50411-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .4	围护结 构	1.13 .4.5	保温浆料导热系 数	建筑节能工程施工质 量验收标准 GB 50411-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .5	饰面材 料/涂料	1.13 .5.1	近红外反射比	建筑外表面用热反射 隔热涂料 JC/T1040-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .6	绿色建 筑	1.13 .6.1	人行及非机动车 道路照明	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .6	绿色建 筑	1.13 .6.2	土壤渗透系数	广东省绿色建筑检测 标准 DBJ/T 15-234-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.6	绿色建筑	1.13.6.3	透水铺装设施渗透系数	广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T 15-234-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.6	绿色建筑	1.13.6.4	建筑生活给水系统用水点处供水压力	广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T 15--234-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.6	绿色建筑	1.13.6.5	机动车道路面太阳辐射反射系数	广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T 15-234-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.6	绿色建筑	1.13.6.6	保温板粘结面积比	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.7	声	1.13.7.1	噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.7	声	1.13.7.2	楼板撞击声（现场）	声学 建筑和建筑构件隔声测量第 7 部分：楼板撞击声隔声的现场测量 GB/T 19889.7-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.7	声	1.13.7.3	空气声隔声	声屏障声学设计和测量规范 HJ/T 90-2004		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.7	声	1.13.7.4	噪声	冷却塔验收测试规程 CECS 118：2000		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	声	1.13 .7.5	最大声压级	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T4959-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	声	1.13 .7.6	噪声	工业企业厂界环境噪 声排放标准 GB 12348-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	声	1.13 .7.7	声场不均匀度	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T4959-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	声	1.13 .7.8	Z 振级	住宅建筑室内振动 限值及其测量方法标 准 GB/T 50355-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	声	1.13 .7.9	分频振级	浮置板轨道技术规范 CJJ/T 191-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	声	1.13 .7.1 0	空气声隔声	建筑门窗空气声隔声 性能分级及检测方法 GB/T 8485-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	声	1.13 .7.1 1	插入损失	公路声屏障 第 5 部 分：降噪效果测试方 法 JT/T 646.5-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	声	1.13 .7.1 2	噪声	民用建筑隔声设计规 范 GB 50118-2010		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	声	1.13 .7.1 3	插入损失	声屏障声学设计和测 量规范 HJ/T 90-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	声	1.13 .7.1 4	噪声	社会生活环境噪声排 放标准 GB 22337-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	声	1.13 .7.1 5	空气声隔声	建筑幕墙 GB/T 21086-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	声	1.13 .7.1 6	Z 振级	城市区域环境振动测 量方法 GB 10071-1988		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	声	1.13 .7.1 7	噪声	建筑施工场界噪声限 值 GB 12523-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	声	1.13 .7.1 8	吸声系数	声学 混响室吸声测量 GB/T 20247-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	声	1.13 .7.1 9	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件 隔声测量 第10部分： 小建筑构件空气声隔 声的实验室测量 GB/T 19889.10-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	声	1.13 .7.2 0	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件 隔声测量第3部分： 建筑构件空气声隔声 的实验室测量 GB/T 19889.3-2005		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	声	1.13 .7.2 1	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件 隔声测量 第 4 部分： 房间之间空气声隔声 的现场测量 GB/T 19889.4-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	声	1.13 .7.2 2	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件 隔声测量 第 5 部分： 外墙构件和外墙空气 声隔声的现场测量 GB/T 19889.5-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	声	1.13 .7.2 3	噪声	铁路边界噪声限值及 其测量方法 GB 12525-1990		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	声	1.13 .7.2 4	噪声	公共场所卫生检验方 法 第 1 部分：物理因 素 GB/T 18204.1-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	声	1.13 .7.2 5	二次辐射噪声	城市轨道交通引起建 筑物振动与二次辐射 噪声限值及其测量方 法标准 JGJ/T 170-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	声	1.13 .7.2 6	中心频率的 1/3 倍频程铅垂向振 动加速度级	住宅建筑室内振动限 值及其测量方法标准 GB/T 50355-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	声	1.13 .7.2 7	分频振级	城市轨道交通引起建 筑物振动与二次辐射 噪声限值及其测量方 法标准 JGJ/T 170-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	声	1.13 .7.2 8	Z 振级最大值	住宅建筑室内振动限 值及其测量方法标准 GB/T 50355-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	声	1.13 .7.2 9	传声增益	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T4959-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	声	1.13 .7.3 0	传输[幅度] 频 率特性	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T4959-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	声	1.13 .7.3 1	混响时间	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T4959-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	声	1.13 .7.3 2	室内振动	GB/T 50355-2018《住 宅建筑室内振动限值 及其测量方法标准》		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	声	1.13 .7.3 3	混响时间	GB/T 36075.2-2018 声学 室内声学参量测 量 第 2 部分：普通房 间混响时间		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	声	1.13 .7.3 4	噪声	玻璃纤维增强塑料冷 却塔 第 1 部分：中小 型玻璃纤维增强塑料 冷却塔 GB 7190.1-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	声	1.13 .7.3 5	结构噪声	住宅建筑室内振动 限值及其测量方法标 准 GB/T 50355-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	声	1.13 .7.3 6	噪声	环境保护产品技术要 求 低噪声型冷却塔 HJ/T385-2007		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司
检验检测场所名称：科学城总部
检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号
领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	声	1.13 .7.3 7	降噪系数	声学 混响室吸声测量 GB/T 20247-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	声	1.13 .7.3 8	计权隔声量	声学 建筑和建筑构件 隔声测量 第 3 部分： 建筑构件空气声隔声 的实验室测量 GB/T 19889.3-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	声	1.13 .7.3 9	计权隔声量	声屏障声学设计和测 量规范 HJ/T 90-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	声	1.13 .7.4 0	混响时间	室内混响时间测量规 范 GB/T50076-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	声	1.13 .7.4 1	混响时间	体育场馆声学设计及 测量规范 JGJ/T131-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.1	采光系数	采光测量方法 GB/T 5699-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.2	色温	照明测量方法 GB/T5700-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.3	功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.4	亮度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.5	传热系数	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.6	色温	光源显色性评价方法 GB/T5702-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.7	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.8	太阳光直接吸收 比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T2680-1994		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.9	太阳光反射比	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.1 0	紫外线透射比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T2680-1994		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.1 1	太阳光反射比	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.1 2	半球发射率	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.1 3	照度均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.1 4	光源颜色	灯具分布光度测量的 一般要求 GB/T9468-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.1 5	室外照度	采光测量方法 GB/T 5699-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.1 6	统一眩光值	建筑照明设计标准 GB 50034-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.1 7	透射比	采光测量方法 GB/T 5699-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.1 8	半球辐射率	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.1 9	反射比	采光测量方法 GB/T 5699-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.2 0	颜色透射指数	采光测量方法 GB/T 5699-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.2 1	色温	灯具分布光度测量的 一般要求 GB/T9468-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.2 2	采光均匀度	《采光测量方法》 GB/T 5699-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.2 3	亮度	采光测量方法 GB/T 5699-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.2 4	室内照度	《采光测量方法》 GB/T 5699-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.2 5	反射比	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.2 6	显色指数	体育场馆照明设计及 检测标准 JGJ153-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.2 7	显色指数	光源显色性评价方法 GB/T5702-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.2 8	半球发射率	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.2 9	眩光值	绿色照明检测及评 价标准 GB/T 51268-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.3 0	眩光值	体育场馆照明设计 及检测标准 JGJ153-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.3 1	眩光值	建筑照明设计标准 GB 50034-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.3 2	统一眩光值	绿色照明检测及评价 标准 GB / T 51268-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.3 3	可见光透射比	建筑门窗玻璃幕墙热 工计算规程 JGJ/T 151-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.3 4	太阳能总透射比	建筑门窗玻璃幕墙热 工计算规程 JGJ/T 151-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.3 5	太阳光直接透射 比	建筑门窗玻璃幕墙热 工计算规程 JGJ/T 151-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.3 6	半球辐射率	建筑门窗玻璃幕墙热 工计算规程 JGJ/T 151-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.3 7	光热比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.3 8	太阳红外热能总 透射比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.3 9	可见光反射比	建筑门窗玻璃幕墙热 工计算规程 JGJ/T 151-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.4 0	色温	体育场馆照明设计及 检测标准 JGJ153-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.4 1	太阳光直接吸收 比	建筑门窗玻璃幕墙热 工计算规程 JGJ/T 151-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.4 2	遮阳系数	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.4 3	二次热传递系数	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.4 4	辐射率	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.4 5	太阳光直接反射 比	建筑门窗玻璃幕墙热 工计算规程 JGJ/T 151-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.4 6	遮蔽系数	建筑门窗玻璃幕墙热 工计算规程 JGJ/T 151-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.4 7	显色指数	照明测量方法 GB/T5700-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.4 8	应急照明灯具表 面亮度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.4 9	显色指数	灯具分布光度测量的 一般要求 GB/T9468-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .8	光	1.13 .8.5 0	灯具效率	灯具分布光度测量的 一般要求 GB/T9468-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.8	光	1.13.8.51	光通量	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T9468-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.9	饰面材料	1.13.9.1	太阳光反射比	分光光度计测量材料的太阳透射比和太阳吸收比试验方法 GB/T25968-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.9	饰面材料	1.13.9.2	太阳光透射比	《分光光度计测量材料的大阳透射比和大阳吸收比试验方法》 GBT 25968-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.10	泡沫塑料与隔热材料	1.13.10.1	透湿性能/透视因子	建筑材料及其制品水蒸气透过性能试验方法 GB/T 17146-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	绝热材料	1.13.11.1	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板 GB/T 10294-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.12	墙体传热	1.13.12.1	传热系数	建筑构件稳态热传递性质的测定标定和防护热箱法 GB/T13475-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.13	玻璃	1.13.13.1	外观质量	镀膜玻璃 第 1 部分：阳光控制镀膜玻璃 GB/T 18915.1-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.13	玻璃	1.13.13.2	露点	建筑门窗、幕墙中空玻璃性能现场检测方法 JG/T 454-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 3	耐酸性	镀膜玻璃 第 2 部分： 低辐射镀膜玻璃 GB/T18915.2-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 4	露点	建筑幕墙工程检测方 法标准 JGJ/T 324-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 5	耐碱性	镀膜玻璃 第 2 部分： 低辐射镀膜玻璃 GB/T18915.2-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 6	外观质量	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 7	厚度偏差	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 8	表面应力	建筑幕墙工程检测方 法标准 JGJ/T 324-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 9	波形弯曲度	建筑幕墙工程检测方 法标准 JGJ/T 324-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 10	表面应力	建筑门窗、幕墙中空 玻璃性能现场检测方 法 JG/T 454-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 11	弯曲度	建筑门窗幕墙用钢化 玻璃 JG/T 455-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 12	碎片状态	建筑门窗幕墙用钢化 玻璃 JG/T 455-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 13	露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 14	尺寸偏差	中空玻璃 GB/T 11944-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 15	表面应力	玻璃应力测试方法 GB/T 18144-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 16	传热系数	建筑门窗玻璃幕墙热 工计算规程 (JGJ/T151-2008)		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 17	弯曲度	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 18	碎片状态	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 19	表面应力	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 20	抗冲击性能	建筑门窗幕墙用钢化 玻璃 JG/T 455-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 21	表面应力	建筑门窗幕墙用钢化 玻璃 JG/T 455-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 22	尺寸偏差	建筑门窗幕墙用钢化 玻璃 JG/T 455-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 23	厚度偏差	建筑门窗幕墙用钢化 玻璃 JG/T 455-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 24	耐热冲击性能	建筑门窗幕墙用钢化 玻璃 JG/T 455-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 25	霰弹袋冲击性能	建筑门窗幕墙用钢化 玻璃 JG/T 455-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 26	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 27	耐热冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 28	抗冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 29	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 30	厚度偏差	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 31	外观质量	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 32	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 33	抗冲击性能	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 34	耐寒性能	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 35	耐热性能	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 36	落球冲击剥落性 能	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 37	尺寸偏差	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 38	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 39	紫外线透射比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 40	太阳能总透射比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 41	可见光透射比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 42	太阳光直接吸收 比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测							窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 43	太阳光直接透射 比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 44	耐酸性	镀膜玻璃 第 1 部分： 阳光控制镀膜玻璃 GB/T 18915.1-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 45	耐碱性	镀膜玻璃 第 1 部分： 阳光控制镀膜玻璃 GB/T 18915.1-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 46	辐射率	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 47	遮阳系数	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 48	遮蔽系数	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 49	可见光反射比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T 2680-2021		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 50	太阳光直接反射 比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 51	光热比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 52	太阳辐射通量	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 53	太阳红外热能总 透射比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .13	玻璃	1.13 .13. 54	向室内的二次热 传递系数	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .14	墙体围 护结构	1.13 .14. 1	现场传热系数	《公共建筑节能检测 标准》JGJ/T177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .1	预应力 筋用锚 具、夹具 和连接	1.14 .1.1	夹具效率系数	预应力筋用锚具、夹 具和连接器 GB/T 14370-2015		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测				器					
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .1	预应力 筋用锚 具、夹具 和连接 器	1.14 .1.2	夹具效率系数	预应力筋用锚具、夹 具和连接器应用技术 规程 JGJ 85-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .1	预应力 筋用锚 具、夹具 和连接 器	1.14 .1.3	总伸长率	预应力筋用锚具、夹 具和连接器 GB/T 14370-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .1	预应力 筋用锚 具、夹具 和连接 器	1.14 .1.4	总应变	预应力筋用锚具、夹 具和连接器应用技术 规程 JGJ 85-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .1	预应力 筋用锚 具、夹具 和连接 器	1.14 .1.5	锚具效率系数	预应力筋用锚具、夹 具和连接器 GB/T 14370-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .1	预应力 筋用锚 具、夹具 和连接 器	1.14 .1.6	锚具效率系数	预应力筋用锚具、夹 具和连接器应用技术 规程 JGJ 85-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.1	电气间隙	低压开关设备和控制 设备 第 1 部分:总则 GB/T 14048.1-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.2	时间-(过)电流 特性试验	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器(RCBO) 第一部分:一般规则 GB/T 16917.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.3	温升试验	低压开关设备和控制 设备 第 1 部分:总则 GB/T 14048.1-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.4	瞬时脱扣试验	低压开关设备和控制 设备 第 2 部分：断路 器 GB/T 14048.2-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.5	标志	低压开关设备和控制 设备 第 1 部分：断路 器 GB/T 14048.1-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.6	爬电距离	低压开关设备和控制 设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.7	介电强度（工频 耐压）	低压开关设备和控制 设备 第 2 部分：断路 器 GB/T 14048.2-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.8	介电强度（工频 耐压）	低压开关设备和控制 设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.9	介电强度（工频 耐压）	电气附件—家用及类 似场所用过电流保护 断路器第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.1 0	介电强度（工频 耐压）	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.1 1	在剩余电流条件 下，验证动作特 性	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测							GB/T 16917.1-2014		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.1 2	时间-电流特性	电气附件 家用及类 似场所用过电流保护 断路器 第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.1 3	标志	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.1 4	标志	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一 般规则 GB/T 16916.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.1 5	标志	电气附件-家用及类 似场所用过电流保护 断路器第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.1 6	温升试验	低压开关设备和控制 设备 第 2 部分：断路 器 GB/T 14048.2-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.1 7	温升试验	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.1 8	温升试验	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一 般规则 GB/T 16916.1-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.1 9	温升试验	电气附件—家用及类 似场所用过电流保护 断路器 第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.2 0	爬电距离	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一 般规则 GB/T 16916.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.2 1	爬电距离	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.2 2	爬电距离	电气附件—家用及类 似场所用过电流保护 断路器 第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.2 3	电击保护	电气附件—家用及类 似场所用过电流保护 断路器 第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.2 4	电击保护	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.2 5	电气间隙	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.2 6	电气间隙	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一 般规则 GB/T 16916.1-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.2 7	电气间隙	电气附件--家用及类 似场所用过电流保护 断路器 第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.2 8	瞬时脱扣试验	电气附件--家用及类 似场所用过电流保护 断路器 第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.2 9	瞬时脱扣试验	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.3 0	绝缘电阻	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.3 1	绝缘电阻	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一 般规则 GB/T 16916.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.3 2	绝缘电阻	低压开关设备和控制 设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.3 3	绝缘电阻	电气附件--家用及类 似场所用过电流保护 断路器第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.3 4	耐异常发热和耐 燃试验	电气附件--家用及类 似场所用过电流保护 断路器 第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.3 5	耐异常发热和耐 燃试验	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.3 6	耐异常发热和耐 燃试验	电工电子产品着火危 险试验 第11部分：灼 热丝/热丝基本试验 方法 成品的灼热丝可 燃性试验方法 (GWEPT) GB/T 5169.11-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.3 7	耐潮	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一 般规则 GB/T 16916.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.3 8	耐潮	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.3 9	耐热性能	电气附件—家用及类 似场所用过电流保护 断路器第1部分：用 于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.4 0	耐热试验	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	低压电 器	1.14 .2.4 1	脱扣特性(时间- 电流特性、多极 断路器单极负载 对脱扣特性的影 响试验、周围空 气温度对脱扣特 性的影响试验)	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .3	陶瓷砖 及装饰 砖	1.14 .3.1	摩擦系数	陶瓷砖 GB/T4100-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .3	陶瓷砖 及装饰 砖	1.14 .3.2	尺寸和表面质量	建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .3	陶瓷砖 及装饰 砖	1.14 .3.3	脱纸时间	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .3	陶瓷砖 及装饰 砖	1.14 .3.4	尺寸和外观质量	陶瓷马赛克 JC/T 456-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .3	陶瓷砖 及装饰 砖	1.14 .3.5	尺寸和外观质量	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .3	陶瓷砖 及装饰 砖	1.14 .3.6	化学稳定性	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .3	陶瓷砖 及装饰 砖	1.14 .3.7	耐污染性	建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .3	陶瓷砖 及装饰 砖	1.14 .3.8	吸水率	陶瓷砖试验方法 第 3 部分：吸水率、显气 孔率、表观相对密度 和容重的测定 GB/T 3810.3-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .3	陶瓷砖 及装饰 砖	1.14 .3.9	尺寸和表面质 量、尺寸允许偏 差	陶瓷砖试验方法 第 2 部分：尺寸和表面质 量的检验 GB/T 3810.2-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .3	陶瓷砖 及装饰 砖	1.14 .3.1 0	弯曲强度	建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .3	陶瓷砖 及装饰 砖	1.14 .3.1 1	抗冻性	陶瓷砖试验方法 第 12 部分：抗冻性的测 定 GB/T 3810.12-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .3	陶瓷砖 及装饰 砖	1.14 .3.1 2	抗热震性	陶瓷砖试验方法 第 9 部分：抗热震性的测 定 GB/T 3810.9-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .3	陶瓷砖 及装饰 砖	1.14 .3.1 3	断裂模数	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破 坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .3	陶瓷砖 及装饰 砖	1.14 .3.1 4	湿膨胀	陶瓷砖试验方法 第 10 部分：湿膨胀的测 定 GB/T 3810.10-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .3	陶瓷砖 及装饰 砖	1.14 .3.1 5	热稳定性	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .3	陶瓷砖 及装饰 砖	1.14 .3.1 6	破坏强度	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破 坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.3	陶瓷砖及装饰砖	1.14.3.17	线性热膨胀系数	陶瓷砖试验方法 第 8 部分：线性热膨胀的测定 GB/T 3810.8-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.3	陶瓷砖及装饰砖	1.14.3.18	耐化学腐蚀性	建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.3	陶瓷砖及装饰砖	1.14.3.19	耐化学腐蚀性	陶瓷砖试验方法 第 13 部分：耐化学腐蚀性的测定 GB/T 3810.13-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.3	陶瓷砖及装饰砖	1.14.3.20	铺贴衬材的剥离性	陶瓷马赛克 JC/T 456-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.1	压缩强度	人造石 JC/T 908-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.2	外观质量	天然板石 GB/T 18600-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.3	规格尺寸	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.4	吸水率	建筑装饰用水磨石 JC/T 507-2022		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .4	石材	1.14 .4.5	落球冲击	人造石 JC/T 908-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .4	石材	1.14 .4.6	弯曲性能	人造石 JC/T 908-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .4	石材	1.14 .4.7	吸水率	人造石 JC/T 908-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .4	石材	1.14 .4.8	规格尺寸	天然板石 GB/T 18600-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .4	石材	1.14 .4.9	规格尺寸	天然砂岩建筑板材 GB/T23452-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .4	石材	1.14 .4.1 0	规格尺寸	天然花岗石荒料 JC/T 204-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .4	石材	1.14 .4.1 1	抗冻性	铁路工程岩石试验规 程 TB 10115-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .4	石材	1.14 .4.1 2	规格尺寸	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .4	石材	1.14 .4.1 3	莫氏硬度	人造石 JC/T 908-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .4	石材	1.14 .4.1 4	吸水率	天然板石 GB/T 18600-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .4	石材	1.14 .4.1 5	体积密度	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、 体积密度、真密度、 真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .4	石材	1.14 .4.1 6	单轴抗压强度	铁路工程岩石试验规 程 TB 10115-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .4	石材	1.14 .4.1 7	压缩强度	《天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水 饱和、冻融循环后压 缩强度试验》 GB/T 9966.1-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .4	石材	1.14 .4.1 8	吸水率	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、 体积密度、真密度、 真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .4	石材	1.14 .4.1 9	外观质量	天然砂岩建筑板材 GB/T23452-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .4	石材	1.14 .4.2 0	外观质量	天然大理石荒料 JC/T 202-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.21	外观质量	天然花岗石荒料 JC/T 204-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.22	外观质量	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.23	外观质量	天然石灰石建筑板材 GB/T23453-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.24	外观质量	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.25	弯曲强度	天然板石 GB/T 18600-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.26	弯曲强度	《天然石材试验方法 第 2 部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验》GB/T 9966.2-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.27	抗折强度	建筑装饰用水磨石 JC/T 507-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.4	石材	1.14.4.28	石材挂件组合单元挂装强度	天然石材试验方法 第 7 部分：石材挂件组合单元挂装强度试验 GB/T 9966.7-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .4	石材	1.14 .4.2 9	破坏载荷	天然板石 GB/T 18600-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .4	石材	1.14 .4.3 0	规格尺寸	天然大理石荒料 JC/T 202-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .4	石材	1.14 .4.3 1	规格尺寸	天然石灰石建筑板材 GB/T23453-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .4	石材	1.14 .4.3 2	软化系数	铁路工程岩石试验规 程 TB 10115-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .4	石材	1.14 .4.3 3	镜向光泽度	建筑饰面材料镜向光 泽度测定方法 GB/T 13891-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .4	石材	1.14 .4.3 4	防滑性能	地面石材防滑性能等 级划分及试验方法 JC/T 1050-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .4	石材	1.14 .4.3 5	饱和抗压强度	《天然饰面石材试验 方法 第 2 部分干燥、 水饱和、冻融循环后 压缩强度试验方法》 GB/T9966.1-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .5	土	1.14 .5.1	比重	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023	只做比 重瓶法	新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .6	耐碱玻 璃纤维 网布	1.14 .6.1	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积 质量的测定 GB/T 9914.3-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .6	耐碱玻 璃纤维 网布	1.14 .6.2	宽度及长度	增强材料 机织物试验 方法 第 3 部分：宽度 和长度的测定 GB/T 7689.3-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .6	耐碱玻 璃纤维 网布	1.14 .6.3	断裂伸长率	增强材料 机织物试验 方法 第 5 部分：玻璃 纤维拉伸断裂强度和 断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .6	耐碱玻 璃纤维 网布	1.14 .6.4	断裂应变	增强材料 机织物试验 方法 第 5 部分：玻璃 纤维拉伸断裂强度和 断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .6	耐碱玻 璃纤维 网布	1.14 .6.5	断裂强力/拉伸 断裂强力/耐碱 断裂强力	增强材料 机织物试验 方法 第 5 部分：玻璃 纤维拉伸断裂强度和 断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .6	耐碱玻 璃纤维 网布	1.14 .6.6	经纬密度	增强材料 机织物试验 方法 第 2 部分：经、纬 密度的测定 GB/T 7689.2-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .6	耐碱玻 璃纤维 网布	1.14 .6.7	耐碱强力 保留率	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统 JG/T 158-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .6	耐碱玻 璃纤维 网布	1.14 .6.8	耐碱性/耐碱强 力 保留率	玻璃纤维网布耐碱性 试验方法 氢氧化钠溶 液浸泡法 GB/T20102-2006		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .6	耐碱玻 璃纤维 网布	1.14 .6.9	耐碱性/耐碱强 力 保留率	增强用玻璃纤维网布 第 2 部分：聚合物基 外墙外保温用玻璃纤 维网布 JC 561.2-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .6	耐碱玻 璃纤维 网布	1.14 .6.1 0	耐碱断裂强力保 留率（快速法）	外墙外保温工程技术 标准 JGJ 144-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.1	碱活性（岩石柱 法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.2	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.3	空隙率	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.4	碱活性（岩相法）	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.5	碱活性（岩相法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.6	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.7	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.8	表干密度（网篮 法）	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.9	碱活性（岩石柱 法）	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.1 0	磨光值	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.1 1	泥块含量	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.1 2	氯离子含量	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.1 3	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.1 4	空隙率	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.1 5	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.1 6	含泥量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.1 7	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.1 8	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.1 9	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.2 0	磨耗试验（洛杉 矶法）	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.2 1	碱活性	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.2 2	不规则颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.2 3	卵石含泥量、碎 石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.2 4	压碎值	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.2 5	压碎值	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.2 6	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.2 7	含水率	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.2 8	含水率	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.2 9	含泥量	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.3 0	吸水率	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.3 1	吸水率	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.3 2	坚固性	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.3 3	坚固性	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.3 4	堆积密度	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.3 5	堆积密度	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.3 6	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.3 7	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.3 8	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.3 9	有机物含量	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.4 0	有机物含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.4 1	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.4 2	毛体积密度（网 篮法）	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.4 3	泥块含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.4 4	硫化物及硫酸盐 含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.4 5	硫化物和硫酸盐 含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.4 6	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.4 7	碱活性（快速砂 浆棒法）	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.4 8	碱活性（砂浆长 度法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.4 9	碱活性（砂浆长 度法）	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.5 0	碱骨料反应（碱- 硅酸反应快速 法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.5 1	碱骨料反应（碱- 硅酸反应砂浆长 度法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.5 2	碱骨料反应（碱- 碳酸盐反应）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.5 3	紧密密度	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.5 4	表干密度（容量 瓶法）	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.5 5	表观密度（容量 瓶法）	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.5 6	表观密度（标准 法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.5 7	表观密度（简易 法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.5 8	表观密度（网篮 法）	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.5 9	针、片状颗粒含 量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.6 0	颗粒级配	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.6 1	颗粒级配	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石(粗集 料)	1.14 .7.6 2	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.8	流体输送用管材管件	1.14.8.1	扁平试验	高密度聚乙烯缠绕结构壁管材 CJ/T 165-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.8	流体输送用管材管件	1.14.8.2	内压试验/静液压试验	冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18993.3-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.8	流体输送用管材管件	1.14.8.3	烘箱试验	高密度聚乙烯缠绕结构壁管材 CJ/T 165-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.8	流体输送用管材管件	1.14.8.4	尺寸	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.8	流体输送用管材管件	1.14.8.5	结合强度	给水衬塑可锻铸铁管件 CJ/T 137-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.8	流体输送用管材管件	1.14.8.6	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.8	流体输送用管材管件	1.14.8.7	初始环向弯曲强度	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.8	流体输送用管材管件	1.14.8.8	初始轴向拉伸强力	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.9	扁平试验	排水用芯层发泡硬聚 氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 16800-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.1 0	尺寸	冷热水用聚丁烯（PB） 管道系统 第 3 部分： 管件 GB/T 19473.3-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.1 1	静液压试验	工业用氯化聚乙烯 （PVC-C）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18998.3-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.1 2	简支梁冲击试验	流体输送用热塑性塑 料管材简支梁冲击试 验方法 GB/T18743-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.1 3	拉伸（屈服）强 度/拉伸性能/缝 的拉伸强度	塑料 拉伸性能的测 定 第 2 部分：模塑和 挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.1 4	冲击性能	给水涂塑复合钢管 CJ/T120-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.1 5	圆度	外层熔接型铝塑复合 管 CJ/T 195-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.1 6	涂塑层附着力	流体输送用钢塑复合 管及管件 GB / T28897-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.8	流体输送用管材管件	1.14.8.17	初始环向拉伸强力	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.8	流体输送用管材管件	1.14.8.18	巴氏硬度	增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.8	流体输送用管材管件	1.14.8.19	不圆度/圆度/弯曲度	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.8	流体输送用管材管件	1.14.8.20	尺寸	流体输送用钢塑复合管及管件 GB / T 28897-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.8	流体输送用管材管件	1.14.8.21	初始环刚度	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.8	流体输送用管材管件	1.14.8.22	交联度	交联聚乙烯（PE-X）管材与管件交联度的试验方法 GB/T 18474-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.8	流体输送用管材管件	1.14.8.23	附着力试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.8	流体输送用管材管件	1.14.8.24	气密性和通气试验	外层熔接型铝塑复合管 CJ/T 195-2004		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.2 5	压扁试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.2 6	环柔性	热塑性塑料管材 环 刚度的测定 GB/T9647-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.2 7	烘箱试验	热塑性塑料管材纵向 回缩率的测定 GB/T 6671-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.2 8	拉伸（屈服）强 度/拉伸性能/缝 的拉伸强度	纤维增强塑料拉伸性 能试验方法 GB/T 1447-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.2 9	灰分	塑料 灰分的测定 第 1 部分:通用方法 GB/T 9345.1-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.3 0	尺寸	不锈钢卡压式管件组 件 第 2 部分: 连接用 薄壁不锈钢管 GB/T 19228.2-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.3 1	环刚度	热塑性塑料管材 环 刚度的测定 GB/T9647-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.3 2	接合性能	给水衬塑可锻铸铁管 件 CJ/T 137-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.3 3	不圆度/圆度/弯 曲度	硬质塑料管材弯曲度 测量方法 QB/T 2803-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.3 4	二氯甲烷浸渍试 验	硬聚氯乙烯 PVC-U 管 材 二氯甲烷浸渍试 验方法 GB/T13526-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.3 5	冲击性能	埋地排水用钢带增强 聚乙烯（PE）螺旋波 纹管 CJ/T225-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.3 6	初始环刚度	纤维增强热固性塑料 管平行板 外载性能试 验方法 GB/T 5352-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.3 7	初始环向弯曲强 度	纤维增强热固性塑料 管平行板 外载性能试 验方法 GB/T 5352-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.3 8	初始环向弯曲强 度	纤维增强塑料弯曲性 能试验方法 GB/T 1449-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.3 9	初始环向拉伸强 力	纤维增强塑料拉伸性 能试验方法 GB/T 1447-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.4 0	初始翘曲性	纤维增强热固性塑料 管平行板 外载性能试 验方法 GB/T 5352-2005		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.8	流体输送用管材管件	1.14.8.41	初始轴向拉伸强力	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.8	流体输送用管材管件	1.14.8.42	剥离强度	胶粘剂 180° 剥离强度试验方法 挠性材料对刚性材料 GB/T 2790-1995		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.8	流体输送用管材管件	1.14.8.43	加热试验	建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件 CJ/T 250-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.8	流体输送用管材管件	1.14.8.44	受压开裂稳定性	钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材及管件 CJ/T189-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.8	流体输送用管材管件	1.14.8.45	坠落试验	硬聚氯乙烯 PVC-U 管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.8	流体输送用管材管件	1.14.8.46	复合层静压稳定性	钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材及管件 CJ/T189-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.8	流体输送用管材管件	1.14.8.47	密度、表观密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB 1033.1-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.8	流体输送用管材管件	1.14.8.48	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.4 9	尺寸	玻璃纤维增强塑料夹 砂管 GB/T 21238-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.5 0	尺寸	磁性基体上非磁性覆 盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.5 1	尺寸	低压流体输送用镀锌 焊接钢管 GB/T 3091-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.5 2	尺寸	《给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材》 GB/T10002.1-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.5 3	尺寸	给水衬塑可锻铸铁管 件 CJ/T 137-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.5 4	尺寸	硬质塑料管材弯曲度 测量方法 QB/T 2803-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.5 5	尺寸	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波 纹管材 GB/T 19472.1-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.5 6	扁平试验/压扁 试验/受压开裂 稳定性	热塑性塑料管材 环 刚度的测定 GB/T 9647-2015		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.5 7	扁平试验/压扁 试验/受压开裂 稳定性	金属材料 管 压扁试 验方法 GB/T 246-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.5 8	拉伸（屈服）强 度/拉伸性能/缝 的拉伸强度	塑料 拉伸性能的测 定 第 3 部分：薄膜和 薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.5 9	拉伸（屈服）强 度/拉伸性能/缝 的拉伸强度	塑料 拉伸性能的测 定 第 4 部分：各向同 性和正交各向异性纤 维增强复合材料的试 验条件 GB/T 1040.4-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.6 0	拉伸（屈服）强 度/拉伸性能/缝 的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉 伸性能测定 第 1 部 分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.6 1	拉伸（屈服）强 度/拉伸性能/缝 的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉 伸性能测定 第 2 部 分：硬聚氯乙烯 （PVC-U）、氯化聚氯 乙烯（PVC-C）和高抗 冲聚氯乙烯（PVC-HI） 管材 GB/T 8804.2-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.6 2	拉伸（屈服）强 度/拉伸性能/缝 的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉 伸性能测定 第 3 部 分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.6 3	拉伸（屈服）强 度/拉伸性能/缝 的拉伸强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.6 4	拉伸（屈服）强 度/拉伸性能/缝 的拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.8	流体输送用管材管件	1.14.8.65	拉伸强度/缝的拉伸强度	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.8	流体输送用管材管件	1.14.8.66	液（水）压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法 GB/T 15560-1995		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.8	流体输送用管材管件	1.14.8.67	液（水）压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T 6111-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.8	流体输送用管材管件	1.14.8.68	炭黑分散度	聚烯烃管材、管件和混配料中颜料或炭黑分散度的测定 GB/T 18251-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.8	流体输送用管材管件	1.14.8.69	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯晴-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.8	流体输送用管材管件	1.14.8.70	烘箱试验	埋地排水用热聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.8	流体输送用管材管件	1.14.8.71	烘箱试验	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T225-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.7 2	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 2 部分 聚乙烯缠绕结构 壁管材 GB/T 19472.2-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.7 3	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波 纹管材 GB/T 19472.1-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.7 4	熔体质量流动速 率	塑料 热塑性塑料熔体 质量流动速率(MFR) 和熔体体积流动速率 (MVR)的测定 第 1 部 分：标准方法 GB/T 3682.1-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.7 5	熔融温度	塑料差示扫描量热法 (DSC)第 3 部分：熔融 和结晶温度及热焓的 测定 GB/T 19466.3-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.7 6	环刚度	埋地排水用硬聚氯乙 烯(PVC-U)结构壁管 道系统 第 1 部分：双 壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.7 7	环柔性	埋地排水用硬聚氯乙 烯(PVC-U)结构壁管 道系统 第 1 部分：双 壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.7 8	环柔性	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波 纹管材 GB/T 19472.1-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.7 9	环柔性	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁 第 2 部分：聚 乙烯缠绕结构壁管材		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 19472.2-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.14	工程材料- 建设工程材料	1.14.8	流体输送用管材管件	1.14.8.80	简支梁冲击强度	塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分：非仪器化冲击试验 GB/T 1043.1-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.14	工程材料- 建设工程材料	1.14.8	流体输送用管材管件	1.14.8.81	管环径向拉力试验	外层熔接型铝塑复合管 CJ/T 195-2004		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.14	工程材料- 建设工程材料	1.14.8	流体输送用管材管件	1.14.8.82	管环径向拉力试验	铝塑复合压力管 第1部分：铝管搭接焊式铝塑管 GB/T 18997.1-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.14	工程材料- 建设工程材料	1.14.8	流体输送用管材管件	1.14.8.83	纵向回缩率/纵向尺寸收缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.14	工程材料- 建设工程材料	1.14.8	流体输送用管材管件	1.14.8.84	结合强度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.14	工程材料- 建设工程材料	1.14.8	流体输送用管材管件	1.14.8.85	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T8802-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.14	工程材料- 建设工程材料	1.14.8	流体输送用管材管件	1.14.8.86	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定 GB/T 1633-2000		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.14	工程材料- 建设工程材料	1.14.8	流体输送用管材管件	1.14.8.87	耐冷热循环性能	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T28897-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.8 8	落锤冲击试验/ 冲击强度/冲击 性能	热塑性塑料管材耐外 冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.8 9	连接密封试验/ 密封性能/温度 循环和弯曲时的 密封性能/23℃ 下拉伸荷载后的 密封性能/气密 性试验	流体输送用热塑性塑 料管材耐内压试验方 法 GB/T 6111-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.9 0	镀锌层均匀性	低压流体输送用镀锌 焊接钢管 GB/T 3091-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.9 1	镀锌层重量	低压流体输送用镀锌 焊接钢管 GB/T 3091-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.9 2	镀锌层附着力	金属材料 管 压扁试 验方法 GB/T 246-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	流体输 送用管 材管件	1.14 .8.9 3	颜料分散	聚烯烃管材、管件和 混配料中颜料或炭黑 分散度的测定 GB/T 18251-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .9	保温棉 及其制 品	1.14 .9.1	压缩性能	建筑用绝热制品 压缩 性能的测定 GB/T 13480-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .9	保温棉 及其制 品	1.14 .9.2	含水率	建筑材料及制品的湿 热性能 含湿率的测定 烘干法 GB/T 20313-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .9	保温棉 及其制 品	1.14 .9.3	吸水性/体积吸 水率/吸水率	城镇供热预制直埋保 温管道技术指标检测 方法 GB/T 29046-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .9	保温棉 及其制 品	1.14 .9.4	吸水性/体积吸 水率/吸水率	矿物棉及其制品试验 方法 GB/T 5480-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .9	保温棉 及其制 品	1.14 .9.5	吸湿率/吸湿性	矿物棉及其制品试验 方法 GB/T 5480-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .9	保温棉 及其制 品	1.14 .9.6	垂直度	矿物棉及其制品试验 方法 GB/T 5480-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .9	保温棉 及其制 品	1.14 .9.7	密度	矿物棉及其制品试验 方法 GB/T 5480-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .9	保温棉 及其制 品	1.14 .9.8	尺寸	矿物棉及其制品试验 方法 GB/T 5480-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .9	保温棉 及其制 品	1.14 .9.9	平整度	矿物棉及其制品试验 方法 GB/T 5480-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .9	保温棉 及其制 品	1.14 .9.1 0	憎水性/憎水率	绝热材料憎水性试验 方法 GB/T 10299-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .9	保温棉 及其制 品	1.14 .9.1 1	有机物含量	绝热用岩棉、矿渣棉 及其制品 GB/T 11835-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .9	保温棉 及其制 品	1.14 .9.1 2	短期吸水量	建筑用绝热制品 部分 浸入法测定短期吸水 量 GB/T 30805-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .9	保温棉 及其制 品	1.14 .9.1 3	管壳偏心度	绝热用岩棉、矿渣棉 及其制品 GB/T 11835-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	电线槽 及配件	1.14 .10. 1	冲击性能	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	电线槽 及配件	1.14 .10. 2	外负载性能	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	电线槽 及配件	1.14 .10. 3	尺寸	电控配电用电线桥架 JB/T 10216-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	电线槽 及配件	1.14 .10. 4	尺寸	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	电线槽 及配件	1.14 .10. 5	撞击试验	电控配电用电线桥架 JB/T 10216-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	电线槽 及配件	1.14 .10. 6	氧指数	塑料 用氧指数法测定 燃烧行为 第 2 部分： 室温试验 GB/T 2406.2-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	电线槽 及配件	1.14 .10. 7	绝缘电阻	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	电线槽 及配件	1.14 .10. 8	耐热性能	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	电线槽 及配件	1.14 .10. 9	耐电压测试	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	电线槽 及配件	1.14 .10. 10	负载变形性能	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	电线槽 及配件	1.14 .10. 11	镀（涂）层厚度	磁性基体上非磁性覆 盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	电线槽 及配件	1.14 .10. 12	镀（涂）层厚度	《铝及铝合金阳极氧 化膜与有机聚合物膜 第 1 部分：阳极氧化 膜》 GB/T 8013.1-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.10	电线槽及配件	1.14.10.13	镀（涂）层附着力	金属基体上的金属覆盖层 电沉积和化学沉积层 附着强度试验方法评述 GB/T 5270-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.10	电线槽及配件	1.14.10.14	镀（涂）层附着力	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.10	电线槽及配件	1.14.10.15	镀锌层均匀性	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.10	电线槽及配件	1.14.10.16	载荷试验	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.10	电线槽及配件	1.14.10.17	镀（涂）层附着力	漆膜划圈试验 GB/T1720-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.1	真空保水率	抹灰砂浆添加剂 JC/T 2380-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.2	凝结时间/凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.3	含气量	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.4	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.5	耐热性	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.6	含水率	混凝土防冻剂 JC 475-2004		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.7	含气量	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.8	涂层抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.9	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.10	含气量 1h 经时变化量	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	外加剂和无机防水材料	1.14.11.11	粘结强度	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 12	稳定性	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 13	干燥时间	水泥混凝土养护剂 JC/T 901-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 14	1h 沉降距	泡沫混凝土用泡沫剂 JC/T 2199-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 15	分层度	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 16	粘度	涂料粘度测定法 GB/T 1723-1993		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 17	密度	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 18	钢筋锈蚀	混凝土防冻剂 JC/T 475-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 19	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 20	减水率	混凝土外加剂 GB 8076-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 21	1h 泌水率	泡沫混凝土用泡沫剂 JC/T 2199-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 22	2h 稠度损失率	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 23	pH 值	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 24	不溶物含量	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 25	保水率	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 26	保水率比	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 27	冻融循环	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 28	净浆凝结时间	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 29	减水率	通混凝土拌合物性能 试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 30	凝结时间/凝结 时间差	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 31	凝结时间/凝结 时间差	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 32	凝结时间/凝结 时间差	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 33	凝结时间/凝结 时间差	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 34	凝结时间/凝结 时间差	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 35	分层度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 36	压力泌水率比	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 37	发泡倍数	泡沫混凝土用泡沫剂 JC/T 2199-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 38	含固量	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 39	含气量	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 40	含气量	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 41	含气量 1h 经时变 化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 42	含水率/含水量	混凝土防冻剂 JC/T 475-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 43	含水率/含水量	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 44	含水率/含水量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 45	吸水量比(48h)	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 46	固体含量/含固 量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 47	坍落度/1h 坍落 度保留值/坍落 度 1h 经时变化量	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 48	坍落度/1h 坍落 度保留值/坍落 度 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 49	强度损失率比 （抗冻性）	混凝土防冻剂 JC/T 475-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 50	强度损失率比 （抗冻性）	普通混凝土长期性能 和耐久性能试验方法 标准 GB/T 50082-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 51	强度损失率比 （抗冻性）	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 52	强度损失率比 （抗冻性）	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 53	总碱量/碱含量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 54	总碱量/碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 55	抗冻性	水性渗透型无机防水 剂 JC/T 1018-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 56	抗压强度/抗压 强度比	筑砂浆基本性能试验 方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 57	抗压强度/抗压 强度比	水泥混凝土养护剂 JC/T 901-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 58	抗压强度/抗压 强度比	混凝土防冻剂 JC/T 475-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 59	抗压强度/抗压 强度比	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 60	抗压强度/抗压 强度比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 61	抗压强度/抗压 强度比	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 62	抗压强度/抗压 强度比	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 63	抗压强度/抗压 强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 64	抗压强度/抗压 强度比	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 65	抗压强度/抗压 强度比	水泥胶砂强度检验方 法（ISO 法）GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 66	抗折强度	《水泥胶砂强度检验 方法（ISO 法）》GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 67	抗碳化值	水性渗透型无机防水 剂 JC/T 1018-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 68	拉伸粘结强度/ 拉伸粘结强度比	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 69	拉伸粘结强度/ 拉伸粘结强度比	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 70	收缩率/收缩率 比	水泥胶砂干缩试验方 法 JC/T 603-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 71	收缩率/收缩率 比	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 72	收缩率/收缩率 比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 73	收缩率/收缩率 比	混凝土防冻剂 JC/T 475-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 74	收缩率/收缩率 比	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 75	收缩率/收缩率 比	普通混凝土长期性能 和耐久性能试验方法 标标 GB/T 50082-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 76	收缩率/收缩率 比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 77	施工性	水泥基渗透结晶型防 水材料 GB 18445-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 78	标准稠度砂浆含 水率比	预拌砂浆用保水剂 JC/T 2389-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 79	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 80	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 81	泌水率/泌水率 比	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 82	泌水率/泌水率 比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 83	泡沫混凝土料浆 沉降率（固化）	泡沫混凝土用泡沫剂 JC/T 2199-2013		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 84	混凝土抗渗性能	水泥基渗透结晶型防 水材料 GB 18445-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 85	混凝土表面亲水 性	水性渗透型无机防水 剂 JC/T 1018-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 86	渗透高度/渗透 高度比	混凝土防冻剂 JC/T 475-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 87	渗透高度/渗透 高度比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 88	渗透高度/渗透 高度比	普通混凝土长期性能 和耐久性能试验方法 标标 GB/T 50082-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 89	湿基面粘结强度	水泥基渗透结晶型防 水材料 GB 18445-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 90	滤纸法测保水率 增加值	预拌砂浆用保水剂 JC/T 2389-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 91	真空抽滤测保水 率增加值	预拌砂浆用保水剂 JC/T 2389-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 92	砂浆减水率	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 93	砂浆强度	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 94	砂浆抗渗性能	水泥基渗透结晶型防 水材料 GB 18445-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 95	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 96	竖向膨胀率	混凝土外加剂应用技 术规范 GB 50119-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 97	细度	水泥基渗透结晶型防 水材料 GB 18445-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 98	细度	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 99	耐热性	水性渗透型无机防水 剂 JC/T 1018-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 100	耐碱性	水性渗透型无机防水 剂 JC/T 1018-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 101	试件抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 102	质量损失率比 （抗冻性）	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 103	质量损失率比 （抗冻性）	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 104	透水压力比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .11. 105	限制膨胀率	混凝土外加剂应用技 术规范 GB 50119-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .12	混凝土 表面防 腐涂层	1.14 .12. 1	涂层粘结强度	水运工程结构防腐蚀 施工规范 JTS / T 209-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .13	门窗用 塑料型 材	1.14 .13. 1	主型材质量	门、窗用钢塑共挤微 发泡型材 JG/T 208-2007		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .13	门窗用 塑料型 材	1.14 .13. 2	尺寸	门、窗用钢塑共挤微 发泡型材 JG/T 208-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .13	门窗用 塑料型 材	1.14 .13. 3	尺寸	门窗用未增塑聚氯乙 烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .13	门窗用 塑料型 材	1.14 .13. 4	主型材落锤冲击	门、窗用钢塑共挤微 发泡型材 JG/T 208-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .13	门窗用 塑料型 材	1.14 .13. 5	主型材落锤冲击	门窗用未增塑聚氯乙 烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .13	门窗用 塑料型 材	1.14 .13. 6	主型材质量	门窗用未增塑聚氯乙 烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .13	门窗用 塑料型 材	1.14 .13. 7	加热后尺寸变化 率	门窗用未增塑聚氯乙 烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .13	门窗用 塑料型 材	1.14 .13. 8	加热后状态	门、窗用钢塑共挤微 发泡型材 JG/T 208-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .13	门窗用 塑料型 材	1.14 .13. 9	加热后状态	门窗用未增塑聚氯乙 烯（PVC-U）型材 GB/T 8814-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .13	门窗用 塑料型 材	1.14 .13. 10	维卡软化温度 （点）	热塑性塑料维卡软化 温度（VST）的测定 GB/T 1633-2000		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .13	门窗用 塑料型 材	1.14 .13. 11	表观密度	泡沫塑料及橡胶 表观 密度的测定 GB/T 6343-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .13	门窗用 塑料型 材	1.14 .13. 12	邵氏硬度	塑料和硬橡胶使用硬 度计测定压痕硬度 （邵氏硬度）GB/T 2411-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .13	门窗用 塑料型 材	1.14 .13. 13	邵氏硬度	门、窗用钢塑共挤微 发泡型材 JG/T 208-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .13	门窗用 塑料型 材	1.14 .13. 14	高低温反复尺寸 变化率	门、窗用钢塑共挤微 发泡型材 JG/T 208-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .14	嵌缝密 封材料	1.14 .14. 1	产品密封件的压 缩恢复率	混凝土道路伸缩缝用 橡胶密封件 GB/T 23662-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .14	嵌缝密 封材料	1.14 .14. 2	密度	膨润土橡胶遇水膨胀 止水条 JG/T 141-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .14	嵌缝密 封材料	1.14 .14. 3	尺寸	膨润土橡胶遇水膨胀 止水条 JG/T 141-2001		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .14	嵌缝密 封材料	1.14 .14. 4	耐水性	膨润土橡胶遇水膨胀 止水条 JG/T 141-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .14	嵌缝密 封材料	1.14 .14. 5	低温柔性	膨润土橡胶遇水膨胀 止水条 JG/T 141-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .14	嵌缝密 封材料	1.14 .14. 6	低温弯折	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .14	嵌缝密 封材料	1.14 .14. 7	低温试验	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .14	嵌缝密 封材料	1.14 .14. 8	体积膨胀倍率	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .14	嵌缝密 封材料	1.14 .14. 9	体积膨胀倍率 （反复浸水试 验）	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .14	嵌缝密 封材料	1.14 .14. 10	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡 胶 压缩永久变形的测 定 第 1 部分在常温及 高温条件下 GB/T 7759.1-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .14	嵌缝密 封材料	1.14 .14. 11	吸水膨胀倍率/ 体积变化（耐水）	膨润土橡胶遇水膨胀 止水条 JG/T 141-2001		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .14	嵌缝密 封材料	1.14 .14. 12	吸水膨胀倍率/ 体积变化（耐水）	硫化橡胶或热塑性橡 胶耐液体试验方法 GB/T 1690-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .14	嵌缝密 封材料	1.14 .14. 13	外观质量	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .14	嵌缝密 封材料	1.14 .14. 14	外观质量	高分子防水材料第 2 部分止水带 GB/T 18173.2-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .14	嵌缝密 封材料	1.14 .14. 15	密度	硫化橡胶或热塑性橡 胶 密度的测定 GB/T 533-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .14	嵌缝密 封材料	1.14 .14. 16	尺寸	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .14	嵌缝密 封材料	1.14 .14. 17	尺寸	高分子防水材料第 2 部分止水带 GB/T 18173.2-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .14	嵌缝密 封材料	1.14 .14. 18	恒定变形下的压 缩可恢复性	《盾构法隧道管片用 软木橡胶衬垫》(GB/T 31061-2014)		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .14	嵌缝密 封材料	1.14 .14. 19	恒定变形下的压 缩应力	《盾构法隧道管片用 软木橡胶衬垫》(GB/T 31061-2014)		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .14	嵌缝密 封材料	1.14 .14. 20	拉伸强度（反复 浸水试验）	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .14	嵌缝密 封材料	1.14 .14. 21	拉伸强度/拉断 强度/拉伸断裂 强度	硫化橡胶或热塑性橡 胶 拉伸应力应变性能 的测定 GB/T 528-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .14	嵌缝密 封材料	1.14 .14. 22	拉断伸长率（反 复浸水试验）	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .14	嵌缝密 封材料	1.14 .14. 23	拉断伸长率/拉 伸断裂伸长率/ 断裂伸长率	硫化橡胶或热塑性橡 胶 拉伸应力应变性能 的测定 GB/T 528-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .14	嵌缝密 封材料	1.14 .14. 24	橡胶与金属粘合	高分子防水材料第 2 部分止水带 GB/T 18173.2-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .14	嵌缝密 封材料	1.14 .14. 25	热空气老化/加 速老化	硫化橡胶或热塑性橡 胶 热空气加速老化和 耐热试验 GB/T 3512-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .14	嵌缝密 封材料	1.14 .14. 26	硫化橡胶与金属 粘接拉伸剪切强 度	硫化橡胶 与金属粘接 拉伸剪切强度测定方 法 GB/T 13936-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .14	嵌缝密 封材料	1.14 .14. 27	硬度/硬度变化	硫化橡胶或热塑性橡 胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度 计法（邵氏硬度）GB/T 531.1-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .14	嵌缝密 封材料	1.14 .14. 28	耐热性	膨润土橡胶遇水膨胀 止水条 JG/T 141-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .14	嵌缝密 封材料	1.14 .14. 29	阻燃性能	橡胶阻燃性能的测定 GB/T 10707-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .14	嵌缝密 封材料	1.14 .14. 30	高温流淌性	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .15	混凝土 用水	1.14 .15. 1	pH 值	水质 pH 值的测定玻 璃电极法 GB/T6920-1986		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .15	混凝土 用水	1.14 .15. 2	可溶物	生活饮用水标准检验 法 感官性状和物理指 标 GB5750.4-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .15	混凝土 用水	1.14 .15. 3	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .15	混凝土 用水	1.14 .15. 4	不溶物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .15	混凝土 用水	1.14 .15. 5	氯离子含量	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .15	混凝土 用水	1.14 .15. 6	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T11899-1989		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .16	预应力 筋	1.14 .16. 1	弹性模量	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .16	预应力 筋	1.14 .16. 2	0.2%屈服力	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .16	预应力 筋	1.14 .16. 3	伸直性	预应力混凝土用钢绞 线 GB/T 5224-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .16	预应力 筋	1.14 .16. 4	反复弯曲	金属材料 线材 反复 弯曲试验方法 GB/T 238-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .16	预应力 筋	1.14 .16. 5	反复弯曲	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .16	预应力 筋	1.14 .16. 6	实际破断拉力/ 实测破断拉力/ 最小破断拉力/ 初次断丝拉力	钢丝绳 破断拉力测定 方法 GB/T 8358-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .16	预应力 筋	1.14 .16. 7	屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .16	预应力 筋	1.14 .16. 8	应力松弛	金属材料 拉伸应力松 弛试验方法 GB/T 10120-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .16	预应力 筋	1.14 .16. 9	外形尺寸	预应力混凝土用钢绞 线 GB/T 5224-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .16	预应力 筋	1.14 .16. 10	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .16	预应力 筋	1.14 .16. 11	弯曲	金属材料 弯曲试验方 法 GB/T 232-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .16	预应力 筋	1.14 .16. 12	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .16	预应力 筋	1.14 .16. 13	断面收缩率	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .16	预应力 筋	1.14 .16. 14	断后伸长率	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .16	预应力 筋	1.14 .16. 15	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .16	预应力 筋	1.14 .16. 16	断面收缩率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .16	预应力 筋	1.14 .16. 17	最大力	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .16	预应力 筋	1.14 .16. 18	最大力总伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .16	预应力 筋	1.14 .16. 19	最大力总延伸率	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .16	预应力 筋	1.14 .16. 20	最大力/整根钢 绞线最大力	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .16	预应力 筋	1.14 .16. 21	规定非比例延伸 力	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .16	预应力 筋	1.14 .16. 22	规定非比例延伸 力	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .16	预应力 筋	1.14 .16. 23	镀锌层质量/锌 层重量/镀锌层 重量	钢产品镀锌层质量试 验方法 GB/T 1839-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .17	材料放 射性	1.14 .17. 1	内照射指数	建筑材料放射性核素 限量 GB 6566-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .17	材料放 射性	1.14 .17. 2	外照射指数	建筑材料放射性核素 限量 GB 6566-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	硅酸钠	1.14 .18. 1	模数	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	硅酸钠	1.14 .18. 2	水不溶物	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	硅酸钠	1.14 .18. 3	氧化钠	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	硅酸钠	1.14 .18. 4	密度	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	硅酸钠	1.14 .18. 5	二氧化硅	工业硅酸钠 GB/T 4209-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .19	电缆桥 架	1.14 .19. 1	体积电阻率	电控配电用电线桥架 JB/T 10216-2013		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .19	电缆桥 架	1.14 .19. 2	保护电路连续性 试验	电控配电用电线桥架 JB/T 10216-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .19	电缆桥 架	1.14 .19. 3	表面电阻率	电控配电用电线桥架 JB/T 10216-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 1	流动度	泡沫混凝土应用技术 规程 JGJ/T 341-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 2	抗折强度	活性粉末混凝土 GB/T 31387-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 3	氯离子含量	混凝土氯离子控制标 准 DBJ/T 15-232-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 4	气泡间距系数	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 5	流值	现浇泡沫轻质土技术 规程 CECS 249:2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 6	氯离子含量	建筑结构检测技术标 准 GB/T 50344-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 7	连续孔隙率	透水水泥混凝土路面 技术规程 CJJ/T 135-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 8	混凝土配合比	透水水泥混凝土路面 技术规程 CJJ/T 135-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 9	弯拉强度	透水水泥混凝土路面 技术规程 CJJ/T 135-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 10	抗压强度	活性粉末混凝土 GB/T 31387-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 11	尺寸偏差	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 12	弹性模量	活性粉末混凝土 GB/T 31387-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 13	体积吸水率	屋面保温隔热用泡沫 混凝土 JC/T 2125-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 14	吸水率	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 15	抗压强度	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 16	泡沫密度	现浇泡沫轻质土技术 规程 CECS 249:2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 17	收缩性	泡沫混凝土制品性能 试验方法 JC/T 2357-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 18	干密度	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 19	吸水率	泡沫混凝土制品性能 试验方法 JC/T 2357-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 20	准干密度	现浇泡沫轻质土技术 规程 CECS 249:2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 21	外观质量	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 22	J 环扩展度	自密实混凝土应用技 术规程 JGJ/T 283-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 23	J 环障碍高差	铁路混凝土工程施工 质量验收标准 TB10424-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 24	L 型仪充填比	铁路混凝土工程施工 质量验收标准 TB10424-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 25	体积密度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 26	凝结时间	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 27	劈裂抗拉强度	超高性能混凝土试验 方法标准 T/CECS 864-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 28	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T50081-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 29	含气量	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 30	坍落度	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 31	坍落度经时损失	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 32	坍落扩展度和扩 展时间	自密实混凝土应用技 术规程 JGJ/T 283-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 33	外观质量	泡沫混凝土制品性能 试验方法 JC/T 2357-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 34	干密度	屋面保温隔热用泡沫 混凝土 JC/T 2125-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 35	干表观密度	泡沫混凝土制品性能 试验方法 JC/T 2357-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 36	干表观密度	轻骨料混凝土应用技 术标准 JGJ/T 12-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 37	弹性模量	超高性能混凝土 （UHPC）技术要求 T/CECS 10107-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 38	强度试验	气泡混合轻质土填筑 工程技术规程 CJJ/T177-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 39	抗冻性	泡沫混凝土制品性能 试验方法 JC/T 2357-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 40	抗冻性能	普通混凝土长期性能 和耐久性能试验方法 标准 GB/T 50082-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 41	抗冻性能	泡沫混凝土应用技术 规程 JGJ/T 341-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 42	抗冻性能	现浇泡沫轻质土技术 规程 CECS 249:2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 43	抗压强度	超高性能混凝土试验 方法标准 T/CECS 864-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 44	抗压强度	岩土锚杆与喷射混凝 土支护工程技术规范 GB 50086-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 45	抗压强度	超高性能混凝土 （UHPC）技术要求 T/CECS 10107-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 46	抗压强度	泡沫混凝土制品性能 试验方法 JC/T 2357-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 47	抗压强度	屋面保温隔热用泡沫 混凝土 JC/T 2125-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 48	抗压强度	现浇泡沫轻质土技术 规程 CECS 249:2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 49	抗压强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 50	抗压强度	铁路混凝土强度检验 评定标准 TB 10425-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 51	抗弯强度	超高性能混凝土试验 方法标准 T/CECS 864-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 52	抗弯强度	超高性能混凝土 （UHPC）技术要求 T/CECS 10107-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 53	抗折强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 54	抗氯离子渗透- 快速氯离子迁移 系数法	普通混凝土长期性能 和耐久性能试验方法 标准 GB/T 50082-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 55	抗氯离子渗透性 能-电通量法	普通混凝土长期性能 和耐久性能试验方法 标准 GB/T 50082-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 56	抗水渗透	普通混凝土长期性能 和耐久性能试验方法 标准 GB/T 50082-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 57	抗硫酸盐侵蚀	普通混凝土长期性能 和耐久性能试验方法 标准 GB/T 50082-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 58	抗离析性能	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 59	收缩	普通混凝土长期性能 和耐久性能试验方法 标准 GB/T 50082-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 60	早期抗裂	普通混凝土长期性能 和耐久性能试验方法 标准 GB/T 50082-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 61	气泡群密度	气泡混合轻质土填筑 工程技术规程 CJJ/T177-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 62	气泡轻质土配合 比设计	气泡混合轻质土填筑 工程技术规程 CJJ/T177-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 63	氯离子含量	混凝土中氯离子含量 检测技术规程 JGJ/T 322-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 64	氯离子含量	水运工程混凝土试验 检测技术规范 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 65	氯离子含量（取 样法）	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 66	氯离子扩散系数	超高性能混凝土 （UHPC）技术要求 T/CECS 10107-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 67	水泥土配合比设 计	水泥土配合比设计规 程 JGJ/T 233-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 68	沉降距	气泡混合轻质土填筑 工程技术规程 CJJ/T177-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 69	泌水	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 70	泌水量	气泡混合轻质土填筑 工程技术规程 CJJ/T177-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 71	泡沫混凝土干收 缩值	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 72	流动度	气泡混合轻质土填筑 工程技术规程 CJJ/T177-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 73	消泡	现浇泡沫轻质土技术 规程 CECS 249:2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 74	混凝土配合比	自密实混凝土应用技 术规程 JGJ/T 283-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 75	混凝土配合比	岩土锚杆与喷射混凝 土支护工程技术规范 GB 50086-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 76	混凝土配合比	泡沫混凝土应用技术 规程 JGJ/T 341-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 77	混凝土配合比	喷射混凝土加固技术 规程 CECS 161-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 78	混凝土配合比	普通混凝土配合比设 计规程 JGJ 55-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 79	湿容重	气泡混合轻质土填筑 工程技术规程 CJJ/T177-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 80	湿密度	泡沫混凝土应用技术 规程 JGJ/T 341-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 81	湿密度	现浇泡沫轻质土技术 规程 CECS 249:2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 82	碱含量（取样法）	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 83	碱-骨料反应	普通混凝土长期性能 和耐久性能试验方法 标准 GB/T 50082-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 84	碳化	普通混凝土长期性能 和耐久性能试验方法 标准 GB/T 50082-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 85	碳化性	泡沫混凝土制品性能 试验方法 JC/T 2357-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 86	离析率	自密实混凝土应用技 术规程 JGJ/T 283-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.87	粗骨料振动离析率	自密实混凝土应用技术规程 JGJ/T 283-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.88	耐磨试验	无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.89	胶凝材料抗硫酸盐侵蚀性能	《铁路混凝土结构耐久性设计规范》TB 10005-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.90	芯样抗压强度	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.91	表干容重	气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T177-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.92	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.93	软化系数	泡沫混凝土制品性能试验方法 JC/T 2357-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.20	混凝土	1.14.20.94	轴心抗压强度	超高性能混凝土试验方法标准 T/CECS 864-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 95	轻骨料混凝土配 合比设计	轻骨料混凝土应用技 术标准 JGJ/T 12-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 96	连续孔隙率	再生骨料透水混凝土 应用技术规程 CJJ/T 253-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 97	适应性	气泡混合轻质土填筑 工程技术规程 CJJ/T177-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 98	透水系数	《铁路混凝土工程施 工质量验收规范》 TB10424-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 99	配合比	现浇泡沫轻质土技术 规程 CECS 249:2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 100	配合比设计	《钢纤维混凝土》 JG/T 472-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 101	静力受压弹性模 量	超高性能混凝土试验 方法标准 T/CECS 864-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 102	静力受压弹性模 量	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T50081-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 103	抗压强度	透水水泥混凝土路面 技术规程 CJJ/T 135-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 104	透水系数	透水水泥混凝土路面 技术规程 CJJ/T 135-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	混凝土	1.14 .20. 105	抗压强度	《铁路混凝土强度检 验评定标准》 TB10425-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .21	石灰	1.14 .21. 1	三氧化硫	建筑石灰试验方法 第2部分 化学分析方 法 JC/T478.2-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .21	石灰	1.14 .21. 2	安定性	建筑石灰试验方法 第1部分 物理实验方 法 JC/T478.1-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .21	石灰	1.14 .21. 3	氧化钙	建筑石灰试验方法 第2部分 化学分析方 法 JC/T478.2-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .21	石灰	1.14 .21. 4	氧化镁	建筑石灰试验方法 第2部分 化学分析方 法 JC/T478.2-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .21	石灰	1.14 .21. 5	游离水	建筑石灰试验方法 第1部分 物理实验方 法 JC/T478.1-2013		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .21	石灰	1.14 .21. 6	灼烧失量	建筑石灰试验方法 第2部分 化学分析方 法 JC/T478.2-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .21	石灰	1.14 .21. 7	细度	建筑石灰试验方法 第1部分 物理实验方 法 JC/T478.1-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .21	石灰	1.14 .21. 8	酸不溶物	建筑石灰试验方法 第2部分 化学分析方 法 JC/T478.2-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .22	电工套 管及配 件	1.14 .22. 1	塑料水平垂直燃 烧性能	塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .22	电工套 管及配 件	1.14 .22. 2	绝缘强度	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG 3050-1998		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .22	电工套 管及配 件	1.14 .22. 3	冲击性能	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .22	电工套 管及配 件	1.14 .22. 4	压力试验	电缆管理用导管系统 第1部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .22	电工套 管及配 件	1.14 .22. 5	尺寸	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .22	电工套 管及配 件	1.14 .22. 6	弯曲性能	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .22	电工套 管及配 件	1.14 .22. 7	尺寸	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管 系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .22	电工套 管及配 件	1.14 .22. 8	压力试验	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管 系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .22	电工套 管及配 件	1.14 .22. 9	屏蔽接地试验	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .22	电工套 管及配 件	1.14 .22. 10	弯曲性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管 系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .22	电工套 管及配 件	1.14 .22. 11	抗压性能	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG 3050-1998		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .22	电工套 管及配 件	1.14 .22. 12	氧指数	塑料 用氧指数法测定 燃烧行为 第 2 部分： 室温试验 GB/T 2406.2-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .22	电工套 管及配 件	1.14 .22. 13	烟密度等级	建筑材料燃烧或分解 的烟密度试验方法 GB/T 8627-2007		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .22	电工套 管及配 件	1.14 .22. 14	电气性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管 系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .22	电工套 管及配 件	1.14 .22. 15	绝缘电阻	建筑用绝缘电工套 管及配件 JG 3050-1998		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .22	电工套 管及配 件	1.14 .22. 16	耐热性能	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .22	电工套 管及配 件	1.14 .22. 17	耐腐蚀性	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管 系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .22	电工套 管及配 件	1.14 .22. 18	跌落性能	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .23	装饰板 材	1.14 .23. 1	含水率	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .23	装饰板 材	1.14 .23. 2	挥发物	室内装饰装修材料聚 氯乙烯卷材地板中有 害物质限量 GB 18586-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .23	装饰板 材	1.14 .23. 3	吸水厚度膨胀率	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.23	装饰板材	1.14.23.4	密度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.23	装饰板材	1.14.23.5	甲醛含量	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.23	装饰板材	1.14.23.6	甲醛释放量	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.24	灌浆材料	1.14.24.1	自由膨胀率(24小时)	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.24	灌浆材料	1.14.24.2	充盈度	铁道后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T3192 -2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.24	灌浆材料	1.14.24.3	竖向膨胀率	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.24	灌浆材料	1.14.24.4	泌水率	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.24	灌浆材料	1.14.24.5	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.24	灌浆材料	1.14.24.6	含水率	混凝土外加剂均质性试验方法 GB/T 8077-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.24	灌浆材料	1.14.24.7	对钢筋锈蚀作用	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.24	灌浆材料	1.14.24.8	粘结强度	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.24	灌浆材料	1.14.24.9	结石率	盾构法隧道同步注浆材料应用技术规程 T/CECS 563-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.24	灌浆材料	1.14.24.10	稠度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.24	灌浆材料	1.14.24.11	抗压强度	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.24	灌浆材料	1.14.24.12	泌水率	盾构法隧道同步注浆材料应用技术规程 T/CECS 563-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.24	灌浆材料	1.14.24.13	流动度	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.24	灌浆材料	1.14.24.14	流动度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.24	灌浆材料	1.14.24.15	压力泌水率	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.24	灌浆材料	1.14.24.16	粒径	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.24	灌浆材料	1.14.24.17	不挥发物含量	建筑防水涂料试验方法 GB/T16777-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.24	灌浆材料	1.14.24.18	泌水率	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.24	灌浆材料	1.14.24.19	充盈度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.24	灌浆材料	1.14.24.20	流动度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.24	灌浆材料	1.14.24.21	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法 GB/T 50080-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	灌浆材 料	1.14 .24. 22	24h 自由泌水率	铁道后张法预应力混 凝土梁管道压浆技术 条件 TB/T3192 -2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	灌浆材 料	1.14 .24. 23	24h 自由膨胀率	铁道后张法预应力混 凝土梁管道压浆技术 条件 TB/T3192 -2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	灌浆材 料	1.14 .24. 24	充盈度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	灌浆材 料	1.14 .24. 25	压力泌水率	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	灌浆材 料	1.14 .24. 26	压力泌水率	铁道后张法预应力混 凝土梁管道压浆技术 条件 TB/T 3192 -2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	灌浆材 料	1.14 .24. 27	竖向膨胀率	混凝土外加剂应用技 术规范 GB/T 50119-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	灌浆材 料	1.14 .24. 28	竖向膨胀率	水泥基灌浆材料应用 技术规范 GB/T 50448-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	灌浆材 料	1.14 .24. 29	密度	液态胶粘剂密度的测 定方法 重量杯法 GB/T 13354-1992		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	灌浆材 料	1.14 .24. 30	抗压强度	水泥基灌浆材料应用 技术规范 GB/T 50448-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	灌浆材 料	1.14 .24. 31	抗压强度	混凝土结构工程施工 及验收规范 GB 50204-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	灌浆材 料	1.14 .24. 32	抗压强度	混凝土裂缝用环氧树 脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	灌浆材 料	1.14 .24. 33	抗压强度	《水泥胶砂强度检验 方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	灌浆材 料	1.14 .24. 34	抗折强度	《水泥胶砂强度检验 方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	灌浆材 料	1.14 .24. 35	抗渗压力	混凝土裂缝用环氧树 脂灌浆材料 JC/T1041-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	灌浆材 料	1.14 .24. 36	抗渗压力	水泥基渗透结晶型防 水材料 GB 18445-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	灌浆材 料	1.14 .24. 37	水陆强度比	盾构法隧道同步注浆 材料应用技术规程 T/CECS 563-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.24	灌浆材料	1.14.24.38	泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.24	灌浆材料	1.14.24.39	注浆材料配合比	盾构法隧道同步注浆材料应用技术规程 T/CECS 563-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.24	灌浆材料	1.14.24.40	流动度	铁路后张法预应力混凝土管道压浆技术条件 GB/T 3192-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.24	灌浆材料	1.14.24.41	渗透压力比	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.24	灌浆材料	1.14.24.42	细度	混凝土外加剂均质性试验方法 GB/T 8077-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.24	灌浆材料	1.14.24.43	自由泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.24	灌浆材料	1.14.24.44	自由膨胀率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.24	灌浆材料	1.14.24.45	钢丝间泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	灯具及其附件	1.14.25.1	功率	放电灯（荧光灯除外）特性测量方法 GB/T 13434-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	灯具及其附件	1.14.25.2	显色指数	光源显色性评价方法 GB/T 5702-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	灯具及其附件	1.14.25.3	功率	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	灯具及其附件	1.14.25.4	相关色温	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	灯具及其附件	1.14.25.5	显色指数	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	灯具及其附件	1.14.25.6	光通量	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	灯具及其附件	1.14.25.7	谐波含量	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	灯具及其附件	1.14.25.8	功率因数	普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 9	工作电流	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 10	电流	白炽灯泡光电参数的 测量方法 GB/T 15043-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 11	功率因数	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 12	功率	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 13	相关色温	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 14	灯具显色指数	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 15	系统功率	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 16	亮度测量	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 17	亮度测量	灯具分布光度测量的 一般要求 GB/T 9468-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 18	光强分布测量	灯具分布光度测量的 一般要求 GB/T 9468-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 19	光效/初始光效/ 灯具效能	LED 筒灯性能测量方 法 GB/T 29293-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 20	光效/初始光效/ 灯具效能	反射型自镇流 LED 灯 性能测试方法 GB/T 29295-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 21	光效/初始光效/ 灯具效能	嵌入式 LED 灯具性能 要求 GB/T 30413-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 22	光效/初始光效/ 灯具效能	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 23	光效/初始光效/ 灯具效能	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 24	光效/初始光效/ 灯具效能	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 25	光束角测量	灯具分布光度测量的 一般要求 GB/T 9468-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 26	光通量	放电灯（荧光灯除外） 特性测量方法 GB/T 13434-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 27	光通量	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 28	功率	白炽灯泡光电参数的 测量方法 GB/T 15043-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 29	功率	反射型自镇流 LED 灯 性能测试方法 GB/T 29295-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 30	功率	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 31	功率	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 32	功率因数	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	灯具及其附件	1.14.25.33	功率因数	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	灯具及其附件	1.14.25.34	可调光范围	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	灯具及其附件	1.14.25.35	峰值光强测量	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	灯具及其附件	1.14.25.36	接地规定	灯具第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	灯具及其附件	1.14.25.37	显色指数	放电灯（荧光灯除外）特性测量方法 GB/T 13434-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	灯具及其附件	1.14.25.38	显色指数	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	灯具及其附件	1.14.25.39	显色指数	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	灯具及其附件	1.14.25.40	显色指数	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	灯具及其附件	1.14.25.41	显色指数	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	灯具及其附件	1.14.25.42	波动深度	LED 室内照明应用技术要求 GB/T 31831-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	灯具及其附件	1.14.25.43	灯具的光输出比（LOR）/光通输出比（灯具）（LOR）/灯具效率	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	灯具及其附件	1.14.25.44	灯具的光输出比（LOR）/光通输出比（灯具）（LOR）/灯具效率	灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	灯具及其附件	1.14.25.45	灯具的输入电流谐波试验	电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)GB 17625.1-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	灯具及其附件	1.14.25.46	灯具相关色温	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	灯具及其附件	1.14.25.47	照度测量	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	灯具及其附件	1.14.25.48	照度测量	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 49	爬电距离和电气 间隙	灯具第 1 部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 50	电压	放电灯（荧光灯除外） 特性测量方法 GB/T 13434-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 51	电压	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 52	电压	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 53	电压	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 54	电压	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 55	电流	放电灯（荧光灯除外） 特性测量方法 GB/T 13434-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 56	电流	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 57	电流	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 58	电流	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 59	电流	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 60	电源电压	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 61	相关色温	放电灯（荧光灯除外） 特性测量方法 GB/T 13434-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 62	相关色温	光源显色性评价方法 GB/T 5702-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 63	相关色温	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 64	相关色温	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 65	相关色温	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 66	相关色温	白炽灯泡光电参数的 测量方法 GB/T 15043-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 67	线路压降	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 68	绝缘电阻和电气 强度、接触电流 和保护导体电流	灯具第 1 部分：一般 要求与试验 GB 7000.1-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 69	色品坐标/色容 差 SCDM	放电灯（荧光灯除外） 特性测量方法 GB/T 13434-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 70	色品坐标/色容 差 SCDM	光源显色性评价方法 GB/T 5702-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 71	色品坐标/色容 差 SCDM	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	灯具及 其附件	1.14 .25. 72	色品坐标/色容 差 SCDM	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	灯具及其附件	1.14.25.73	色品坐标/色容差 SCDM	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	灯具及其附件	1.14.25.74	色品坐标/色容差 SCDM	普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	灯具及其附件	1.14.25.75	色品坐标/色容差 SCDM	照明光源颜色的测量方法 GB/T 7922-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	灯具及其附件	1.14.25.76	谐波电流	电磁兼容 限值 第 1 部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A） GB 17625.1-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	灯具及其附件	1.14.25.77	谐波电流	电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）GB 17625.1-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	灯具及其附件	1.14.25.78	谐波电流	普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	灯具及其附件	1.14.25.79	防触电保护	灯具第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.25	灯具及其附件	1.14.25.80	频闪比	绿色建材评价 LED 照明产品 T/CECS 10064-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .26	建筑用 龙骨	1.14 .26. 1	尺寸	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .26	建筑用 龙骨	1.14 .26. 2	双面镀锌量	钢产品镀锌层质量试 验方法 GB/T 1839-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .26	建筑用 龙骨	1.14 .26. 3	外观质量	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .26	建筑用 龙骨	1.14 .26. 4	镀锌层厚度/涂 镀层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .26	建筑用 龙骨	1.14 .26. 5	双面镀锌层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .26	建筑用 龙骨	1.14 .26. 6	双面镀锌量	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .26	建筑用 龙骨	1.14 .26. 7	吊顶静载试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .26	建筑用 龙骨	1.14 .26. 8	墙体抗冲击试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .26	建筑用 龙骨	1.14 .26. 9	墙体静载试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .26	建筑用 龙骨	1.14 .26. 10	涂层铅笔硬度	色漆和清漆 铅笔法测 定漆膜硬 GB/T 6739-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .26	建筑用 龙骨	1.14 .26. 11	涂层附着力	色漆和清漆 漆膜的划 格试验 GB/T 9286-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .26	建筑用 龙骨	1.14 .26. 12	龙骨静载试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .27	运动场 地面层 物理性 能	1.14 .27. 1	厚度	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	建筑用 五金件	1.14 .28. 1	驳接头、夹持头 受拉性能	建筑幕墙用点支承装 置 GB/T 37266-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	建筑用 五金件	1.14 .28. 2	力学性能	建筑玻璃点支承装置 JG/T 138—2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	建筑用 五金件	1.14 .28. 3	夹持式夹吊试验	吊挂式玻璃幕墙用吊 夹 JG/T 139-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	建筑用 五金件	1.14 .28. 4	夹具受拉性能	建筑幕墙用点支承装 置 GB/T 37266-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	建筑用 五金件	1.14 .28. 5	夹具径向承载性 能	建筑幕墙用点支承装 置 GB/T 37266-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	建筑用 五金件	1.14 .28. 6	爪件受压性能	建筑幕墙用点支承装 置 GB/T 37266-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	建筑用 五金件	1.14 .28. 7	爪件受拉性能	建筑幕墙用点支承装 置 GB/T 37266-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	建筑用 五金件	1.14 .28. 8	爪件径向承载性 能	建筑幕墙用点支承装 置 GB/T 37266-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	建筑用 五金件	1.14 .28. 9	穿孔式吊夹试验	吊挂式玻璃幕墙用吊 夹 JG/T 139-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	建筑用 五金件	1.14 .28. 10	驳接头、夹持头 受压性能	建筑幕墙用点支承装 置 GB/T 37266-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	建筑用 五金件	1.14 .28. 11	驳接头、夹持头 径向承载性能	建筑幕墙用点支承装 置 GB/T37266-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .29	建筑用 密封胶	1.14 .29. 1	外观	混凝土接缝用建筑 密封胶 JC/T 881-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .29	建筑用 密封胶	1.14 .29. 2	外观	幕墙玻璃接缝用密封 胶 JC/T 882-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .29	建筑用 密封胶	1.14 .29. 3	外观	石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .29	建筑用 密封胶	1.14 .29. 4	污染性	石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .29	建筑用 密封胶	1.14 .29. 5	外观	建筑窗用弹性密封剂 JC/ T485-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .29	建筑用 密封胶	1.14 .29. 6	外观	建筑门窗幕墙用中空 玻璃弹性密封胶 JG/T 471-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .29	建筑用 密封胶	1.14 .29. 7	-20℃拉伸粘结 性	建筑密封材料试验方 法 第 8 部分：拉伸粘 结性的测定 GB/T 13477. 8-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .29	建筑用 密封胶	1.14 .29. 8	23℃剪切性能	建筑门窗幕墙用中空 玻璃弹性密封胶 JG/T 471-2015		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .29	建筑用 密封胶	1.14 .29. 9	23℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方 法 第 8 部分：拉伸粘 结性的测定 GB/T 13477.8-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .29	建筑用 密封胶	1.14 .29. 10	下垂度	建筑密封材料试验方 法 第 6 部分：流动性的 测定 GB/T 13477.6-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .29	建筑用 密封胶	1.14 .29. 11	剥离粘结性	建筑密封材料试验方 法 第 18 部分：剥离粘 结性的测定 GB/T 13477.18-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .29	建筑用 密封胶	1.14 .29. 12	外观	硅酮和改性硅酮建筑 密封胶 GB/T 14683-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .29	建筑用 密封胶	1.14 .29. 13	定伸粘结性	建筑密封材料试验方 法 第 10 部分：定伸粘 结性的测定 GB/T 13477.10-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .29	建筑用 密封胶	1.14 .29. 14	弹性恢复率	建筑密封材料试验方 法 第 17 部分：弹性恢 复率的测定 GB/T 13477.17-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .29	建筑用 密封胶	1.14 .29. 15	抗撕裂性能	建筑门窗幕墙用中空 玻璃弹性密封胶 JG/T 471-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .29	建筑用 密封胶	1.14 .29. 16	拉伸模量	建筑密封材料试验方 法 第 8 部分：拉伸粘 结性的测定 GB/T 13477.8-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .29	建筑用 密封胶	1.14 .29. 17	挤出性	建筑密封材料试验方 法 第 3 部分：使用标 准器具测定密封材料 挤出性的方法 GB/T 13477.3-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .29	建筑用 密封胶	1.14 .29. 18	断裂伸长率	建筑密封材料试验方 法 第 8 部分：拉伸粘 结性的测定 GB/T 13477.8-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .29	建筑用 密封胶	1.14 .29. 19	水-紫外线光辐 照后拉伸粘结性	建筑密封材料试验方 法 第 8 部分：拉伸粘 结性的测定 GB/T 13477.8-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .29	建筑用 密封胶	1.14 .29. 20	污染性	建筑密封材料试验方 法 第 20 部分：污染性 的测定 GB/T 13477.20-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .29	建筑用 密封胶	1.14 .29. 21	流动性	建筑密封材料试验方 法 第 6 部分：流动性 的测定 GB/T 13477.6-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .29	建筑用 密封胶	1.14 .29. 22	浸水后拉伸粘结 性	建筑密封材料试验方 法 第 9 部分：浸水后 拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.9-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .29	建筑用 密封胶	1.14 .29. 23	热空气-水循环 后定伸粘结性	建筑密封材料试验方 法 第 10 部分：定伸粘 结性的测定 GB/T 13477.10-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .29	建筑用 密封胶	1.14 .29. 24	紫外线辐照后粘 结性	建筑密封材料试验方 法 第 10 部分：定伸粘 结性的测定 GB/T 13477.10-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.29	建筑用密封胶	1.14.29.25	适用期	建筑密封材料试验方法 第 3 部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法 GB/T 13477.3-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.30	碎石道砟	1.14.30.1	洛杉矶磨耗率	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.30	碎石道砟	1.14.30.2	硫酸钠溶液浸泡损失率	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.30	碎石道砟	1.14.30.3	粗颗粒中带破碎面的颗粒含量试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.30	碎石道砟	1.14.30.4	粘土团及其它杂质含量	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.30	碎石道砟	1.14.30.5	针状指数和片状指数	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	建筑结构加固用碳纤维片材	1.14.31.1	尺寸	结构加固修复用碳纤维片材 GB/T 21490-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.31	建筑结构加固用碳纤维片材	1.14.31.2	伸长率	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .31	建筑结 构加固 用碳纤 维片材	1.14 .31. 3	伸长率	定向纤维增强聚合物 基复合材料拉伸性能 试验方法 GB/T 3354-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .31	建筑结 构加固 用碳纤 维片材	1.14 .31. 4	单位面积质量	结构加固修复用碳纤 维片材 GB/T 21490-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .31	建筑结 构加固 用碳纤 维片材	1.14 .31. 5	单位面积质量	结构加固修复用碳纤 维片材 JG/T 167-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .31	建筑结 构加固 用碳纤 维片材	1.14 .31. 6	受拉弹性模量	定向纤维增强聚合物 基复合材料拉伸性能 试验方法 GB/T 3354-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .31	建筑结 构加固 用碳纤 维片材	1.14 .31. 7	受拉弹性模量	纤维增强塑料拉伸性 能试验方法 GB/T 1447-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .31	建筑结 构加固 用碳纤 维片材	1.14 .31. 8	外观	结构加固修复用碳纤 维片材 GB/T 21490-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .31	建筑结 构加固 用碳纤 维片材	1.14 .31. 9	外观	结构加固修复用碳纤 维片材 JG/T 167-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .31	建筑结 构加固 用碳纤 维片材	1.14 .31. 10	尺寸	结构加固修复用碳纤 维片材 JG/T 167-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .31	建筑结 构加固 用碳纤 维片材	1.14 .31. 11	抗拉强度	纤维增强塑料拉伸性 能试验方法 GB/T 1447-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .31	建筑结 构加固 用碳纤 维片材	1.14 .31. 12	抗拉强度	定向纤维增强聚合物 基复合材料拉伸性能 试验方法 GB/T 3354-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .32	支吊架	1.14 .32. 1	防腐性能	人造气氛腐蚀试验 盐 雾试验 GB/T 10125-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .32	支吊架	1.14 .32. 2	槽钢螺母抗拉拔 性能	装配式支吊架通用技 术要求 GB/T 38053-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .32	支吊架	1.14 .32. 3	托臂承载力性能	装配式支吊架通用技 术要求 GB/T 38053-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .32	支吊架	1.14 .32. 4	槽钢螺母防滑性 能	装配式支吊架通用技 术要求 GB/T 38053-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .32	支吊架	1.14 .32. 5	管夹抗拉拔性能	装配式支吊架通用技 术要求 GB/T 38053-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .32	支吊架	1.14 .32. 6	组件疲劳性能	装配式支吊架通用技 术要求 GB/T 38053-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .32	支吊架	1.14 .32. 7	组件荷载试验	建筑机电设备抗震支 吊架通用技术条件 CJ/T 476-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .32	支吊架	1.14 .32. 8	角连接件承载能 力	装配式支吊架通用技 术要求 GB/T 38053-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .32	支吊架	1.14 .32. 9	连接构件承载力 性能	装配式支吊架通用技 术要求 GB/T 38053-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .32	支吊架	1.14 .32. 10	部件荷载试验	建筑机电设备抗震支 吊架通用技术条件 CJ/T 476-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .32	支吊架	1.14 .32. 11	防腐性能	装配式支吊架通用技 术要求 GB/T 38053-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .33	钢纤维	1.14 .33. 1	杂质含量	纤维混凝土应用技术 规程 JGJ/T 221-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .33	钢纤维	1.14 .33. 2	钢纤维根数	纤维混凝土应用技术 规程 JGJ/T 221-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .33	钢纤维	1.14 .33. 3	长度	钢纤维混凝土 JG/T 472-2015		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .33	钢纤维	1.14 .33. 4	尺寸偏差	纤维混凝土应用技术 规程 JGJ/T 221-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .33	钢纤维	1.14 .33. 5	长度	纤维混凝土应用技术 规程 JGJ/T 221-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .33	钢纤维	1.14 .33. 6	杂质含量	钢纤维混凝土 JG/T 472-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .33	钢纤维	1.14 .33. 7	直径	钢纤维混凝土 JG/T 472-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .33	钢纤维	1.14 .33. 8	直径	纤维混凝土应用技术 规程 JGJ/T 221-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .33	钢纤维	1.14 .33. 9	弯折性能	钢纤维混凝土 JG/T472-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .33	钢纤维	1.14 .33. 10	抗拉强度	钢纤维混凝土 JG/T 472-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .33	钢纤维	1.14 .33. 11	弯折性能	纤维混凝土应用技术 规程 JGJ/T 221-2010		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .34	乳胶粉	1.14 .34. 1	细度	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .34	乳胶粉	1.14 .34. 2	pH 值	建筑干混砂浆用可再 分散乳胶粉 JC/T 2189-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .34	乳胶粉	1.14 .34. 3	堆积密度	膨胀珍珠岩 JC/T 209-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .34	乳胶粉	1.14 .34. 4	凝结时间/凝结 时间差（初凝）	水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T 1346-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .34	乳胶粉	1.14 .34. 5	凝结时间/凝结 时间差（终凝）	水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T 1346-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .34	乳胶粉	1.14 .34. 6	凝结时间差（初 凝）	建筑干混砂浆用可再 分散乳胶粉 JC/T 2189-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .34	乳胶粉	1.14 .34. 7	凝结时间差（终 凝）	建筑干混砂浆用可再 分散乳胶粉 JC/T 2189-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .34	乳胶粉	1.14 .34. 8	干燥收缩值/收 缩率	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .34	乳胶粉	1.14 .34. 9	抗压强度/抗压 强度比	《水泥胶砂强度检验 方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .34	乳胶粉	1.14 .34. 10	拉伸粘结强度 （与模塑聚苯 板，原强度）	墙体保温用膨胀聚苯 乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .34	乳胶粉	1.14 .34. 11	拉伸粘结强度 （与模塑聚苯 板，耐冻融）	墙体保温用膨胀聚苯 乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .34	乳胶粉	1.14 .34. 12	拉伸粘结强度 （与模塑聚苯 板，耐水）	墙体保温用膨胀聚苯 乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .34	乳胶粉	1.14 .34. 13	拉伸粘结强度比 （与混凝土板， 原强度）	墙体保温用膨胀聚苯 乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .34	乳胶粉	1.14 .34. 14	拉伸粘结强度比 （与混凝土板， 耐冻融）	墙体保温用膨胀聚苯 乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .34	乳胶粉	1.14 .34. 15	拉伸粘结强度比 （与混凝土板， 耐水）	墙体保温用膨胀聚苯 乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .34	乳胶粉	1.14 .34. 16	灼烧残渣的质量 分数/灰分	有机化工产品灼烧残 渣的测定 GB/T 7531-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .35	电线电 缆	1.14 .35. 1	导体直流电阻	电缆的导体 GB/T3956-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .35	电线电 缆	1.14 .35. 2	结构尺寸检查 （厚度测量、外 形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验 方法 GB/T 5023.2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .35	电线电 缆	1.14 .35. 3	导体检查（导体 尺寸、导体种类）	电缆的导体 GB/T 3956-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .35	电线电 缆	1.14 .35. 4	导体电阻	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤 包绝缘电力电缆及附 件 第 2 部分：额定电 压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .35	电线电 缆	1.14 .35. 5	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝 缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .35	电线电 缆	1.14 .35. 6	导体电阻	额定电压 1kV (Um=1.2 kV) 到 35kV (Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电 缆及附件 第 3 部分： 额定电压 35kV (Um=40.5kV) 电 缆 GBT/12706.3-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .35	电线电 缆	1.14 .35. 7	导体电阻	额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 到 35 kV (Um=40.5 kV) 挤包 绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 和 3 kV (Um=3.6 kV) 电缆		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T 12706.1-2020		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .35	电线电 缆	1.14 .35. 8	导体直流电阻	电线电缆电性能试验 方法 第 4 部分：导体 直流电阻试验 GB/T3048.4-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .35	电线电 缆	1.14 .35. 9	导体直流电阻/ 导体电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验方 法 GB/T 5023.2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .35	电线电 缆	1.14 .35. 10	导体直流电阻/ 导体电阻	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .35	电线电 缆	1.14 .35. 11	标志	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆第 1 部分：一般要 求 GB/T5023.1-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .35	电线电 缆	1.14 .35. 12	热延伸试验（载 荷下允许最大伸 长率、冷却后永 久变形）	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 21 部分：弹性体混 合料专用试验方法 耐 臭氧试验 热延伸试验 浸矿物油试验 GB/T 2951.21-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .35	电线电 缆	1.14 .35. 13	电压试验	电线电缆电性能试验 方法 第 8 部分：交流 电压试验 GB/T3048.8-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .35	电线电 缆	1.14 .35. 14	电压试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验 方法 GB/T 5023.2-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .35	电线电 缆	1.14 .35. 15	电压试验	额定电压 1kV(U _m =1.2kV)到 35kV(U _m =40.5kV)挤 包绝缘电力电缆及附 件 第 2 部分：额定电 压 6kV(U _m =7.2kV)到 30kV(U _m =36kV)电缆 GB/T 12706.2-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .35	电线电 缆	1.14 .35. 16	结构尺寸检查	《额定电压 1kV(U _m =1.2kV)到 35kV(U _m =40.5kV)挤 包绝缘电力电缆及附 件 第 2 部分：额定电 压 6kV(U _m =7.2kV)到 30kV(U _m =36kV)电缆》 GB/T 12706.2-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .35	电线电 缆	1.14 .35. 17	结构尺寸检查 （厚度测量、外 形尺寸测量）	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验 方法 厚度和外形尺寸 测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .35	电线电 缆	1.14 .35. 18	绝缘电阻	电线电缆电性能试验 方法 第 5 部分：绝缘 电阻试验 GB/T 3048.5-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .35	电线电 缆	1.14 .35. 19	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝 缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .35	电线电 缆	1.14 .35. 20	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验 方法 GB/T 5023.2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .35	电线电 缆	1.14 .35. 21	绝缘电阻	额定电压 1kV(U _m =1.2kV)到 35kV(U _m =40.5kV)挤 包绝缘电力电缆及附 件第 2 部分：额定电		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T12706.2-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.35	电线电缆	1.14.35.22	绝缘电阻	额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 到 35 kV (Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 和 3 kV (Um=3.6 kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.35	电线电缆	1.14.35.23	老化前机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.35	电线电缆	1.14.35.24	老化后机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分：通用试验方法 热老化试验方法 GB/T 2951.12-2008	只做：空气烘箱老化	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.35	电线电缆	1.14.35.25	老化后机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008	只做：空气烘箱老化	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	土工合成材料	1.14.36.1	厚度	塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定 GB/T 6673-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	土工合成材料	1.14.36.2	梯形撕裂试验	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.36	土工合成材料	1.14.36.3	撕破强力	土工合成材料 梯形法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	土工合 成材料	1.14 .36. 4	网眼目数	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	土工合 成材料	1.14 .36. 5	网眼尺寸	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	土工合 成材料	1.14 .36. 6	厚度	塑料薄膜与薄片厚度 的测定 机械测量法 GB/T 6672-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	土工合 成材料	1.14 .36. 7	厚度	土工合成材料 聚乙烯 土工膜 GB/T 17643-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	土工合 成材料	1.14 .36. 8	外观质量	土工合成材料 短纤非 织造土工布 GB/T 17638-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	土工合 成材料	1.14 .36. 9	外观质量	土工合成材料 聚乙烯 土工膜 GB/T 17643-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	土工合 成材料	1.14 .36. 10	2%伸长率时的拉 伸强度	土工合成材料 塑料土 工格栅 GB/T 17689-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	土工合 成材料	1.14 .36. 11	2%伸长率时的拉 伸强度	土工合成材料测试规 程 SL/T 235-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	土工合 成材料	1.14 .36. 12	5%伸长率时的拉 伸强度	土工合成材料 塑料土 工格栅 GB/T 17689-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	土工合 成材料	1.14 .36. 13	5%伸长率时的拉 伸强度	土工合成材料测试规 程 SL/T 235-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	土工合 成材料	1.14 .36. 14	刺破强力/穿刺 强度	土工合成材料 静态顶 破试验 CBR 法 GB/T 14800-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	土工合 成材料	1.14 .36. 15	加热尺寸变化率	塑料 薄膜和薄片 加 热尺寸变化率试验方 法 GB/T 12027-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	土工合 成材料	1.14 .36. 16	单位面积质量	土工合成材料 土工布 及土工布有关产品单 位面积质量的测定方 法 GB/T 13762-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	土工合 成材料	1.14 .36. 17	单位面积质量及 偏差	《纺织品 机织物 单 位长度质量和单位面 积质量的测定》GB/T 4669-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	土工合 成材料	1.14 .36. 18	垂直渗透系数	土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特 性的测定 GB/T 15789-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	土工合 成材料	1.14 .36. 19	外观质量	土工合成材料 长丝机 织土工布 GB/T 17640-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	土工合 成材料	1.14 .36. 20	外观质量	土工合成材料 非织造 复合土工膜 GB/T 17642-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	土工合 成材料	1.14 .36. 21	外观质量	土工合成材料 裂膜丝 机织土工布 GB/T 17641-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	土工合 成材料	1.14 .36. 22	宽度	塑料薄膜和薄片长度 和宽度的测定 GB/T 6673-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	土工合 成材料	1.14 .36. 23	幅宽	增强材料 机织物试 验方法 第 3 部分：宽 度和长度的测定 GB/T 7689.3-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	土工合 成材料	1.14 .36. 24	抗穿刺强度	土工合成材料 聚乙烯 土工膜 GB/T 17643-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	土工合 成材料	1.14 .36. 25	断裂伸长率/标 准强度对应伸长 率/最大负荷下 伸长率/定负荷 伸长率/屈服伸 长率	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力 和断裂伸长率的测定 条样法 GB/T 3923.1-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	土工合 成材料	1.14 .36. 26	断裂伸长率/标 准强度对应伸长 率/最大负荷下 伸长率/定负荷 伸长率/屈服伸 长率	土工合成材料测试规 程 SL/T 235-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	土工合 成材料	1.14 .36. 27	断裂伸长率/标 准强度对应伸长 率/最大负荷下 伸长率/定负荷 伸长率/屈服伸 长率	土工合成材料 接头/ 接缝宽条拉伸试验方 法 GB/T 16989-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	土工合 成材料	1.14 .36. 28	断裂伸长率/标 准强度对应伸长 率/最大负荷下 伸长率/定负荷 伸长率/屈服伸 长率	土工合成材料 宽条拉 伸试验方法 GB/T 15788-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	土工合 成材料	1.14 .36. 29	断裂伸长率/标 称伸长率/最大 负荷下伸长率/ 定负荷伸长率/ 屈服伸长率	土工合成材料 塑料土 工格栅 GB/T 17689-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	土工合 成材料	1.14 .36. 30	断裂强力/断裂 强度/拼接强度/ 缝制强度/定伸 长负荷/条带拉 伸	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力 和断裂伸长率的测定 条样法 GB/T 3923.1-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	土工合 成材料	1.14 .36. 31	断裂强力/断裂 强度/拼接强度/ 缝制强度/定伸 长负荷/条带拉 伸/拉伸强度	土工合成材料 塑料土 工格栅 GB/T 17689-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	土工合 成材料	1.14 .36. 32	断裂强力/断裂 强度/拼接强度/ 缝制强度/定伸 长负荷/条带拉 伸/拉伸强度	土工合成材料测试规 程 SL/T 235-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	土工合 成材料	1.14 .36. 33	断裂强力/断裂 强度/拼接强度/ 缝制强度/定伸 长负荷/条带拉 伸/拉伸强度	土工合成材料 宽条拉 伸试验方法 GB/T 15788-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	土工合 成材料	1.14 .36. 34	直角撕裂强度	塑料直角撕裂性能试 验方法 QB/T 1130-1991		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	土工合 成材料	1.14 .36. 35	纵横向强力比	土工合成材料 宽条拉 伸试验方法 GB/T 15788-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	土工合 成材料	1.14 .36. 36	织物长度、织物 幅宽	纺织品 织物长度和幅 宽的测定 GB/T 4666-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	土工合 成材料	1.14 .36. 37	长度和宽度	增强材料 机织物试验 方法 第 3 部分：宽度 和长度的测定 GBT 7689.3-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	土工合 成材料	1.14 .36. 38	顶破强力	合成材料 静态顶破 试验（CBR 法）GB/T 14800-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	土工合 成材料	1.14 .36. 39	外观质量	土工合成材料 长丝纺 粘针刺非织造土工布 GB/T 17639-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	土工合 成材料	1.14 .36. 40	单位面积质量	土工合成材料测试规 程 SL/T 235-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	土工合 成材料	1.14 .36. 41	厚度	土工合成材料 规定压 力下厚度的测定 第 1 部分：单层产品厚度 的测定方法 GB/T 13761.1-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	土工合 成材料	1.14 .36. 42	外观质量	土工合成材料 塑料扁 丝编织土工布 GB 17690-1999		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.37	现场工程防水	1.14.37.1	红外热像法渗漏水检测	建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T 299-213		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.37	现场工程防水	1.14.37.2	蓄水和淋水试验	建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T 299-213		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.37	现场工程防水	1.14.37.3	防水层厚度检测	建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T 299-213		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	钢材钢筋及焊接接头	1.14.38.1	冲击试验	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	钢材钢筋及焊接接头	1.14.38.2	尺寸	结构用冷弯空心型钢 GB/T 6728-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	钢材钢筋及焊接接头	1.14.38.3	尺寸	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	钢材钢筋及焊接接头	1.14.38.4	静弹性模量	公路工程金属试验规程 JTJ 055-1983		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	钢材钢筋及焊接接头	1.14.38.5	冲击试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 6	重量偏差	钢筋混凝土用余热处 理钢筋 GB/T 13014-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 7	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 8	尺寸	碳素结构钢 GB/T700-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 9	尺寸	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 10	屈强比 (ReH/Rm)	建筑结构用钢板 GB/T 19879-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 11	尺寸	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 12	维氏硬度	焊接接头硬度试验方 法 GB/T 2654-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 13	截面维氏硬度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 14	尺寸	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 15	Z 向断面收缩率 /Z 向钢厚度方向 断面收缩率	厚度方向性能钢板 GB/T 5313-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 16	尺寸	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 17	冲击试验	焊接接头冲击试验方 法 GB/T 2650-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 18	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 19	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方 法 GB/T 2653-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 20	下屈服强度	钢筋混凝土用钢筋焊 接网试验方法 GB/T 33365-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 21	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	钢材钢筋及焊接接头	1.14.38.22	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	钢材钢筋及焊接接头	1.14.38.23	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	钢材钢筋及焊接接头	1.14.38.24	低倍组织及缺陷	钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法 GB/T 226-2015	只测：热酸腐蚀法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	钢材钢筋及焊接接头	1.14.38.25	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	钢材钢筋及焊接接头	1.14.38.26	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	钢材钢筋及焊接接头	1.14.38.27	反复弯曲	金属材料 线材 反复弯曲试验方法 GB/T238-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	钢材钢筋及焊接接头	1.14.38.28	宏观金相	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	钢材钢筋及焊接接头	1.14.38.29	尺寸	碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带 GB/T 3274-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	钢材钢筋及焊接接头	1.14.38.30	尺寸	碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带 GB/T 3524-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	钢材钢筋及焊接接头	1.14.38.31	尺寸	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	钢材钢筋及焊接接头	1.14.38.32	尺寸	连续热浸镀层钢板和钢带尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 25052-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	钢材钢筋及焊接接头	1.14.38.33	尺寸	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	钢材钢筋及焊接接头	1.14.38.34	尺寸	不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	钢材钢筋及焊接接头	1.14.38.35	尺寸偏差	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	钢材钢筋及焊接接头	1.14.38.36	尺寸及外形允许偏差	连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带 GB/T 2518-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	钢材钢筋及焊接接头	1.14.38.37	尺寸、外形	热轧 H 型钢和剖分 T 型钢 GB/T 11263-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 38	尺寸、外形及允 许偏差	热轧型钢 GB/T 706-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 39	屈服强度/下屈 服强度	金属材料焊缝破坏性 试验 熔化焊接头焊缝 金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 40	屈服强度/下屈 服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 41	弯曲	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 42	弯曲试验	钢筋混凝土用钢筋焊 接网试验方法 GB/T 33365-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 43	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方 法标准 JGJ/T 27-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 44	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方 法 GB/T 232-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 45	强屈比 (R0m/R0eL)	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 46	强屈比 （Rm/Rp0.2）	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 47	微观组织	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 48	抗剪力	钢筋焊接接头试验方 法标准 JGJ/T 27-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 49	抗剪力	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 50	抗剪力试验	钢筋混凝土用钢筋焊 接网试验方法 GB/T 33365-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 51	抗拉强度	钢筋混凝土用钢筋焊 接网试验方法 GB/T 33365-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 52	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方 法标准 JGJ/T 27-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 53	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性 试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 54	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 55	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性 试验 熔化焊接头焊缝 金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 56	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 57	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 58	抗拉强度	钢筋锚固板技术应用 规程 JGJ 256-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 59	抗拉强度/拉伸 试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 60	拉伸应力松弛	金属材料 拉伸应力 松弛试验方法 GB/T 10120-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 61	断后伸长率	钢筋混凝土用钢筋焊 接网试验方法 GB/T 33365-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 62	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 63	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性 试验 熔化焊接头焊缝 金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 64	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 65	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 66	断后伸长率/拉 伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 67	断面收缩率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 68	晶间腐蚀	金属和合金的腐蚀 奥 氏体及铁素体-奥氏 体（双相）不锈钢晶 间腐蚀试验方法 GB/T 4334-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 69	最大力下总伸长 率	预应力混凝土用螺纹 钢筋 GB/T 20065-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 70	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢筋焊 接网试验方法 GB/T 33365-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 71	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499. 2-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 72	最大力总延伸率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228. 1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 73	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499. 1-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 74	最大力总延伸率 /拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 75	规定塑性延伸强 度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228. 1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 76	规定塑性延伸强 度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 77	规定非比例延伸 强度	钢筋混凝土用钢筋焊 接网试验方法 GB/T 33365-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 78	超强比 (R _{0eL} /ReL)	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 79	重量偏差	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB 50204-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 80	重量偏差	预应力混凝土用螺纹 钢筋 GB/T 20065-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 81	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 82	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 83	镀锌层厚度	金属覆盖层 黑色金属 材料热镀锌层 单位面 积质量称量法 GB/T 13825-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 84	镀锌层厚度	磁性基体上非磁性覆 盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .38. 85	镀锌层质量/镀 层重量	钢产品镀锌层质量试 验方法 GB/T 1839-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .39. 1	节点拉力载荷	钢网架螺栓球节点 JG/T 10-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .39. 2	保证载荷	钢结构用高强度大六 角头螺栓、大六角螺 母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .39. 3	保证载荷	紧固件机械性能螺母 GB/T 3098.2-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .39. 4	保证载荷	紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .39. 5	冲击	金属材料夏比摆锤冲 击试验方法 GB/T 229-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .39. 6	实物的抗拉强度 Rmf（拉力试验）	紧固件机械性能 不锈 钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .39. 7	屈服强度/下屈 服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .39. 8	批平均镀层厚度	紧固件 热浸镀锌层 GB/T 5267.3-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .39. 9	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .39. 10	抗拉强度	紧固件机械性能 不锈 钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .39. 11	拉力试验	紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .39. 12	拉力载荷试验	钢网架螺栓球节点用 高强度螺栓 GB/T 16939-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .39. 13	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .39. 14	断面收缩率/断 后收缩率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .39. 15	最小拉力载荷	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .39. 16	极限拉力荷载	紧固件机械性能 不锈 钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .39. 17	楔负载试验	钢结构用扭剪型高强 度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .39. 18	楔负载试验	紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .39. 19	楔负载试验	钢结构用高强度大六 角头螺栓、大六角螺 母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .39. 20	焊接性能	电弧螺柱焊用圆柱头 焊钉 GB/T 10433-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .39. 21	硬度试验	紧固件机械性能 不锈 钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .39. 22	节点抗压极限承 载力	钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .39. 23	节点抗拉极限承 载力	钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .39. 24	规定塑性延伸强 度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .39. 25	连接副扭矩系数	钢结构用高强度大六 角头螺栓、大六角螺 母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .39. 26	连接副摩擦面抗 滑移系数	钢结构高强度螺栓连 接技术规程 JGJ 82-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .39. 27	连接副摩擦面抗 滑移系数	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .39. 28	连接副紧固轴力	钢结构用扭剪型高强 度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .39. 29	锚栓抗拉承载力 标准值	外墙保温用锚栓 JG/T 366-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .39. 30	镀层局部厚度	金属覆盖层 黑色金属 材料热镀锌层 单位面 积质量称量法 GB/T 13825-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .39. 31	镀层局部厚度	《金属覆盖层 钢铁制 件热浸镀锌层 技术要 求及试验方法》GB/T 13912-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .39. 32	镀层局部厚度	紧固件 热浸镀锌层 GB/T 5267.3-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .39. 33	镀层局部厚度/ 涂层厚度	磁性基体上非磁性覆 盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 1	霰弹袋冲击性能	建筑门窗幕墙用钢化 玻璃 JG/T 455-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 2	外观质量	中空玻璃 GB/T 11944-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 3	露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 4	表面应力	玻璃应力测试方法 GB/T 18144-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 5	耐酸性	镀膜玻璃 第 1 部分： 阳光控制镀膜玻璃 GB/T 18915.1-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 6	落球冲击剥落性 能	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 7	表面应力	建筑幕墙工程检测方 法标准 JGJ/T 324-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 8	表面应力	建筑门窗、幕墙中空 玻璃性能现场检测方 法 JG/T 454-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 9	弯曲度	建筑门窗幕墙用钢化 玻璃 JG/T 455-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 10	弯曲度	平板玻璃 GB 11614-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 11	厚度	平板玻璃 GB 11614-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 12	外观质量	建筑门窗幕墙用钢化 玻璃 JG/T 455-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 13	厚度偏差	建筑门窗幕墙用钢化 玻璃 JG/T 455-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 14	中空玻璃密封性 能	建筑节能工程施工质 量验收标准 GB 50411-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 15	厚度偏差	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 16	外观质量	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 17	外观质量	镀膜玻璃 第 2 部分： 低辐射镀膜玻璃 GB/T 18915.2-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 18	外观质量	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 19	外观质量	建筑用安全玻璃 第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 20	外观质量	镀膜玻璃 第 1 部分： 阳光控制镀膜玻璃 GB/T 18915.1-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 21	外观质量	平板玻璃 GB 11614-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 22	尺寸偏差	平板玻璃 GB 11614-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 23	尺寸偏差	建筑门窗幕墙用钢化 玻璃 JG/T 455-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 24	尺寸偏差	镀膜玻璃 第 1 部分： 阳光控制镀膜玻璃 GB/T 18915.1-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 25	尺寸偏差	建筑门窗幕墙用钢化 玻璃 JG/T 455-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 26	尺寸偏差	镀膜玻璃 第 2 部分： 低辐射镀膜玻璃 GB/T18915.2-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 27	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 28	尺寸偏差	中空玻璃 GB/T 11944-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 29	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 30	弯曲度	建筑门窗、幕墙中空 玻璃性能现场检测方 法 JG/T 454-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 31	弯曲度	建筑用安全玻璃 第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 32	弯曲度	建筑门窗幕墙用 钢化玻璃 JG/T 455-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 33	弯曲度	镀膜玻璃 第 2 部分： 低辐射镀膜玻璃 GB/T 18915.2-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 34	弯曲度	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 35	抗冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 36	抗冲击性能	建筑门窗幕墙用钢化 玻璃 JG/T 455-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 37	波形弯曲	建筑门窗、幕墙中空 玻璃性能现场检测方 法 JG/T 454-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 38	波形弯曲度	建筑幕墙工程检测方 法标准 JGJ/T 324-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 39	碎片状态	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 40	碎片状态	建筑门窗幕墙用钢化 玻璃 JG/T 455-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 41	碎片状态	建筑门窗幕墙用钢化 玻璃 JG/T 455-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 42	碎片状态	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 43	耐热冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 44	耐热冲击性能	建筑门窗幕墙用钢化 玻璃 JG/T 455-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 45	耐热性	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 46	耐碱性	镀膜玻璃 第 2 部分： 低辐射镀膜玻璃 GB/T18915.2-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 47	耐酸性	镀膜玻璃 第 2 部分： 低辐射镀膜玻璃 GB/T18915.2-2013		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 48	表面应力	建筑门窗幕墙用钢化 玻璃 JG/T 455-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 49	表面应力	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 50	表面应力	玻璃应力测试方法 GB/T18144-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 51	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 52	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 53	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 54	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃 第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 55	露点	建筑幕墙工程检测方 法标准 JGJ/T 324-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 56	露点	建筑门窗、幕墙中空 玻璃性能现场检测方 法 JG/T 454-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 57	露点（现场）	建筑门窗、幕墙中空 玻璃性能现场检测方 法 JG/T 454-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	玻璃	1.14 .40. 58	露点（现场）	建筑幕墙工程检测方 法标准 JGJ/T324-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .41	交通安 全设施	1.14 .41. 1	附着性能	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .41	交通安 全设施	1.14 .41. 2	抗拉荷载	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .41	交通安 全设施	1.14 .41. 3	收缩性能	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .41	交通安 全设施	1.14 .41. 4	耐盐雾腐蚀性能	人造气氛腐蚀试验 盐 雾试验 GB/T 10125-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .41	交通安 全设施	1.14 .41. 5	不燃性	建筑材料不燃性试验 方法 GB/T 5464-2010		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .41	交通安 全设施	1.14 .41. 6	拼接螺栓抗拉强 度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .41	交通安 全设施	1.14 .41. 7	涂层厚度	磁性基体上非磁性覆 盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .41	交通安 全设施	1.14 .41. 8	涂层厚度	金属和氧化物覆盖层 厚度测量显微镜法 GB/T 6462-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .41	交通安 全设施	1.14 .41. 9	涂层附着性	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .41	交通安 全设施	1.14 .41. 10	金属涂层附着量	钢产品镀锌层质量试 验方法 GB/T 1839-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .41	交通安 全设施	1.14 .41. 11	锌铬涂层（达克 罗）试验	锌铬涂层 技术条件 GB/T 18684-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 1	拉伸粘结强度 （浸水）	修补砂浆 JC/T 2381-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 2	保水性	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 3	干密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 4	压剪粘结强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 5	吸水量	修补砂浆 JC/T 2381-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 6	干缩率	水泥胶砂干缩试验方 法 JC/T 603-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 7	竖向膨胀率	混凝土外加剂应用技 术规范 GB 50119-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 8	含气量	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 9	拉伸粘结强度 （浸水处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 10	表观密度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 11	耐热性	聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 12	粘结强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 13	干缩率	修补砂浆 JC/T 2381-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 14	压力泌水率	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 15	不透水性	聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 16	保塑时间	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 17	压折比	修补砂浆 JC/T 2381-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 18	密度	膨胀珍珠岩 JC/T 209-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 19	耐热性	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 20	耐碱性	聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 21	稠度损失率	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 22	渗透高度比	砂浆、混凝土防水剂 JC 474-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 23	堆积密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 24	凝结时间	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 25	凝结时间	聚合物改性水泥砂浆 试验规程 DL/T 5126-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 26	凝结时间	水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T 1346-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.42	砂浆/保温砂浆	1.14.42.27	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.42	砂浆/保温砂浆	1.14.42.28	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.42	砂浆/保温砂浆	1.14.42.29	压折比	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.42	砂浆/保温砂浆	1.14.42.30	可操作时间	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.42	砂浆/保温砂浆	1.14.42.31	吸水率	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.42	砂浆/保温砂浆	1.14.42.32	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.42	砂浆/保温砂浆	1.14.42.33	堆积密度	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.42	砂浆/保温砂浆	1.14.42.34	密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 35	导热系数	绝热材料稳态热阻及 有关特性的测定防护 热板法 GB 10294-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 36	干密度	膨胀玻化微珠保温隔 热砂浆 GB/T 26000-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 37	干表观密度	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 38	开放时间	预拌砂浆生产与应用 技术管理规程 DBJ/T 15-111-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 39	抗冲击性	地面用水泥基自流平 砂浆 JC/T 985-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 40	抗冻性	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 41	抗冻性	普通混凝土长期性能 和耐久性能试验方法 标准 GB/T 50082-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 42	抗冻性	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 43	抗冻性	聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 44	抗冻性能	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 45	抗压强度	无机硬质绝热制品试 验方法 GB/T 5486-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 46	抗压强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 47	抗压强度	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB50204-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 48	抗压强度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 49	抗压强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 50	抗折强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 51	抗折强度	水泥胶砂强度检验方 法（ISO 法）GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 52	抗折强度	聚合物改性水泥砂浆 试验规程 DL/T 5126-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 53	拉伸粘结强度	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 54	拉伸粘结强度	地面用水泥基自流平 砂浆 JC/T 985-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 55	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 56	拉伸粘结强度	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 57	拉伸粘结强度 （与蒸压加气混 凝土粘结）	蒸压加气混凝土墙体 专用砂浆 JC/T 890-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 58	拉伸粘结强度 （冻融循环）	修补砂浆 JC/T 2381-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 59	拉伸粘结强度 （冻融循环处 理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 60	拉伸粘结强度 （晾置时间， 20min）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 61	拉伸粘结强度 （未处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 62	拉伸粘结强度 （未处理）	修补砂浆 JC/T 2381-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 63	拉伸粘结强度 （热处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 64	拉伸粘结强度 （热老化）	修补砂浆 JC/T 2381-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 65	拉伸粘结强度 （碱处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 66	收缩	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 67	氯离子含量	预拌砂浆生产与应用 技术管理规程 DBJ/T 15-111-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 68	流动度	水泥胶砂流动度测定 方法 GB/T 2419-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 69	浸水后拉伸粘结 强度	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 70	界面弯拉强度	修补砂浆 JC/T 2381-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 71	石棉含量	环境标志产品技术要 求 轻质墙体板材 HJ/T 223-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 72	砂浆配合比设计	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 73	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计 规程 JGJ/T 98-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 74	稠度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 75	粘结强度	蒸压加气混凝土墙体 专用砂浆 JC/T 890-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 76	线性收缩率	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 77	线性收缩率	膨胀玻化微珠保温隔 热砂浆 GB/T 26000-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 78	耐碱性	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 79	耐磨度比	混凝土地面用水泥基 耐磨材料 JC/T 906-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 80	耐磨性	无机地面材料耐磨性 能试验方法 GB/T 12988-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 81	表面强度	混凝土地面用水泥基 耐磨材料 JC/T 906-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	砂浆/保 温砂浆	1.14 .42. 82	软化系数	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.42	砂浆/保温砂浆	1.14.42.83	软化系数	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.42	砂浆/保温砂浆	1.14.42.84	软化系数	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.42	砂浆/保温砂浆	1.14.42.85	静力受压弹性模量	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.42	砂浆/保温砂浆	1.14.42.86	颜色	混凝土和砂浆用颜料及其试验方法 JC/T 539-1994		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.42	砂浆/保温砂浆	1.14.42.87	骨料含量偏差	混凝土地面用水泥基耐磨材料 JC/T 906-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.43	建筑玻璃	1.14.43.1	外观质量	平板玻璃 GB 11614-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.43	建筑玻璃	1.14.43.2	厚度	平板玻璃 GB 11614-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.43	建筑玻璃	1.14.43.3	弯曲度	平板玻璃 GB 11614-2022		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	建筑玻 璃	1.14 .43. 4	尺寸偏差	平板玻璃 GB 11614-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .44	瓦	1.14 .44. 1	承载力	混凝土瓦 JC/T 746-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .44	瓦	1.14 .44. 2	外观质量	混凝土瓦 JC/T 746-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .44	瓦	1.14 .44. 3	不透水性	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .44	瓦	1.14 .44. 4	尺寸偏差	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .44	瓦	1.14 .44. 5	抗返卤性	玻镁平板 JC 688-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .44	瓦	1.14 .44. 6	抗渗性能	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .44	瓦	1.14 .44. 7	抗渗性能	混凝土瓦 JC/T 746-2007		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .44	瓦	1.14 .44. 8	耐急冷急热性	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .44	瓦	1.14 .44. 9	质量标准差	混凝土瓦 JC/T 746-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .44	瓦	1.14 .44. 10	尺寸偏差	混凝土瓦 JC/T 746-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .44	瓦	1.14 .44. 11	吸水率	混凝土瓦 JC/T 746-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .44	瓦	1.14 .44. 12	含水率	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .44	瓦	1.14 .44. 13	吸水率	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .44	瓦	1.14 .44. 14	吸水率	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .44	瓦	1.14 .44. 15	外观质量	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .44	瓦	1.14 .44. 16	外观质量	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .44	瓦	1.14 .44. 17	孔隙率	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .44	瓦	1.14 .44. 18	密度	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .44	瓦	1.14 .44. 19	抗冲击性	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .44	瓦	1.14 .44. 20	抗冻性	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .44	瓦	1.14 .44. 21	抗冻性能	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .44	瓦	1.14 .44. 22	抗冻性能	混凝土瓦 JC/T 746-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .44	瓦	1.14 .44. 23	抗弯曲性能	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .44	瓦	1.14 .44. 24	抗折力	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .44	瓦	1.14 .44. 25	燃烧性能	塑料 用氧指数法测定 燃烧行为 第 1 部分： 导则 GB/T 2406.1-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .44	瓦	1.14 .44. 26	燃烧性能	塑料 用氧指数法测定 燃烧行为 第 2 部分： 室温试验 GB/T 2406.2-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .44	瓦	1.14 .44. 27	耐热性能	混凝土瓦 JC/T 746-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .44	瓦	1.14 .44. 28	规格尺寸与形状 偏差	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .45	公路工程 岩石	1.14 .45. 1	含水率	公路工程岩石试验规 程 JTG E41-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .45	公路工程 岩石	1.14 .45. 2	吸水性	公路工程岩石试验规 程 JTG E41-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .45	公路工程 岩石	1.14 .45. 3	毛体积密度和孔 隙率	公路工程岩石试验规 程 JTG E41-2005		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 1	尺寸稳定性	柔性泡沫橡塑绝热制 品 GB/T 17794-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 2	尺寸稳定性	绝热用模塑聚苯乙烯 泡沫塑料 GB/T 10801.1-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 3	水蒸气透过系数	绝热用模塑聚苯乙烯 泡沫塑料 GB/T 10801.1-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 4	熔结性	绝热用模塑聚苯乙烯 泡沫塑料 GB/T 10801.1-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 5	可燃性	建筑材料可燃性试验 方法 GB/T 8626-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 6	体积	柔性泡沫橡塑绝热制 品 GB/T 17794-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 7	180° 剥离强度	胶粘剂 180 度剥离强 度试验方法 挠性材料 对刚性材料 GB/T 2790-1995		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 8	压缩强度	绝热用模塑聚苯乙烯 泡沫塑料 GB/T 10801.1-2002		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 9	压缩强度	绝热用挤塑聚苯乙烯 泡沫塑料(XPS)GB/T 10801.2-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 10	压缩强度	硬质泡沫塑料 压缩性 能的测定 GB/T 8813-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 11	吸水率	硬质泡沫塑料吸水率 的测定 GB/T 8810-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 12	吸水量	模塑聚苯板薄抹灰外 墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 13	垂直于板面方向 的抗拉强度	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 14	尺寸	泡沫塑料与橡胶 线性 尺寸的测定 GB/T 6342-1996		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 15	尺寸	柔性泡沫橡塑绝热制 品 GB/T 17794-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 16	尺寸稳定性	硬质泡沫塑料 尺寸稳 定性试验方法 GB/T 8811-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.46	泡沫塑料与隔热材料	1.14.46.17	弯曲性能/熔结性	硬质泡沫塑料 弯曲性能的测定 第 2 部分：弯曲强度和表观弯曲弹性模量的测定 GB/T 8812.2-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.46	泡沫塑料与隔热材料	1.14.46.18	憎水性	保温材料憎水性试验方法 GB/T 10299-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.46	泡沫塑料与隔热材料	1.14.46.19	抗冲击性	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.46	泡沫塑料与隔热材料	1.14.46.20	抗拉强度	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.46	泡沫塑料与隔热材料	1.14.46.21	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.46	泡沫塑料与隔热材料	1.14.46.22	湿阻因子	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.46	泡沫塑料与隔热材料	1.14.46.23	热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板 GB/T 10294-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.46	泡沫塑料与隔热材料	1.14.46.24	真空体积吸水率	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 25	表观密度	泡沫塑料与橡胶 表观 密度的测定 GB/T 6343-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 26	表观密度	柔性泡沫橡塑绝热制 品 GB/T 17794-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 27	透湿性能/水蒸 气透过系数	柔性泡沫橡塑绝热制 品 GB/T 17794-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 28	透湿性能/水蒸 气透过系数/透 湿系数	硬质泡沫塑料水蒸气 透过性能的测定 QB/T 2411-1998		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 1	铅	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 2	铌	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 3	铌	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 4	铜	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 5	铜	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 6	铝	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 7	铝	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 8	铬	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 9	铬	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 10	锡	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 11	砷	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 12	硅	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 13	硅	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 14	硫	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 15	硫	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 16	硼	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 17	硼	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 18	碳	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 19	碳	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 20	磷	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 21	锰	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 22	锰	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 23	镍	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 24	镍	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 25	磷	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 26	钒	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 27	钒	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 28	钛	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 29	钛	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 30	钨	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 31	钨	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 32	钴	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 33	钼	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 34	钼	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .48	无机结 合料稳 定材料	1.14 .48. 1	击实试验	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG E51—2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .48	无机结 合料稳 定材料	1.14 .48. 2	配合比设计	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG E51-2009 公路路 面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .49	建筑防 护栏杆	1.14 .49. 1	抗水平荷载性能	建筑用玻璃与金属护 栏 JG/T 342-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .49	建筑防 护栏杆	1.14 .49. 2	尺寸及允许偏差	建筑用玻璃与金属护 栏 JG/T 342-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .49	建筑防 护栏杆	1.14 .49. 3	防护栏杆间隙	建筑防护栏杆技术标 准 JGJ/T 470-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .49	建筑防 护栏杆	1.14 .49. 4	抗软重物体撞击 性能	建筑用玻璃与金属护 栏 JG/T 342-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .49	建筑防 护栏杆	1.14 .49. 5	抗垂直荷载性能	建筑用玻璃与金属护 栏 JG/T 342-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .49	建筑防 护栏杆	1.14 .49. 6	抗水平反复荷载 性能	建筑防护栏杆技术标 准 JGJ/T 470-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .49	建筑防 护栏杆	1.14 .49. 7	抗硬重物体撞击 性能	建筑用玻璃与金属护 栏 JG/T 342-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .49	建筑防 护栏杆	1.14 .49. 8	抗硬重物撞击性 能	建筑用玻璃与金属护 栏 JG/T 342-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .49	建筑防 护栏杆	1.14 .49. 9	抗软重物撞击性 能	建筑用玻璃与金属护 栏 JG/T 342—2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .49	建筑防 护栏杆	1.14 .49. 10	抗风压性能静力 模拟试验	建筑用玻璃与金属护 栏 JG/T 342—2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .49	建筑防 护栏杆	1.14 .49. 11	等效静载法抗风 压性能	建筑防护栏杆技术标 准 JGJ/T 470-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .50	建筑保 温系统	1.14 .50. 1	不透水性	外墙外保温工程技术 规程 JGJ 144-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .50	建筑保 温系统	1.14 .50. 2	拉伸粘结强度	《外墙外保温工程技 术标准》JGJ 144-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .50	建筑保 温系统	1.14 .50. 3	吸水量	外墙外保温工程技术 规程 JGJ 144-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .50	建筑保 温系统	1.14 .50. 4	热阻	居住建筑节能检测标 准 JGJ/T132-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .50	建筑保 温系统	1.14 .50. 5	不透水性	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .50	建筑保 温系统	1.14 .50. 6	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积 质量的测定 GB/T 9914. 3-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .50	建筑保 温系统	1.14 .50. 7	压折比	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .50	建筑保 温系统	1.14 .50. 8	可操作时间	泡沫玻璃外墙外保温 系统材料技术要求 JG/T 469-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .50	建筑保 温系统	1.14 .50. 9	吸水量	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .50	建筑保 温系统	1.14 .50. 10	抗冲击	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .50	建筑保 温系统	1.14 .50. 11	抗拉强度	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .50	建筑保 温系统	1.14 .50. 12	水蒸汽湿流密度	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .50	建筑保 温系统	1.14 .50. 13	热阻	绝热 稳态传热性质的 测定 标定和防护热箱 法 GB/T 13475-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .50	建筑保 温系统	1.14 .50. 14	耐冻融	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .50	建筑保 温系统	1.14 .50. 15	耐冻融性	外墙外保温工程技术 标准 JGJ 144-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .50	建筑保 温系统	1.14 .50. 16	聚苯板上涂层可 燃性	建筑材料可燃性试验 方法 GB /T8626-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 1	尺寸变化率	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 2	渗油性	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 3	低温柔性/低温 柔度/柔度/低温 柔性	建筑防水卷材试验方 法 第 14 部分：沥青防 水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 4	低温弯折性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 5	低温弯折性（无 处理）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 6	持粘性	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 7	面积/厚度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 8	抗穿孔性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 9	低温弯折性（热 老化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 10	单位面积质量	塑性体改性沥青防水 卷材 GB 18243-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 11	尺寸	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 12	单位面积质量	弹性体改性沥青防水 卷材 GB 18242-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 13	抗冲击性能	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 14	自粘沥青再剥离 强度	改性沥青聚乙烯胎防 水卷材 GB 18967-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 15	面积	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 16	耐化学性	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 17	冲击性能	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 18	尺寸	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 19	拉伸性能（热老 化）（拉力保持 率/伸长率保持 率）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 20	卷材与卷材的剥 离强度（浸水处 理）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 21	抗穿刺强度	垃圾填埋场用高密度 聚乙烯土工膜 CJ/T 234-2006		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 22	浸水后质量增加	塑性体改性沥青防水 卷材 GB 18243-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 23	单位面积质量	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 24	热处理尺寸变化 率	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 25	拉伸性能（无处 理）（拉伸强度/ 拉力/断裂伸长 率）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 26	渗油性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 27	持粘性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 28	外观	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 29	渗油性	GB/T 35467-2017 湿 铺防水卷材		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 30	卷材下表面沥青 涂盖层厚度	弹性体改性沥青防水 卷材 GB 18242-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 31	复合强度	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 32	加热伸缩量	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 33	吸水率	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 34	拉伸强度/拉断 伸长率	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 35	PY 类卷材最大拉 力	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 36	不透水性	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 37	不透水性/渗水	建筑防水卷材试验方 法 第 10 部分:沥青和 高分子防水卷材 不透 水性 GB/T 328.10-2007		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 38	与后浇混凝土剥 离强度（无处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 39	与后浇混凝土、 水泥砂浆浸水后 剥离强度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 40	低温弯折性	建筑防水卷材试验方 法 第15部分:高分子 防水卷材低温弯折性 GB/T 328.15-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 41	低温弯折性（耐 碱性）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 42	低温弯折性（耐 酸性）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 43	低温柔性（热老 化）	塑性体改性沥青防水 卷材 GB 18243-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 44	低温柔性（热老 化）	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 45	低温柔性（热老 化）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 46	低温柔性（热老 化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 47	剥离强度（卷材 与卷材）	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 48	剥离强度（卷材 与铝板）	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 49	剪切状态下的粘 合性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 50	单位面积质量	建筑防水卷材试验方 法 第 4 部分：沥青防 水卷材 厚度、单位面 积质量 GB/T 328.4-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 51	单位面积质量	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 52	单位面积质量	建筑防水卷材试验方 法 第 5 部分：高分子 防水卷材 厚度、单位 面积质量 GB/T 328.5-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 53	单位面积质量	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.54	邵式硬度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）》GB/T 531.1-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.55	卷材下表面沥青涂盖层厚度	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.56	卷材与卷材剥离强度（搭接边）（无处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.57	卷材与卷材剥离强度（搭接边）（浸水处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.58	卷材与卷材的剥离强度（热处理）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.59	压缩性能/异型片抗压强度	塑料压缩性能的测定 GB/T 1041-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.60	厚度	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.61	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.62	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.63	可溶物含量/浸涂材料总量	建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量）GB/T 328.26-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.64	外观质量	《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.65	外观质量	《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.66	外观质量	《塑性体改性沥青防水卷材》GB 18243-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.67	外观重量	《聚氯乙烯（PVC）防水卷材》GB12952-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.68	尺寸	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.69	尺寸变化率（热老化）	种植屋面用耐根穿刺防水卷材 JC/T 1075-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 70	尺寸变化率（热 老化）	塑性体改性沥青防水 卷材 GB 18243-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 71	尺寸稳定性/加 热伸缩量/热处 理尺寸变化率/ 尺寸稳定性/尺 寸变化率（热老 化）/尺寸变化 （热稳定性）	建筑防水卷材试验方 法 第 13 部分：高分子 防水卷材尺寸稳定性 GB/T 328.13-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 72	尺寸稳定性/加 热伸缩量/热处 理尺寸变化率/ 尺寸稳定性/尺 寸变化率（热老 化）/尺寸变化 （热稳定性）	建筑防水卷材试验方 法 第 13 部分：沥青防 水卷材 尺寸稳定性 GB/T 328.12-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 73	尺寸/高度/宽度 /平直度/平整度	建筑防水卷材试验方 法 第 7 部分 高分子防 水卷材 长度、宽度、 平直度和平整度 GB/T 328.7-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 74	尺寸/高度/宽度 /平直度/平整度	建筑防水卷材试验方 法 第 6 部分：沥青防 水卷材 长度、宽度和 平直度 GB/T 328.6-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 75	拉伸应变性能/ 拉伸性能（无处 理）/最大拉力/ 拉力/延伸率/最 大拉力时的延伸 率/断裂延伸率/ 拉伸强度/断裂 拉伸强度/拉断 伸长率/断裂伸 长率/膜断裂伸 长率/沥青断裂 延伸率	硫化橡胶或热塑性橡 胶 拉伸应力应变性能 的测定 GB/T 528-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 76	拉伸性能（无处 理）（最大拉力/ 拉力/延伸率/最 大拉力时的延伸 率/断裂延伸率/ 拉伸强度/断裂 拉伸强度/拉断 伸长率/断裂伸 长率/膜断裂伸 长率/沥青断裂 延伸率）	建筑防水卷材试验方 法 第 8 部分：沥青防 水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 77	拉伸性能（无处 理）（最大拉力/ 拉力/延伸率/最 大拉力时的延伸 率/断裂延伸率/ 拉伸强度/断裂 拉伸强度/拉断 伸长率/断裂伸 长率/膜断裂伸 长率/沥青断裂 延伸率）	建筑防水卷材试验方 法 第 9 部分：高分子 防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 78	拉伸性能（无处 理）（最大拉力/ 拉力/延伸率/最 大拉力时的延伸 率/断裂延伸率/ 拉伸强度）/断裂 拉伸强度/拉断 伸长率/断裂伸 长率/膜断裂伸 长率/沥青断裂 延伸率）	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 79	拉伸性能（热老 化）（拉力保持 率/伸长率保持 率）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 80	拉伸性能（热老 化）（拉力保持 率/延伸率保持 率）	塑性体改性沥青防水 卷材 GB 18243-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 81	拉伸性能（热老 化）（拉力保持 率/最大拉力时 延伸率）	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 82	拉伸性能（耐化 学侵蚀处理） （拉伸强度/拉 力/断裂伸长率）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 83	持粘性	改性沥青聚乙烯胎防 水卷材 GB 18967-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 84	接缝剥离强度	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 85	接缝剥离性能/ 剥离强度（卷材 与卷材）	建筑防水卷材试验方 法 第 20 部分：沥青防 水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 86	接缝剥离性能/ 剥离强度（卷材 与铝板）	建筑防水卷材试验方 法 第 20 部分：沥青防 水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 87	接缝剥离性能/ 接缝剥离强度/ 接缝剥离性	建筑防水卷材试验方 法 第 20 部分：沥青防 水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 88	接缝剥离性能/ 接缝剥离强度/ 接缝剥离性	建筑防水卷材试验方 法 第 21 部分 高分子 防水卷材 接缝剥离性 能 GB/T 328.21-2007		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.89	撕裂强度/直角撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.90	撕裂性/梯形撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性 GB/T 328.19-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.91	撕裂性能/钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.92	浸水后质量增加	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.93	渗油性	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.94	热稳定性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.95	热稳定性（尺寸变化率）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.96	热老化	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.97	热老化	《塑性体改性沥青防水卷材》GB 18243-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.98	热老化	建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.99	热老化处理	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.100	空气热老化和耐热/拉伸强度保持率/拉断伸长率保持率/拉伸性能保持率	硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.101	粘合强度/粘结剥离强度	硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定 GB/T 532-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.102	粘结剥离强度	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.103	粘结剥离强度	胶粘剂 T 剥离强度试验方法 GB/T 2791-1995		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.104	耐液体试验（耐碱性）（拉伸强度保持率/最大拉力保持率/拉断伸长率保持率/最大拉力时伸长率保持率/断	硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法 GB/T 1690-2010		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
							裂伸长率保持率 /拉伸性能保持 率)			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 105	耐热性	《自粘聚合物改性沥 青防水卷材》GB 23441-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 106	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方 法 第 11 部分：沥青防 水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 107	自粘沥青再剥离 强度	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 108	质量损失（热老 化）	塑性体改性沥青防水 卷材 GB 18243-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 109	钉杆水密性	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 110	钉杆水密性	改性沥青聚乙烯胎防 水卷材 GB 18967-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 111	面积/厚度	塑性体改性沥青防水 卷材 GB 18243-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 112	面积/厚度	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	波纹管	1.14.52.1	外观	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	波纹管	1.14.52.2	抗冲击性	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	波纹管	1.14.52.3	径向刚度性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	波纹管	1.14.52.4	外观	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	波纹管	1.14.52.5	尺寸	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	波纹管	1.14.52.6	尺寸	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	波纹管	1.14.52.7	局部横向荷载	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	波纹管	1.14.52.8	抗冲击性	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .52	波纹管	1.14 .52. 9	抗外荷载性能	预应力混凝土用金属 波纹管 JG/T 225-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .52	波纹管	1.14 .52. 10	抗渗漏性能	预应力混凝土用金属 波纹管 JG/T 225-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .52	波纹管	1.14 .52. 11	环刚度	预应力混凝土桥梁用 塑料波纹管 JT/T 529-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .52	波纹管	1.14 .52. 12	环刚度	热塑性塑料管材环刚 度的测定 GB/T 9647 —2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 1	全水分	煤中全水份的测定 GB/T 211-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 2	水分	煤的工业分析方法 GB/T 212-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 3	全硫	煤中全硫的测定方法 GB/T 214-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 4	三氧化硫	煤灰成分分析方法 GB/T 1574-2007		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 5	氧化镁	煤灰成分分析方法 GB/T 1574-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 6	三氧化二铝	煤灰成分分析方法 GB/T 1574-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 7	氟化钙	建材用萤石化学分析 方法 JC/T 911-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 8	氧化钾	粘土化学分析方法 GB 16399-1996		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 9	氧化钾	煤灰成分分析方法 GB/T 1574-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 10	氧化钠	煤灰成分分析方法 GB/T 1574-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 11	三氧化硫	粘土化学分析方法 GB 16399-1996		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 12	烧失量	水泥用铁质原料化学 分析方法 JC/T 850-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 13	三氧化二铁	建材用石灰石生石灰 和熟石灰化学分析方 法 GB/T 5762-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 14	三氧化二铁	煤灰成分分析方法 GB/T 1574-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 15	三氧化二铁	水泥用铁质原料化学 分析方法 JC/T 850-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 16	三氧化二铁	建材用萤石化学分析 方法 JC/T 911-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 17	三氧化二铝	建材用石灰石生石灰 和熟石灰化学分析方 法 GB/T 5762-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 18	三氧化二铝	水泥用铁质原料化学 分析方法 JC/T 850-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 19	三氧化二铝	建材用萤石化学分析 方法 JC/T 911-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 20	二氧化硅	建材用石灰石生石灰 和熟石灰化学分析方 法 GB/T 5762-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 21	二氧化硅	煤灰成分分析方法 GB/T 1574-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 22	二氧化硅	水泥用铁质原料化学 分析方法 JC/T 850-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 23	二氧化硅	建材用萤石化学分析 方法 JC/T 911-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 24	二氧化钛	建材用石灰石生石灰 和熟石灰化学分析方 法 GB/T 5762-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 25	二氧化钛	水泥用铁质原料化学 分析方法 JC/T 850-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 26	五氧化二磷	建材用石灰石生石灰 和熟石灰化学分析方 法 GB/T 5762-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 27	五氧化二磷	煤灰成分分析方法 GB/T 1574-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 28	全硫	建材用石灰石生石灰 和熟石灰化学分析方 法 GB/T 5762-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 29	固定碳	煤的工业分析方法 GB/T 212-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 30	挥发分	煤的工业分析方法 GB/T 212-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 31	氧化钙	建材用石灰石生石灰 和熟石灰化学分析方 法 GB/T 5762-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 32	氧化钙	煤灰成分分析方法 GB/T 1574-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 33	氧化钙	水泥用铁质原料化学 分析方法 JC/T 850-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 34	氧化钙	建材用萤石化学分析 方法 JC/T 911-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 35	氧化钠	建材用石灰石生石灰 和熟石灰化学分析方 法 GB/T 5762-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 36	氧化钠	水泥用铁质原料化学 分析方法 JC/T 850-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 37	氧化钠	建材用萤石化学分析 方法 JC/T 911-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 38	氧化钾	建材用石灰石生石灰 和熟石灰化学分析方 法 GB/T 5762-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 39	氧化钾	水泥用铁质原料化学 分析方法 JC/T 850-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 40	氧化钾	建材用萤石化学分析 方法 JC/T 911-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 41	氧化镁	建材用石灰石生石灰 和熟石灰化学分析方 法 GB/T 5762-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 42	氧化镁	水泥用铁质原料化学 分析方法 JC/T 850-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 43	氧化镁	建材用萤石化学分析 方法 JC/T 911-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 44	游离二氧化硅	建材用石灰石生石灰 和熟石灰化学分析方 法 GB/T 5762-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 45	灰分	煤的工业分析方法 GB/T 212-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 46	烧失量	建材用石灰石生石灰 和熟石灰化学分析方 法 GB/T 5762-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 47	烧失量	建材用萤石化学分析 方法 JC/T 911-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 48	石灰石碳酸钙滴 定值	建材用石灰石生石灰 和熟石灰化学分析方 法 GB/T 5762-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 49	三氧化二铁	粘土化学分析方法 GB 16399-1996		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 50	三氧化二铝	粘土化学分析方法 GB 16399-1996		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 51	二氧化硅	粘土化学分析方法 GB 16399-1996		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 52	二氧化钛	粘土化学分析方法 GB 16399-1996		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 53	氧化钙	粘土化学分析方法 GB 16399-1996		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 54	氧化钠	粘土化学分析方法 GB 16399-1996		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 55	氧化镁	粘土化学分析方法 GB 16399-1996		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 56	烧失量	粘土化学分析方法 GB 16399-1996		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .53	水泥生 产用材 料	1.14 .53. 57	二氧化钛	煤灰成分分析方法 GB/T 1574-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .54	阀门管 件产品	1.14 .54. 1	密封性能	陶瓷片密封水嘴 GB/T 18145-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .54	阀门管 件产品	1.14 .54. 2	密封性能	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .54	阀门管 件产品	1.14 .54. 3	外观质量	陶瓷片密封水嘴 GB/T 18145-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .54	阀门管 件产品	1.14 .54. 4	壳体试验	热塑性塑料阀门压力 试验方法及要求 GB/T 27726-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .54	阀门管 件产品	1.14 .54. 5	密封试验	热塑性塑料阀门压力 试验方法及要求 GB/T 27726-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .54	阀门管 件产品	1.14 .54. 6	抗水压机械性能	陶瓷片密封水嘴 GB/T 18145-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .55	混凝土 预制构 件	1.14 .55. 1	抗弯性能/抗弯 强度	先张法预应力混凝土 管桩 GB/T 13476-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .55	混凝土 预制构 件	1.14 .55. 2	外观质量	预应力混凝土 U 形板 桩 JC/T 2602-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .55	混凝土 预制构 件	1.14 .55. 3	保护层厚度	先张法预应力混凝土 管桩 GB/T 13476-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .55	混凝土 预制构 件	1.14 .55. 4	保护层厚度	盾构隧道管片质量检 测技术标准 JJ/T 164-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .55	混凝土 预制构 件	1.14 .55. 5	保护层厚度	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .55	混凝土 预制构 件	1.14 .55. 6	外观质量	盾构隧道管片质量检 测技术标准 JJ/T 164-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .55	混凝土 预制构 件	1.14 .55. 7	外观质量	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB 50204-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .55	混凝土 预制构 件	1.14 .55. 8	外观质量	先张法预应力混凝土 管桩 GB/T 13476-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .55	混凝土 预制构 件	1.14 .55. 9	尺寸	盾构隧道管片质量检 测技术标准 JJ/T 164-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .55	混凝土 预制构 件	1.14 .55. 10	尺寸	先张法预应力混凝土 管桩 GB/T 13476-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .55	混凝土 预制构 件	1.14 .55. 11	尺寸偏差	预应力混凝土 U 形板 桩 JC/T 2602-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .55	混凝土 预制构 件	1.14 .55. 12	尺寸偏差	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB 50204-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .55	混凝土 预制构 件	1.14 .55. 13	抗剪性能	先张法预应力混凝土 管桩 GB/T 13476-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .55	混凝土 预制构 件	1.14 .55. 14	抗弯性能	预应力混凝土 U 形板 桩 JC/T 2602-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .55	混凝土 预制构 件	1.14 .55. 15	抗弯性能/抗弯 强度	盾构隧道管片质量检 测技术标准 JJ/T 164-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .55	混凝土 预制构 件	1.14 .55. 16	抗拉拔性能	盾构隧道管片质量检 测技术标准 JJ/T 164-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .55	混凝土 预制构 件	1.14 .55. 17	水平拼装检验	盾构隧道管片质量检 测技术标准 JJ/T 164-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .55	混凝土 预制构 件	1.14 .55. 18	混凝土保护层厚 度	预应力混凝土 U 形板 桩 JC/T 2602-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .55	混凝土 预制构 件	1.14 .55. 19	混凝土抗压强度	钻芯法检测混凝土强 度技术规程 CECS 03:2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .55	混凝土 预制构 件	1.14 .55. 20	混凝土抗压强度	钻芯检测离心高强混 凝土抗压强度试验方 法 GB/T19496-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .55	混凝土 预制构 件	1.14 .55. 21	渗漏	盾构隧道管片质量检 测技术标准 JJ/T 164-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .56	轻骨料	1.14 .56. 1	堆积密度	膨胀珍珠岩 JC/T 209-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .56	轻骨料	1.14 .56. 2	粒度	膨胀珍珠岩 JC/T 209-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .56	轻骨料	1.14 .56. 3	烧失量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试 验方法 GB/T 17431.2-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .56	轻骨料	1.14 .56. 4	含泥量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试 验方法 GB/T 17431.2-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .56	轻骨料	1.14 .56. 5	吸水率	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试 验方法 GB/T 17431.2-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .56	轻骨料	1.14 .56. 6	堆积密度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试 验方法 GB/T 17431.2-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .56	轻骨料	1.14 .56. 7	强度标号	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试 验方法 GB/T 17431.2-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .56	轻骨料	1.14 .56. 8	有机物含量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试 验方法 GB/T 17431.2-2010		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .56	轻骨料	1.14 .56. 9	泥块含量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试 验方法 GB/T 17431.2-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .56	轻骨料	1.14 .56. 10	煮沸质量损失	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试 验方法 GB/T 17431.2-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .56	轻骨料	1.14 .56. 11	硫化物和硫酸盐 含量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试 验方法 GB/T 17431.2-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .56	轻骨料	1.14 .56. 12	空隙率	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试 验方法 GB/T 17431.2-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .56	轻骨料	1.14 .56. 13	筒压强度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试 验方法 GB/T 17431.2-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .56	轻骨料	1.14 .56. 14	粒型系数	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试 验方法 GB/T 17431.2-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .56	轻骨料	1.14 .56. 15	表观密度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试 验方法 GB/T 17431.2-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .56	轻骨料	1.14 .56. 16	软化系数	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试 验方法 GB/T 17431.2-2010		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .56	轻骨料	1.14 .56. 17	颗粒级配(筛分 析)	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试 验方法 GB/T 17431.2-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .57	金属硬 度	1.14 .57. 1	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试 验 第 1 部分：试验方 法 GB/T 231.1-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .57	金属硬 度	1.14 .57. 2	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试 验 第 1 部分：试验方 法 GB/T 230.1-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .57	金属硬 度	1.14 .57. 3	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试 验 第 1 部分：试验方 法 GB/T 4340.1-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .58	公路工 程用矿 粉	1.14 .58. 1	塑性指数	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .58	公路工 程用矿 粉	1.14 .58. 2	加热安定性	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .58	公路工 程用矿 粉	1.14 .58. 3	亲水系数	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .58	公路工 程用矿 粉	1.14 .58. 4	密度	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .58	公路工 程用矿 粉	1.14 .58. 5	筛分	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .59	混凝土 管	1.14 .59. 1	抗折荷载	玻镁风管 JC 646-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .59	混凝土 管	1.14 .59. 2	表观密度	玻镁风管 JC 646-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .59	混凝土 管	1.14 .59. 3	抗柔性冲击	玻璃纤维增强水泥排 气管 JC/T854-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .59	混凝土 管	1.14 .59. 4	尺寸	自应力混凝土输水管 GB/T 4084-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .59	混凝土 管	1.14 .59. 5	尺寸	玻璃纤维增强水泥排 气管 JC/T854-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .59	混凝土 管	1.14 .59. 6	混凝土强度	混凝土和钢筋混凝土 排水管试验方法 GB/T 16752-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .59	混凝土 管	1.14 .59. 7	体积密度	玻璃纤维增强水泥排 气管 JC/T854-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .59	混凝土 管	1.14 .59. 8	外观质量	玻璃纤维增强水泥排 气管 JC/T854-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .59	混凝土 管	1.14 .59. 9	垂直承载	玻璃纤维增强水泥排 气管 JC/T854-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .59	混凝土 管	1.14 .59. 10	吸水率	玻璃纤维增强水泥排 气管 JC/T854-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .59	混凝土 管	1.14 .59. 11	燃烧性能	建筑材料及制品燃烧 性能分级 GB 8624-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .59	混凝土 管	1.14 .59. 12	燃烧性能	建筑材料不燃性试验 方法 GB/T 5464-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .59	混凝土 管	1.14 .59. 13	自应力混凝土自 由膨胀率	自应力混凝土输水管 GB/T 4084-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .59	混凝土 管	1.14 .59. 14	自应力混凝土限 制膨胀率	自应力混凝土输水管 GB/T 4084-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .59	混凝土 管	1.14 .59. 15	软化系数	玻镁风管 JC 646-2006		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .59	混凝土 管	1.14 .59. 16	面密度	玻镁风管 JC 646-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .59	混凝土 管	1.14 .59. 17	混凝土强度	自应力混凝土输水管 GB/T 4084-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .59	混凝土 管	1.14 .59. 18	混凝土强度	钻芯法检测混凝土强 度技术规程 CECS03:2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .59	混凝土 管	1.14 .59. 19	内水压力	混凝土和钢筋混凝土 排水管试验方法 GB/T 16752-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .59	混凝土 管	1.14 .59. 20	吸水率	玻镁风管 JC 646-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .59	混凝土 管	1.14 .59. 21	外压荷载	混凝土和钢筋混凝土 排水管试验方法 GB/T 16752-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .59	混凝土 管	1.14 .59. 22	外观质量	玻镁风管 JC 646-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .59	混凝土 管	1.14 .59. 23	外观质量	自应力混凝土输水管 GB/T 4084-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .59	混凝土 管	1.14 .59. 24	外观质量	混凝土和钢筋混凝土 排水管试验方法 GB/T 16752-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .59	混凝土 管	1.14 .59. 25	尺寸	玻镁风管 JC 646-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .59	混凝土 管	1.14 .59. 26	尺寸	混凝土和钢筋混凝土 排水管试验方法 GB/T 16752-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .59	混凝土 管	1.14 .59. 27	抗冲击强度	玻镁风管 JC 646-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .59	混凝土 管	1.14 .59. 28	抗冻性能	玻镁风管 JC 646-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .59	混凝土 管	1.14 .59. 29	抗弯性能/抗弯 强度	玻镁风管 JC 646-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .59	混凝土 管	1.14 .59. 30	抗柔性冲击	玻镁风管 JC 646-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .60	井盖和 雨水箅	1.14 .60. 1	残留变形	检查井盖 GB/T23858-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .60	井盖和 雨水算	1.14 .60. 2	残留变形	再生树脂复合材料水 痹 CJ/T130-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .60	井盖和 雨水算	1.14 .60. 3	外观质量	检查井盖 GB/T 23858-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .60	井盖和 雨水算	1.14 .60. 4	尺寸偏差	检查井盖 GB/T 23858-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .60	井盖和 雨水算	1.14 .60. 5	承载力	JC/T 2241-2014《预 制混凝土检查井》		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .60	井盖和 雨水算	1.14 .60. 6	承载能力	检查井盖 GBT 23858-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .60	井盖和 雨水算	1.14 .60. 7	承载能力	再生树脂复合材料水 算 CJ/T 130-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .61	建筑用 硅酮结 构密封 胶	1.14 .61. 1	结构胶现场检测	建筑幕墙工程检测方 法标准 JGJ/T 324-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .61	建筑用 硅酮结 构密封 胶	1.14 .61. 2	密封胶粘结性 （手拉试验）	建筑用硅酮结构密封 胶 GB 16776-2005		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .61	建筑用 硅酮结 构密封 胶	1.14 .61. 3	伸长率 10%时的 拉伸模量	建筑用硅酮结构密封 胶 GB 16776-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .61	建筑用 硅酮结 构密封 胶	1.14 .61. 4	外观	建筑用硅酮结构密封 胶 GB 16776-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .61	建筑用 硅酮结 构密封 胶	1.14 .61. 5	邵氏硬度（样品 制作）	建筑用硅酮结构密封 胶 GB 16776-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .61	建筑用 硅酮结 构密封 胶	1.14 .61. 6	23℃剪切强度	建筑幕墙用硅酮结构 密封胶 JG/T 475-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .61	建筑用 硅酮结 构密封 胶	1.14 .61. 7	与基材的粘结性	建筑用硅酮结构密封 胶 GB 16776-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .61	建筑用 硅酮结 构密封 胶	1.14 .61. 8	与附件的相容性	建筑用硅酮结构密封 胶 GB 16776-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .61	建筑用 硅酮结 构密封 胶	1.14 .61. 9	外观	建筑幕墙用硅酮结构 密封胶 JG/T 475-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .61	建筑用 硅酮结 构密封 胶	1.14 .61. 10	撕裂性能	建筑幕墙用硅酮结构 密封胶 JG/T 475-2015		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .61	建筑用 硅酮结 构密封 胶	1.14 .61. 11	热老化	建筑用硅酮结构密封 胶 GB 16776-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .61	建筑用 硅酮结 构密封 胶	1.14 .61. 12	表干时间	建筑密封材料试验方 法 第 5 部分：表干时 间的测定 GB/T 13477.5-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .62	路面砖	1.14 .62. 1	外观质量	透水路面砖和透水路 面板 GB/T 25993-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .62	路面砖	1.14 .62. 2	抗冻性	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .62	路面砖	1.14 .62. 3	抗压强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .62	路面砖	1.14 .62. 4	吸水率	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .62	路面砖	1.14 .62. 5	吸水率	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .62	路面砖	1.14 .62. 6	吸水率	混凝土路面砖性能试 验方法 GB/T 32987-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .62	路面砖	1.14 .62. 7	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .62	路面砖	1.14 .62. 8	劈裂抗拉强度	透水路面砖和透水路 面板 GB/T 25993-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .62	路面砖	1.14 .62. 9	外观质量	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .62	路面砖	1.14 .62. 10	保水率	砂基透水砖 JG/T376-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .62	路面砖	1.14 .62. 11	抗折强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .62	路面砖	1.14 .62. 12	抗冻性	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .62	路面砖	1.14 .62. 13	抗冻性	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .62	路面砖	1.14 .62. 14	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .62	路面砖	1.14 .62. 15	外观质量	混凝土路面砖性能试 验方法 GB/T 32987-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .62	路面砖	1.14 .62. 16	尺寸偏差	透水路面砖和透水路 面板 GB/T 25993-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .62	路面砖	1.14 .62. 17	尺寸偏差	混凝土路面砖性能试 验方法 GB/T 32987-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .62	路面砖	1.14 .62. 18	尺寸允许偏差	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .62	路面砖	1.14 .62. 19	抗冻性	透水路面砖和透水路 面板 GB/T 25993-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .62	路面砖	1.14 .62. 20	抗冻性	混凝土路面砖性能试 验方法 GB/T 32987-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .62	路面砖	1.14 .62. 21	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .62	路面砖	1.14 .62. 22	抗压强度	混凝土路面砖性能试 验方法 GB/T 32987-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .62	路面砖	1.14 .62. 23	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .62	路面砖	1.14 .62. 24	抗折强度	透水路面砖和透水路 面板 GB/T 25993-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .62	路面砖	1.14 .62. 25	抗折强度	混凝土路面砖性能试 验方法 GB/T 32987-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .62	路面砖	1.14 .62. 26	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .62	路面砖	1.14 .62. 27	磨坑长度（耐磨 性）	无机地面材料耐磨性 能试验方法 GB/T 12988-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .62	路面砖	1.14 .62. 28	耐磨度（耐磨性）	混凝土及其制品耐磨 性试验方法（滚珠轴 承法）GB/T 16925-1997		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .62	路面砖	1.14 .62. 29	透水系数	透水路面砖和透水路 面板 GB/T 25993-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .62	路面砖	1.14 .62. 30	防滑值	透水路面砖和透水路 面板 GB/T 25993-2010		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .62	路面砖	1.14 .62. 31	防滑性能	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .63	纤维增 强筋	1.14 .63. 1	伸长率	纤维增强复合材料筋 JG/T 351-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .63	纤维增 强筋	1.14 .63. 2	弹性模量	纤维增强复合材料筋 JG/T 351-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .63	纤维增 强筋	1.14 .63. 3	尺寸偏差	纤维增强复合材料筋 JG/T 351-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .63	纤维增 强筋	1.14 .63. 4	抗拉强度	纤维增强复合材料筋 JG/T 351-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .64	沥青	1.14 .64. 1	针入度	沥青针入度测定法 GB/T 4509-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .64	沥青	1.14 .64. 2	闪点	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .64	沥青	1.14 .64. 3	软化点	沥青软化点测定法 环 球法 GB/T 4507-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .64	沥青	1.14 .64. 4	与粗集料的粘附 性	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .64	沥青	1.14 .64. 5	储存稳定性	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .64	沥青	1.14 .64. 6	动力粘度	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .64	沥青	1.14 .64. 7	含水量	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .64	沥青	1.14 .64. 8	密度与相对密度	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .64	沥青	1.14 .64. 9	布氏旋转粘度试 验	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .64	沥青	1.14 .64. 10	延度	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .64	沥青	1.14 .64. 11	弹性恢复试验	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .64	沥青	1.14 .64. 12	旋转薄膜加热试 验	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .64	沥青	1.14 .64. 13	溶解度	石油沥青溶解度测定 法 GB 11148-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .64	沥青	1.14 .64. 14	溶解度	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .64	沥青	1.14 .64. 15	灰分含量	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .64	沥青	1.14 .64. 16	破乳速度	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .64	沥青	1.14 .64. 17	离子电荷	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .64	沥青	1.14 .64. 18	离析试验	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .64	沥青	1.14 .64. 19	筛上剩余量	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .64	沥青	1.14 .64. 20	粘韧性	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .64	沥青	1.14 .64. 21	蒸发损失	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .64	沥青	1.14 .64. 22	蒸发残留物	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .64	沥青	1.14 .64. 23	薄膜加热试验	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .64	沥青	1.14 .64. 24	软化点	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .64	沥青	1.14 .64. 25	针入度	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .64	沥青	1.14 .64. 26	针入度指数	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .64	沥青	1.14 .64. 27	闪点与燃点	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .65	电焊网	1.14 .65. 1	尺寸	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .65	电焊网	1.14 .65. 2	焊点抗拉力	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .65	电焊网	1.14 .65. 3	硫酸铜试验	镀锌钢丝锌层硫酸铜 试验方法 GB/T 2972-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .65	电焊网	1.14 .65. 4	经纬线垂直度	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .65	电焊网	1.14 .65. 5	镀锌层重量	钢产品镀锌层质量试 验方法 GB/T 1839-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .65	电焊网	1.14 .65. 6	弧形边缘波幅	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .65	电焊网	1.14 .65. 7	网孔偏差	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .66	耐酸耐 温砖	1.14 .66. 1	垂直承载力	住宅厨房和卫生间排 烟（气）道制品 JG/T 194-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .66	耐酸耐 温砖	1.14 .66. 2	外观质量	住宅厨房和卫生间排 烟（气）道制品 JG/T 194-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .66	耐酸耐 温砖	1.14 .66. 3	尺寸偏差	住宅厨房和卫生间排 烟（气）道制品 JG/T 194-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .66	耐酸耐 温砖	1.14 .66. 4	耐软物撞击	住宅厨房和卫生间排 烟（气）道制品 JG/T 194-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 1	流动度/流动度 比	混凝土用复合掺合料 JG/T 486-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 2	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 3	细度	水泥细度检验方法 筛 析法 GB 1345-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 4	烧失量	预应力高强混凝土管 桩用硅砂粉 JC/T 950-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 5	细度	用于水泥和混凝土中 的粉煤灰 GB/T 1596-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 6	保水率	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 7	细度	石灰石粉混凝土 GB/T30190-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 8	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 9	白度	白色硅酸盐水泥 GB/T 2015-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 10	一氧化锰	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 11	MB 值/亚甲蓝值	石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 12	二氧化硅	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 13	氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 14	需水量比	矿物掺合料应用技术 规范 GB/T 51003-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 15	活性指数	用于水泥、砂浆和混 凝土中的粒化高炉矿 渣粉 GB/T 18046-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 16	MB 值	用于水泥、砂浆和混 凝土中的石灰石粉 GB/T 35164-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 17	MB 值/亚甲基蓝值	石灰石粉在混凝土中 的应用技术规程 JGJ/T 318-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 18	pH 值	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T8077-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 19	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 20	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 21	不溶物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 22	二氧化硅	预应力高强混凝土管 桩用硅砂粉 JC/T 950-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 23	二氧化钛	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 24	凝结时间	水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T 1346-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 25	初凝时间比	用于水泥、砂浆和混 凝土中的粒化高炉矿 渣粉 GB/T 18046-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 26	压蒸安定性	水泥压蒸安定性试 验方法 GB/T 750-1992		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 27	含水率	预应力高强混凝土管 桩用硅砂粉 JC/T 950-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 28	含水量	用于水泥、砂浆和混 凝土中的石灰石粉 GB/T 35164-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 29	含水量	用于水泥、砂浆和混 凝土中的粒化高炉矿 渣粉 GB/T 18046-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 30	含水量/含水率	混凝土用复合掺合料 JG/T 486-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 31	含水量/含水率	石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 32	含水量/含水率	水泥砂浆和混凝土用 天然火山灰质材料 JG/T 315-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 33	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中 的粉煤灰 GB/T 1596-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 34	安定性	水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T 1346-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 35	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 36	强度/胶砂强度 （ISO 法）	水泥胶砂强度检验方 法（ISO 法）GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 37	抗压强度比	用于水泥、砂浆和混 凝土中的石灰石粉 GB/T 35164-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 38	抗硫酸盐侵蚀	水泥抗硫酸盐侵蚀试 验方法 GB/T 749-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 39	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T 1346-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 40	比表面积	水泥比表面积测定方 法 勃氏法 GB/T 8074-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 41	氧化钾和氧化钠 （碱含量）	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 42	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 43	氯离子	预应力高强混凝土管 桩用硅砂粉 JC/T 950-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 44	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 45	水化热	水泥水化热测定方法 GB/T 12959-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 46	水溶性铬（VI） 含量	水泥中水溶性铬（VI） 的限量及测定方法 GB 31893-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 47	活性指数	矿物掺合料应用技术 规范 GB/T 51003-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 48	活性指数	高强高性能混凝土用 矿物外加剂 GB/T 18736-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 49	活性指数/抗压 强度比	混凝土用复合掺合料 JG/T 486-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 50	活性指数/抗压 强度比	石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 51	活性指数/抗压 强度比	用于水泥混合材的工 业废渣活性试验方法 GB/T 12957-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 52	活性指数/抗压 强度比	水泥砂浆和混凝土用 天然火山灰质材料 JG/T 315-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 53	活性指数/抗压 强度比	用于水泥和混凝土中 的钢渣粉 GB/T 20491-2006		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 54	活性指数/抗压 强度比	用于水泥和混凝土中的 粉煤灰 GB/T 1596-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 55	流动度比	矿物掺合料应用技术 规范 GB/T 51003-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 56	流动度比	用于水泥、砂浆和混 凝土中的石灰石粉 GB/T 35164-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 57	流动度比	用于水泥、砂浆和混 凝土中的粒化高炉矿 渣粉 GB/T 18046-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 58	流动度/流动度 比	石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 59	流动度/流动度 比	水泥砂浆和混凝土用 天然火山灰质材料 JG/T 315-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 60	流动度/流动度 比	用于水泥和混凝土中的 钢渣粉 GB/T 20491-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 61	游离氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 62	火山灰活性	用于水泥中的火山灰 质混合材料 GB/T 2847-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 63	烧失量	用于水泥、砂浆和混 凝土中的粒化高炉矿 渣粉 GB/T 18046-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 64	胶砂干缩率	水泥胶砂干缩试验方 法 JC/T 603-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 65	胶砂抗压强度增 长比	混凝土用复合掺合料 JG/T 486-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 66	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定 方法 GB/T 2419-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 67	膨胀率	膨胀水泥膨胀率试验 方法 JC/T 313-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 68	需水量比	用于水泥和混凝土中 的粉煤灰 GB/T 1596-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .67	水泥与 掺合料	1.14 .67. 69	需水量比	高强高性能混凝土用 矿物外加剂 GB/T 18736-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 1	尺寸偏差	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 2	握螺钉力	水泥木屑板 JC/T 411-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 3	尺寸偏差	玻镁平板 JC 688-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 4	外观质量	混凝土轻质条板 JG/T 350-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 5	不燃性	玻镁平板 JC 688-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 6	密度	水泥木屑板 JC/T 411-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 7	抗冲击强度/落 球法抗冲击性	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 8	抗渗透性	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 9	尺寸偏差	混凝土轻质条板 JG/T 350-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 10	抗返卤性	玻镁平板 GB/T 33544-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 11	干缩率	玻镁平板 JC 688-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 12	外观质量	水泥石屑板 JC/T 411-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 13	抗冲击强度	玻镁风管 JC/T 646-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 14	外观质量	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 15	不平度	装饰石膏板 JC/T 799-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 16	抗弯荷载	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 17	抗返卤性	玻镁平板 JC 688-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 18	抗折强度（浸水 24h）	木丝水泥板 JG/T 357-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 19	尺寸偏差	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 20	对角线长度差	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 21	尺寸偏差	装饰石膏板 JC/T 799-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 22	硬度	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 23	含水率	玻镁风管 JC/T 646-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 24	抗拉强度	玻璃纤维增强水泥性 能试验方法 GB/T 15231-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 25	抗渗透性	混凝土轻质条板 JG/T 350-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 26	抗返卤性	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 27	含水率	装饰石膏板 JC/T 799-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 28	密度	无机硬质绝热制品试 验方法 GB/T 5486-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 29	抗返卤性	不燃无机复合板 GB 25970-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 30	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 31	泛霜	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 32	浸水 24 小时抗折 强度	水泥木屑板 JC/T 411-2007		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 33	浸泡-干燥试验	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 34	软化系数	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 35	平面度	装饰石膏板 JC/T 799-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 36	抗冲击性	纤维水泥平板 第2部 分：温石棉纤维水泥 平板 JC/T 412.2-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 37	抗冲击性	纤维增强硅酸钙板 第2部分：温石棉硅 酸钙板 JC/T 564.2-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 38	抗冲击性能	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 39	抗折强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 40	抗折强度	无机硬质绝热制品试 验方法 GB/T 5486-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 41	抗折强度	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 42	抗折强度	纤维水泥平板 第2部 分：温石棉纤维水泥 平板 JC/T 412.2-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 43	抗折强度	纤维水泥平板 第1部 分：无石棉纤维水泥 平板 JC/T 412.1-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 44	抗折强度	纤维增强硅酸钙板 第1部分：无石棉硅酸 钙板 JC/T 564.1-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 45	抗折强度/干态 抗弯强度/吸水 饱和状态的抗弯 强度	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 46	抗冲击强度	纤维水泥平板 第2部 分：温石棉纤维水泥 平板 JC/T 412.2-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 47	抗冲击性	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 48	抗冲击性	保温装饰外墙外保温 系统材料 JG/T 287-2013		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 49	护面纸与芯材粘 结性	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 50	拉伸粘结强度	保温装饰外墙外保温 系统材料 JG/T 287-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 51	握螺钉力	玻镁平板 JC 688-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 52	握螺钉力	玻镁平板 GB/T 33544-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 53	收缩率	玻璃纤维增强水泥 （GRC）外墙板 JC/T 1057-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 54	断裂荷载	装饰石膏板 JC/T 799-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 55	楔型棱边断面尺 寸	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 56	抗冲击性能	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 57	抗冻性	玻镁风管 JC/T 646-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 58	直角偏离度	装饰石膏板 JC/T 799-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 59	受潮挠度	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 60	热水试验	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 61	断裂荷载	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 62	抗折强度	玻镁风管 JC/T 646-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 63	面密度	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 64	面密度	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 65	抗折强度	水泥木屑板 JC/T 411-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 66	面层壁厚	建筑隔墙用轻质条板 通用技术要求 JG/T 169-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 67	抗折强度（标 态）	木丝水泥板 JG/T 357-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 68	氯离子含量	玻镁平板 JC 688-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 69	形状偏差	纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸 钙板 JC/T 564.1-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 70	软化系数	玻镁风管 JC/T 646-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 71	尺寸偏差	水泥木屑板 JC/T 411-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 72	软化系数	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 73	抗拉拔	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 74	湿胀率	玻镁平板 JC 688-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 75	废渣掺量	硅酸盐建材制品中废 渣掺量测定方法 JC/T 1060-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 76	弯曲破坏载荷	矿物棉装饰吸声板 GB/T 25998-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 77	形状与尺寸偏差	纤维水泥平板 第2部 分：温石棉纤维水泥 平板 JC/T 412.2-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 78	形状与尺寸偏差	纤维增强硅酸钙板 第2部分：温石棉硅 酸钙板 JC/T 564.2-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 79	形状与尺寸偏差	纤维水泥平板 第1部 分：无石棉纤维水泥 平板 JC/T 412.1-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 80	抗冲击性	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 81	不燃性	建筑材料不燃性试验 方法 GB/T 5464-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 82	不透水性	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 83	不透水性	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 84	不透水性	纤维水泥平板 第2部 分：温石棉纤维水泥 平板 JC/T 412.2-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 85	不透水性	纤维水泥平板 第1部 分：无石棉纤维水泥 平板 JC/T 412.1-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 86	传热系数	绝热 稳态传热性质的 测定 标定和防护热箱 法 GB/T 13475-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 87	体积密度	矿物棉装饰吸声板 GB/T 25998-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 88	体积密度	玻璃纤维增强水泥性 能试验方法 GB/T 15231-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 89	剥离性能	建筑用金属面绝热夹 芯板 GB/T 23932-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 90	剪切力	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 91	单位面积质量	保温装饰外墙外保温 系统材料 JG/T 287-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 92	单位面积质量	装饰石膏板 JC/T 799-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 93	受潮挠度	装饰石膏板 JC/T 799-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 94	可燃性	建筑材料可燃性试验 方法 GB/T 8626-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 95	吊挂力	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 96	吊挂力	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 97	吊挂力	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 98	吊挂力	灰渣混凝土空心隔墙 板 GB/T 23449-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 99	吊挂力	建筑隔墙用轻质条板 通用技术要求 JG/T 169-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 100	含水率	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 101	含水率	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 102	含水率	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 103	含水率	水泥木屑板 JC/T 411-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 104	含水率	灰渣混凝土空心隔墙 板 GB/T 23449-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 105	含水率	混凝土轻质条板 JG/T 350-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 106	含水率	无机硬质绝热制品试 验方法 GB/T 5486-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 107	含水率	建筑隔墙用轻质条板 通用技术要求 JG/T 169-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 108	含水率	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 109	含水率	纤维水泥平板 第2部 分：温石棉纤维水泥 平板 JC/T 412.2-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 110	含水率	纤维水泥平板 第1部 分：无石棉纤维水泥 平板 JC/T 412.1-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 111	含水率	玻璃纤维增强水泥性 能试验方法 GB/T 15231-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 112	吸水厚度膨胀率	水泥木屑板 JC/T 411-2007		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 113	吸水率	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 114	吸水率	玻镁风管 JC/T 646-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 115	吸水率	无机硬质绝热制品试 验方法 GB/T 5486-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 116	吸水率	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 117	吸水率	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 118	吸水率	装饰石膏板 JC/T 799-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 119	吸水率	混凝土瓦 JC/T 746-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 120	吸水率	纤维水泥平板 第2部 分：温石棉纤维水泥 平板 JC/T 412.2-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 121	吸水率	纤维水泥平板 第1部 分：无石棉纤维水泥 平板 JC/T 412.1-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 122	吸水率	玻璃纤维增强水泥性 能试验方法 GB/T 15231-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 123	吸水量	保温装饰外墙外保温 系统材料 JG/T 287-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 124	吸水饱和状态的 抗弯强度	不燃无机复合板 GB 25970-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 125	吸湿变形率	不燃无机复合板 GB 25970-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 126	垂直于板面方向 的抗拉强度	模塑聚苯板薄抹灰外 墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 127	外观质量	玻璃纤维增强水泥 （GRC）装饰制品 JC/T 940-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 128	外观质量	玻璃纤维增强水泥 （GRC）外墙板 JC/T 1057-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 129	外观质量	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 130	外观质量	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 131	外观质量	灰渣混凝土空心隔墙 板 GB/T 23449-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 132	外观质量	建筑隔墙用轻质条板 通用技术要求 JG/T 169-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 133	外观质量	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 134	外观质量	纤维水泥平板 第2部 分：温石棉纤维水泥 平板 JC/T 412.2-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 135	外观质量	纤维水泥平板 第1部 分：无石棉纤维水泥 平板 JC/T 412.1-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 136	外观质量	蒸压加气混凝土板 GB/T 15762-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 137	孔间肋厚	建筑隔墙用轻质条板 通用技术要求 JG/T 169-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 138	孔隙率	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 139	密度	纤维水泥平板 第2部 分：温石棉纤维水泥 平板 JC/T 412.2-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 140	密度	纤维水泥平板 第1部 分：无石棉纤维水泥 平板 JC/T 412.1-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 141	密度/表观密度	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 142	导入系数/热阻	绝热材料稳态热阻及 有关物性的测定 防护 热板法 GB/T 10294-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 143	尺寸偏差	玻璃纤维增强水泥 （GRC）装饰制品 JC/T 940-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 144	尺寸偏差	玻璃纤维增强水泥 （GRC）外墙板 JC/T 1057-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 145	尺寸偏差	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 146	尺寸偏差	建筑用金属面绝热夹 芯板 GB/T 23932-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 147	尺寸偏差	灰渣混凝土空心隔墙 板 GB/T 23449-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 148	尺寸偏差	建筑隔墙用轻质条板 通用技术要求 JG/T 169-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 149	尺寸偏差	不燃无机复合板 GB 25970-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 150	尺寸偏差	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 151	尺寸偏差	蒸压加气混凝土板 GB/T15762-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 152	尺寸偏差	矿物棉装饰吸声板 GB/T 25998-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 153	干态抗弯强度	不燃无机复合板 GB 25970-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 154	干燥收缩	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 155	干燥收缩	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 156	干燥收缩	灰渣混凝土空心隔墙 板 GB/T 23449-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 157	干燥收缩/干燥 收缩值	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 158	干缩率	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 159	抗冲击性能	灰渣混凝土空心隔墙 板 GB/T 23449-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 160	抗冲击性能	建筑隔墙用轻质条板 通用技术要求 JG/T 169-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 161	抗冲击性能/落 锤冲击	水泥木屑板 JC/T 411-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 162	抗冻性	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 163	抗冻性	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 164	抗冻性	灰渣混凝土空心隔墙 板 GB/T 23449-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 165	抗冻性	混凝土轻质条板 JG/T 350-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 166	抗冻性	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 167	抗冻性	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 168	抗冻性	纤维水泥平板 第2部 分：温石棉纤维水泥 平板 JC/T 412.2-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 169	抗冻性	纤维水泥平板 第1部 分：无石棉纤维水泥 平板 JC/T 412.1-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 170	抗冻性	玻璃纤维增强水泥性 能试验方法 GB/T 15231-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 171	抗压强度	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 172	抗压强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 173	抗压强度	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 174	抗压强度	灰渣混凝土空心隔墙 板 GB/T 23449-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 175	抗压强度	无机硬质绝热制品试 验方法 GB/T 5486-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 176	抗压强度	建筑隔墙用轻质条板 通用技术要求 JG/T 169-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 177	抗压强度	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 178	抗压强度	玻璃纤维增强水泥性 能试验方法 GB/T 15231-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 179	抗弯弹性模量	玻璃纤维增强水泥性 能试验方法 GB/T 15231-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 180	抗弯承载	建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 181	抗弯承载	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 182	抗弯承载	灰渣混凝土空心隔墙 板 GB/T 23449-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 183	抗弯承载力	建筑用金属面绝热夹 芯板 GB/T 23932-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 184	抗弯比例极限强 度	玻璃纤维增强水泥性 能试验方法 GB/T 15231-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 185	抗弯破坏强度/ 抗弯极限强度	玻璃纤维增强水泥性 能试验方法 GB/T 15231-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 186	抗弯破坏荷载	建筑隔墙用轻质条板 通用技术要求 JG/T 169-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 187	抗弯荷载	混凝土轻质条板 JG/T 350-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 188	抗弯荷载	保温装饰外墙外保温 系统材料 JG/T 287-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 189	抗折力	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 190	湿胀率	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 191	湿胀率	纤维水泥平板 第2部 分：温石棉纤维水泥 平板 JC/T 412.2-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 192	湿胀率	纤维水泥平板 第1部 分：无石棉纤维水泥 平板 JC/T 412.1-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 193	燃烧/防火性能	建筑材料及制品燃烧 性能分级 GB 8624-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 194	甲醛释放量	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 195	相对含水率	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 196	石棉物相	环境标志产品技术要 求 无石棉建筑制品 HJ/T 206-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 197	碳化系数	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 198	管子抗折荷载及 抗折强度	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 199	粘结强度	建筑用金属面绝热夹 芯板 GB/T 23932-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 200	纵向钢筋保护层 厚度	蒸压加气混凝土板 GB/T 15762-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 201	结构性能	蒸压加气混凝土板 GB/T15762-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 202	节点连接性能	混凝土轻质条板 JG/T 350-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 203	表观密度/面密 度	玻镁风管 JC/T 646-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 204	表面吸水量	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 205	规格尺寸与形状 偏差	纤维水泥制品试验方 法 GB/T 7019-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 206	质量含湿率	建筑材料及制品的湿 热性能 含湿率的测定 烘干法 GB/T 20313-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 207	软化系数	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 208	软化系数	灰渣混凝土空心隔墙 板 GB/T 23449-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 209	软化系数	建筑隔墙用轻质条板 通用技术要求 JG/T 169-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 210	软化系数	混凝土轻质条板 JG/T 350-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 211	钢筋粘着力	蒸压加气混凝土板 GB/T15762-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 212	钢筋防锈能力	蒸压加气混凝土板钢 筋涂层防锈性能试验 方法 JC/T 855-1999		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 213	面密度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 214	面密度	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 215	面密度	灰渣混凝土空心隔墙 板 GB/T 23449-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .68	建筑板 材	1.14 .68. 216	面密度	建筑隔墙用轻质条板 通用技术要求 JG/T 169-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 1	水分含量	木器涂料中有害物质 限量 GB 18581-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 2	苯	室内地坪涂料中有害 物质限量 GB 38468-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 3	挥发性有机化合 物（voc）	木器涂料中有害物质 限量 GB 18581-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 4	游离甲醛	建筑胶粘剂有害物质 限量 GB 30982-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 5	水分	室内地坪涂料中有害 物质限量 GB 38468-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 6	苯	建筑胶粘剂有害物质 限量 GB 30982-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 7	可溶性重金属 （汞）	涂料中可溶性有害元 素含量的测定 GB/T 23991-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 8	氨释放量	混凝土外加剂中释放 氨的限量 GB 18588-2001		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 9	残留甲醛	混凝土外加剂中残留 甲醛的限量 GB 31040-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 10	2-乙基己醇	室内装饰装修材料 地 毯、地毯衬垫及地毯 胶粘剂有害物质释放 限量 GB 18587-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 11	4-苯基环己烯	室内装饰装修材料 地 毯、地毯衬垫及地毯 胶粘剂有害物质释放 限量 GB 18587-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 12	丁基羟基甲苯	室内装饰装修材料 地 毯、地毯衬垫及地毯 胶粘剂有害物质释放 限量 GB 18587-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 13	可溶性重金属 （铬）	涂料中可溶性有害元 素含量的测定 GB/T 23991-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 14	可溶性重金属 （镉）	涂料中可溶性有害元 素含量的测定 GB/T 23991-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 15	可释放氨的量	建筑防火涂料有害物 质限量及检测方法 JG/T 415-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 16	总挥发性有机物	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 17	总挥发性有机物 （TVOC）	室内装饰装修材料 地 毯、地毯衬垫及地毯 胶粘剂有害物质释放 限量 GB 18587-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 18	挥发性有机化合 物	色漆和清漆 挥发性有 机化合物（VOC）含量 的测定 差值法 GB/T 23985-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 19	挥发性有机化合 物（voc）	建筑用墙面涂料中有 害物质限量 GB18582-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 20	挥发性有机化合 物（VOC）	胶粘剂挥发性有机化 合物限量 GB 33372-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 21	挥发性有机化合 物（VOC）	色漆和清漆 挥发性有 机化合物（VOC）含量 的测定 气相色谱法 GB/T 23986-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 22	挥发性有机化合 物（VOC）	室内地坪涂料中有 害物质限量 GB 38468-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 23	挥发物	室内装饰装修材料 聚 氯乙烯卷材地板中有 害物质限量 GB 18586-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 24	材料 VOC 释放量 （环境测试舱 法）	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 25	材料游离甲醛释 放量（环境测试 舱法）	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 26	水分含量	建筑用墙面涂料中有 害物质限量 GB 18582-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 27	浸出液中重金属 汞含量	墙体材料中可浸出有 害物质的测定方法 GB/T 39804-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 28	浸出液中重金属 砷含量	墙体材料中可浸出有 害物质的测定方法 GB/T 39804-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 29	浸出液中重金属 铅含量	墙体材料中可浸出有 害物质的测定方法 GB/T 39804-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 30	浸出液中重金属 铬含量	墙体材料中可浸出有 害物质的测定方法 GB/T 39804-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 31	浸出液中重金属 镉含量	墙体材料中可浸出有 害物质的测定方法 GB/T 39804-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 32	游离二异氰酸酯 （TDI、HDI）含 量总和	色漆和清漆用漆基 异 氰酸酯树脂中二异氰 酸酯单体的测定 GB/T 18446-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 33	游离甲醛	水性涂料中甲醛含量 的测定 乙酰丙酮分光 光度法 GB/T 23993-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 34	游离甲醛	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 35	甲苯二异氰酸酯	建筑胶粘剂有害物质 限量 GB 30982-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 36	甲苯二异氰酸酯	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 37	甲苯+二甲苯	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 38	甲苯+二甲苯	建筑胶粘剂有害物质 限量 GB 30982-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 39	甲苯+二甲苯+乙 苯	室内地坪涂料中有 害物质限量 GB 38468-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 40	甲苯、二甲苯、 乙苯	涂料中苯、甲苯、乙 苯和二甲苯含量的测 定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 41	甲醛	公共场所卫生检验方 法 第 2 部分：化学污 染物 GB/T 18204.2-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 42	甲醛	室内装饰装修材料 壁 纸中有害物质限量 GB 18585-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 43	甲醛释放量	室内装饰装修材料 人 造板及其制品中甲醛 释放限量 GB 18580-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 44	甲醛释放量	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 45	甲醛释放量	室内装饰装修材料 木 家具中有害物质限量 GB 18584-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 46	石棉	环境标志产品技术要 求 轻质墙体板材 HJ/T 223-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 47	苯	涂料中苯、甲苯、乙 苯和二甲苯含量的测 定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 48	苯	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 49	苯+甲苯+乙苯+ 二甲苯	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .69	材料有 害物质 含量	1.14 .69. 50	铬/六价铬	环境标志产品技术要 求 预拌混凝土 HJ/T 412-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .70	纤维素 醚	1.14 .70. 1	pH 值	建筑干混砂浆用纤维 素醚 JC/T 2190-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .70	纤维素 醚	1.14 .70. 2	pH 值（25℃，1% 水溶液）	化学试剂 pH 值测定 通则 GB/T 9724-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .70	纤维素 醚	1.14 .70. 3	保水率	建筑干混砂浆用纤维 素醚 JC/T 2190-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .70	纤维素 醚	1.14 .70. 4	拉伸粘结强度/ 拉伸粘结强度比	墙体保温用膨胀聚苯 乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .70	纤维素 醚	1.14 .70. 5	水份含量	化工产品中水分测定 的通用方法 干燥减量 法 GB/T 6284-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .70	纤维素 醚	1.14 .70. 6	灰分（以硫酸盐 计）含量	工业用羟丙基甲基纤 维素 GB/T 34263-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .70	纤维素 醚	1.14 .70. 7	粘度	建筑干混砂浆用纤维 素醚 JC/T 2190-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .70	纤维素 醚	1.14 .70. 8	细度	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .70	纤维素 醚	1.14 .70. 9	终凝时间差	建筑干混砂浆用纤维 素醚 JC/T 2190-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .70	纤维素 醚	1.14 .70. 10	黏度（20℃）	工业用羟丙基甲基纤 维素 GB/T 34263-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .70	纤维素 醚	1.14 .70. 11	干燥失重率	建筑干混砂浆用纤维 素醚 JC/T 2190-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .71	钢筋机 械连接 及套筒	1.14 .71. 1	外形尺寸及螺纹 尺寸	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .71	钢筋机 械连接 及套筒	1.14 .71. 2	最大力下总伸长 率	钢筋机械连接技术规 程 JGJ 107-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .71	钢筋机 械连接 及套筒	1.14 .71. 3	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规 程 JGJ 107-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .71	钢筋机 械连接 及套筒	1.14 .71. 4	单向拉伸残余变 形	钢筋机械连接技术规 程 JGJ 107-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .71	钢筋机 械连接 及套筒	1.14 .71. 5	承载力	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .71	钢筋机 械连接 及套筒	1.14 .71. 6	抗拉强度	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .71	钢筋机 械连接 及套筒	1.14 .71. 7	拧紧扭矩	钢筋机械连接技术规 程 JGJ 107-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .71	钢筋机 械连接 及套筒	1.14 .71. 8	单向拉伸屈服强 度	钢筋套筒灌浆连接应 用技术规程 JGJ 355-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .72	焊接材 料	1.14 .72. 1	下屈服强度	金属材料焊缝破坏性 试验 熔化焊接头焊缝 金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .72	焊接材 料	1.14 .72. 2	冲击试验	金属材料夏比摆锤冲 击试验方法 GB/T 229-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .72	焊接材 料	1.14 .72. 3	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .72	焊接材 料	1.14 .72. 4	焊条偏心度	不锈钢焊条 GB/T 983-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .72	焊接材 料	1.14 .72. 5	焊条偏心度	非合金钢及细晶粒钢 焊条 GB/T 5117-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .72	焊接材 料	1.14 .72. 6	焊缝金属 V 型缺 口冲击试验	非合金钢及细晶粒钢 焊条 GB/T 5117-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .72	焊接材 料	1.14 .72. 7	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方 法 GB/T 2653-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .72	焊接材 料	1.14 .72. 8	焊条偏心度	热强钢焊条 GB/T 5118-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .72	焊接材 料	1.14 .72. 9	规定塑性延伸强 度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .72	焊接材 料	1.14 .72. 10	尺寸	非合金钢及细晶粒钢 焊条 GB/T 5117-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .72	焊接材 料	1.14 .72. 11	下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .72	焊接材 料	1.14 .72. 12	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试 验 第 1 部分：试验方 法 GB/T 230.1-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .72	焊接材 料	1.14 .72. 13	冲击试验	焊接接头冲击试验方 法 GB/T 2650-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .72	焊接材 料	1.14 .72. 14	低倍组织及缺陷	钢的低倍组织及缺陷 酸蚀检验法 GB/T 226-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .72	焊接材 料	1.14 .72. 15	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性 试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .72	焊接材 料	1.14 .72. 16	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性 试验 熔化焊接头焊缝 金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .72	焊接材 料	1.14 .72. 17	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .72	焊接材 料	1.14 .72. 18	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性 试验 熔化焊接头焊缝 金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .72	焊接材 料	1.14 .72. 19	晶间腐蚀	金属和合金的腐蚀 奥 氏体及铁素体-奥氏 体（双相）不锈钢晶 间腐蚀试验方法 GB/T		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测							4334-2020		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .72	焊接材 料	1.14 .72. 20	焊缝金属 V 型缺 口冲击试验	熔化极气体保护电弧 焊用非合金钢及细晶 粒钢实心焊丝 GB/T8110-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .72	焊接材 料	1.14 .72. 21	规定塑性延伸强 度	金属材料焊缝破坏性 试验 熔化焊接头焊缝 金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .73	沥青混 合料	1.14 .73. 1	配合比设计	沥青路面施工及验收 标准 GB 50092-1996		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .73	沥青混 合料	1.14 .73. 2	压实沥青混合料 密度	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .73	沥青混 合料	1.14 .73. 3	标准马歇尔稳定 度	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .73	沥青混 合料	1.14 .73. 4	沥青含量	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011	只测： 离心分 离法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .73	沥青混 合料	1.14 .73. 5	沥青路面芯样马 歇尔试验	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .73	沥青混 合料	1.14 .73. 6	流值	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .73	沥青混 合料	1.14 .73. 7	浸水马歇尔稳定 度	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .73	沥青混 合料	1.14 .73. 8	渗水试验	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .73	沥青混 合料	1.14 .73. 9	理论最大相对密 度	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011	只测： 溶剂法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .73	沥青混 合料	1.14 .73. 10	矿料级配	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .73	沥青混 合料	1.14 .73. 11	矿料间隙率	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .73	沥青混 合料	1.14 .73. 12	空隙率	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .73	沥青混 合料	1.14 .73. 13	肯塔堡飞散	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .73	沥青混 合料	1.14 .73. 14	谢伦堡析漏试验	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .73	沥青混 合料	1.14 .73. 15	车辙试验(动稳 定度)	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .73	沥青混 合料	1.14 .73. 16	配合比设计	公路沥青路面施工技 术规范 JTG F40-2004	只做： 配合比 设计验 证	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .73	沥青混 合料	1.14 .73. 17	马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 1	施工性	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 2	透水性	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 3	流动度	水泥胶砂流动度测定 方法 GB/T 2419-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 4	透水性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 5	涂膜外观	酚醛树脂防锈涂料 GB/T 25252-2010		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 6	涂膜外观	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 7	干密度	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T 17371-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 8	打磨性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 9	浆体密度	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T 17371-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 10	在容器中状态	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 11	在容器中状态	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 12	耐洗刷性	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 13	涂膜外观	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 14	涂膜外观	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 15	耐湿热性	漆膜耐湿热测定法 GB/T 1740-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 16	涂膜外观	合成树脂乳液内墙涂 料 GB/T 9756-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 17	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 18	容器中状态	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 19	容器中状态	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 20	粘度/流出时间/ 黏度	涂料粘度测定法 GB/T 1723-1993		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 21	吸水量	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 22	在容器中状态	富锌底漆 HG/T 3668-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 23	干密度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 24	低温稳定性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 25	涂膜外观	富锌底漆 HG/T 3668-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 26	7d 抗压强度	环氧树脂地面涂层材 料 JC/T 1015-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 27	7d 拉伸粘结强度	环氧树脂地面涂层材 料 JC/T 1015-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 28	不挥发物含量/ 固体含量/不挥 发分	色漆、清漆和塑料 不 挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 29	体积收缩率	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T 17371-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 30	初期干燥抗裂性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 31	初期干燥抗裂性	合成树脂乳液砂壁状 建筑涂料 JG/T 24-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 32	在容器中状态	酚醛树脂防锈涂料 GB/T 25252-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 33	在容器中状态	环氧云铁中间漆 HG/T 4340-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 34	在容器中状态	建筑用蓄光型发光涂 料 JG/T 446-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 35	在容器中的状态	饰面型防火涂料 GB 12441-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 36	外观质量	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T 17371-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 37	容器中状态	建筑用钢结构防腐涂 料 JG/T 224-2007		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 38	容器中状态	环氧树脂地面涂层材 料 JC/T 1015-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 39	容器中状态	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 40	容器中状态	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 41	容器中状态	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 42	容器中状态	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 43	容器中状态	合成树脂乳液砂壁状 建筑涂料 JG/T 24-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 44	容器中状态	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 45	对比率	合成树脂乳液内墙涂 料 GB/T 9756-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 46	对比率	色漆和清漆 遮盖力的 测定 第 1 部分：白色 和浅色漆对比率的测 定 GB/T 23981.1-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 47	尺寸变化率	地面用水泥基自流平 砂浆 JC/T985-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 48	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时 间测定方法 GB/1728-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 49	憎水性	绝热材料憎水性试验 方法 GB/T 10299-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 50	打磨性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 51	抗冲击性	环氧树脂地面涂层材 料 JC/T 1015-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 52	抗压强度	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 53	抗压强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 54	抗拉强度	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T 17371-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 55	抗泛盐碱性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 56	抗泛（盐）碱性	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 57	抗泛碱性	合成树脂乳液内墙涂 料 GB/T 9756-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 58	抗泛碱性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 59	施工性	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 60	施工性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 61	施工性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 62	施工性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 63	施工性	合成树脂乳液内墙涂 料 GB/T 9756-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 64	施工性	合成树脂乳液砂壁状 建筑涂料 JG/T 24-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 65	施工性	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 66	柔韧性/腻子膜 柔韧性	漆膜、腻子膜柔韧性 测定法 GB/T 1731-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 67	标准状态下的粘 结强度	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 68	标准状态下的粘 结强度	合成树脂乳液砂壁状 建筑涂料 JG/T 24-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 69	标准状态拉伸粘 结强度	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 70	流动度	地面用水泥基自流平 砂浆 JC/T 985-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 71	浆体 pH 值	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T 17371-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 72	浸水后拉伸粘结 强度	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 73	浸水后的粘结强 度	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 74	涂膜外观	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 75	涂膜外观	环氧树脂地面涂层材 料 JC/T 1015-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 76	涂膜外观	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 77	涂膜外观	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 78	涂膜外观	建筑用蓄光型发光涂 料 JG/T 446-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 79	漆膜外观	建筑用钢结构防腐涂 料 JG/T 224-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 80	漆膜的划格试验 /附着力（划格 法）	色漆和清漆漆膜的划 格试验 GB/T 9286-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 81	热贮存稳定性	合成树脂乳液砂壁状 涂料 JG/T 24-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 82	粘度/流出时间/ 黏度	色漆和清漆 用流出杯 测定流出时间 GB/T 6753.4-1998		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 83	粘结强度	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T 17371-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 84	粘结强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 85	细度	色漆、清漆和印刷油 墨 研磨细度的测定 GB / T 1724-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 86	耐冲击性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 87	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 88	耐冲击性（轻载）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 89	耐冲击性（重载）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 90	耐冻融循环性/ 涂层耐温变性	乳胶漆耐冻融性的测 定 GB/T 9268-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 91	耐冻融循环性/ 涂层耐温变性	建筑涂料涂层耐温变 性试验法 JG/T 25-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 92	耐水性	建筑涂料 涂层耐碱性 的测定 GB/T 9265-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 93	耐水性	色漆和清漆耐液体介 质的测定 GB/T 9274-1988		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 94	耐沾污性	建筑涂料涂层耐沾污 性试验方法 GB/T 9780-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 95	耐沾污性	合成树脂乳液砂壁状 建筑涂料 JG/T 24-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 96	耐洗刷性	建筑涂料 涂层耐洗刷 性的测定 GB/T 9266-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 97	耐盐水性	色漆和清漆耐液体介 质的测定 GB/T 9274-1988		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 98	耐碱性	建筑涂料 涂层耐碱性 的测定 GB/T 9265-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 99	耐碱性	色漆和清漆耐液体介 质的测定 GB/T 9274-1988		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 100	耐磨性	建筑涂料 涂层耐洗刷 性的测定 GB/T 9266-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 101	耐磨性	色漆和清漆 耐磨性的 测定 旋转橡胶砂轮法 GB/T 1768-2006		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 102	耐酸性	色漆和清漆耐液体介 质的测定 GB/T 9274-1988		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 103	贮存稳定性/低 温贮存稳定性/ 热贮存稳定性/ 低温稳定性/结 皮性	乳胶漆耐冻融性的测 定 GB/T 9268-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 104	透水性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 105	邵氏硬度（D 型）	塑料和硬橡胶 使用硬 度计测定压痕硬度 (邵氏硬度)GB/T 2411-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 106	配套性	色漆和清漆涂料配套 性和再涂性的测定 GB/T 34681-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .74	建筑涂 料、腻子	1.14 .74. 107	附着力(划圈法)	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .75	铝合金 型材和 铝塑板	1.14 .75. 1	铅笔硬度	色漆和清漆 铅笔法 测定漆膜硬度 GB/T6739-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	木质素 纤维	1.14 .76. 1	吸油率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	木质素 纤维	1.14 .76. 2	pH 值	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	木质素 纤维	1.14 .76. 3	含水率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	木质素 纤维	1.14 .76. 4	灰分含量	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 1	碳化系数	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 2	抗折强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 3	表观密度	石膏砌块 JC/T 698-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 4	外观质量	石膏砌块 JC/T 698-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 5	抗压强度	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 6	抗折强度	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 7	线性干燥收缩值	普通混凝土小型砌块 GB/T 8239-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 8	抗风化性能	烧结空心砖和空心砌 块 GB/T 13545-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 9	尺寸偏差	石膏砌块 JC/T 698-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 10	抗冻性	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 11	软化系数	石膏砌块 JC/T 698-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 12	抗冻性	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 13	泛霜	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 14	抗渗性	蒸压泡沫混凝土砖和 砌块 GB/T 29062-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 15	石灰爆裂	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 16	碳化系数	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 17	体积密度/干燥 表观密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 18	冻融	烧结多孔砖和多孔砌 块 GB/T 13544-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 19	冻融试验/抗冻 性	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 20	含水率	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 21	含水率	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 22	吸水率	蒸压泡沫混凝土砖和 砌块 GB/T 29062-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 23	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 24	吸水率	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 25	吸水率/最大吸 水率	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 26	块体密度/密度/ 表观密度	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 27	外壁和肋厚	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 28	外观质量	蒸压泡沫混凝土砖和 砌块 GB/T 29062-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 29	外观质量	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 30	外观质量	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 31	外观质量	烧结空心砖和空心砌 块 GB/T 13545-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 32	外观质量	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 33	孔洞率及孔结构 /孔洞排列及其 结构/孔型孔结 构及孔洞率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 34	尺寸偏差	混凝土普通砖和装饰 砖 NY/T 671-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 35	尺寸偏差	蒸压泡沫混凝土砖和 砌块 GB/T 29062-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 36	尺寸偏差	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 37	尺寸偏差	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 38	尺寸偏差	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 39	尺寸允许偏差	烧结多孔砖和多孔砌 块 GB/T 13544-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 40	尺寸允许偏差	烧结空心砖和空心砌 块 GB/T 13545-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 41	尺寸测量/尺寸 偏差/尺寸允许 偏差	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 42	干密度	蒸压泡沫混凝土砖和 砌块 GB/T 29062-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 43	干密度	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 44	干燥收缩	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 45	干燥收缩	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 46	干燥收缩值	蒸压泡沫混凝土砖和 砌块 GB/T 29062-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 47	干燥收缩/干燥 收缩值/干燥收 缩率	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 48	抗冻性	蒸压泡沫混凝土砖和 砌块 GB/T 29062-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 49	抗冻性	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 50	抗冻性	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 51	抗压强度	烧结多孔砖和多孔砌 块 GB/T 13544-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 52	抗压强度	混凝土普通砖和装饰 砖 NY/T 671-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 53	抗压强度	蒸压泡沫混凝土砖和 砌块 GB/T 29062-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 54	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 55	抗压强度	烧结空心砖和空心砌 块 GB/T 13545-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 56	抗压强度	排水工程混凝土模块 砌体结构技术规程 CJJ/T 230-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 57	抗压强度	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 58	抗压强度	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 59	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 60	抗压强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 61	抗压强度（取芯 法）	蒸压灰砂实心砖和实 心砌块 GB/T 11945-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 62	抗压强度/块材 抗压强度（取芯 法）	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 63	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 64	抗渗性	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 65	抗风化性能	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 66	抗风化性能	烧结多孔砖和多孔砌 块 GB/T 13544-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 67	拉拔力	蒸压泡沫混凝土砖和 砌块 GB/T 29062-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 68	断裂荷载	石膏砌块 JC/T 698-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 69	欠火砖（砌块）、 酥砖（砌块）	烧结空心砖和空心砌 块 GB/T 13545-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 70	欠火砖（砌块）、 酥砖（砌块）	烧结多孔砖和多孔砌 块 GB/T 13544-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 71	相对含水率	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 72	碳化系数	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 73	碳化系数	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 74	空心率	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 75	线性干燥收缩	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 76	软化系数	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 77	软化系数	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 78	软化系数	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 79	饱和系数	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	砌墙砖 和砌块	1.14 .77. 80	黏结性	蒸压泡沫混凝土砖和 砌块 GB/T 29062-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 1	基材壁厚	铝合金门窗 GB/T8478-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 2	滚筒剥离强度	夹层结构滚筒剥离强 度试验方法 GB/T1457-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 3	耐冲击性	金属及金属复合材料 吊顶板 GB/T 23444-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 4	耐盐雾腐蚀性	人造气氛腐蚀试验 盐 雾试验 GB/T 10125-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 5	剥离强度	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 6	壁厚	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 7	抗拉强度	变形铝、镁及其合金 加工制品拉伸试验用 试样及方法 GB/T 16865-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 8	断后伸长率	变形铝、镁及其合金 加工制品拉伸试验用 试样及方法 GB/T 16865-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 9	规定非比例延伸 强度	变形铝、镁及其合金 加工制品拉伸试验用 试样及方法 GB/T 16865-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 10	尺寸偏差	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 11	耐溶剂性	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 12	耐湿热性	漆膜耐湿热测定法 GB/T 1740-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 13	耐盐酸	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 14	强度	金属吊顶 QB/T 1561-1992		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 15	耐沾污性	建筑涂料涂层耐沾污 性试验方法 GB/T 9780-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 16	耐洗涤剂性	铝合金建筑型材 第 3 部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 17	耐洗涤性	铝合金建筑型材 第 4 部分：粉末喷涂型材 GB/T 5237.4-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 18	耐洗涤性	铝合金建筑型材 第 5 部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 19	耐冲击性	铝合金建筑型材 第 4 部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 20	耐沸水性	金属及金属复合材料 吊顶板 JC/T 1059-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 21	耐温差性	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 22	耐温差性	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 23	外观质量	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 24	耐碱性	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 25	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T1732-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 26	耐沸水性	铝合金建筑型材 第 3 部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 27	耐沸水性	金属及金属复合材料 吊顶板 GB/T 23444-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 28	耐油性	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 29	耐油性	金属及金属复合材料 吊顶板 JC/T 1059-2007		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 30	耐油性	金属及金属复合材料 吊顶板 GB/T 23444-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 31	耐油性	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 32	精度	金属吊顶 QB/T 1561-1992		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 33	附着力	漆膜划圈试验 GB/T1720-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 34	耐砂浆性	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 35	180° 剥离强度	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 36	伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 37	光泽/光泽度偏 差	色漆和清漆 不含金属 颜料的色漆漆膜的 20°、60° 和 85° 镜 面光泽的测定 GB/T		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测							9754-2007		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 38	光泽度	金属及金属复合材料 吊顶板 GB/T 23444-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 39	剥离强度	胶粘剂 180° 剥离强 度试验方法 挠性材料 对刚性材料 GB/T 2790-1995		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 40	基材壁厚	金属及金属复合材料 吊顶板 JC/T 1059-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 41	外观质量	彩色建筑材料色度测 量方法 GB/T 11942-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 42	外观质量	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 43	尺寸偏差	金属及金属复合材料 吊顶板 JC/T 1059-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 44	尺寸偏差	一般工业用铝及铝合 金板、带材第 3 部分： 尺寸偏差 GB/T 3880.3-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 45	尺寸偏差	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 46	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 47	尺寸偏差	金属及金属复合材料 吊顶板 GB/T 23444-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 48	弯曲弹性模量	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 49	弯曲强度	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 50	弯曲强度	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 51	弯曲性能	金属材料弯曲试验方 法 GB/T 232-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 52	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 53	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 54	柔韧性	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 55	横向拉伸试验	铝合金隔热型材复合 性能试验方法 GB/T 28289-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 56	氧化膜厚度	铝及铝合金阳极氧化 氧化膜厚度的测量方 法 第 1 部分：测量原 则 GB/T 8014.1-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 57	涂层厚度/膜厚	磁性基体上非磁性覆 盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 58	涂层厚度/膜厚	非磁性基体金属上非 导电覆盖层 覆盖层厚 度测量 涡流法 GB/T 4957-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 59	纵向剪切试验	铝合金隔热型材复合 性能试验方法 GB/T 28289-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 60	耐冲击性	铝合金建筑型材 第 5 部分：氟碳漆喷涂型 材 GB/T 5237.5-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 61	耐冲击性	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T17748-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 62	耐溶剂性	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 63	耐溶剂性	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 64	耐溶剂性	铝合金建筑型材 第 3 部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 65	耐溶剂性	铝合金建筑型材 第 4 部分：粉末喷涂型材 GB/T 5237.4-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 66	耐溶剂性	铝合金建筑型材 第 5 部分：氟碳漆喷涂型 材 GB/T 5237.5-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 67	尺寸偏差	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 68	涂层柔韧性	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 69	耐热水性	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 70	耐热水性	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 71	耐盐酸性	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 72	耐盐酸性	铝合金建筑型材 第 3 部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 73	耐盐酸性	铝合金建筑型材 第 4 部分：粉末喷涂型材 GB/T 5237.4-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 74	耐盐酸性	铝合金建筑型材 第 5 部分：氟碳漆喷涂型 材 GB/T 5237.5-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 75	耐盐酸性	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 76	耐盐雾性	金属及金属复合材料 吊顶板 JC/T 1059-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 77	耐盐雾腐蚀	金属覆盖层 对底材为 阴极的覆盖层 腐蚀试 验后的电镀试样的评 级 GB/T 6461-2002		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 78	耐砂浆性	铝合金建筑型材 第 3 部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 79	耐砂浆性	铝合金建筑型材 第 4 部分：粉末喷涂型材 GB/T 5237.4-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 80	耐砂浆性	铝合金建筑型材 第 5 部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 81	耐硝酸	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 82	耐硝酸性	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 83	耐硝酸性	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 84	耐硝酸性	铝合金建筑型材 第 5 部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 85	耐碱性	金属及金属复合材料 吊顶板 JC/T 1059-2007		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 86	耐碱性	铝合金建筑型材 第 3 部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 87	耐碱性	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 88	耐碱性	金属及金属复合材料 吊顶板 GB/T 23444-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 89	耐酸性	金属及金属复合材料 吊顶板 JC/T 1059-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 90	耐酸性	金属及金属复合材料 吊顶板 GB/T 23444-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 91	膜厚	金属和氧化物覆盖层 厚度测量 显微镜法 GB/T 6462-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 92	膜厚	色漆和清漆 漆膜厚度 的测定 GB/T 13452.2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 93	芯材燃烧热值	建筑材料及制品的燃 烧性能 燃烧热值的 测定 GB/T 14402-2007		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 94	规定非比例延伸 强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 95	铝材厚度	建筑幕墙用铝塑复合 板 GB/T 17748-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 96	铝材厚度	普通装饰用铝塑复合 板 GB/T 22412-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 97	附着力（钢基材）	金属及金属复合材料 吊顶板 GB/T 23444-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 98	附着力（钢基材）	金属及金属复合材料 吊顶板 JC/T 1059-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 99	面板表面质量	金属吊顶 QB/T 1561-1992		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .78. 100	韦氏硬度	铝合金韦氏硬度试验 方法 YS/T 420-2000		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	耐火绝 热材料	1.14 .79. 1	尺寸	无机硬质绝热制品试 验方法 GB/T 5486-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	耐火绝 热材料	1.14 .79. 2	抗压强度	《泡沫玻璃绝热制 品》 JC/T 647-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	耐火绝 热材料	1.14 .79. 3	抗折强度	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	耐火绝 热材料	1.14 .79. 4	吸水率	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	耐火绝 热材料	1.14 .79. 5	含水率	增强制品试验方法 第 1 部分：含水率的 测定 GB/T 9914.1-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	耐火绝 热材料	1.14 .79. 6	吸水率	无机硬质绝热制品试 验方法 GB/T 5486-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	耐火绝 热材料	1.14 .79. 7	外观质量	无机硬质绝热制品试 验方法 GB/T 5486-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	耐火绝 热材料	1.14 .79. 8	密度/体积密度	无机硬质绝热制品试 验方法 GB/T 5486-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	耐火绝 热材料	1.14 .79. 9	密度/体积密度	《泡沫玻璃绝热制 品》 JC/T 647-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	耐火绝 热材料	1.14 .79. 10	尺寸	增强材料 机织物试验 方法 第 1 部分：厚度 的测定 GB/T 7689.1-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	耐火绝 热材料	1.14 .79. 11	憎水性/憎水率	绝热材料憎水性试验 方法 GB/T 10299-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	耐火绝 热材料	1.14 .79. 12	抗压强度	无机硬质绝热制品试 验方法 GB/T 5486-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	耐火绝 热材料	1.14 .79. 13	抗折强度	无机硬质绝热制品试 验方法 GB/T 5486-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	耐火绝 热材料	1.14 .79. 14	质量含湿率/含 水率	无机硬质绝热制品试 验方法 GB/T 5486-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .80	石膏	1.14 .80. 1	结晶水	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .80	石膏	1.14 .80. 2	细度	建筑石膏 GB/T 9776-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .80	石膏	1.14 .80. 3	二氧化硅	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .80	石膏	1.14 .80. 4	三氧化硫	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .80	石膏	1.14 .80. 5	水溶性氧化钾和 氧化钠	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .80	石膏	1.14 .80. 6	五氧化二磷	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .80	石膏	1.14 .80. 7	二氧化钛	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .80	石膏	1.14 .80. 8	酸不溶物	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .80	石膏	1.14 .80. 9	氧化钙	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .80	石膏	1.14 .80. 10	烧失量	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .80	石膏	1.14 .80. 11	抗压强度	建筑石膏 力学性能的 测定 GB/T 17669.3-1999		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .80	石膏	1.14 .80. 12	氧化镁	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .80	石膏	1.14 .80. 13	三氧化二铁	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .80	石膏	1.14 .80. 14	标准稠度需水量	水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T 1346-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .80	石膏	1.14 .80. 15	三氧化二铝	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .80	石膏	1.14 .80. 16	二氧化硫	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .80	石膏	1.14 .80. 17	凝结时间	建筑石膏 净浆物理性 能的测定 GB/T 17669.4-1999		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .80	石膏	1.14 .80. 18	凝结时间	水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T 1346-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .80	石膏	1.14 .80. 19	抗压强度	水泥胶砂强度检验方 法（ISO 法）GB/T 17671-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .80	石膏	1.14 .80. 20	抗折强度	建筑石膏 力学性能的 测定 GB/T 17669.3-1999		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .80	石膏	1.14 .80. 21	抗折强度	水泥胶砂强度检验方 法（ISO 法）GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .80	石膏	1.14 .80. 22	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .80	石膏	1.14 .80. 23	氧化钾和氧化钠	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .80	石膏	1.14 .80. 24	煮沸安定性	水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T 1346-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .80	石膏	1.14 .80. 25	流动度	水泥胶砂流动度测定 方法 GB/T 2419-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .80	石膏	1.14 .80. 26	细度	建筑石膏 粉料物理性 能的测定 GB/T 17669.5-1999		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .80	石膏	1.14 .80. 27	附着水	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .81	加固用 胶粘剂	1.14 .81. 1	抗压强度	树脂浇铸体性能试验 方法 GB/T 2567-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .81	加固用 胶粘剂	1.14 .81. 2	快速湿热老化性 能	建筑结构加固工程施 工质量验收规范 GB 50550-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .81	加固用 胶粘剂	1.14 .81. 3	不挥发物含量	工程结构加固材料安 全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .81	加固用 胶粘剂	1.14 .81. 4	伸长率	树脂浇铸体性能试验 方法 GB/T 2567-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .81	加固用 胶粘剂	1.14 .81. 5	受拉弹性模量	树脂浇铸体性能试验 方法 GB/T 2567-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .81	加固用 胶粘剂	1.14 .81. 6	抗弯强度	树脂浇铸体性能试验 方法 GB/T 2567-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .81	加固用 胶粘剂	1.14 .81. 7	抗拉强度	树脂浇铸体性能试验 方法 GB/T 2567-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .81	加固用 胶粘剂	1.14 .81. 8	湿热老化性能	工程结构加固材料安 全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .81	加固用 胶粘剂	1.14 .81. 9	热老化性能	工程结构加固材料安 全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .81	加固用 胶粘剂	1.14 .81. 10	钢对混凝土正拉 粘结强度	工程结构加固材料安 全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .81	加固用 胶粘剂	1.14 .81. 11	钢对钢拉伸抗剪 强度	胶粘剂 拉伸剪切强度 的测定(刚性材料对 刚性材料)GB/T 7124-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .82	铜管	1.14 .82. 1	断后伸长率	无缝铜水管和铜气管 GB/T 18033-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .82	铜管	1.14 .82. 2	抗拉强度	无缝铜水管和铜气 管》GB/T 18033-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .83	抗震支 吊架	1.14 .83. 1	防腐性能	人造气氛腐蚀试验 盐 雾试验 GB/T 10125-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .83	抗震支 吊架	1.14 .83. 2	循环加载性能	建筑抗震支吊架通用 技术条件 GB/T 37267-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .83	抗震支 吊架	1.14 .83. 3	抗震连接构件荷 载性能	建筑抗震支吊架通用 技术条件 GB/T 37267-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .83	抗震支 吊架	1.14 .83. 4	疲劳性能	建筑抗震支吊架通用 技术条件 GB/T 37267-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .83	抗震支 吊架	1.14 .83. 5	管道连接构件荷 载性能	建筑抗震支吊架通用 技术条件 GB/T 37267-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .83	抗震支 吊架	1.14 .83. 6	防腐性能	建筑抗震支吊架通用 技术条件 GB/T 37267-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .84	砂（细集 料	1.14 .84. 1	细度模数	建筑用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 1	镀层厚度	金属覆盖层 钢铁制件 热浸镀锌层 技术要求 及试验方法 GB/T 13912-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 2	镀锌层均匀性	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 3	导向弯曲	焊接接头弯曲试验方 法 GB/T 2653-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 4	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性 试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 5	表面质量	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 6	镀锌层的重量测 定	低压流体输送用焊接 钢管 GB/T 3091-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 7	表面质量	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 8	表面质量	流体输送用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12771-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 9	镀锌层的附着力	低压流体输送用焊接 钢管 GB/T 3091-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 10	弯曲	金属材料 弯曲试验方 法 GB/T 232-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 11	镀锌层均匀性	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 12	尺寸	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 13	尺寸	低压流体输送用焊接 钢管 GB/T 3091-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 14	尺寸	装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 15	尺寸	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 16	压扁	金属材料 管 压扁试 验方法 GB/T 246-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 17	尺寸	结构用不锈钢无缝钢 管 GB/T 14975-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 18	尺寸	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 19	冲击	金属材料夏比摆锤冲 击试验方法 GB/T 229-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 20	下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 21	伸长率	水及燃气用球墨铸铁 管、管件和附件 GB/T 13295-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 22	尺寸	流体输送用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12771-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 23	尺寸	机械结构用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12770-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 24	尺寸	水及燃气用球墨铸铁 管、管件和附件 GB/T 13295-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 25	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试 验 第 1 部分：试验方 法 GB/T 231.1-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 26	弯曲/导向弯曲	金属材料 管 弯曲试 验方法 GB/T244-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 27	抗拉强度	水及燃气用球墨铸铁 管、管件和附件 GB/T 13295-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 28	抗拉强度	排水工程用球墨铸铁 管、管件和附件 GB/T 26081-2022		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 29	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 30	断后伸长率	排水工程用球墨铸铁 管、管件和附件 GB/T 26081-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 31	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 32	热镀锌单位面积 质量	金属覆盖层 黑色金属 材料热镀锌层 单位面 积质量称量法 GB/T 13825-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 33	表面质量	低压流体输送用焊接 钢管 GB/T 3091-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 34	表面质量	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 35	覆盖层厚度	磁性基体上非磁性覆 盖层覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 36	规定塑性延伸强 度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 37	镀锌层均匀性	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 38	镀锌层均匀性	低压流体输送用焊接 钢管 GB/T 3091-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 39	镀锌层的附着力	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 40	镀锌层的附着力	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 41	镀锌层质量	钢产品镀锌层质量试 验方法 GB/T 1839-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 42	镀锌层重量	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 43	镀锌层重量	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	钢管	1.14 .85. 44	镀锌层重量测定	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .86	化学改 良土	1.14 .86. 1	击实试验（最大 干密度、最优含 水率）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .87	开关插 座及电 气附件	1.14 .87. 1	尺寸检查	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .87	开关插 座及电 气附件	1.14 .87. 2	工频耐压	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .87	开关插 座及电 气附件	1.14 .87. 3	拔出插头所需的 力	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .87	开关插 座及电 气附件	1.14 .87. 4	接地措施	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .87	开关插 座及电 气附件	1.14 .87. 5	接地措施	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB 16915.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .87	开关插 座及电 气附件	1.14 .87. 6	机械强度	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .87	开关插 座及电 气附件	1.14 .87. 7	标志	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .87	开关插 座及电 气附件	1.14 .87. 8	标志检验	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .87	开关插 座及电 气附件	1.14 .87. 9	正常操作	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .87	开关插 座及电 气附件	1.14 .87. 10	温升	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .87	开关插 座及电 气附件	1.14 .87. 11	温升试验	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .87	开关插 座及电 气附件	1.14 .87. 12	分断容量	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .87	开关插 座及电 气附件	1.14 .87. 13	固定式插座的结构	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .87	开关插 座及电 气附件	1.14 .87. 14	爬电距离	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .87	开关插 座及电 气附件	1.14 .87. 15	爬电距离、电气 间隙和通过密封 胶的距离	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .87	开关插 座及电 气附件	1.14 .87. 16	电气强度	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB 16915.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .87	开关插 座及电 气附件	1.14 .87. 17	电气间隙	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .87	开关插 座及电 气附件	1.14 .87. 18	端子和端头	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .87	开关插 座及电 气附件	1.14 .87. 19	结构（固定式）	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB16915.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .87	开关插 座及电 气附件	1.14 .87. 20	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .87	开关插 座及电 气附件	1.14 .87. 21	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃	电工电子产品着火危 险试验 第 11 部分：灼 热丝/热丝基本试验 方法 成品的灼热丝可 燃性试验方法 (GWEPT)GB/T 5169.11-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .87	开关插 座及电 气附件	1.14 .87. 22	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃和 耐电痕化	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.87	开关插座及电气附件	1.14.87.23	绝缘材料耐电痕化	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.87	开关插座及电气附件	1.14.87.24	绝缘电阻	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.87	开关插座及电气附件	1.14.87.25	绝缘电阻和电气强度	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.87	开关插座及电气附件	1.14.87.26	耐潮	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.87	开关插座及电气附件	1.14.87.27	耐热	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.87	开关插座及电气附件	1.14.87.28	耐热	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.87	开关插座及电气附件	1.14.87.29	耐老化、由外壳提供的防护和防潮	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.87	开关插座及电气附件	1.14.87.30	通断能力	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.87	开关插座及电气附件	1.14.87.31	防触电保护	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.87	开关插座及电气附件	1.14.87.32	防触电保护	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.87	开关插座及电气附件	1.14.87.33	防锈性能	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.88	电光源及其附件	1.14.88.1	照明功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.88	电光源及其附件	1.14.88.2	电流	单端荧光灯 性能要求 GB/T 17262-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.88	电光源及其附件	1.14.88.3	功率	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.88	电光源及其附件	1.14.88.4	功率	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.88	电光源及其附件	1.14.88.5	电压	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .88	电光源 及其附 件	1.14 .88. 6	光效	普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .88	电光源 及其附 件	1.14 .88. 7	电压	单端荧光灯性能要求 GB/T 17262-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .88	电光源 及其附 件	1.14 .88. 8	电流	双端荧光灯性能要求 GB/T 10682-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .88	电光源 及其附 件	1.14 .88. 9	相关色温	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .88	电光源 及其附 件	1.14 .88. 10	功率	反射型自镇流 LED 灯 性能测试方法 GB/T 29295-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .88	电光源 及其附 件	1.14 .88. 11	功率	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .88	电光源 及其附 件	1.14 .88. 12	功率	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .88	电光源 及其附 件	1.14 .88. 13	功率	白炽灯泡光电参数的 测量方法 GB/T 15043-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .88	电光源 及其附 件	1.14 .88. 14	功率因数	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .88	电光源 及其附 件	1.14 .88. 15	功率因数	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .88	电光源 及其附 件	1.14 .88. 16	功率因数	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .88	电光源 及其附 件	1.14 .88. 17	电压	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .88	电光源 及其附 件	1.14 .88. 18	电压	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .88	电光源 及其附 件	1.14 .88. 19	电流	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .88	电光源 及其附 件	1.14 .88. 20	电流	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .88	电光源 及其附 件	1.14 .88. 21	谐波电流	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.88	电光源及其附件	1.14.88.22	谐波电流	电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)GB 17625.1-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.88	电光源及其附件	1.14.88.23	谐波电流	电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）GB 17625.1-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.89	预埋组件及槽道	1.14.89.1	断面收缩率	建筑幕墙用槽式预埋组件 GB/T38525-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.89	预埋组件及槽道	1.14.89.2	断面收缩率	建筑用槽式预埋组件 JG/T560-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.89	预埋组件及槽道	1.14.89.3	锚固承载力	《建筑用槽式预埋组件》JG/T560-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.89	预埋组件及槽道	1.14.89.4	锚固承载力	《建筑幕墙用槽式预埋组件》GB/T38525-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.89	预埋组件及槽道	1.14.89.5	断后伸长率	建筑用槽式预埋组件 JG/T560-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.89	预埋组件及槽道	1.14.89.6	T 型螺栓副受拉承载力、组件受拉承载力	《建筑幕墙用槽式预埋组件》GB/T38525-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .89	预埋组 件及槽 道	1.14 .89. 7	T 型螺栓副受拉 承载力、组件受 拉承载力	《建筑用槽式预埋组 件》JG/T560-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .89	预埋组 件及槽 道	1.14 .89. 8	断后伸长率	建筑幕墙用槽式预埋 组件 GB/T38525-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .90	路缘石	1.14 .90. 1	抗折强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .90	路缘石	1.14 .90. 2	抗冻性	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .90	路缘石	1.14 .90. 3	尺寸偏差	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .90	路缘石	1.14 .90. 4	外观质量	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .90	路缘石	1.14 .90. 5	吸水率	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .91	建筑用 胶粘剂	1.14 .91. 1	冲击强度	树脂浇铸体性能试验 方法 GB/T 2567-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.91	建筑用胶粘剂	1.14.91.2	外观	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.91	建筑用胶粘剂	1.14.91.3	弯曲弹性模量	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.91	建筑用胶粘剂	1.14.91.4	拉剪强度	胶粘剂拉伸剪切强度测定方法(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.92	砂(细集料)	1.14.92.1	亚甲蓝值与石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.92	砂(细集料)	1.14.92.2	有机物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.92	砂(细集料)	1.14.92.3	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.92	砂(细集料)	1.14.92.4	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.92	砂(细集料)	1.14.92.5	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.92	砂(细集料)	1.14.92.6	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.92	砂(细集料)	1.14.92.7	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.92	砂(细集料)	1.14.92.8	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.92	砂(细集料)	1.14.92.9	膨胀率	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.92	砂(细集料)	1.14.92.10	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.92	砂(细集料)	1.14.92.11	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.92	砂(细集料)	1.14.92.12	棱角性	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.92	砂(细集料)	1.14.92.13	颗粒级配和细度模数	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.92	砂(细集料)	1.14.92.14	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.92	砂(细集料)	1.14.92.15	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.92	砂(细集料)	1.14.92.16	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.92	砂(细集料)	1.14.92.17	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.92	砂(细集料)	1.14.92.18	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.92	砂(细集料)	1.14.92.19	碱骨料反应（碱-硅酸反应快速法）	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.92	砂(细集料)	1.14.92.20	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.92	砂(细集料)	1.14.92.21	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .92	砂(细集 料	1.14 .92. 22	碱骨料反应（碱- 碳酸盐反应）	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .92	砂(细集 料	1.14 .92. 23	堆积密度	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .92	砂(细集 料	1.14 .92. 24	坚固性	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .92	砂(细集 料	1.14 .92. 25	含泥量（虹吸管 法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .92	砂(细集 料	1.14 .92. 26	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .92	砂(细集 料	1.14 .92. 27	紧密密度	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .92	砂(细集 料	1.14 .92. 28	贝壳含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .92	砂(细集 料	1.14 .92. 29	紧装密度	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.92	砂(细集料)	1.14.92.30	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.92	砂(细集料)	1.14.92.31	片状颗粒含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.92	砂(细集料)	1.14.92.32	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.92	砂(细集料)	1.14.92.33	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.92	砂(细集料)	1.14.92.34	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.92	砂(细集料)	1.14.92.35	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.92	砂(细集料)	1.14.92.36	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.92	砂(细集料)	1.14.92.37	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .92	砂(细集 料	1.14 .92. 38	三氧化硫	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .92	砂(细集 料	1.14 .92. 39	云母含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .92	砂(细集 料	1.14 .92. 40	压碎值	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .92	砂(细集 料	1.14 .92. 41	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .92	砂(细集 料	1.14 .92. 42	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .92	砂(细集 料	1.14 .92. 43	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .92	砂(细集 料	1.14 .92. 44	坚固性	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .92	砂(细集 料	1.14 .92. 45	堆积密度	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .92	砂(细集 料	1.14 .92. 46	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .92	砂(细集 料	1.14 .92. 47	有机物（有机质） 含量	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .92	砂(细集 料	1.14 .92. 48	有机物（有机质） 含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .92	砂(细集 料	1.14 .92. 49	毛体积密度	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .92	砂(细集 料	1.14 .92. 50	氯离子（氯化物） 含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .92	砂(细集 料	1.14 .92. 51	石粉含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .92	砂(细集 料	1.14 .92. 52	砂当量	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .92	砂(细集 料	1.14 .92. 53	硫化物及硫酸盐	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .92	砂(细集 料	1.14 .92. 54	硫化物及硫酸盐 含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .92	砂(细集 料	1.14 .92. 55	碱活性（砂浆长 度法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .92	砂(细集 料	1.14 .92. 56	碱骨料反应（碱- 硅酸反应砂浆长 度法）	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .92	砂(细集 料	1.14 .92. 57	空隙率	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .92	砂(细集 料	1.14 .92. 58	表观密度（坍落 筒法）	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .92	砂(细集 料	1.14 .92. 59	表观密度（标准 法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .92	砂(细集 料	1.14 .92. 60	表观密度（简易 法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .92	砂(细集 料	1.14 .92. 61	轻物质含量	公路工程集料试验规 程 JTG E42-2005		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.92	砂(细集料)	1.14.92.62	轻物质含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.92	砂(细集料)	1.14.92.63	需水量比	预拌混凝土用机制砂应用技术规程 DBJ/T 15-119-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.92	砂(细集料)	1.14.92.64	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.92	砂(细集料)	1.14.92.65	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.93	材料防火阻燃性能	1.14.93.1	耐燃烧性能：香烟试验	人造石 JC/T 908-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.93	材料防火阻燃性能	1.14.93.2	垂直燃烧性能	塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法 GB/T 2408-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.93	材料防火阻燃性能	1.14.93.3	水平燃烧性能	塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法 GB/T 2408-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.93	材料防火阻燃性能	1.14.93.4	电线电缆无卤性能/耐腐蚀性（pH 值、电导率）	取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第 2 部分：用测量 PH 值和电导率来测定气体的酸度 GB/T 17650.2-1998		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .93	材料防 火阻燃 性能	1.14 .93. 5	电线电缆单根阻 燃性能	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 13 部分：单根绝缘电 线电缆火焰垂直蔓延 试验 测定燃烧的滴落 (物)/微粒的试验方 法 GB/T 18380.13-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .93	材料防 火阻燃 性能	1.14 .93. 6	电线电缆单根阻 燃性能	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 12 部分：单根绝缘电 线电缆火焰垂直蔓延 试验 1kW 预混合型火 焰试验方法 GB/T 18380.12-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .93	材料防 火阻燃 性能	1.14 .93. 7	电线电缆无卤性 能/耐腐蚀性(卤 酸气体总量)	取自电缆或光缆的材 料燃烧时释出气体的 试验方法 第1 部分： 卤素气体总量的测定 GB/T 17650.1—1998		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .93	材料防 火阻燃 性能	1.14 .93. 8	HF 含量（氟离子 含量）	阻燃和耐火电线电缆 或光缆通则 GB/T 19666-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .93	材料防 火阻燃 性能	1.14 .93. 9	不燃性	建筑材料不燃性试验 方法 GB/T 5464-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .93	材料防 火阻燃 性能	1.14 .93. 10	临界热辐射通量	铺地材料的燃烧性能 测定 辐射热源法 GB/T 11785-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .93	材料防 火阻燃 性能	1.14 .93. 11	产烟毒性	材料产烟毒性危险分 级 GB/T 20285-2006		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .93	材料防 火阻燃 性能	1.14 .93. 12	单体燃烧性能	建筑材料或制品的单 体燃烧试验 GB/T 20284-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .93	材料防 火阻燃 性能	1.14 .93. 13	可燃性	建筑材料可燃性试验 方法 GB/T 8626-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .93	材料防 火阻燃 性能	1.14 .93. 14	垂直燃烧性能	电工电子产品着火危 险试验 第 16 部分：试 验火焰 50W 水平与垂 直火焰试验方法 GB/T 5169.16-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .93	材料防 火阻燃 性能	1.14 .93. 15	橡胶 垂直燃烧性 能	橡胶燃烧性能的测定 GB/T 10707-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .93	材料防 火阻燃 性能	1.14 .93. 16	氧指数	橡胶燃烧性能的测定 GB/T 10707-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .93	材料防 火阻燃 性能	1.14 .93. 17	氧指数	塑料 用氧指数法测定 燃烧行为 第 2 部分： 室温试验 GB/T 2406.2-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .93	材料防 火阻燃 性能	1.14 .93. 18	氧指数	纤维增强塑料燃烧性 能试验方法氧指数法 GB/T 8924-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .93	材料防 火阻燃 性能	1.14 .93. 19	氧指数	纺织品 燃烧性能试验 氧指数法 GB/T 5454-1997		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .93	材料防 火阻燃 性能	1.14 .93. 20	水平垂直燃烧性 能	固体非金属材料暴露 在火焰源时的燃烧性 试验方法清单 GB/T 11020-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .93	材料防 火阻燃 性能	1.14 .93. 21	水平燃烧性能	电工电子产品着火危 险试验 第 16 部分：试 验火焰 50W 水平与垂 直火焰试验方法 GB/T 5169.16-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .93	材料防 火阻燃 性能	1.14 .93. 22	泡沫塑料垂直燃 烧性能	硬泡沫塑料燃烧性能 试验方法垂直燃烧法 GB/T 8333-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .93	材料防 火阻燃 性能	1.14 .93. 23	烟密度	塑料 烟生成 第 2 部 分：单室法测定烟密 度试验方法 GB/T 8323.2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .93	材料防 火阻燃 性能	1.14 .93. 24	烟密度	建筑材料燃烧或分解 的烟密度试验方法 GB/T 8627-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .93	材料防 火阻燃 性能	1.14 .93. 25	热释放速率	建筑材料及制品燃烧 性能分级 GB 8624-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .93	材料防 火阻燃 性能	1.14 .93. 26	热释放速率	建筑材料热释放速率 试验方法 GB/T 16172-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .93	材料防 火阻燃 性能	1.14 .93. 27	热释放速率	公共场所阻燃制品及 组件燃烧性能要求和 标识 GB 20286-2006		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .93	材料防 火阻燃 性能	1.14 .93. 28	燃烧热值	建筑材料及制品的燃 烧性能燃烧热值的测 定 GB/T 14402-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .93	材料防 火阻燃 性能	1.14 .93. 29	燃烧等级	建筑材料及制品燃烧 性能分级 GB 8624-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .93	材料防 火阻燃 性能	1.14 .93. 30	电线电缆单根阻 燃性能	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 13 部分：单根绝缘电 线电缆火焰垂直蔓延 试验 测定燃烧的滴落 （物）/微粒的试验方 法 GB/T 18380.13-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .93	材料防 火阻燃 性能	1.14 .93. 31	纺织物垂直燃烧 性能	纺织品 燃烧性能 垂 直方向损毁长度、阴 燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .93	材料防 火阻燃 性能	1.14 .93. 32	阻燃等级	公共场所阻燃制品及 组件燃烧性能要求和 标识 GB 20286-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	运动场 地面层 有害物 质	1.14 .94. 1	18 种多环芳烃总 和	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	运动场 地面层 有害物 质	1.14 .94. 2	3 种邻苯二甲酸 酯类化合物 （DBP、BBP、 DEHP）总和	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	运动场 地面层 有害物 质	1.14 .94. 3	3 种邻苯二甲酸 酯类化合物 （DNOP、DINP、 DIDP）总和	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	运动场 地面层 有害物 质	1.14 .94. 4	4,4'-二氨基 -3,3'-二氯二苯 甲烷（MOCA）	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	运动场 地面层 有害物 质	1.14 .94. 5	厚度	体育场地使用要求及 检验方法 第 6 部分： 田径场地 GB/T 22517.6-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	运动场 地面层 有害物 质	1.14 .94. 6	可溶性铅	涂料中可溶性有害元 素含量的测定 GB/T 23991-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	运动场 地面层 有害物 质	1.14 .94. 7	挥发性有机物含 量	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	运动场 地面层 有害物 质	1.14 .94. 8	气味等级	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	运动场 地面层 有害物 质	1.14 .94. 9	游离二苯基甲烷 二异氰酸酯 （MDI）	色漆和清漆用漆基 异 氰酸酯树脂中二异氰 酸酯单体的测定 GB/T 18446-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	运动场 地面层 有害物 质	1.14 .94. 10	游离甲苯二异氰 酸酯	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	运动场 地面层 有害物 质	1.14 .94. 11	游离甲醛	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	运动场 地面层 有害物 质	1.14 .94. 12	甲苯+二甲苯	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	运动场 地面层 有害物 质	1.14 .94. 13	苯	室内装饰装修材料 胶 粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	运动场 地面层 有害物 质	1.14 .94. 14	苯并[α]芘	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 1	吸水量	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 2	剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 3	抗折强度（标准 试验条件下）	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 4	抗压强度（标准 试验条件下）	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 5	拉伸粘接强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 6	收缩值	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 7	热老化后剪切粘 结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 8	浸水后的拉伸粘 结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 9	污染性	建筑窗用弹性密封胶 JC/T 485-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 10	24h 抗压强度	陶瓷砖填缝剂 JC/T 1004-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 11	表干时间	幕墙玻璃接缝用密封 胶 JC/T 882-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 12	滑移	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 13	粘度	硬聚氯乙烯(PVC-U) 塑料管道系统用溶剂 型胶粘剂 QB/T 2568-2002		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 14	石材-石材压剪 粘结强度（碱处 理）	非结构承载用石材胶 粘剂 JC/T989-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 15	不挥发物含量/ 固体含量/固含 量	胶粘剂不挥发物含量 的测定 GB/T 2793-1995		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 16	低温柔性	聚氯乙烯建筑防水接 缝材料 JC/T 798-1997		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 17	低温贮存稳定性	建筑窗用弹性密封胶 JC/T 485-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 18	冲击强度/冲击 韧性	干挂石材幕墙用环氧 胶粘剂 JC 887-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 19	冻融循环后的拉 伸粘结强度	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶 粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 20	冻融循环后的拉 伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 21	初期耐水性	建筑窗用弹性密封胶 JC/T 485-2007		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 22	剥离强度	胶粘剂 T 剥离强度试 验方法 挠性材料对挠 性材料 GB/T 2791-1995		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 23	剪切状态下的粘 合性能	高分子防水卷材粘结 剂 JC/T 863-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 24	剪切粘结强度	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶 粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 25	加长晾置时间≥ 30min，拉伸粘结 强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 26	压剪强度	干挂石材幕墙用环氧 胶粘剂 JC 887-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 27	压剪粘结强度 （石材-不锈钢 标准条件）	非结构承载用石材胶 粘剂 JC/T 989-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 28	定伸粘结性/水- 紫外线辐照后定 伸性能/热处理 后定伸粘结性/ 浸油处理后定伸 粘结性	建筑窗用弹性密封胶 JC/T 485-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 29	定伸粘结性/水- 紫外线辐照后定 伸性能/热处理	幕墙玻璃接缝用密封 胶 JC/T 882-2001		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						后定伸粘结性/ 浸油处理后定伸 粘结性			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 30	密度	聚氯乙烯建筑防水接 缝材料 JC/T 798-1997		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 31	弯曲弹性模量	干挂石材幕墙用环氧 胶粘剂 JC 887-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 32	弹性恢复率/恢 复率	幕墙玻璃接缝用密封 胶 JC/T 882-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 33	弹性恢复率/恢 复率	聚氯乙烯建筑防水接 缝材料 JC/T 798-1997		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 34	抗压强度（冻融 循环后）	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 35	抗压强度(标准 试验条件)	水泥胶砂强度检验方 法（ISO）法 GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 36	抗折强度（冻融 循环后）	陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 37	抗折强度(标准 试验条件)	水泥胶砂强度检验方 法（ISO）法 GB/T 17671-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.95	胶粘剂与密封材料	1.14.95.38	拉伸剪切强度/拉剪强度（不锈钢-不锈钢）	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定（刚性材料对刚性材料）GB/T 7124-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.95	胶粘剂与密封材料	1.14.95.39	拉伸剪切强度/拉剪强度（不锈钢-不锈钢）	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.95	胶粘剂与密封材料	1.14.95.40	拉伸粘结强度	建筑胶粘剂试验方法第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.95	胶粘剂与密封材料	1.14.95.41	拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.95	胶粘剂与密封材料	1.14.95.42	拉伸粘结性-拉伸强度/拉伸模量/最大抗拉强度	幕墙玻璃接缝用密封胶 JC/T 882-2001		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.95	胶粘剂与密封材料	1.14.95.43	拉伸粘结性-拉伸强度/拉伸模量/最大抗拉强度	聚氯乙烯建筑防水接缝材料 JC/T 798-1997		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.95	胶粘剂与密封材料	1.14.95.44	拉伸粘结性-断裂伸长率/最大延伸率	聚氯乙烯建筑防水接缝材料 JC/T 798-1997		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.95	胶粘剂与密封材料	1.14.95.45	挥发率	聚氯乙烯建筑防水接缝材料 JC/T 798-1997		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 46	晾置时间≥ 10min；拉伸粘结 强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 47	晾置时间≥ 20min，拉伸粘结 强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 48	晾置时间，拉伸 胶粘强度	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶 粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 49	水压爆破强度	硬聚氯乙烯(PVC-U) 塑料管道系统用溶剂 型胶粘剂 QB/T 2568-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 50	流动性/流平性/ 下垂度	幕墙玻璃接缝用密封 胶 JC/T 882-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 51	流动性/流平性/ 下垂度	聚氯乙烯建筑防水接 缝材料 JC/T 798-1997		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 52	浸水后拉伸粘结 性-拉伸强度/拉 伸模量/最大抗 拉强度	聚氯乙烯建筑防水接 缝材料 JC/T 798-1997		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 53	浸水后拉伸粘结 性-断裂伸长率/ 最大延伸率	聚氯乙烯建筑防水接 缝材料 JC/T 798-1997		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 54	浸水后的剪切粘 结强度	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶 粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 55	浸水后的剪切粘 结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 56	浸水后的拉伸粘 结强度	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶 粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 57	浸油后定伸粘结 性	混凝土接缝用建筑密 封胶 JC/T 881-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 58	溶解性	硬聚氯乙烯(PVC-U) 塑料管道系统用溶剂 型胶粘剂 QB/T 2568-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 59	滑移	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶 粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 60	热老化后剪切粘 结强度	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶 粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 61	热老化后的拉伸 粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 62	石材-石材压剪 粘结强度（冻融 循环处理）	非结构承载用石材胶 粘剂 JC/T989-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 63	石材-石材压剪 粘结强度（标准 条件）	非结构承载用石材胶 粘剂 JC/T989-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 64	石材-石材压剪 粘结强度（热水 处理）	非结构承载用石材胶 粘剂 JC/T989-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 65	石材-石材压剪 粘结强度（高温 处理）	非结构承载用石材胶 粘剂 JC/T989-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 66	粘结强度	硬聚氯乙烯(PVC-U) 塑料管道系统用溶剂 型胶粘剂 QB/T 2568-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 67	适用期/挤出性	干挂石材幕墙用环氧 胶粘剂 JC 887-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 68	适用期/挤出性	高分子防水卷材粘结 剂 JC/T 863-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 69	高低温循环剪切 粘结强度	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶 粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 70	高温下的剪切粘 结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .95. 71	高温剪切粘结强 度	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶 粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 1	不透水性	聚合物乳液建筑防水 涂料 JC/T 864-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 2	撕裂强度	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 3	抗渗性	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 4	固体含量	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 5	固体含量	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 6	固体含量	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 7	粘度/初始粘度	胶粘剂粘度的测定 单 圆筒旋转粘度计法 GB/T 2794-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 8	低温柔性（标准 条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 9	涂层抗渗压力	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 10	热老化	非固化橡胶沥青防水 涂料 JC/T 2428-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 11	流平性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 12	低温弯折性（无 处理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 13	不透水性	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 14	吸水率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 15	延伸性	非固化橡胶沥青防水 涂料 JC/T 2428-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 16	低温柔性（热处 理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 17	抗冲击性	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 18	渗油性	非固化橡胶沥青防水 涂料 JC/T 2428-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 19	柔韧性	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 20	24h 表面吸水量	建筑物表面用有机硅 防水剂 JC/T 902-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 21	24h 表面吸水量 降低率	建筑物表面用有机硅 防水剂 JC/T 902-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 22	pH 值/浆体 pH 值	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 23	不挥发物含量	色漆、清漆和塑料 不 挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 24	不透水性	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 25	不透水性	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 26	低温弯折性（热 处理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 27	低温弯折性（碱 处理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 28	低温弯折性（紫 外线处理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 29	低温弯折性（酸 处理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 30	低温柔性	聚合物乳液建筑防水 涂料 JC/T 864-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 31	低温柔性	非固化橡胶沥青防水 涂料 JC/T 2428-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 32	低温柔性（无处 理）/低温柔性 （标准条件）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 33	低温柔性（无处 理、标准条件）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 34	低温柔性（热处 理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 35	低温柔性（热老 化）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 36	低温柔性（盐处 理）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 37	低温柔性（碱处 理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 38	低温柔性（碱处 理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 39	低温柔性（紫外 线处理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 40	低温柔性（紫外 线处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 41	低温柔性（酸处 理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 42	剥离强度	高分子防水卷材胶粘 剂 JC/T 863-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 43	剥离强度	胶粘剂 180° 剥离强 度试验方法挠性材料 对刚性材料 GB/T 2790-1995		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 44	剪切状态下的粘 合性	高分子防水卷材胶粘 剂 JC/T 863-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 45	加热伸缩率	聚合物乳液建筑防水 涂料 JC/T 864-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 46	加热伸缩率（热 老化）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 47	加热伸缩量/加 热伸缩率	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 48	吸水率比	建筑物表面用有机硅 防水剂 JC/T 902-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 49	固体含量	聚合物乳液建筑防水 涂料 JC/T 864-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 50	固体含量	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 51	固体含量	建筑物表面用有机硅 防水剂 JC/T 902-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 52	定伸时老化（加 热老化）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 53	干燥时间与表干 时间	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 54	干燥时间（表干 时间/实干时间）	聚合物乳液建筑防水 涂料 JC/T 864-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 55	干燥时间（表干 时间/实干时间）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 56	干燥时间（表干 时间/实干时间/ 烘干时间）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 57	应力松弛	非固化橡胶沥青防水 涂料 JC/T 2428-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 58	憎水性	绝热材料憎水性试验 方法 GB/T 10299-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 59	抗窜水性	非固化橡胶沥青防水 涂料 JC/T 2428-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 60	拉伸性能（加热 处理）/拉伸强度 /断裂延伸率	聚合物乳液建筑防水 涂料 JC/T 864-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 61	拉伸性能（无处 理）（拉伸强度/ 断裂延伸率）	聚合物乳液建筑防水 涂料 JC/T 864-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 62	拉伸性能（无处 理、标准条件） （拉伸强度/断 裂伸长率/断裂	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测						延伸率)			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 63	拉伸性能（无处 理、标准条件） （拉伸强度/断 裂延伸率）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 64	拉伸性能（浸水 处理）（拉伸强 度/断裂伸长率）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 65	拉伸性能（热处 理）（拉伸强度/ 断裂伸长率/断 裂延伸率）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 66	拉伸性能（热老 化）（拉伸强度 保持率/断裂延 伸率）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 67	拉伸性能（盐处 理）（拉伸强度 保持率/断裂延 伸率）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 68	拉伸性能（碱处 理）（拉伸强度/ 断裂伸长率/断 裂延伸率）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 69	拉伸性能（碱处 理）（拉伸强度/ 断裂延伸率）	聚合物乳液建筑防水 涂料 JC/T 864-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 70	拉伸性能（紫外 线处理）（拉伸 强度/断裂伸长 率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 71	拉伸性能（酸处 理）（拉伸强度/ 断裂伸长率/断 裂延伸率）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 72	拉伸性能（酸处 理）（拉伸强度/ 断裂延伸率）	聚合物乳液建筑防水 涂料 JC/T 864-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 73	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡 胶撕裂强度的测定 （裤形、直角形和新 月形试样）GB/T 529-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 74	断裂伸长率（标 准条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 75	断裂伸长率（热 处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 76	断裂伸长率（碱 处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 77	断裂伸长率（紫 外线处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 78	涂料与水泥混凝 土的粘结强度	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 79	渗透性	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 80	渗透性（低温处 理）	建筑物表面用有机硅 防水剂 JC/T 902-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 81	渗透性（标准状 态）	建筑物表面用有机硅 防水剂 JC/T 902-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 82	渗透性（热处理）	建筑物表面用有机硅 防水剂 JC/T 902-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 83	渗透性（碱处理）	建筑物表面用有机硅 防水剂 JC/T 902-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 84	渗透性（紫外线 处理）	建筑物表面用有机硅 防水剂 JC/T 902-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 85	渗透性（酸处理）	建筑物表面用有机硅 防水剂 JC/T 902-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 86	潮湿基面粘结强 度	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 87	潮湿基面粘结强 度粘结强度/ （潮湿基层）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 88	粘结强度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 89	粘结强度（干基 面）	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 90	粘结强度（无处 理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 91	粘结强度（无处 理）（粘结性/涂 料与水泥混凝土 的粘结强度）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 92	粘结强度（浸水 处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 93	粘结强度（碱处 理	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 94	粘结性能	非固化橡胶沥青防水 涂料 JC/T 2428-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 95	耐热度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 96	耐热度	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 97	耐热性	非固化橡胶沥青防水 涂料 JC/T 2428-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 98	耐热性/耐热度	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 99	耐盐性	非固化橡胶沥青防水 涂料 JC/T 2428-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 100	耐碱性	非固化橡胶沥青防水 涂料 JC/T 2428-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 101	耐酸性	非固化橡胶沥青防水 涂料 JC/T 2428-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 102	质量增加（盐处 理）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 103	质量损失（热老 化）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	有机防 水涂料	1.14 .96. 104	适用期	高分子防水卷材胶粘 剂 JC/T 863-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 1	弯曲强度/弯曲 试验	地下通信管道用塑料 管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 2	尺寸	地下通信管道用塑料 管 第 2 部分：实壁管 YDT 841.2-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 3	环段热压缩力	热塑性塑料管材环刚 度的测定 GB/T 9647-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 4	纵向回缩率	地下通信管道用塑料 管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 5	纵向回缩率	地下通信管道用塑料 管 第 5 部分：梅花管 YD/T841.5-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 6	浸水后弯曲强度 保留率	纤维增强塑料性能试 验方法总则 GB/T 1446-2005		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 7	弯曲强度/弯曲 试验	纤维增强塑料弯曲性 能试验方法 GB/T 1449-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 8	环刚度	地下通信管道用塑料 管 第 4 部分：硅芯管 YD/T841.4-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 9	弯曲强度/弯曲 试验	纤维增强塑料性能试 验方法总则 GB/T 1446-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 10	抗压强度	热塑性塑料管材环刚 度的测定 GB/T 9647-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 11	落锤冲击	电力电缆用导管技术 条件 第 2 部分：玻璃 纤维增强塑料电缆导 管 DL/T 802.2-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 12	抗压强度	地下通信管道用塑料 管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 13	氧指数	纤维增强塑料燃烧性 能试验方法氧指数法 GB/T 8924-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 14	环刚度	电力电缆导管技术条 件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 15	环刚度/刚度	热塑性塑料管材环刚 度的测定 GB/T 9647-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 16	环刚度	地下通信管道用塑料 管 第 2 部分：实壁管 YDT 841.2-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 17	环段热压缩力	埋地式高压电力电缆 用氯化聚氯乙烯 （PVC-C）套管 QB/T 2479-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 18	管材刚度	地下通信管道用塑料 管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 19	刚度	地下通信管道用塑料 管 第 5 部分：梅花管 YD/T841.5-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 20	坠落试验	地下通信管道用塑料 管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 21	复原率	地下通信管道用塑料 管 第 2 部分：实壁管 YDT 841.2-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 22	复原率	地下通信管道用塑料 管 第 5 部分：梅花管 YD/T841.5-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 23	复原率	热塑性塑料管材环刚 度的测定 GB/T 9647-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 24	复原率	地下通信管道用塑料 管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 25	复原率	地下通信管道用塑料 管 第 3 部分：双壁波 纹管 YDT 841.3-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 26	复原率	地下通信管道用塑料 管 第 4 部分：硅芯管 YD/T841.4-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 27	密度	纤维增强塑料密度和 相对密度试验方法 GB/T 1463-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 28	尺寸	电力电缆用导管技术 条件 第 2 部分：玻璃 纤维增强塑料电缆导 管 DL/T 802.2-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 29	尺寸	地下通信管道用塑料 管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 30	尺寸	地下通信管道用塑料 管 第 3 部分：双壁波 纹管 YDT 841.3-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 31	尺寸	埋地式高压电力电缆 用氯化聚氯乙烯 （PVC-C）套管 QB/T 2479-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 32	尺寸	电力电缆导管技术条 件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 33	平行板线载荷	纤维增强热固性塑料 管平行板 外载性能试 验方法 GB/T 5352-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 34	弯曲强度/弯曲 试验	塑料弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 35	扁平/压扁试验	纤维增强热固性塑料 管平行板 外载性能试 验方法 GB/T 5352-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 36	扁平试验	地下通信管道用塑料 管 第 2 部分：实壁管 YDT 841.2-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 37	扁平试验	地下通信管道用塑料 管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 38	扁平试验	地下通信管道用塑料 管 第 3 部分：双壁波 纹管 YDT 841.3-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 39	扁平试验	地下通信管道用塑料 管 第 5 部分：梅花管 YD/T841.5-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 40	拉伸强度	电力电缆用导管技术 条件 第 2 部分：玻璃 纤维增强塑料电缆导 管 DL/T 802.2-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 41	拉伸性能/拉伸 强度	纤维增强塑料性能试 验方法总则 GB/T 1446-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 42	拉伸性能/拉伸 强度	热塑性塑料 管材拉伸 性能测定 第 3 部分： 聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 43	浸水后弯曲强度 保留率	纤维增强塑料弯曲性 能试验方法 GB/T 1449-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 44	环刚度	地下通信管道用塑料 管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 45	环刚度	地下通信管道用塑料 管 第 3 部分：双壁波 纹管 YDT 841.3-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 46	环刚度/刚度	纤维增强热固性塑料 管平行板 外载性能试 验方法 GB/T 5352-2005		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 47	纵向回缩率	地下通信管道用塑料 管 第 2 部分：实壁管 YDT 841.2-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 48	纵向回缩率	地下通信管道用塑料 管 第 4 部分：硅芯管 YD/T841.4-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	电缆导 管	1.14 .97. 49	落锤冲击	电力电缆导管技术条 件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .98	数字通 信电缆	1.14 .98. 1	近端串音衰减 （NEXT）	数字通信用对绞/星 绞对称电缆 第 1 部 分：总则 YD/T 838.1-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .98	数字通 信电缆	1.14 .98. 2	近端串音衰减功 率和	数字通信用对绞或星 绞多芯对称电缆 第 1 部分：总规范 GB/T 18015.1-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .98	数字通 信电缆	1.14 .98. 3	近端串音衰减功 率和（PS NEXT）	数字通信用对绞/星 绞对称电缆 第 1 部 分：总则 YD/T 838.1-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .98	数字通 信电缆	1.14 .98. 4	传播时延	数字通信用聚烯烃绝 缘水平对绞电缆 YD/T 1019-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .98	数字通 信电缆	1.14 .98. 5	传播时延偏差	数字通信用聚烯烃绝 缘水平对绞电缆 YD/T 1019-2013		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .98	数字通 信电缆	1.14 .98. 6	回波损耗（RL）	数字通信用聚烯烃绝 缘水平对绞电缆 YD/T 1019-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .98	数字通 信电缆	1.14 .98. 7	导体电阻	数字通信用聚烯烃绝 缘水平对绞电缆 YD/T 1019-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .98	数字通 信电缆	1.14 .98. 8	插入损耗（IL）	数字通信用聚烯烃绝 缘水平对绞电缆 YD/T 1019-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .98	数字通 信电缆	1.14 .98. 9	近端串音（NEXT）	数字通信用聚烯烃绝 缘水平对绞电缆 YD/T 1019-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .98	数字通 信电缆	1.14 .98. 10	近端串音衰减 （NEXT）	数字通信用聚烯烃绝 缘水平对绞电缆 YD/T 1019-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .98	数字通 信电缆	1.14 .98. 11	近端串音衰减功 率和（PS NEXT）	数字通信用聚烯烃绝 缘水平对绞电缆 YD/T 1019-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .98	数字通 信电缆	1.14 .98. 12	介电强度	铜芯聚烯烃绝缘铝塑 综合护套市内通信电 缆试验方法 第 2 部 分:电气性能试验方 法 YD/T 837.2-1996		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .98	数字通 信电缆	1.14 .98. 13	传播时延偏差	数字通信用对绞/星 绞对称电缆第 1 部分： 总则 YD/T 838.1-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .98	数字通 信电缆	1.14 .98. 14	回波损耗（RL）	数字通信用对绞或星 绞多芯对称电缆 第 1 部分：总规范 GB/T 18015.1-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .98	数字通 信电缆	1.14 .98. 15	回波损耗（RL）	数字通信用对绞/星 绞对称电缆第 1 部分： 总则 YD/T 838.1-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .98	数字通 信电缆	1.14 .98. 16	导体直流电阻	电线电缆电性能试验 方法 第 4 部分：导体 直流电阻试验 GB/T 3048.4-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .98	数字通 信电缆	1.14 .98. 17	导体直流电阻	铜芯聚烯烃绝缘铝塑 综合护套市内通信电 缆试验方法 第 2 部 分：电气性能试验方 法 YD/T 837.2-1996		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .98	数字通 信电缆	1.14 .98. 18	插入损耗（IL）	数字通信用对绞/星 绞对称电缆第 1 部分： 总则 YD/T 838.1-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .98	数字通 信电缆	1.14 .98. 19	等电平远端串音 衰减功率和（PS ELFEXT）	数字通信用对绞/星 绞对称电缆 第 1 部 分：总则 YD/T 838.1-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .98	数字通 信电缆	1.14 .98. 20	绝缘电阻	电线电缆电性能试验 方法 第 5 部分：绝缘 电阻试验 GB/T 3048.5-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .98	数字通 信电缆	1.14 .98. 21	绝缘电阻	铜芯聚烯烃绝缘铝塑 综合护套市内通信电 缆试验方法 第 2 部 分：电气性能试验方		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测							法 YD/T 837.2-1996		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .98	数字通 信电缆	1.14 .98. 22	衰减	数字通信用对绞或星 绞多芯对称电缆 第 1 部分：总规范 GB/T 18015.1-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .98	数字通 信电缆	1.14 .98. 23	近端串音衰减 （NEXT）	数字通信用对绞或星 绞多芯对称电缆 第 1 部分：总规范 GB/T 18015.1-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .1	混凝土 外加剂	1.15 .1.1	含水率	《混凝土外加剂匀质 性试验方法》GB/T 8077-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .1	混凝土 外加剂	1.15 .1.2	密度	《混凝土外加剂匀质 性试验方法》GB/T 8077-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .1	混凝土 外加剂	1.15 .1.3	抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008 普通混凝 土配合比设计规程 JGJ 55-2011 混凝土 物理力学性能试验方 法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .1	混凝土 外加剂	1.15 .1.4	氯离子含量	《混凝土外加剂匀质 性试验方法》GB/T 8077-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .1	混凝土 外加剂	1.15 .1.5	水泥净浆流动度	《混凝土外加剂匀质 性试验方法》GB/T 8077-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .1	混凝土 外加剂	1.15 .1.6	水泥胶砂减水率	《混凝土外加剂匀质 性试验方法》GB/T 8077-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .1	混凝土 外加剂	1.15 .1.7	泌水率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混 凝土配合比设计规 程》JGJ 55-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .1	混凝土 外加剂	1.15 .1.8	pH 值	《混凝土外加剂匀质 性试验方法》GB/T 8077-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .1	混凝土 外加剂	1.15 .1.9	减水剂 28d 收缩 率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混 凝土配合比设计规 程》JGJ 55-2011《普 通混凝土长期性能和 耐久性能试验方法标 准》GB/T 50082-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .1	混凝土 外加剂	1.15 .1.1 0	减水率	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通 混凝土配合比设计规 程》JGJ 55-2011《普 通混凝土拌合物性能 试验方法标准》GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .1	混凝土 外加剂	1.15 .1.1 1	凝结时间之差	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混 凝土配合比设计规 程》JGJ 55-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .1	混凝土 外加剂	1.15 .1.1 2	含固量	《混凝土外加剂匀质 性试验方法》GB/T 8077-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .1	混凝土 外加剂	1.15 .1.1 3	含气量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混 凝土配合比设计规		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							程》 JGJ 55-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .1	混凝土外加剂	1.15 .1.1 4	含气量 1h 经时变化量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .1	混凝土外加剂	1.15 .1.1 5	坍落度和坍落度 1h 经时变化量（坍保留落度增加、保留及损失值）	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .1	混凝土外加剂	1.15 .1.1 6	硫酸钠含量	《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .1	混凝土外加剂	1.15 .1.1 7	碱含量	《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .1	混凝土外加剂	1.15 .1.1 8	细度	《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .1	混凝土外加剂	1.15 .1.1 9	防水剂混凝土泌水率比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008《混凝土外加剂》GB 8076-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.1	含泥量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.2	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.3	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.4	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.5	亚甲蓝值	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.6	人工砂压碎值指 标	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.7	人工砂及混合砂 中石粉含量（亚 甲蓝值）	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.8	砂当量	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.9	碱活性	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.1 0	压碎指标值	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.1 1	含水率	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.1 2	含水率	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.1 3	含泥量	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.1 4	吸水率	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.1 5	吸水率	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.1 6	坚固性	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.1 7	堆积密度	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.1 8	堆积密度	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.1 9	有机物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.2 0	有机质含量	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.2 1	氯化物(氯离子) 含量	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.2 2	氯离子含量	《水运工程混凝土试 验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.2 3	泥块含量	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.2 4	泥块含量	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.2 5	海砂中贝壳含量	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.2 6	碱活性	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.2 7	碱骨料反应	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.2 8	空隙率	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.2 9	紧密密度	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.3 0	表干密度	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.3 1	表干相对密度	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.3 2	表观密度	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.3 3	表观相对密度	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.3 4	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.3 5	石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.3 6	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.3 7	表观密度	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.3 8	坚固性	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.3 9	紧装密度	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.4 0	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.4 1	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.4 2	颗粒级配（含细 度模数）	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.4 3	颗粒级配（含细 度模数）	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.4 4	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.4 5	亚甲蓝值	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.4 6	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.4 7	有机物含量	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.4 8	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.4 9	压碎指标值	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	细集料	1.15 .2.5 0	空隙率	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .3	混凝土	1.15 .3.1	配合比设计	活性粉末混凝土 GB/T31387-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .3	混凝土	1.15 .3.2	无砂透水混凝土 强度	铁路混凝土工程施 工质量验收标准 TB 10424-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .4	集料	1.15 .4.1	矿物掺和料及外 加剂抑制碱-骨 料反应有效性	《铁路混凝土》TB/T 3275-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .5	增黏剂	1.15 .5.1	扩展度之差	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .5	增黏剂	1.15 .5.2	用水量敏感度	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .5	增黏剂	1.15 .5.3	黏度比	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .6	胶凝材 料	1.15 .6.1	抗硫酸盐侵蚀性 能	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .7	沥青	1.15 .7.1	软化点	《沥青软化点测定法 环球法》 GB/T4507-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .7	沥青	1.15 .7.2	沥青灰分含量	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .7	沥青	1.15 .7.3	针入度	《沥青针入度测定 法》GB/T4509-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .7	沥青	1.15 .7.4	乳化沥青与水泥 拌和性能	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .7	沥青	1.15 .7.5	乳化沥青与矿料 的拌和性能	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .7	沥青	1.15 .7.6	乳化沥青与粗集 料的黏附性	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .7	沥青	1.15 .7.7	乳化沥青筛上剩 余量	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .7	沥青	1.15 .7.8	乳化沥青蒸发残 留物含量	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .7	沥青	1.15 .7.9	沥青与粗集料的 黏附性等级	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .7	沥青	1.15 .7.1 0	沥青含水量	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .7	沥青	1.15 .7.1 1	沥青密度与相对 密度	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .7	沥青	1.15 .7.1 2	沥青延度	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .7	沥青	1.15 .7.1 3	沥青当量软化点	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .7	沥青	1.15 .7.1 4	沥青旋转薄膜加 热试验	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .7	沥青	1.15 .7.1 5	沥青标准黏度	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .7	沥青	1.15 .7.1 6	沥青溶解度	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .7	沥青	1.15 .7.1 7	沥青薄膜加热试 验	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .7	沥青	1.15 .7.1 8	沥青软化点	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .7	沥青	1.15 .7.1 9	沥青针入度	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .7	沥青	1.15 .7.2 0	沥青针入度指数	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .7	沥青	1.15 .7.2 1	沥青针入度比	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .7	沥青	1.15 .7.2 2	沥青蒸发损失	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .7	沥青	1.15 .7.2 3	沥青闪点与燃点	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .7	沥青	1.15 .7.2 4	液体石油沥青闪 点	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .8	高强高 性能混 凝土用 矿物外	1.15 .8.1	二氧化硅	《高强高性能混凝土 用矿物外加剂》GB/T 18736-2017	/	新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测				加剂					
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .9	铁路隧 道锚杆	1.15 .9.1	锚杆体-垫板及 螺母组装件承载 力	铁路隧道锚杆 TB/T 3356-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .9	铁路隧 道锚杆	1.15 .9.2	锚杆体-连接套 组装件承载力	铁路隧道锚杆 TB/T 3356-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .9	铁路隧 道锚杆	1.15 .9.3	外观质量	铁路隧道锚杆 TB/T 3356-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .10	无机结 合料	1.15 .10. 1	无侧限抗压强度 延迟时间	《公路工程无机结合 料稳定材料试验规 程》JTG E51-2009 《公路路面基层施工 技术细则》JTG/T F20-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .11	无机结 合料稳 定材料	1.15 .11. 1	石灰有效氧化钙 含量	《公路工程无机结合 料稳定材料试验规 程》JTG E51-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .11	无机结 合料稳 定材料	1.15 .11. 2	含水量	《公路工程无机结合 料稳定材料试验规 程》JTG E51-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .11	无机结 合料稳 定材料	1.15 .11. 3	无侧限抗压强度	《公路工程无机结合 料稳定材料试验规 程》JTG E51-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .11	无机结 合料稳 定材料	1.15 .11. 4	最大干密度	《公路工程无机结合 料稳定材料试验规 程》JTG E51-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.11	无机结合料稳定材料	1.15.11.5	最佳含水率	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.11	无机结合料稳定材料	1.15.11.6	水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.11	无机结合料稳定材料	1.15.11.7	石灰有效氧化钙和氧化镁	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.11	无机结合料稳定材料	1.15.11.8	石灰氧化镁含量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.11	无机结合料稳定材料	1.15.11.9	粉煤灰二氧化硅、氧化铁和氧化铝含量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.11	无机结合料稳定材料	1.15.11.10	粉煤灰烧失量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.11	无机结合料稳定材料	1.15.11.11	配合比设计	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009 《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	公路交通-工程材料	1.15.12	钢筋焊接接头	1.15.12.1	冲击韧度	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .12	钢筋焊接接头	1.15 .12. 2	弯曲性能	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .12	钢筋焊接接头	1.15 .12. 3	抗拉强度	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .13	保温隔热材料	1.15 .13. 1	导热系数	《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294-2008 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T10295-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .14	灌浆材料	1.15 .14. 1	压力泌水率	公路工程预应力孔道压浆材料 JT / T 946-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .14	灌浆材料	1.15 .14. 2	自由膨胀率	公路工程预应力孔道压浆材料 JT / T 946-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .14	灌浆材料	1.15 .14. 3	钢丝间泌水率	公路工程预应力孔道压浆材料 JT / T 946-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .14	灌浆材料	1.15 .14. 4	自由泌水率	公路工程预应力孔道压浆材料 JT / T 946-2022		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .14	灌浆材 料	1.15 .14. 5	流动度	公路工程预应力孔道 压浆材料 JT / T 946-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .14	灌浆材 料	1.15 .14. 6	充盈度	公路工程预应力孔道 压浆材料 JT / T 946-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .15	级配碎 石	1.15 .15. 1	硫酸钠溶液浸泡 损失率	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .15	级配碎 石	1.15 .15. 2	粗颗粒中带破碎 面的颗粒含量	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .15	级配碎 石	1.15 .15. 3	质软易破碎颗粒 含量	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .15	级配碎 石	1.15 .15. 4	针状、片状颗粒 含量	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .15	级配碎 石	1.15 .15. 5	黏土团及其他杂 质含量	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .15	级配碎 石	1.15 .15. 6	颗粒级配	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .15	级配碎 石	1.15 .15. 7	洛杉矶磨耗率	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .16	土工合 成材料	1.15 .16. 1	外观质量	公路工程土工合成材 料 第 1 部分：土工格 栅 JT/T 1432.1-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .16	土工合 成材料	1.15 .16. 2	塑料排水板复合 体抗拉强度、延 伸率	《水运工程塑料排水 板应用技术规程》 JTS206-1-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .16	土工合 成材料	1.15 .16. 3	单根条带厚度	公路工程土工合成材 料 第 1 部分：土工格 栅 JT/T 1432.1-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .16	土工合 成材料	1.15 .16. 4	单根条带宽度	公路工程土工合成材 料 第 1 部分：土工格 栅 JT/T 1432.1-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .16	土工合 成材料	1.15 .16. 5	内孔尺寸	公路工程土工合成材 料 第 1 部分：土工格 栅 JT/T 1432.1-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .16	土工合 成材料	1.15 .16. 6	单位面积质量	公路工程土工合成材 料 第 1 部分：土工格 栅 JT/T 1432.1-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .16	土工合 成材料	1.15 .16. 7	塑料排水板尺寸 偏差	《水运工程塑料排水 板应用技术规程》 JTS206-1-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .16	土工合 成材料	1.15 .16. 8	塑料排水板滤膜 的伸长率	《水运工程塑料排水 板应用技术规程》JTS 206-1-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .16	土工合 成材料	1.15 .16. 9	塑料排水板滤膜 的拉伸强度	《水运工程塑料排水 板应用技术规程》 JTS206-1-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .16	土工合 成材料	1.15 .16. 10	幅宽偏差	公路工程土工合成材 料 第 1 部分：土工格 栅 JT/T 1432.1-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .16	土工合 成材料	1.15 .16. 11	抗拉强度	公路工程土工合成材 料 第 1 部分：土工格 栅 JT/T 1432.1-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .16	土工合 成材料	1.15 .16. 12	标称伸长率	公路工程土工合成材 料 第 1 部分：土工格 栅 JT/T 1432.1-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .16	土工合 成材料	1.15 .16. 13	特定伸长率下的 拉伸强度	公路工程土工合成材 料 第 1 部分：土工格 栅 JT/T 1432.1-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .16	土工合 成材料	1.15 .16. 14	玻璃纤维断裂强 力和断裂伸长率	《玻璃纤维土工格 栅》 GB/T 21825-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .16	土工合 成材料	1.15 .16. 15	玻璃纤维耐温性 能	《玻璃纤维土工格 栅》 GB/T 21825-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 1	水泥混凝土拌合 物含气量	《普通混凝土拌合物 性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 2	水泥混凝土拌合 物泌水率	《普通混凝土拌合物 性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 3	水泥混凝土拌合 物稠度	《普通混凝土拌合物 性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 4	水泥混凝土拌合 物表观密度	《普通混凝土拌合物 性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 5	泌水率	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 6	泌水率及压力泌 水率	《普通混凝土拌合物 性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 7	泌水量	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 8	渗水高度和相对 渗透系数	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 9	渗水高度试验	《普通混凝土长期性 能和耐久性能试验方 法标准》 GB/T50082-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 10	碱-骨料反应	《普通混凝土长期性 能和耐久性能试验方 法标准》 GB/T 50082-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 11	稠度（坍落度仪 法）	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 12	稠度（维勃仪法）	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 13	立方体劈裂抗拉 强度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 14	竖向膨胀率	铁路混凝土工程施工 质量验收标准 TB 10424-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 15	配合比设计	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 16	棱柱体抗压弹性 模量	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 17	棱柱体轴心抗压 强度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 18	水泥混凝土拌合 物体积密度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 19	水泥混凝土拌合 物凝结时间	《普通混凝土拌合物 性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 20	水泥混凝土拌合 物凝结时间	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 21	耐磨性	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 22	芯样抗压强度	普通混凝土力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019 钻芯 法检测混凝土强度技 术规程 CECS 03:2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 23	轴心抗压强度	《混凝土物理力学性 能试验方法标准》 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 24	静力受压弹性模 量	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 25	干缩率	普通混凝土长期性能 和耐久性能试验方法 标准 GB/T 50082-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 26	干缩率	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 27	扩展时间	铁路混凝土工程施工 质量验收标准 TB 10424-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 28	抗冻性	《普通混凝土长期性 能和耐久性能试验方 法标准》 GB/T 50082-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 29	抗冻性（快冻法）	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 30	抗压强度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 31	混凝土拌合物稠 度	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 32	圆柱体轴心抗压 强度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 33	坍落扩展度	铁路混凝土工程施工 质量验收标准 TB 10424-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 34	L 型仪充填比	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 35	含气量	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 36	圆柱体劈裂抗拉 强度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 37	抗压强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 38	抗弯拉强度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 39	抗折强度	《混凝土物理力学性 能试验方法标准》 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 40	抗水渗透性	《普通混凝土长期性 能和耐久性试验方 法标准》 GB/T 50082-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 41	抗渗性能	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 42	抗渗等级	《普通混凝土长期性 能和耐久性能试验方 法标准》 GB/T 50082-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 43	抗渗等级	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 44	拌合物中氯离子 含量	《水运工程混凝土试 验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 45	普通混凝土配合 比设计	普通混凝土配合比设 计规程 JGJ 55-2011 普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016 混凝土物 理力学性能试验方法 标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 46	普通混凝土配合 比设计	普通混凝土配合比设 计规程 JGJ 55-2011 公路桥涵施工技术规 范 JTG/T 3650-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 47	普通混凝土配合 比设计	普通混凝土配合比设 计规程 JGJ 55-2011 公路水泥混凝土路面 施工技术细则 JTG/T F30-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 48	透气系数	铁路混凝土工程施工 质量验收标准 TB 10424-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥混 凝土	1.15 .17. 49	碳化深度	《普通混凝土长期性 能和耐久性能试验方 法标准》 GB/T 50082-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	粗集料	1.15 .18. 1	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	粗集料	1.15 .18. 2	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	粗集料	1.15 .18. 3	含泥量	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	粗集料	1.15 .18. 4	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	粗集料	1.15 .18. 5	碱活性	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	粗集料	1.15 .18. 6	含泥量	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	粗集料	1.15 .18. 7	坚固性	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	粗集料	1.15 .18. 8	坚固性	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	粗集料	1.15 .18. 9	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	粗集料	1.15 .18. 10	堆积密度	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	粗集料	1.15 .18. 11	卵石含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	粗集料	1.15 .18. 12	压碎值	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	粗集料	1.15 .18. 13	压碎值指标	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	粗集料	1.15 .18. 14	含水率	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	粗集料	1.15 .18. 15	含水率	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	粗集料	1.15 .18. 16	堆积密度	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	粗集料	1.15 .18. 17	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	粗集料	1.15 .18. 18	泥块含量	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	粗集料	1.15 .18. 19	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	粗集料	1.15 .18. 20	破碎砾石含量	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	粗集料	1.15 .18. 21	碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	粗集料	1.15 .18. 22	碱活性	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	粗集料	1.15 .18. 23	碱活性	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	粗集料	1.15 .18. 24	碱骨料反应	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	粗集料	1.15 .18. 25	磨光值	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	粗集料	1.15 .18. 26	空隙率	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	粗集料	1.15 .18. 27	空隙率	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	粗集料	1.15 .18. 28	表干密度	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	粗集料	1.15 .18. 29	表干相对密度	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	粗集料	1.15 .18. 30	表观密度	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	粗集料	1.15 .18. 31	表观密度	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	粗集料	1.15 .18. 32	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	粗集料	1.15 .18. 33	表观相对密度	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	粗集料	1.15 .18. 34	软弱颗粒含量	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	粗集料	1.15 .18. 35	针片状颗粒含量	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	粗集料	1.15 .18. 36	针片状颗粒含量	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	粗集料	1.15 .18. 37	颗粒级配	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	粗集料	1.15 .18. 38	颗粒级配	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	粗集料	1.15 .18. 39	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	粗集料	1.15 .18. 40	泥块含量	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .19	建筑密 封材料	1.15 .19. 1	低温柔性	《建筑密封材料试验 方法 第 7 部分：低温 柔性的测定》 GB/T 13477.7-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .19	建筑密 封材料	1.15 .19. 2	流平性	《建筑密封材料试验 方法 第 6 部分：流动 性的测定》 GB/T 13477.6-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .20	机械连 接接头	1.15 .20. 1	单向拉伸残余变 形	《钢筋机械连接技术 规程》 JGJ 107-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .20	机械连 接接头	1.15 .20. 2	抗拉强度	《钢筋机械连接技术 规程》 JGJ 107-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .21	钢材焊 接接头	1.15 .21. 1	弯曲性能	《焊接接头弯曲试验 方法》 GB/T2653-2008 《金属材料 弯曲试验 方法》 GB/T 232-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .21	钢材焊 接接头	1.15 .21. 2	拉伸强度	焊接接头拉伸试验方 法 GB/T 2651-2008 金 属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .22	粉煤灰	1.15 .22. 1	安定性	《用于水泥和混凝土 中的粉煤灰》 GB/T 1596-2017 《水泥标 准稠度用水量、凝结		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测							时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .22	粉煤灰	1.15 .22. 2	强度活性指数	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .22	粉煤灰	1.15 .22. 3	细度	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .22	粉煤灰	1.15 .22. 4	需水量比	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .23	沥青路面用纤维	1.15 .23. 1	耐热稳定性	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .24	泡沫轻质土	1.15 .24. 1	1 小时的湿容重增加值	气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T 177-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .24	泡沫轻质土	1.15 .24. 2	发泡剂性能	气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T 177-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .25	砖及砌体构件	1.15 .25. 1	导热系数	《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T10294-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .25	砖及砌体构件	1.15 .25. 2	透水系数	透水砖路面技术规程 CJJ/T 188-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .26	矿渣粉	1.15 .26. 1	需水量比	《高强高性能混凝土 用矿物外加剂》GB/T 18736-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .26	矿渣粉	1.15 .26. 2	活性指数	《高强高性能混凝土 用矿物外加剂》GB/T 18736-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .26	矿渣粉	1.15 .26. 3	密度	《水泥密度测定方 法》GB/T 208-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .27	锚具、夹 片、连接 器	1.15 .27. 1	洛氏硬度	《金属材料 洛氏硬 度试验 第 1 部分：试 验方法》GB/T 230.1-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 1	渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 2	界限含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	只做液 塑限联 合测定 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 3	承载比	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 4	界限含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做液 塑限联 合测定 法	新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 5	比重	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019	只做比 重瓶法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 6	易溶盐总量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 7	承载比（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 8	承载比（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 9	粗粒土和巨粒土 的最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 10	颗粒分析（筛析 法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 11	界限含水率（液、 塑限联合测定 法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 12	天然稠度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 13	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 14	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 15	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 16	酸碱度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 17	含水率（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 18	颗粒分析（筛分 法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 19	最大干密度（击 实试验）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 20	有机质含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 21	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 22	含水率（烘干法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 23	含水率（酒精燃 烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 24	含水率（酒精燃 烧法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 25	回弹模量（杠杆 压力仪法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 26	密度（灌水法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 27	密度（灌水法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 28	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 29	密度（灌砂法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 30	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 31	密度（环刀法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 32	密度（蜡封法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 33	密度（蜡封法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 34	无侧限抗压强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 35	无侧限抗压强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 36	最佳含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 37	最佳含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 38	有机质含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 39	比重（比重瓶法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 40	烧失量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 41	砂的相对密度	《土工试验方法标 准》GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 42	酸碱度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 43	难溶盐碳酸钙含 量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 44	颗粒分析（密度 计法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	土	1.15 .28. 45	颗粒分析（密度 计法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .29	钢材	1.15 .29. 1	压扁	金属材料 管 压扁试 验方法 GB/T 246-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .29	钢材	1.15 .29. 2	尺寸偏差	《直缝电焊钢管》 GB/T 13793-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .29	钢材	1.15 .29. 3	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .29	钢材	1.15 .29. 4	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .29	钢材	1.15 .29. 5	弯曲性能	《金属材料 弯曲试验 方法》GB/T 232-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .29	钢材	1.15 .29. 6	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法》GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .29	钢材	1.15 .29. 7	尺寸偏差	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .29	钢材	1.15 .29. 8	屈服强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法》GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .29	钢材	1.15 .29. 9	断后伸长率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法》GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .29	钢材	1.15 .29. 10	最大力总延伸率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法》GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .29	钢材	1.15 .29. 11	硬度	金属材料 洛氏硬度试 验 第 1 部分：试验方 法 GB/T 230.1-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .29	钢材	1.15 .29. 12	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .29	钢材	1.15 .29. 13	重量偏差	《钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢 筋》GB/T 1499.2-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .29	钢材	1.15 .29. 14	重量偏差	《钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢 筋》GB/T 1499.1-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .30	预应力 混凝土 桥梁用 塑料波	1.15 .30. 1	柔韧性	《预应力混凝土桥梁 用塑料波纹管》JT/T 529-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测				纹管					
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .31	木质素 纤维	1.15 .31. 1	长度	《化学纤维 短纤维长 度试验方法》GB/T 14336-2008	只做单 纤维手 工测量 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .32	降黏剂	1.15 .32. 1	黏度比	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .33	岩石	1.15 .33. 1	密度	《公路工程岩石试验 规程》JTG E41-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .34	水泥	1.15 .34. 1	水泥胶砂流动度	《水泥胶砂流动度测 定方法》GB/T 2419-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .34	水泥	1.15 .34. 2	碱含量	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .34	水泥	1.15 .34. 3	细度（筛析法）	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .34	水泥	1.15 .34. 4	胶砂强度（ISO 法）	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .34	水泥	1.15 .34. 5	胶砂流动度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .34	水泥	1.15 .34. 6	密度	《水泥密度测定方 法》 GB/T 208-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .34	水泥	1.15 .34. 7	胶砂强度	《水泥胶砂强度检 验方法(ISO 法)》 GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .34	水泥	1.15 .34. 8	三氧化硫含量	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .34	水泥	1.15 .34. 9	凝结时间	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .34	水泥	1.15 .34. 10	凝结时间	《水泥标准稠度用水 量、凝结时 间、安定 性检验方法》 GB/T 1346-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .34	水泥	1.15 .34. 11	安定性	《水泥标准稠度用水 量、凝结时 间、安定 性检验方法》 GB/T 1346-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .34	水泥	1.15 .34. 12	安定性	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .34	水泥	1.15 .34. 13	密度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .34	水泥	1.15 .34. 14	标准稠度用水量	《水泥标准稠度用水 量、凝结时 间、安定 性检验方法》 GB/T 1346-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .34	水泥	1.15 .34. 15	标准稠度用水量	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .34	水泥	1.15 .34. 16	比表面积	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .34	水泥	1.15 .34. 17	比表面积	水泥比表面积测定方 法 勃氏法 GB/T 8074-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .34	水泥	1.15 .34. 18	氯离子含量	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .34	水泥	1.15 .34. 19	水化热	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .34	水泥	1.15 .34. 20	水泥浆体流动度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .35	钢绞线	1.15 .35. 1	松弛率	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .35	钢绞线	1.15 .35. 2	外形尺寸	预应力混凝土用钢绞 线 GB/T 5224-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .35	钢绞线	1.15 .35. 3	屈服力	预应力混凝土用钢绞 线 GB/T 5224-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .36	砂浆	1.15 .36. 1	立方体抗压强度	《建筑砂浆基本性能 试验方法标准》JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .36	砂浆	1.15 .36. 2	立方体抗压强度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .36	砂浆	1.15 .36. 3	表观密度	《建筑砂浆基本性能 试验方法标准》JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .36	砂浆	1.15 .36. 4	配合比设计	《砌筑砂浆配合比设 计规程》 JGJ/T 98-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .36	砂浆	1.15 .36. 5	稠度	《建筑砂浆基本性能 试验方法标准》JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .36	砂浆	1.15 .36. 6	体积密度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .36	砂浆	1.15 .36. 7	保水性	《建筑砂浆基本性能 试验方法标准》JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .36	砂浆	1.15 .36. 8	保水率	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .36	砂浆	1.15 .36. 9	凝结时间	《建筑砂浆基本性能 试验方法标准》JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .36	砂浆	1.15 .36. 10	分层度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .36	砂浆	1.15 .36. 11	抗压强度	铁路混凝土工程施工 质量验收标准 TB 10424-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .36	砂浆	1.15 .36. 12	抗渗性能	《建筑砂浆基本性能 试验方法标准》JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .36	砂浆	1.15 .36. 13	拉伸粘结强度	《建筑砂浆基本性能 试验方法标准》 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .36	砂浆	1.15 .36. 14	稠度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .37	沥青混 合料	1.15 .37. 1	沥青路面芯样马 歇尔试验	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .37	沥青混 合料	1.15 .37. 2	沥青混合料理论 最大相对密度	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .37	沥青混 合料	1.15 .37. 3	沥青混合料的矿 料级配	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .37	沥青混 合料	1.15 .37. 4	沥青混合料马歇 尔稳定度试验	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .37	沥青混 合料	1.15 .37. 5	压实沥青混合料 密度	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .37	沥青混 合料	1.15 .37. 6	沥青混合料中沥 青含量	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .37	沥青混 合料	1.15 .37. 7	沥青混合料动稳 定度	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .37	沥青混 合料	1.15 .37. 8	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 (JTG E20-2011)		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .37	沥青混 合料	1.15 .37. 9	热拌沥青混合料 配合比设计	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011《公路 沥青路面施工技术规 范》JTG F40-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .1	砌体结 构	1.16 .1.1	抹灰砂浆拉伸粘 结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .1	砌体结 构	1.16 .1.2	砌体抗压强度 （扁顶法）	砌体工程现场检测技 术标准 GB/T 50315-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .1	砌体结 构	1.16 .1.3	蒸压加气混凝土 砌块墙体抗压强 度（贯入法）	蒸压加气混凝土砌块 现场检测技术规程 DBJ 15-239-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .1	砌体结 构	1.16 .1.4	砌筑砂浆抗压强 度（筒压法）	砌体工程现场检测技 术标准 GB/T 50315-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .1	砌体结 构	1.16 .1.5	砌筑砂浆抗压强 度（推出法）	砌体工程现场检测技 术标准 GB/T 50315-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .1	砌体结 构	1.16 .1.6	砌筑砂浆抗压强 度（点荷法）	砌体工程现场检测技 术标准 GB/T 50315-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .1	砌体结 构	1.16 .1.7	烧结普通砖抗压 强度（回弹法）	建筑结构检测技术标 准 GB/T 50344-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .1	砌体结 构	1.16 .1.8	砌体抗压强度 （原位轴压法）	砌体工程现场检测技 术标准 GB/T 50315-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .1	砌体结 构	1.16 .1.9	砌体抗剪强度 （原位单剪法）	砌体工程现场检测技 术标准 GB/T 50315-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .1	砌体结 构	1.16 .1.1 0	砌体抗剪强度 （原位单砖双剪 法）	砌体工程现场检测技 术标准 GB/T 50315-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .1	砌体结 构	1.16 .1.1 1	烧结普通砖抗压 强度（回弹法）	砌体工程现场检测技 术标准 GB/T 50315-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .1	砌体结 构	1.16 .1.1 2	砌体砂浆抗压强 度（贯入法）	贯入法检测砌体砂浆 抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .1	砌体结 构	1.16 .1.1 3	砌体砂浆抗压强 度（回弹法）	《砌体工程现场检测 技术标准》GB/T 50315-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .1	砌体结 构	1.16 .1.1 4	砌体砂浆抗压强 度（砂浆片剪切 法）	砌体工程现场检测技 术标准 GB/T 50315-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .2	装修工 程	1.16 .2.1	抹灰厚度	建筑装饰装修工程质 量验收规范 GB50210-2001		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .2	装修工 程	1.16 .2.2	尺寸偏差	建筑涂饰工程施工及 验收规程 JGJ/T29-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .2	装修工 程	1.16 .2.3	基层含水率	建筑涂饰工程施工及 验收规程 JGJ/T29-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .2	装修工 程	1.16 .2.4	基层含水率	建筑装饰装修工程质 量验收规范 GB50210-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .2	装修工 程	1.16 .2.5	尺寸偏差	住宅室内装饰装修工 程质量验收规范 JGJT304-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .2	装修工 程	1.16 .2.6	安装偏差	建筑装饰装修工程质 量验收规范 GB 50210-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.1	防腐涂层厚度	钢结构工程施工质量 验收标准 GB50205-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.2	钢网架水平位移	《建筑变形测量规 范》JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.3	钢材厚度（超声 法）	无损检测 接触式超声 脉冲回波法测厚方法 GB/T11344-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.4	钢网架挠度	建筑变形测量 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.5	涂层附着力(划 格法)	色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.6	焊缝尺寸	钢结构工程施工质量 验收标准 GB50205-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.7	防火涂层厚度	《钢结构现场检测技 术标准 GB/T 50621-2010》		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.8	钢网架挠度	空间网格结构技术规 程 JGJ7-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.9	钢网架挠度	钢结构工程施工质量 验收规范 GB50205-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.1 0	防火涂层厚度	《钢结构施工质量验 收标准 GB 50205-2020》		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.1 1	钢网架倾斜	《建筑变形测量规 范》JGJ 8-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.1 2	钢网架挠度	《钢结构现场检测技 术标准》GB/T 50621-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.1 3	构件变形（垂直 度、弯曲、跨中 挠度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.1 4	结构整体变形 （垂直度、平面 弯曲）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.1 5	铸钢件表面质量 （磁粉法）	《铸钢铸铁件 磁粉 检测》GB/T9444-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.1 6	构件尺寸	钢结构工程施工质量 验收标准 GB50205-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.1 7	铸钢件表面质量 （渗透法）	铸钢件渗透检测 GB/T9443-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.1 8	焊缝内部质量 （超声波法）	钢轨焊接 第 1 部分： 通用技术条件 TB/T 1632.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.1 9	涂层附着力（拉 开法）	色漆和清漆拉开法附 着力试验 GB/T5210-2006		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.2 0	钢构件表面质量 （渗透法）	无损检测 渗透检测 第 3 部分：参考试块 GBT 18851.3-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.2 1	钢构件表面质量 （渗透法）	无损检测 渗透检测 第 4 部分：设备 GBT 18851.4-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.2 2	钢构件表面质量 （渗透法）	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GBT 18851.1-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.2 3	防腐涂层厚度	钢结构现场检测技术 标准 GB/T50621-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.2 4	钢板内部质量 （超声波法）	承压设备无损检测 第 三部分：超声检测 NB/T47013.3-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.2 5	外观质量/表面 质量（目视检测）	钢结构工程施工质量 验收标准 GB50205-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.2 6	防火涂层厚度	钢结构防火涂料应用 技术规范 T/CECS 24-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.2 7	钢构件表面质量 （磁粉法）	无损检测 磁粉检测 第一部分 总则 GBT 15822.1-2005		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.2 8	钢构件表面质量 （磁粉法）	无损检测 磁粉检测 第二部分 检测介质 GB T15822.2-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.2 9	钢构件表面质量 （磁粉法）	无损检测 磁粉检测 第三部分 设备 GB-T15822.3-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.3 0	钢板内部质量 （超声波法）	厚钢板超声波检测方 法 GB/T2970-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.3 1	终拧扭矩	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.3 2	焊缝表面质量 （渗透法）	钢结构现场检测技术 标准 GB/T 50621-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.3 3	焊缝内部质量 （射线法）	《焊缝无损检测 射线 检测 第 1 部分：X 和 伽马射线的胶片技 术》GB/T 3323.1-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.3 4	钢网架挠度	《建筑结构检测技术 标准》GB/T 50344-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.3 5	构件承载力（变 形、应变）	建筑结构检测技术标 准 GB/T 50344-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.3 6	焊缝内部质量 （超声波法）	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.3 7	焊缝内部质量 （超声波法）	《钢结构超声波探伤 及质量分级法》 JG/T 203-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.3 8	焊缝表面质量 （磁粉法）	焊缝无损检测焊缝磁 粉检测验收等级 GB/T26952-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.3 9	焊缝内部质量 （超声波法）	《焊缝无损检测超声 检测技术、检测等级 和评定》 GB 11345-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.4 0	焊缝表面质量 （磁粉法）	《焊缝无损检测 磁粉 检测》 GBT 26951-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.4 1	外观质量	《钢结构现场检测技 术标准 GB/T 50621-2010》		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.4 2	焊缝内部质量 （超声波法）	《钢结构现场检测技 术标准》 GB/T 50621-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.4 3	焊缝表面质量 （磁粉法）	《钢结构现场检测技 术标准 GB/T 50621-2010》		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.4 4	焊缝内部检查 （射线法）	《承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测》 NB/T 47013.2-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.4 5	焊缝内部质量 （超声波法）	《承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测》 NB/T 47013.3-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.4 6	焊缝表面质量 （渗透法）	《承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测》 NB/T 47013.5-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.4 7	焊缝表面质量 （磁粉法）	《承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测》 NB/T 47013.4-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .4	外墙饰 面砖	1.16 .4.1	粘结质量/粘结 缺陷	红外热像法检测建筑 外墙饰面层粘结缺陷 技术规程 CECS204-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .5	混凝土 预制构 件	1.16 .5.1	构件承载力（挠 度、应变、裂缝 宽度）	《混凝土结构试验方 法标准》GB 50152-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.1	隔墙冲击试验	《装配式混凝土结构 检测技术标准》 DBJ/T15-199-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.2	内部缺陷（超声 法）	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T50784-2013		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.3	尺寸位置偏差	铁路隧道钢筋混凝土 管片 TBT 3353-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.4	后锚固件抗拔承 载力	《建筑结构加固工程 施工质量验收规范》 GB 50550-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.5	保护层厚度	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.6	抗拔性能	铁路隧道钢筋混凝土 管片 TBT 3353-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.7	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技 术标准 JGJ/T 152-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.8	混凝土抗压强度 （超声回弹综合 法）	铁路工程结构混凝土 强度检测规程 TB 10426-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.9	外观缺陷（露筋、 孔洞、蜂窝、疏 松、夹渣）	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.1 0	后锚固件抗拔承 载力	混凝土结构后锚固技 术规程 JGJ 145-2013		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.1 1	裂缝深度	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.1 2	构件尺寸	建筑结构检测技术标 准 GB/T50344-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.1 3	预制构件尺寸偏 差	装配式混凝土结构技 术规程 JGJ 1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.1 4	构件尺寸	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.1 5	裂缝深度	超声法检测混凝土缺 陷技术规程 CECS 21:2000		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.1 6	混凝土抗压强度 （钻芯法）	钻芯检测离心高强混 凝土抗压强度试验方 法 GB/T19496-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.1 7	混凝土抗压强度 （钻芯法）	钻芯法检测混凝土强 度技术规程 JGJ/T 384-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.1 8	混凝土抗压强度 （钻芯法）	《铁路工程结构混凝 土强度检测规程》 TB10426-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.1 9	外观质量	铁路隧道钢筋混凝土 管片 TBT 3353-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.2 0	抗弯性能	铁路隧道钢筋混凝土 管片 TBT 3353-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.2 1	检漏试验	铁路隧道钢筋混凝土 管片 TBT 3353-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.2 2	水平拼装	铁路隧道钢筋混凝土 管片 TBT 3353-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.2 3	混凝土抗压强度 （钻芯法）	钻芯法检测混凝土抗 压强度技术规程 CECS03:2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.2 4	混凝土抗压强度 （回弹法）	高强混凝土强度检测 技术规程 JGJ/T294-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.2 5	楼板厚度	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB 50204-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.2 6	混凝土抗压强度 （拔出法）	拔出法检测混凝土强 度技术规程 CECS 69:2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.2 7	混凝土抗压强度 （后锚固法）	后锚固法检测混凝土 抗压强度技术规程 JGJ208-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.2 8	构件承载力（挠 度、应变、裂缝 宽度）	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.2 9	混凝土抗压强度 （回弹法）	高强混凝土强度回弹 法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.3 0	浆锚搭接灌浆饱 满度（冲击回波 法）	装配式住宅建筑检测 技术标准 JGJT 485-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.3 1	淋水试验	《装配式混凝土建筑 工程施工质量验收规 范》DBJ/T 15/171-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.3 2	混凝土抗压强度 （拉脱法）	拉脱法检测混凝土抗 压强度技术规程 JGJ/T378-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.3 3	套筒灌浆饱满性 （预埋传感器 法）	《装配式混凝土结构 套筒灌浆质量检测技 术规程》T/CESC 683-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.3 4	构件承载力（挠 度、应变、裂缝 宽度）	混凝土结构试验方法 标准 GB 50152-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.3 5	结合面粗糙度 （测深尺法）	装配式住宅建筑检测 技术标准 JGJT 485-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.3 6	层高	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB 50204-2015 附录 F		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.3 7	外观缺陷（露筋、 孔洞、蜂窝、疏 松、夹渣）	建筑结构检测技术标 准 GB/T 50344-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.3 8	混凝土抗压强度 （回弹法）	回弹法检测泵送混凝 土抗压强度技术规程 DBJ/T 15-211-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.3 9	加固材料（包括 纤维复合材）与 基材的正拉粘结 强度	建筑结构加固工程施 工质量验收规范 GB 50550-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.4 0	后锚固件抗拔承 载力	砌体工程施工质量验 收规范 GB50203-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.4 1	垂直度	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB50204-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.4 2	灌浆套筒及预留 钢筋中心线位置 偏差坐标定位法 检测	装配式混凝土结构检 测技术标准 DBJ/T 15-199-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.4 3	套筒灌浆饱满性 （预埋传感器 法）	《装配式混凝土结构 检测技术标准》 DBJ/T15-199-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.4 4	淋水试验	《装配式混凝土结构 检测技术标准》 DBJ/T15-199-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.4 5	粗糙面凹凸深度	《装配式混凝土结构 检测技术标准》 DBJ/T15-199-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.4 6	隔墙冲击试验	《装配式混凝土建筑 工程施工质量验收规 范》DBJ/T 15/171-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.4 7	混凝土抗压强度 （回弹法）	《铁路工程结构混凝 土强度检测规程》 TB10426-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.4 8	构件尺寸	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB50204-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.4 9	内部缺陷（超声 法）	超声法检测混凝土缺 陷技术规程 CECS 21:2000		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.5 0	保护层厚度	《混凝土结构工程施 工质量验收规范》 GB50204-2015		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.5 1	混凝土抗压强度 （回弹法）	回弹法检测混凝土抗 压强度技术规程 JGJ/T23-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.5 2	钢筋配置（间距、 直径、数量）	《混凝土结构现场检 测技术标准》 GB/T50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.5 3	混凝土抗压强度 （回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB 50204-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.5 4	后锚固件抗拔承 载力	混凝土后锚固件抗拔 和抗剪性能检测技术 规程 DBJ/T 15-35-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.5 5	后锚固件抗剪承 载力	混凝土后锚固件抗拔 和抗剪性能检测技术 规程 DBJ/T 15-35-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.5 6	套筒灌浆饱满度 （预埋传感器 法）	装配式住宅建筑检测 技术标准 JGJ/T 485-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.5 7	预制构件抗弯性 能（承载力检验 系数、抗裂检验 系数、挠度、裂 缝宽度）	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB 50204-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.5 8	混凝土抗压强度 （超声回弹综合 法）	《超声回弹综合法检 测混凝土强度技术规 程》 T/CECS 02-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.5 9	混凝土碳化深度	回弹法检测混凝土抗 压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.6 0	混凝土抗压强度 （回弹法）	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.6 1	混凝土碳化深度	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.6 2	保护层厚度	建筑结构检测技术标 准 GB/T50344-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.6 3	钢筋配置（间距、 直径、数量）	建筑结构检测技术标 准 GB/T50344-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .7	建筑结 构	1.16 .7.1	沉降观测	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .7	建筑结 构	1.16 .7.2	倾斜观测	建筑变形量测规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .7	建筑结 构	1.16 .7.3	沉降观测	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .7	建筑结 构	1.16 .7.4	动力响应(位移、 速度、加速度)	机械振动与冲击建筑 物的振动 振动测量及 其对建筑物影响的评 价指南 GB/T14124-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .7	建筑结 构	1.16 .7.5	动力特性(自振 频率、振型、阻 尼比)	机械振动与冲击建筑 物的振动 振动测量及 其对建筑物影响的评 价指南 GB/T14124-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .7	建筑结 构	1.16 .7.6	动力响应(位移、 速度、加速度)	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .7	建筑结 构	1.16 .7.7	动力特性(自振 频率、振型、阻 尼比)	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .7	建筑结 构	1.16 .7.8	动力特性(自振 频率、振型、阻 尼比)	建筑结构检测技术标 准 GB/T 50344-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .7	建筑结 构	1.16 .7.9	动力响应(位移、 速度、加速度)	建筑结构检测技术标 准 GB/T 50344-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .7	建筑结 构	1.16 .7.1 0	裂缝观测（裂缝 位置、走向、长 度、宽度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .7	建筑结 构	1.16 .7.1 1	动力特性(自振 频率、振型、阻 尼比)	住宅建筑室内振动限 值及其测量方法标准 GB/T 50355-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .7	建筑结 构	1.16 .7.1 2	动力响应(位移、 速度、加速度)	住宅建筑室内振动限 值及其测量方法标准 GB/T 50355-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .8	饰面砖	1.16 .8.1	粘结质量（红外 热像法）	红外热像法检测建筑 外墙饰面粘结质量技 术规程 JGJ/T 277-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .1	人防工 程防护 通风系 统	1.17 .1.1	滤毒风量	工业通风机现场性能 试验 GB/T 10178-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .1	人防工 程防护 通风系 统	1.17 .1.2	清洁风量	通风与空调工程施工 质量验收规范 GB/T 50243-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .1	人防工 程防护 通风系 统	1.17 .1.3	清洁风量	工业通风机现场性能 试验 GB/T 10178-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .1	人防工 程防护 通风系 统	1.17 .1.4	清洁风量	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .1	人防工 程防护 通风系 统	1.17 .1.5	滤毒风量	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .1	人防工 程防护 通风系 统	1.17 .1.6	滤毒风量	通风与空调工程施工 质量验收规范 GB/T 50243-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .1	人防工 程防护 通风系 统	1.17 .1.7	金属风管漆膜厚 度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .1	人防工 程防护 通风系 统	1.17 .1.8	金属风管钢板厚 度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .1	人防工 程防护 通风系 统	1.17 .1.9	防护段通风管道 气密性	国防工程施工验收规 范 GJB4315.3-2006 附录 C		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .1	人防工 程防护 通风系 统	1.17 .1.1 0	防护通风控制、 显示功能（切换 时间）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程电控 门	1.17 .2.1	外形尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程电控 门	1.17 .2.2	垂直度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程电控 门	1.17 .2.3	开关锁时间	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程电控 门	1.17 .2.4	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检 测 GB/T 26951-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程电控 门	1.17 .2.5	密闭性能	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程电控 门	1.17 .2.6	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程电控 门	1.17 .2.7	密封胶条压缩反 力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程电控 门	1.17 .2.8	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程电控 门	1.17 .2.9	密闭性能	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程电控 门	1.17 .2.1 0	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程电控 门	1.17 .2.1 1	焊缝尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程电控 门	1.17 .2.1 2	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程电控 门	1.17 .2.1 3	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺 寸、外形、重量及允 许偏差 GB/T 709-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程电控 门	1.17 .2.1 4	胶板剥离强度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程电控 门	1.17 .2.1 5	焊缝质量	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程电控 门	1.17 .2.1 6	配合尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程电控 门	1.17 .2.1 7	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程电控 门	1.17 .2.1 8	焊缝质量	焊缝无损检测 超声 检测 技术、检测等 级和评定 GB/T 11345-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程电控 门	1.17 .2.1 9	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程电控 门	1.17 .2.2 0	关锁操纵力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程电控 门	1.17 .2.2 1	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程电控 门	1.17 .2.2 2	关锁操纵力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程电控 门	1.17 .2.2 3	外形尺寸	未注公差의线性และ角 度尺寸의公差 GB/T 1804-2000		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程电控 门	1.17 .2.2 4	门扇启闭力	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程电控 门	1.17 .2.2 5	胶板剥离强度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程电控 门	1.17 .2.2 6	门扇结构厚度偏 差（门扇厚度偏 差）	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程电控 门	1.17 .2.2 7	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程电控 门	1.17 .2.2 8	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度 의测定 GB/T13452.2-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程电控 门	1.17 .2.2 9	关锁操纵力	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程电控 门	1.17 .2.3 0	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检 测 第 1 部分：X 和伽 玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程电控 门	1.17 .2.3 1	焊缝质量	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程电控 门	1.17 .2.3 2	面板厚度偏差	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程电控 门	1.17 .2.3 3	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程电控 门	1.17 .2.3 4	门扇结构厚度偏 差（门扇厚度偏 差）	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	通风空 调系统	1.17 .3.1	输送能效比	广东省绿色建筑检测 标准 DBJ/T 15-234-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	通风空 调系统	1.17 .3.2	耗电输冷（热） 比	广东省绿色建筑检测 标准 DBJ/T 15-234-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	通风空 调系统	1.17 .3.3	水力平衡度	广东省绿色建筑检测 标准 DBJ/T 15-234-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	通风空 调系统	1.17 .3.4	耗电输冷（热） 比	广东省绿色建筑检测 标准 DBJ/T 15-234-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	通风空 调系统	1.17 .3.5	水力平衡度	广东省绿色建筑检测 标准 DBJ/T 15-234-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	通风空 调系统	1.17 .3.6	室内平均风速	建筑通风效果测试与 评价标准 JGJ/T 309-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	通风空 调系统	1.17 .3.7	多联机空调系统 带负荷效果（送 风温差、风量、 室内温度、室外 机耗电功率）	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	通风空 调系统	1.17 .3.8	多联机空调系统 带负荷效果（送 风温差、风量、 室内温度、室外 机耗电功率）	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	通风空 调系统	1.17 .3.9	多联机空调系统 带负荷效果（送 风温差、风量、 室内温度、室外 机耗电功率）	广东省绿色建筑检测 标准 DBJ/T 15-234-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	通风空 调系统	1.17 .3.1 0	排气管道系统防 串烟、防倒灌性 能（排气道支管 内静压）	广东省绿色建筑检测 标准 DBJ/T 15-234-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	通风空 调系统	1.17 .3.1 1	热回收装置（热 回收新风机组） 热回收效率	广东省绿色建筑检测 标准 DBJ/T 15-234-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	通风空 调系统	1.17 .3.1 2	热回收装置（热 回收新风机组） 热回收效率	广东省绿色建筑检测 标准 DBJ/T 15-234-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	通风空 调系统	1.17 .3.1 3	输送能效比	广东省绿色建筑检测 标准 DBJ/T 15-234-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	通风空 调系统	1.17 .3.1 4	集中新风系统房 间室内新风量	建筑通风效果测试与 评价标准 JGJ/T 309-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	通风空 调系统	1.17 .3.1 5	风道系统单位风 量耗功率	广东省绿色建筑检测 标准 DBJ/T 15-234-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	通风空 调系统	1.17 .3.1 6	风道系统单位风 量耗功率	广东省绿色建筑检测 标准 DBJ/T 15-234-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .4	人防工 程地铁 隧道防 淹门	1.17 .4.1	手动关门力试验	地铁隧道防淹门 CJ/T453-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .4	人防工 程地铁 隧道防 淹门	1.17 .4.2	装配允许偏差	地铁隧道防淹门 CJ/T453-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .4	人防工 程地铁 隧道防 淹门	1.17 .4.3	启闭性能	地铁隧道防淹门 CJ/T453-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .4	人防工 程地铁 隧道防 淹门	1.17 .4.4	开关门时间试验	地铁隧道防淹门 CJ/T453-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .4	人防工 程地铁 隧道防 淹门	1.17 .4.5	组装尺寸	地铁隧道防淹门 CJ/T453-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .5	城乡道 路路灯	1.17 .5.1	亮度	城市道路照明设计标 准 CJJ45-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .5	城乡道 路路灯	1.17 .5.2	半柱面照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .5	城乡道 路路灯	1.17 .5.3	半柱面照度	城市道路照明设计标 准 CJJ45-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .5	城乡道 路路灯	1.17 .5.4	阈值增量	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .6	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .6.1	焊缝质量	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .6	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .6.2	焊缝质量	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .6	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .6.3	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检 测 第 1 部分：X 和伽 玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .6	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .6.4	焊缝质量	焊缝无损检测 超声 检测 技术、检测等 级和评定 GB/T 11345-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .6	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .6.5	焊缝质量（焊缝 厚度）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .6	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .6.6	焊缝质量（焊缝 等级）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .6	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .6.7	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .6	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .6.8	密闭性能	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .6	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .6.9	密闭性能（压缩 量）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .6	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .6.1 0	密闭观察窗厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .6	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .6.1 1	材料配件质量 （尺寸偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .6	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .6.1 2	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度 的测定 GB/T13452.2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .6	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .6.1 3	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .6	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .6.1 4	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .6	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .6.1 5	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .6	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .6.1 6	焊缝尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .6	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .6.1 7	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .6	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .6.1 8	位置偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .6	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .6.1 9	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .6	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .6.2 0	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .6	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .6.2 1	外形尺寸	未注公差的线性和角 度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .6	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .6.2 2	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检 测 GB/T 26951-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .6	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .6.2 3	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .7	人防工 程防爆 地漏	1.17 .7.1	地漏体壁厚和密 封体厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .7	人防工 程防爆 地漏	1.17 .7.2	外形尺寸	未注公差的线性和角 度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .7	人防工 程防爆 地漏	1.17 .7.3	材料配件质量 （尺寸偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .7	人防工 程防爆 地漏	1.17 .7.4	标高偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .7	人防工 程防爆 地漏	1.17 .7.5	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .7	人防工 程防爆 地漏	1.17 .7.6	密封体厚度偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .7	人防工 程防爆 地漏	1.17 .7.7	地漏主体壁厚偏 差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .7	人防工 程防爆 地漏	1.17 .7.8	地漏接口及管径 偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .7	人防工 程防爆 地漏	1.17 .7.9	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	太阳能 热水系 统	1.17 .8.1	贮热水箱得热量 （现场试验）	家用太阳热水系统热 性能试验方法 GB/T 18708-2002		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	太阳能 热水系 统	1.17 .8.2	光电转换效率 （现场试验）	晶体硅光伏(PV) 方阵 I-V 特性的现场测量 GB/T 18210-2000		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	太阳能 热水系 统	1.17 .8.3	全年集热系统得 热量（现场试验）	可再生能源建筑应用 工程评价标准 GB/T 50801-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	太阳能 热水系 统	1.17 .8.4	发电功率（现场 试验）	光伏器件 第 1 部分： 光伏电流电压特性的 测量 GB/T 6495.1-1996		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	太阳能 热水系 统	1.17 .8.5	发电功率（现场 试验）	光伏系统性能监测_ 测量、数据交换和分 析导则 GB/T 20513-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	太阳能 热水系 统	1.17 .8.6	发电功率（现场 试验）	晶体硅光伏(PV) 方阵 I-V 特性的现场测量 GB/T 18210-2000		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	太阳能 热水系 统	1.17 .8.7	太阳能保证率 （现场试验）	可再生能源建筑应用 工程评价标准 GB/T 50801-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	太阳能 热水系 统	1.17 .8.8	内热冲击	真空管型太阳能集热 器 GB/T 17581-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	太阳能 热水系 统	1.17 .8.9	开路电压（现场 试验）	光伏器件 第 1 部分： 光伏电流电压特性的 测量 GB/T 6495.1-1996		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	太阳能 热水系 统	1.17 .8.1 0	开路电压（现场 试验）	光伏系统性能监测_ 测量、数据交换和分 析导则 GB/T 20513-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	太阳能 热水系 统	1.17 .8.1 1	贮热水箱保温性 能（现场试验）	太阳热水系统性能评 定规范 GB/T 20095-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	太阳能 热水系 统	1.17 .8.1 2	贮热水箱热损因 数（现场试验）	可再生能源建筑应用 工程评价标准 GB/T 50801-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	太阳能 热水系 统	1.17 .8.1 3	集热系统效率 （现场试验）	可再生能源建筑应用 工程评价标准 GB/T 50801-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	太阳能 热水系 统	1.17 .8.1 4	空晒	平板型太阳能集热器 GB/T 6424-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	太阳能 热水系 统	1.17 .8.1 5	外热冲击	平板型太阳能集热器 GB/T 6424-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	太阳能 热水系 统	1.17 .8.1 6	内热冲击	平板型太阳能集热器 GB/T 6424-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	太阳能 热水系 统	1.17 .8.1 7	刚度	平板型太阳能集热器 GB/T 6424-2007		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	太阳能 热水系 统	1.17 .8.1 8	开路电压（现场 试验）	晶体硅光伏(PV)方阵 I-V 特性的现场测量 GB/T 18210-2000		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	太阳能 热水系 统	1.17 .8.1 9	空晒	真空管型太阳能集热 器 GB/T 17581-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	太阳能 热水系 统	1.17 .8.2 0	刚度	真空管型太阳能集热 器 GB/T 17581-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	太阳能 热水系 统	1.17 .8.2 1	外热冲击	真空管型太阳能集热 器 GB/T 17581-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	太阳能 热水系 统	1.17 .8.2 2	日有用得热量 （现场试验）	太阳热水系统性能评 定规范 GB/T 20095-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	太阳能 热水系 统	1.17 .8.2 3	升温性能（现场 试验）	太阳热水系统性能评 定规范 GB/T 20095-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	太阳能 热水系 统	1.17 .8.2 4	供热水温度（现 场试验）	可再生能源建筑应用 工程评价标准 GB/T 50801-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	太阳能 热水系 统	1.17 .8.2 5	光伏系统年发电 量（现场试验）	绿色建筑检测技术标 准 CSUS/GBC 05-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	太阳能 热水系 统	1.17 .8.2 6	光电转换效率 （现场试验）	光伏器件 第 1 部分： 光伏电流电压特性的 测量 GB/T 6495.1-1996		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	太阳能 热水系 统	1.17 .8.2 7	光电转换效率 （现场试验）	光伏系统性能监测_ 测量、数据交换和分 析导则 GB/T 20513-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.1	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.2	使用性能（门扇 关闭力）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.3	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.4	通风量要求	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.5	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.6	门扇（底座）与 门框（底框）贴 合间隙	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.7	外形尺寸	未注公差의线性และ角 度尺寸의公差 GB/T 1804-2000		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.8	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.9	焊缝尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.1 0	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.1 1	焊缝质量	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.1 2	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺 寸、外形、重量及允 许偏差 GB/T-709-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.1 3	闭扇启闭力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.1 4	使用性能（闭锁 锁紧力）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.1 5	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.1 6	平整度（门扇（底 座）、门框（底 座）胶垫表面）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.1 7	抗力性能（胶管 底座壁厚偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.1 8	抗力性能（腹板 位置偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.1 9	抗力性能（门扇 （底座）内外面板 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.2 0	抗力性能（门扇 （底座）厚度偏 差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.2 1	抗力性能（门扇 （底座）腹板厚度 偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.2 2	材料配件质量 （位置偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.2 3	材料配件质量 （尺寸偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.2 4	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.2 5	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.2 6	焊缝质量（焊缝 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.2 7	焊缝质量（焊缝 等级）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.2 8	胶垫、缓冲胶垫 粘结后的剥离强 度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.2 9	胶管卡紧固定牢 靠程度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.3 0	通风性能（面积 测量）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.3 1	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.3 2	闭锁锁紧力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.3 3	面板厚度偏差	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.3 4	外形尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.3 5	焊缝质量	焊缝无损检测 超声 检测 技术、检测等 级和评定 GB/T 11345-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.3 6	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.3 7	闭锁锁紧力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.3 8	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检 测 第 1 部分：X 和伽 玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.3 9	闭扇启闭力	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.4 0	垂直度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.4 1	焊缝质量	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.4 2	闭扇启闭力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.4 3	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.4 4	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度 的测定 GB/T13452.2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.4 5	配合尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.4 6	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.4 7	闭锁锁紧力	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.4 8	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检 测 GB/T 26951-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .9.4 9	胶板中心线位置 偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .10	施工现 场用电 安全	1.17 .10. 1	绝缘电阻	电气装置安装工程 电 气设备交接试验标准 GB 50150-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程排气 活门	1.17 .11. 1	外形尺寸	未注公差의线性และ角 度尺寸의公差 GB/T 1804-2000		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程排气 活门	1.17 .11. 2	阀盖或活门盘锁 紧力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程排气 活门	1.17 .11. 3	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程排气 活门	1.17 .11. 4	使用性能（阀盖 或活门盘锁紧 力）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程排气 活门	1.17 .11. 5	漆膜附着 力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程排气 活门	1.17 .11. 6	材料配件质量 （尺寸偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程排气 活门	1.17 .11. 7	位置偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程排气 活门	1.17 .11. 8	动力性能曲线、 通风量（风压、 风量）	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程排气 活门	1.17 .11. 9	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程排气 活门	1.17 .11. 10	密封胶条粘结后 的剥离强度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程排气 活门	1.17 .11. 11	密闭性能	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程排气 活门	1.17 .11. 12	密闭性能	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程排气 活门	1.17 .11. 13	平衡锤连杆垂直 度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程排气 活门	1.17 .11. 14	平衡锤连杆垂直 度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程排气 活门	1.17 .11. 15	标高偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程排气 活门	1.17 .11. 16	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程排气 活门	1.17 .11. 17	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度 的测定 GB/T13452.2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程排气 活门	1.17 .11. 18	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程排气 活门	1.17 .11. 19	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程排气 活门	1.17 .11. 20	胶板中心线位置 偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程排气 活门	1.17 .11. 21	通风量	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程排气 活门	1.17 .11. 22	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程排气 活门	1.17 .11. 23	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程排气 活门	1.17 .11. 24	阀盖或活门盘偏 移	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程排气 活门	1.17 .11. 25	阀盖或活门盘厚 度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程排气 活门	1.17 .11. 26	阀盖或活门盘厚 度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程排气 活门	1.17 .11. 27	阀盖或活门盘启 动压力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .12	建筑电 气工程 施工质 量验收	1.17 .12. 1	灯具安装高度	《建筑电气工程施工 质量验收规范》（GB 50303-2015）		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测				检测					
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .12	建筑电 气工程 施工质 量验收 检测	1.17 .12. 2	照明开关安装位 置	《建筑电气工程施工 质量验收规范》（GB 50303-2015）		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .12	建筑电 气工程 施工质 量验收 检测	1.17 .12. 3	电线、电缆敷设 安全净距、间距	《建筑电气工程施工 质量验收规范》（GB 50303-2015）		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .13	人防工 程油网 滤尘器	1.17 .13. 1	阻力及过滤效率	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021	限查验 报告	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .13	人防工 程油网 滤尘器	1.17 .13. 2	水平度	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .13	人防工 程油网 滤尘器	1.17 .13. 3	垂直度	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .14	给水排 水构筑 物工程	1.17 .14. 1	变形（管道内窥 电视摄像（CCTV） 检测）	城镇排水管道检测与 评估技术规程 CJJ181-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .14	给水排 水构筑 物工程	1.17 .14. 2	障碍物（管道内 窥电视摄像 （CCTV）检测）	城镇排水管道检测与 评估技术规程 CJJ181-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .14	给水排 水构筑 物工程	1.17 .14. 3	渗漏（管道内窥 电视摄像（CCTV） 检测）	城镇排水管道检测与 评估技术规程 CJJ 181-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .14	给水排 水构筑 物工程	1.17 .14. 4	满水试验	给水排水构筑物工程 施工及验收规范 GB 50141-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .14	给水排 水构筑 物工程	1.17 .14. 5	气密性试验	给水排水构筑物工程 施工及验收规范 GB 50141-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .14	给水排 水构筑 物工程	1.17 .14. 6	裂缝（管道内窥 电视摄像（CCTV） 检测）	城镇排水管道检测与 评估技术规程 CJJ181-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .15	给水排 水管道 工程	1.17 .15. 1	压力管道系统水 压	给水排水管道工程施 工及验收规范 GB50268-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .15	给水排 水管道 工程	1.17 .15. 2	无压管道闭水渗 水量	给水排水管道工程施 工及验收规范 GB 50268-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .15	给水排 水管道 工程	1.17 .15. 3	无压管道闭气气 压	给水排水管道工程施 工及验收规范 GB 50268-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .16	供配电 系统	1.17 .16. 1	分项计量电能回 路用电量校核	《公共建筑节能检测 标准》 (JGJ/T177-2009)		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .17	太阳能 集热器	1.17 .17. 1	压力降落	太阳能集热器热性能 试验方法 GB/T 4271-2007		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .17	太阳能 集热器	1.17 .17. 2	热性能	太阳能集热器热性能 试验方法 GB/T 4271-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .18	建筑给 水排水 及采暖 工程	1.17 .18. 1	排水管道通球试 验	建筑给水排水及采暖 工程施工质量验收规 范 GB 50242-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .18	建筑给 水排水 及采暖 工程	1.17 .18. 2	排水/雨水管道 灌水试验	建筑给水排水及采暖 工程施工质量验收规 范 GB 50242-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .18	建筑给 水排水 及采暖 工程	1.17 .18. 3	低温热水地板辐 射采暖系统盘管 水压	建筑给水排水及采暖 工程施工质量验收规 范 GB 50242-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .18	建筑给 水排水 及采暖 工程	1.17 .18. 4	分汽缸水压	建筑给水排水及采暖 工程施工质量验收规 范 GB 50242-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .18	建筑给 水排水 及采暖 工程	1.17 .18. 5	卫生器具水封高 度	建筑给水排水及采暖 工程施工质量验收规 范 GB 50242-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .18	建筑给 水排水 及采暖 工程	1.17 .18. 6	卫生器具满水、 通水试验	建筑给水排水及采暖 工程施工质量验收规 范 GB 50242-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .18	建筑给 水排水 及采暖 工程	1.17 .18. 7	压力管道水压试 验	给水排水管道工程施 工及验收规范 GB 50268-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .18	建筑给 水排水 及采暖 工程	1.17 .18. 8	太阳能集热器集 热和上、下集管 排管水压	建筑给水排水及采暖 工程施工质量验收规 范 GB 50242-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .18	建筑给 水排水 及采暖 工程	1.17 .18. 9	安装的允许偏差	建筑给水排水及采暖 工程施工质量验收规 范 GB 50242-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .18	建筑给 水排水 及采暖 工程	1.17 .18. 10	密闭水箱水压	建筑给水排水及采暖 工程施工质量验收规 范 GB 50242-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .18	建筑给 水排水 及采暖 工程	1.17 .18. 11	敞口水箱满水试 验	建筑给水排水及采暖 工程施工质量验收规 范 GB 50242-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .18	建筑给 水排水 及采暖 工程	1.17 .18. 12	散热器水压	建筑给水排水及采暖 工程施工质量验收规 范 GB 50242-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .18	建筑给 水排水 及采暖 工程	1.17 .18. 13	水系统水压试验	建筑给水排水及采暖 工程施工质量验收规 范 GB 50242-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .18	建筑给 水排水 及采暖 工程	1.17 .18. 14	消防水泵接合器 及室外消火栓水 压	建筑给水排水及采暖 工程施工质量验收规 范 GB 50242-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .18	建筑给 水排水 及采暖 工程	1.17 .18. 15	满水试验	给水排水构筑物工程 施工及验收规范 GB 50141-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .18	建筑给 水排水 及采暖 工程	1.17 .18. 16	热交换器水压	建筑给水排水及采暖 工程施工质量验收规 范 GB 50242-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .18	建筑给 水排水 及采暖 工程	1.17 .18. 17	热水供应管道水 压	建筑给水排水及采暖 工程施工质量验收规 范 GB 50242-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .18	建筑给 水排水 及采暖 工程	1.17 .18. 18	雨水管道灌水试 验	建筑给水排水及采暖 工程施工质量验收规 范 GB 50242-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .18	建筑给 水排水 及采暖 工程	1.17 .18. 19	管道坡度	建筑给水排水及采暖 工程施工质量验收规 范 GB 50242-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .18	建筑给 水排水 及采暖 工程	1.17 .18. 20	给水管道水压	建筑给水排水及采暖 工程施工质量验收规 范 GB 50242-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .18	建筑给 水排水 及采暖 工程	1.17 .18. 21	锅炉及辅助设备 水压	建筑给水排水及采暖 工程施工质量验收规 范 GB 50242-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .18	建筑给 水排水 及采暖 工程	1.17 .18. 22	试射试验	建筑给水排水及采暖 工程施工质量验收规 范 GB 50242-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .18	建筑给 水排水 及采暖 工程	1.17 .18. 23	辐射板水压	建筑给水排水及采暖 工程施工质量验收规 范 GB 50242-2002		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .18	建筑给 水排水 及采暖 工程	1.17 .18. 24	采暖系统水压	建筑给水排水及采暖 工程施工质量验收规 范 GB 50242-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .18	建筑给 水排水 及采暖 工程	1.17 .18. 25	通水试验	建筑给水排水及采暖 工程施工质量验收规 范 GB 50242-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .19	人防工 程风机	1.17 .19. 1	振动速度	风机、压缩机、泵安 装工程施工及验收规 范 GB50275-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .19	人防工 程风机	1.17 .19. 2	性能检测（振动 速度）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	冷热源 及管网 节能工 程	1.17 .20. 1	水泵效率	《采暖通风与空气调 节工程检测技术规 程》JGJ/T260-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .21	建筑电 气工程	1.17 .21. 1	交流工频耐压	建筑电气工程施工质 量验收规范 GB 50303-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 1	混凝土强度	回弹法检测混凝土抗 压强度技术规程 JGJ/T23-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 2	垂直度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 3	面板厚度偏差 （钢包边厚度）	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 4	焊缝尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 5	关锁操纵力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 6	焊缝质量	焊缝无损检测 超声 检测 技术、检测等 级和评定 GB/T 11345-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 7	混凝土强度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 8	钢筋规格、分布	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 9	关锁操纵力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 10	钢筋保护层厚度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 11	钢筋规格、分布	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 12	门扇刚度（混凝 土强度）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 13	外形尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 14	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 15	外形尺寸	未注公差的线性和角 度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 16	门扇刚度（钢筋 规格、分布偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 17	门扇刚度（门扇 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 18	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 19	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检 测 GB/T 26951-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 20	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 21	混凝土强度	钻芯法检测混凝土抗 压强度技术规程 JGJ/T384-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 22	相邻门扇中缝间 隙偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 23	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 24	门扇、门框贴合 面中心线偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 25	门扇刚度（保护 层厚度）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 26	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 27	焊缝质量	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 28	钢筋保护层厚度	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 29	门框左右角钢外 表面垂直度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 30	开锁操纵力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 31	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 32	密封件质量（接 口数量及型式）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 33	密封胶条嵌压中 心线偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 34	密闭性能（门扇、 门框贴合间隙）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 35	平整度（门扇内 表面）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 36	平整度（门扇支 撑面、门框支承 板承压面、门框 外侧表面）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 37	材料配件质量 （锚固钩数量与 分布）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 38	材料配件质量 （位置偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 39	材料配件质量 （尺寸偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 40	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 41	焊缝质量（焊缝 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 42	焊缝质量（焊缝 等级）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 43	面板厚度偏差 （钢包边厚度）	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 44	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 45	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 46	关锁操纵力	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 47	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度 的测定 GB/T13452.2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 48	配合尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 49	钢筋保护层厚度	混凝土中钢筋检测技 术标准 JGJ/T 152-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 50	钢筋规格、分布	混凝土中钢筋检测技 术标准 JGJ/T 152-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 51	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 52	门扇启闭力	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 53	焊缝质量	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 54	密闭性能	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 55	密闭性能	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 56	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 57	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 58	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 59	混凝土强度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 60	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .22. 61	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检 测 第 1 部分：X 和伽 玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	配电与 照明系 统	1.17 .23. 1	供配电系统电压 偏差	《公共建筑节能检测 标准》JGJ/T177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	配电与 照明系 统	1.17 .23. 2	功率因数	《公共建筑节能检测 标准》JGJ/T177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 1	焊缝尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 2	封堵框左右角钢 外表面垂直度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 3	平整度（封堵扇 内表面）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 4	平整度（封堵扇 支撑面、门框支 承板承压面、门 框外侧表面）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 5	抗力性能（加强 板（型钢）规格、 分布）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 6	抗力性能（封堵 扇或结构厚度偏 差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 7	抗力性能（钢板 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 8	抗力性能（面板 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 9	材料配件质量 （尺寸偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 10	材料配件质量 （锚固钩数量与 分布）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 11	板、框贴合面中 心线偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 12	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度 的测定 GB/T13452.2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 13	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 14	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 15	垂直度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 16	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 17	密封件质量（接 口数量及型式）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 18	密封胶条嵌压中 心线偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 19	密闭性能	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 20	密闭性能（封堵 板、门框贴合间 隙）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 21	外形尺寸	未注公差의线性และ角 度尺寸의公差 GB/T 1804-2000		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 22	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 23	焊缝质量	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 24	焊缝质量（焊缝 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 25	焊缝质量（焊缝 等级）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 26	相邻封堵板中缝 间隙偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 27	面板厚度偏差	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 28	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 29	配合尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 30	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 31	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 32	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检 测 第 1 部分：X 和伽 玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 33	焊缝质量	焊缝无损检测 超声 检测 技术、检测等 级和评定 GB/T 11345-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 34	焊缝质量	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 35	螺栓连接（连接 孔规格、数量）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 36	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 37	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺 寸、外形、重量及允 许偏差 GB/T 709-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 38	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 39	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 40	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检 测 GB/T 26951-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 41	外形尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 42	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 43	密闭性能	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 44	门扇厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .24. 45	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 1	洁净空调系统照 度	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 2	洁净空调系统自 净时间	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 3	洁净空调系统表 面导静电性能	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 4	洁净空调系统静 压差	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 5	洁净空调系统风 速不均匀度	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 6	洁净空调系统风 量	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 7	空调机组冷（热） 水供回水温差 （现场试验）	民用建筑供暖通风与 空气调节设计规范 GB 50736-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 8	空调机组水流量 （现场试验）	采暖通风与空气调节 工程检测技术规范 JGJ/T 260-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 9	空调水系统冷却 水总流量	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 10	空调水系统冷 （热）水总流量	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 11	空调水系统冷 （热）水系统输 送能效比	采暖通风与空气调节 工程检测技术规范 JGJ/T 260-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 12	空调水系统补水 率	采暖通风与空气调节 工程检测技术规范 JGJ/T 260-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 13	贮热水箱热损系 数	家用太阳能热水系统热 性能试验方法 GB/T 18708-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 14	输入功率	工业通风机 用标准化 风道进行性能试验 GB/T 1236-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 15	风机单位风量耗 功率	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 16	风机单位风量耗 功率	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 17	风管严密性	通风与空调工程施工 质量验收规范 GB 50243-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 18	空调风系统定风 量系统风量平衡	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 19	空调风系统漏风 量	通风与空调工程施工 质量验收规范 GB 50243-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 20	空调风系统空气 过滤器阻力	空气过滤器 GB/T 14295-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 21	空调风系统风机 单位风量耗功率	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 22	空调风系统风机 新风量	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 23	空调风系统风管 强度	通风与空调工程施工 质量验收规范 GB50243-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 24	补水率	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 25	送风温度	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 26	采暖空调水系统 冷水（热泵）机 组实际性能系数	采暖通风与空气调节 工程检测技术规范 JGJ/T 260-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 27	采暖空调水系统 冷水（热泵）机 组实际性能系数	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 28	采暖空调水系统 冷源系统能效系 数	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 29	采暖空调水系统 回水温度一致性	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 30	静压差	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 31	风压	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 32	风口风速	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 33	风管漏风量及变 形量	通风管道技术规范 JGJ 141-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 34	冷源系统能效系 数	建筑节能工程施工质 量验收规范 GB 50411-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 35	冷（热）源设备 冷冻（热）水流 量（现场试验）	建筑节能工程施工质 量验收规范 GB 50411-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 36	空调水系统冷 （热）水系统输 送能效比	建筑节能工程施工质 量验收规范 GB 50411-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 37	风压	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 38	洁净空调系统风 速	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 39	噪声	通风器 JG/T 391-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 40	水流量	给排水用超声流量计 (传播速度差法) CJ/T 3063-1997		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 41	风压	通风空调工程施工质 量验收规范 GB 50243 —2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 42	静压	通风器 JG/T 391-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 43	空调风系统风机 单位风量耗功率	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 44	输入功率	通风器 JG/T 391-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 45	隔声性能	窗用动力通风器 GB/T 28198-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 46	风量	通风器 JG/T 391-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 47	系统新风量	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 48	噪声	玻璃纤维增强塑料冷 却塔 第 2 部分：大型 玻璃纤维增强塑料冷 却塔 GB 7190.2-2008-T		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 49	系统总风量	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 50	风速不均匀度	通风与空调工程施工 质量验收规范 GB 50243-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 51	洁净空调系统气 流	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 52	风口风量	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 53	风口风量	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 54	风量	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 55	输入功率	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 56	水阻	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 57	送风温差	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 58	噪声	窗用动力通风器 GB/T 28198-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 59	风压	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 60	供冷量	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 61	全压	通风器 JG/T 391-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 62	噪声	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 63	风量	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 64	出口静压	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 65	系统总风量	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 66	噪声	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 67	供冷能效系数 （FCEER）	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 68	供暖能效系数 （FCCOP）	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 69	供热量	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 70	保温性能	建筑门窗用通风器 JG/T 233-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 71	冷却塔效率（现 场试验）	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 72	冷源系统能效系 数	采暖通风与空气调节 工程检测技术规范 JGJ/T 260-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 73	冷源系统能效系 数	公共建筑节能设计标 准 GB 50189-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 74	冷源系统能效系 数	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 75	冷（热）源设备 冷冻（热）水供 回水温度（现场 试验）	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 76	冷（热）源设备 冷冻（热）水流 量（现场试验）	采暖通风与空气调节 工程检测技术规范 JGJ/T 260-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 77	制冷（热）量	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 78	噪声	通风与空调工程施工 质量验收规范 GB 50243-2016 附录 D.8		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 79	回风温度	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 80	大气压力	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 81	室内噪声	《公共场所卫生检验 方法 第 1 部分：物理 因素》 GB/T18204.1-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 82	室外管网热损失 率	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 83	年冷源系统能效 系数	采暖通风与空气调节 工程检测技术规范 JGJ/T 260-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 84	年冷源系统能效 系数	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 85	建筑物年采暖空 调能耗	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 86	新风热回收装置 热回收效率	近零能耗建筑技术标 准 GB/T 51350 -2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 87	新风量	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 88	水力平衡度	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 89	水压力	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 90	水泵效率	广东省绿色建筑检测 标准 DBJ/T 15-234-2021 （附录 G）		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 91	水流量	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 92	水流量	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 93	水温	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 94	洁净度等级	通风与空调工程施工 质量及验收规范 GB 50243-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 95	洁净空调系统噪 声	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 96	洁净空调系统微 振	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 97	洁净空调系统微 粒计数浓度	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 98	洁净空调系统洁 净度	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 99	洁净空调系统温 湿度	洁净室施工及验收规 范 GB 50591-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 100	温度	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 101	湿度	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 102	漏风量(风管式)	通风与空调工程施工 质量验收规范 GB 50243-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 103	空气源热泵机组 性能系数	广东省绿色建筑检测 标准 DBJ/T 15-234-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 104	空调冷（热）源 设备性能系数	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 105	空调冷（热）源 设备综合部分负 荷性能系数	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 106	空调冷（热）源 设备综合部分负 荷性能系数	采暖通风与空气调节 工程检测技术规范 JGJ/T 260-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 107	风管漏风量及变 形量	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 108	风速	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	通风与 空调工 程	1.17 .25. 109	风道系统单位风 量耗功率	公共建筑节能设计标 准 GB 50189-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 1	照度均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 2	母线槽通电试运 行温升	低压母线槽选用、安 装及验收规程 CECS 170-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 3	母线槽通电试运 行空转电压	低压母线槽选用、安 装及验收规程 CECS 170-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 4	环境比	城市道路照明设计标 准 CJJ 45--2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 5	眩光	城市轨道交通照明 GB/T 16275-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 6	供电电压偏差	电能质量 供电电压偏 差 GB/T 12325-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 7	三相照明配电干 线各相负荷平衡	建筑节能工程施工质 量验收规范 GB 50411-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 8	功率因数	建筑节能工程施工质 量验收规范 GB 50411-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 9	供电电压偏差	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 10	三相电压不平衡 度	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 11	公共电网谐波电 流	《建筑节能工程施工 质量验收规范》GB 50411-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 12	显色指数（实验 室测量方法）	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 13	显色指数	绿色照明检测及评价 标准 GB/T 51268-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 14	显色指数（现场 测量方法）	照明光源颜色的测量 方法 GB/T 7922-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 15	公共电网谐波电 压	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 16	色温（现场测量 方法）	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 17	公共电网谐波电 流	电能质量 公用电网谐 波 GB/T 14549-1993		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 18	眩光	体育场馆照明设计及 检测标准 JGJ 153-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 19	照明系统功率密 度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 20	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 21	亮度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 22	三相电压不平衡 度	电能质量 三相电压不 平衡度 GB/T 15543-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 23	交流耐压试验	现场绝缘试验实施导 则 第 4 部分：交流 耐压试验 DL/T 474.4-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 24	低压电器交接试 验（交流耐压）	电气装置安装工程电 气设备交接试验标准 GB 50150-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 25	低压电器交接试 验（绝缘电阻）	建筑电气工程施工质 量验收规范 GB 50303-2015		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 26	低压电器交接试 验（绝缘电阻）	电气装置安装工程电 气设备交接试验标准 GB 50150-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 27	公共电网谐波电 压	电能质量 公用电网谐 波 GB/T 14549-1993		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 28	公共电网谐波电 流	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 29	剩余电流保护器 动作时间及动作 电流	建筑电气工程施工质 量验收规范 GB 50303-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 30	功率因数	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 31	建筑照明通电试 运行	建筑电气工程施工质 量验收规范 GB 50303-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 32	接地和等电位连 结电阻值	《建筑电气工程施工 质量验收规范》 GB50303-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 33	接地电阻	直流接地极接地电 阻、地电位分布、跨 步电压和分流的测量 方法 DL/T253-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 34	控制柜、屏、台、 盘、箱等安装精 度（垂直度、接 缝间隙、水平偏 差、盘面偏差、 布置距离）	建筑电气工程施工质 量验收规范 GB 50303-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 35	控制柜、屏、台、 盘、箱等安装精 度（垂直度、接 缝间隙、水平偏 差、盘面偏差、 布置距离）	电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接 线施工及验收规范 GB 50171-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 36	插座接线正确性	建筑电气工程施工质 量验收规范 GB 50303-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 37	柴油发电机组负 荷试验 （1400-1600kW）	往复式内燃机驱动的 交流发电机组第 6 部 分：试验方法 GB/T 2820.6-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 38	柴油发电机组负 荷试验 （400kW-600kW）	往复式内燃机驱动的 交流发电机组第 6 部 分：试验方法 GB/T 2820.6-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 39	柴油发电机组负 荷试验（400kW 以 下）	往复式内燃机驱动的 交流发电机组第 6 部 分：试验方法 GB/T 2820.6-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 40	柴油发电机组负 荷试验 （600kW-800kW）	往复式内燃机驱动的 交流发电机组第 6 部 分：试验方法 GB/T 2820.6-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.26	电气工程	1.17.26.41	柴油发电机组负荷试验（800kW-1400kW）	往复式内燃机驱动的交流发电机组第 6 部分：试验方法 GB/T 2820.6-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.26	电气工程	1.17.26.42	电缆线路两端的相位（相序）	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.26	电气工程	1.17.26.43	相关色温	绿色照明检测及评价标准 GB/T 51268-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.26	电气工程	1.17.26.44	眩光	室内照明不舒适眩光 GB/Z 26212-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.26	电气工程	1.17.26.45	眩光	室外运动和区域照明的眩光评价 GB/Z 26214-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.26	电气工程	1.17.26.46	绝缘电阻	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.26	电气工程	1.17.26.47	道路亮度总均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.26	电气工程	1.17.26.48	道路亮度纵向均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	电气工 程	1.17 .26. 49	频闪比	绿色照明检测及评价 标准 GB/T 51268-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	绿色建 筑检测	1.17 .27. 1	镇流器能效值	管型荧光灯镇流器能 效限定值及能效等级 GB/T 17896-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	绿色建 筑检测	1.17 .27. 2	功率因数	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	绿色建 筑检测	1.17 .27. 3	照明（设备）功 率	照明测量方法（GB/T 5700-2008）		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	绿色建 筑检测	1.17 .27. 4	室内换气次数 （现场试验）	建筑通风效果测评与 评价标准 JGJ/T 309-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	绿色建 筑检测	1.17 .27. 5	室内新风量（现 场试验）	建筑通风效果测评与 评价标准 JGJ/T 309-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	绿色建 筑检测	1.17 .27. 6	室内气流组织 （现场试验）	建筑通风效果测评与 评价标准 JGJ/T 309-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	绿色建 筑检测	1.17 .27. 7	电磁辐射强度	交流输变电工程电磁 环境监测方法 HJ 681-2013		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.27	绿色建筑检测	1.17.27.8	电磁辐射强度	辐射环境保护管理导则——电磁辐射监测仪器和方法 HJ/T 10.2-1996		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.27	绿色建筑检测	1.17.27.9	镇流器能效值	金属卤化物灯用镇流器能效限定值及能效等级 GB 20053-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.28	人防工程防电磁脉冲门	1.17.28.1	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.28	人防工程防电磁脉冲门	1.17.28.2	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.28	人防工程防电磁脉冲门	1.17.28.3	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.28	人防工程防电磁脉冲门	1.17.28.4	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.28	人防工程防电磁脉冲门	1.17.28.5	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.28	人防工程防电磁脉冲门	1.17.28.6	门扇结构厚度偏差（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .28. 7	开关锁时间	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .28. 8	关锁操纵力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .28. 9	密闭性能	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .28. 10	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .28. 11	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .28. 12	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺 寸、外形、重量及允 许偏差 GB/T 709-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .28. 13	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .28. 14	配合尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .28. 15	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .28. 16	关锁操纵力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .28. 17	焊缝质量	焊缝无损检测 超声 检测 技术、检测等 级和评定 GB/T 11345-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .28. 18	焊缝尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .28. 19	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检 测 第 1 部分：X 和伽 玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .28. 20	焊缝质量	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .28. 21	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .28. 22	密闭性能	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .28. 23	垂直度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .28. 24	焊缝质量	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .28. 25	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .28. 26	外形尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .28. 27	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度 的测定 GB/T13452.2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .28. 28	门扇结构厚度偏 差（门扇厚度偏 差）	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .29	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .29. 1	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .29	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .29. 2	配合尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.29.3	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.29.4	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.29.5	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.29.6	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.29.7	悬摆板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.29.8	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.29.9	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.29.10	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .29	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .29. 11	通风面积	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .29	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .29. 12	外形尺寸	未注公差的线性和角 度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .29	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .29. 13	闭扇启闭力	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .29	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .29. 14	闭锁锁紧力	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .29	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .29. 15	使用性能（悬摆 板启闭力）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .29	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .29. 16	使用性能（门扇 关闭力）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .29	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .29. 17	使用性能（闭锁 锁紧力）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .29	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .29. 18	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .29	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .29. 19	平整度（悬摆板）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .29	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .29. 20	平整度（门扇（底 座）、门框（底 座）胶垫表面）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .29	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .29. 21	悬摆板上、下边 与门扇平面的平 行度允许偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .29	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .29. 22	悬摆板与门扇 （底座）贴合面 间隙	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .29	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .29. 23	抗力性能（悬摆 板厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .29	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .29. 24	抗力性能（腹板 位置偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .29	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .29. 25	抗力性能（门扇 （底座）内外面板 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .29	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .29. 26	抗力性能（门扇 （底座）厚度偏 差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .29	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .29. 27	抗力性能（门扇 （底座）腹板厚度 偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .29	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .29. 28	材料配件质量 （位置偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .29	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .29. 29	材料配件质量 （尺寸偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .29	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .29. 30	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .29	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .29. 31	焊缝质量（焊缝 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .29	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .29. 32	焊缝质量（焊缝 等级）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .29	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .29. 33	胶垫、缓冲胶垫 粘结后的剥离强 度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .29	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .29. 34	胶板中心线位置 偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.29.35	通风性能（门扇（底座）孔宽度、高度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.29.36	通风性能（限位座位置（前后）偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.29.37	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.29.38	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.29.39	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.29.40	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.29.41	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.29.42	闭扇启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.29.43	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.29.44	闭锁锁紧力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.29.45	焊缝质量	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.29.46	悬摆板启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.29.47	闭扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.29.48	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.29.49	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.29.50	闭锁锁紧力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.29.51	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.29.52	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.29.53	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.29.54	通风量要求	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.29.55	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.29	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17.29.56	门扇（底座）与门框（底框）贴合间隙	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.30	人防工程密封条	1.17.30.1	长度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.30	人防工程密封条	1.17.30.2	硬度	鞋用微孔材料硬度试验方法 HG/T 2489-2007		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.30	人防工程密封条	1.17.30.3	密度	防护设备用海绵橡胶密封条 GCB 6-1989		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.30	人防工程密封条	1.17.30.4	密封胶条压缩反力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.30	人防工程密封条	1.17.30.5	断面尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.30	人防工程密封条	1.17.30.6	接头截面形状	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.30	人防工程密封条	1.17.30.7	断面尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.31	检查井盖	1.17.31.1	井盖承载力	检查井盖 GB/T 23858-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.31	检查井盖	1.17.31.2	井盖残余变形	检查井盖 GB/T 23858-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.32	人防工程过滤吸收器	1.17.32.1	垂直度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.32	人防工程过滤吸收器	1.17.32.2	阻力检测	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.33	企业水平衡	1.17.33.1	冷却塔漂水率	《冷却塔验收测试规程》 CECS 118-2000		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.34	太阳能光伏系统	1.17.34.1	光伏系统年发电量	可再生能源建筑应用工程评价标准 GB/T 50801-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.34	太阳能光伏系统	1.17.34.2	光伏组串电流	光伏系统性能监测 测量、数据交换和分析 导则 GB/T 20513-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.34	太阳能光伏系统	1.17.34.3	短路电流	晶体硅光伏(PV) 方阵 I-V 特性的现场测量 GB/T 18210-2000		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.34	太阳能光伏系统	1.17.34.4	光伏系统光电转换效率	可再生能源建筑应用工程评价标准 GB/T 50801-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.34	太阳能光伏系统	1.17.34.5	太阳能光伏系统组件背板最高工作温度	可再生能源建筑应用工程评价标准 GB/T 50801-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.34	太阳能光伏系统	1.17.34.6	短路电流	光伏器件 第 1 部分：光伏电流电压特性的测量 GB/T 6495.1-1996		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .34	太阳能 光伏系 统	1.17 .34. 7	短路电流	光伏系统性能监测_ 测量、数据交换和分 析导则 GB/T 20513-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程防护 密闭段 通风管 道	1.17 .35. 1	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程防护 密闭段 通风管 道	1.17 .35. 2	钢板厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程防护 密闭段 通风管 道	1.17 .35. 3	管道厚度	热轧钢板和钢带的尺 寸、外形、重量及允 许偏差 GB/T 709-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程防护 密闭段 通风管 道	1.17 .35. 4	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度 的测定 GB/T13452.2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程防护 密闭段 通风管 道	1.17 .35. 5	管道厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .36	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .36. 1	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .36	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .36. 2	焊缝质量	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.36	人防工程手动钢结构门	1.17.36.3	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.36	人防工程手动钢结构门	1.17.36.4	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.36	人防工程手动钢结构门	1.17.36.5	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.36	人防工程手动钢结构门	1.17.36.6	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.36	人防工程手动钢结构门	1.17.36.7	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.36	人防工程手动钢结构门	1.17.36.8	密闭性能	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.36	人防工程手动钢结构门	1.17.36.9	焊缝质量	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.36	人防工程手动钢结构门	1.17.36.10	门扇刚度（面板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .36	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .36. 11	密闭性能	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .36	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .36. 12	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检 测 GB/T 26951-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .36	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .36. 13	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .36	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .36. 14	外形尺寸	未注公差的线性和角 度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .36	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .36. 15	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度 的测定 GB/T13452.2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .36	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .36. 16	外形尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .36	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .36. 17	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .36	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .36. 18	焊缝质量	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .36	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .36. 19	密封胶条嵌压中 心线偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .36	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .36. 20	密闭性能（门扇、 门框贴合间隙）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .36	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .36. 21	平整度（门扇内 表面）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .36	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .36. 22	平整度（门扇支 撑面、门框支承 板承压面、门框 外侧表面）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .36	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .36. 23	材料配件质量 （锚固钩数量与 分布）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .36	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .36. 24	材料配件质量 （位置偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .36	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .36. 25	材料配件质量 （尺寸偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .36	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .36. 26	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .36	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .36. 27	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .36	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .36. 28	焊缝质量（焊缝 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .36	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .36. 29	焊缝质量（焊缝 等级）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .36	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .36. 30	相邻门扇中缝间 隙偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .36	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .36. 31	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .36	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .36. 32	门扇、门框贴合 面中心线偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .36	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .36. 33	门扇刚度（门扇 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .36	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .36. 34	门扇刚度（门扇 型钢规格、分布 偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.36	人防工程手动钢结构门	1.17.36.35	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.36	人防工程手动钢结构门	1.17.36.36	门框左右角钢外表面垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.36	人防工程手动钢结构门	1.17.36.37	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.36	人防工程手动钢结构门	1.17.36.38	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.36	人防工程手动钢结构门	1.17.36.39	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.36	人防工程手动钢结构门	1.17.36.40	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.36	人防工程手动钢结构门	1.17.36.41	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.36	人防工程手动钢结构门	1.17.36.42	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .36	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .36. 43	关锁操纵力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .36	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .36. 44	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .36	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .36. 45	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .36	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .36. 46	配合尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .36	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .36. 47	关锁操纵力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .36	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .36. 48	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .36	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .36. 49	密封件质量（接 口数量及型式）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .37	人防工 程超压 排气活 门	1.17 .37. 1	平衡锤杆铅锤度	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.38	工程管网	1.17.38.1	井底高程	工程测量规范 GB 50026-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.38	工程管网	1.17.38.2	流槽宽度	工程测量规范 GB 50026-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.38	工程管网	1.17.38.3	井口高程	工程测量规范 GB 50026-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.38	工程管网	1.17.38.4	井室尺寸	工程测量规范 GB 50026-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.38	工程管网	1.17.38.5	结构断面尺寸	工程测量规范 GB 50026-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.38	工程管网	1.17.38.6	平面轴线位置	工程测量规范 GB 50026-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.38	工程管网	1.17.38.7	缺陷（管道潜望镜检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.39	人防工程阀门	1.17.39.1	通风量	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.39	人防工程阀门	1.17.39.2	焊缝质量	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.39	人防工程阀门	1.17.39.3	密封胶条粘结后的剥离强度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.39	人防工程阀门	1.17.39.4	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.39	人防工程阀门	1.17.39.5	胶板中心线位置偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.39	人防工程阀门	1.17.39.6	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.39	人防工程阀门	1.17.39.7	管壁、阀板厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.39	人防工程阀门	1.17.39.8	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.39	人防工程阀门	1.17.39.9	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 10	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 11	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 12	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 13	密闭性能	人防工程防护通风设 备测试规程手（电） 动密闭阀门通风动力 特性测试规程）		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 14	焊缝尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 15	焊缝质量	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 16	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 17	位置偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 18	使用性能（电动 启闭可靠性）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 19	使用性能（阀板 启闭力）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 20	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 21	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 22	焊缝质量（焊缝 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 23	焊缝质量（焊缝 等级）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 24	管壁、阀板厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 25	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.39	人防工程阀门	1.17.39.26	密闭性能	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.39	人防工程阀门	1.17.39.27	阀板启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.39	人防工程阀门	1.17.39.28	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.39	人防工程阀门	1.17.39.29	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.39	人防工程阀门	1.17.39.30	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.39	人防工程阀门	1.17.39.31	密闭性能	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.39	人防工程阀门	1.17.39.32	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	工程设备-建筑设备	1.17.40	空调系统检测与控制	1.17.40.1	传感器安装位置（现场试验）	建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50411-2007		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .40	空调系 统检测 与控制	1.17 .40. 2	新风风阀控制 （现场试验）	建筑节能工程施工质 量验收规范 GB 50411-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .41	人防工 程建筑 电气工 程	1.17 .41. 1	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .1	边坡工 程	1.18 .1.1	坡顶水平位移	建筑边坡工程技术规 范 (GB 50330-2013)		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .1	边坡工 程	1.18 .1.2	支护结构应力	建筑边坡工程技术规 范 (GB 50330-2013)		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .1	边坡工 程	1.18 .1.3	坡顶垂直位移	建筑边坡工程技术规 范 (GB 50330-2013)		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .1	边坡工 程	1.18 .1.4	地表裂缝	建筑边坡工程技术规 范 (GB 50330-2013)		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .1	边坡工 程	1.18 .1.5	坡顶建（构）筑 物变形	建筑边坡工程技术规 范 (GB 50330-2013)		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .1	边坡工 程	1.18 .1.6	支护结构变形	建筑边坡工程技术规 范 (GB 50330-2013)		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .1	边坡工 程	1.18 .1.7	喷射混凝土厚度	建筑边坡工程技术规 范 GB50330-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .2	加固软 土地基	1.18 .2.1	地表沉降	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .2	加固软 土地基	1.18 .2.2	深层分层沉降	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .2	加固软 土地基	1.18 .2.3	地表沉降	公路软土地基路堤设 计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .2	加固软 土地基	1.18 .2.4	加固区外侧边桩 位移	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .2	加固软 土地基	1.18 .2.5	孔隙水压力	真空预压加固软土地 基技术规程 JTS 147-2-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .2	加固软 土地基	1.18 .2.6	塑料排水板内部 的真空压力	真空预压加固软土地 基技术规程 JTS 147-2-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .2	加固软 土地基	1.18 .2.7	膜下真空压力	真空预压加固软土地 基技术规程 JTS 147-2-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.2	加固软土地基	1.18.2.8	地下水位	真空预压加固软土地基技术规程 JTS 147-2-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.2	加固软土地基	1.18.2.9	侧向位移	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.2	加固软土地基	1.18.2.10	周边建筑物的位移和沉降	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.2	加固软土地基	1.18.2.11	孔隙水压力	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.3	基础及上部结构	1.18.3.1	挠度	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.4	不良地质体	1.18.4.1	地表倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.4	不良地质体	1.18.4.2	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	地质勘察-岩土工程监测	1.18.4	不良地质体	1.18.4.3	滑坡体地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .4	不良地 质体	1.18 .4.4	地表裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .4	不良地 质体	1.18 .4.5	深部钻孔测斜	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .4	不良地 质体	1.18 .4.6	地表的水平位移 和垂直位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .4	不良地 质体	1.18 .4.7	土体或岩体应 力、水位	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .5	一般土 及软土 建筑基 坑	1.18 .5.1	水平位移	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .5	一般土 及软土 建筑基 坑	1.18 .5.2	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .5	一般土 及软土 建筑基 坑	1.18 .5.3	倾斜	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .5	一般土 及软土 建筑基 坑	1.18 .5.4	地下水位	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T 15-20-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .5	一般土 及软土 建筑基 坑	1.18 .5.5	水平位移监测	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T 15-20-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .5	一般土 及软土 建筑基 坑	1.18 .5.6	支护结构的应力 应变	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T 15-20-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .5	一般土 及软土 建筑基 坑	1.18 .5.7	竖向位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .5	一般土 及软土 建筑基 坑	1.18 .5.8	竖向位移	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .5	一般土 及软土 建筑基 坑	1.18 .5.9	竖向位移/沉降	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T 15-20-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .5	一般土 及软土 建筑基 坑	1.18 .5.1 0	裂缝	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T 15-20-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .5	一般土 及软土 建筑基 坑	1.18 .5.1 1	支撑和锚杆的应 力与轴力	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T 15-20-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	公路交通- 附属工程	1.19 .1	混凝土 构件	1.19 .1.1	裂缝宽度	超声法检测混凝土缺 陷技术规程 CECS 21:2000		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.1	交通安全设施	1.20.1.1	外观及几何尺寸	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.2	隔离栅及防落网	1.20.2.1	立柱埋深	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.3	突起路标	1.20.3.1	安装角度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《突起路标》GB/T 24725-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.4	路面标线及标线用涂料	1.20.4.1	标线抗滑值 BPN	《道路预成形标线带》GB/T 24717-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.4	路面标线及标线用涂料	1.20.4.2	标线厚度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.4	路面标线及标线用涂料	1.20.4.3	新划路面标线初始逆反射亮度系数	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》GB/T 21383-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.4	路面标线及标线用涂料	1.20.4.4	标线宽度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.4	路面标线及标线用涂料	1.20.4.5	标线横向偏位	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.4	路面标线及标线用涂料	1.20.4.6	标线间断线纵向间距	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.4	路面标线及标线用涂料	1.20.4.7	涂料抗压强度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.4	路面标线及标线用涂料	1.20.4.8	涂料涂层外观	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.4	路面标线及标线用涂料	1.20.4.9	涂料施划性能	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.4	路面标线及标线用涂料	1.20.4.10	涂料流动度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.5	交通标志	1.20.5.1	标志底板厚度	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.5	交通标志	1.20.5.2	标志板下缘距路面净空高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.5	交通标志	1.20.5.3	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.5	交通标志	1.20.5.4	光度性能	逆反射体光度性能测量方法 JT/T 690-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.5	交通标志	1.20.5.5	标志金属构件防腐涂层厚度	公路工程工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015 磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.6	防眩板	1.20.6.1	安装高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 《防眩板》GB/T 24718-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.7	波形梁护栏、缆索护栏	1.20.7.1	立柱埋入深度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.8	轮廓标	1.20.8.1	安装角度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-隧道工程	1.21.1	隧道衬砌	1.21.1.1	回填密实度	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010	只做：地质雷达法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-隧道工程	1.21.1	隧道衬砌	1.21.1.2	钢筋及拱架分布	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	工程实体-隧道工程	1.21.1	隧道衬砌	1.21.1.3	钢筋及拱架分布	公路隧道施工技术规范 JTGT3660-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 1	工程实体-隧道工程	1.21 .1	隧道衬砌	1.21 .1.4	内部缺陷	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 1	工程实体-隧道工程	1.21 .1	隧道衬砌	1.21 .1.5	回填密实度	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004	只做：地质雷达法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 1	工程实体-隧道工程	1.21 .1	隧道衬砌	1.21 .1.6	厚度	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004	只做：地质雷达法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 1	工程实体-隧道工程	1.21 .1	隧道衬砌	1.21 .1.7	厚度	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010	只做：地质雷达法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 1	工程实体-隧道工程	1.21 .1	隧道衬砌	1.21 .1.8	厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80 / 1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 1	工程实体-隧道工程	1.21 .1	隧道衬砌	1.21 .1.9	回填密实度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80 / 1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 1	工程实体-隧道工程	1.21 .2	隧道	1.21 .2.1	外观缺陷	公路隧道养护技术规范 JTG H12—2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 1	工程实体-隧道工程	1.21 .2	隧道	1.21 .2.2	椭圆度	盾构法隧道施工与验收规范 GB 50446-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	工程实体- 隧道工程	1.21 .2	隧道	1.21 .2.3	断面尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	工程实体- 隧道工程	1.21 .2	隧道	1.21 .2.4	断面尺寸	铁路隧道工程施工质 量验收标准 TB 10417-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	工程实体- 隧道工程	1.21 .2	隧道	1.21 .2.5	断面尺寸	《公路工程质量检验 评定标准第一册土建 工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	工程实体- 隧道工程	1.21 .3	隧道内 部环境	1.21 .3.1	噪声	《声环境质量标准》 GB 3096-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	工程实体- 隧道工程	1.21 .4	涵洞	1.21 .4.1	断面尺寸	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	工程实体- 隧道工程	1.21 .4	涵洞	1.21 .4.2	错台	公路工程质量检验评 定标准 第一册 土建 工程 JTG F80 / 1-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	工程实体- 隧道工程	1.21 .4	涵洞	1.21 .4.3	断面尺寸	公路工程质量检验评 定标准 第一册 土建 工程 JTG F80 / 1-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	工程实体- 隧道工程	1.21 .5	隧道结 构	1.21 .5.1	锚杆锚固密实度	公路隧道施工技术规 范 JTGT3660-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	工程实体- 隧道工程	1.21 .6	综合管 廊	1.21 .6.1	断面尺寸	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	工程实体- 隧道工程	1.21 .6	综合管 廊	1.21 .6.2	墙面平整度	公路工程质量检验评 定标准 第一册 土建 工程 JTG F80 / 1-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	工程实体- 隧道工程	1.21 .6	综合管 廊	1.21 .6.3	衬砌厚度	铁路隧道衬砌质量无 损检测规程 TB 10223-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	工程实体- 隧道工程	1.21 .6	综合管 廊	1.21 .6.4	衬砌密实性	铁路隧道衬砌质量无 损检测规程 TB 10223-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	工程实体- 隧道工程	1.21 .7	隧道管 片	1.21 .7.1	外观缺陷	盾构隧道管片质量检 测技术标准 CJJ/T 164-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	工程实体- 隧道工程	1.21 .7	隧道管 片	1.21 .7.2	水平拼装	盾构隧道管片质量检 测技术标准 CJJ/T 164-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	工程实体- 隧道工程	1.21 .7	隧道管 片	1.21 .7.3	尺寸偏差	盾构隧道管片质量检 测技术标准 CJJ/T 164-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	工程实体- 隧道工程	1.21 .7	隧道管 片	1.21 .7.4	力学性能	盾构隧道管片质量检 测技术标准 CJJ/T 164-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 1	工程实体-隧道工程	1.21 .7	隧道管片	1.21 .7.5	抗渗检漏	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 1	工程实体-隧道工程	1.21 .8	地下通道	1.21 .8.1	结构厚度	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004/J 341-2004		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 1	工程实体-隧道工程	1.21 .8	地下通道	1.21 .8.2	防水层质量（位置、缝宽、搭接长度）	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80 / 1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	工程环境-环境工程	1.22 .1	空气物理性	1.22 .1.1	电磁辐射	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	工程环境-环境工程	1.22 .1	空气物理性	1.22 .1.2	换气次数	公共场所卫生检验方法 第一部分：物理因素 GB/T18204.1-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	工程环境-环境工程	1.22 .2	土壤放射性	1.22 .2.1	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	工程环境-环境工程	1.22 .3	水质分析	1.22 .3.1	锰	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2006：3.2	只做：过硫酸铵分光光度法。	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	工程环境-环境工程	1.22 .3	水质分析	1.22 .3.2	铁	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2006：2.2	只做：二氮杂菲分光光度法。	新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	工程环境- 环境工程	1.22 .3	水质分 析	1.22 .3.3	游离余氯	生活饮用水标准检验 方法消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006：1.2	只做： 四甲基 联苯胺 比色 法。	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	工程环境- 环境工程	1.22 .3	水质分 析	1.22 .3.4	总余氯	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023	只做： 四甲基 联苯胺 比色 法。	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	工程环境- 环境工程	1.22 .3	水质分 析	1.22 .3.5	肉眼可见物	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	工程环境- 环境工程	1.22 .3	水质分 析	1.22 .3.6	臭和味	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	工程环境- 环境工程	1.22 .3	水质分 析	1.22 .3.7	色度	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	工程环境- 环境工程	1.22 .3	水质分 析	1.22 .3.8	氨氮	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只做： 纳氏试 剂分光 光度 法。	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	工程环境- 环境工程	1.22 .3	水质分 析	1.22 .3.9	pH	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只做： 玻璃电 极法。	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	工程环境- 环境工程	1.22 .4	空气污 染物含 量	1.22 .4.1	总挥发性有机化 合物(TVOC)	室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	工程环境- 环境工程	1.22 .4	空气污 染物含 量	1.22 .4.2	二甲苯	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	工程环境- 环境工程	1.22 .4	空气污 染物含 量	1.22 .4.3	甲苯	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	工程环境- 环境工程	1.22 .4	空气污 染物含 量	1.22 .4.4	甲醛	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	工程环境- 环境工程	1.22 .4	空气污 染物含 量	1.22 .4.5	PM2.5	环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定 重量法 HJ618-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	工程环境- 环境工程	1.22 .4	空气污 染物含 量	1.22 .4.6	甲醛	居住区大气中甲醛卫 生检验标准方法 分 光光度法 GB/T 16129-1995		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	工程环境- 环境工程	1.22 .4	空气污 染物含 量	1.22 .4.7	可吸入颗粒物 (PM10)	室内空气中可吸入颗 粒物卫生标准 GB/T 17095-1997		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	工程环境- 环境工程	1.22 .4	空气污 染物含 量	1.22 .4.8	氨	公共场所卫生检验方 法 第 2 部分：化学污 染物 GB/T 18204.2-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	工程环境- 环境工程	1.22 .4	空气污 染物含 量	1.22 .4.9	甲醛	公共场所卫生检验方 法 第 2 部分：化学污 染物 GB/T 18204.2-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	工程环境- 环境工程	1.22 .4	空气污 染物含 量	1.22 .4.1 0	二甲苯	居住区大气中苯、甲 苯和二甲苯卫生检验 标准方法 气相色谱 法 GB 11737-1989		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	工程环境- 环境工程	1.22 .4	空气污 染物含 量	1.22 .4.1 1	苯	居住区大气中苯、甲 苯和二甲苯卫生检验 标准方法 气相色谱 法 GB 11737-1989		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	工程环境- 环境工程	1.22 .4	空气污 染物含 量	1.22 .4.1 2	甲苯	居住区大气中苯、甲 苯和二甲苯卫生检验 标准方法 气相色谱 法 GB 11737-1989		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	工程环境- 环境工程	1.22 .4	空气污 染物含 量	1.22 .4.1 3	甲醛	空气质量甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度 法 GB/T 15516-1995		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	工程环境- 环境工程	1.22 .4	空气污 染物含 量	1.22 .4.1 4	可吸入颗粒物 （PM10）	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	工程环境- 环境工程	1.22 .4	空气污 染物含 量	1.22 .4.1 5	细颗粒物 （PM2.5）	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	工程环境- 环境工程	1.22 .4	空气污 染物含 量	1.22 .4.1 6	二甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	工程环境- 环境工程	1.22 .4	空气污 染物含 量	1.22 .4.1 7	甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	工程环境- 环境工程	1.22 .4	空气污 染物含 量	1.22 .4.1 8	苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	工程环境- 环境工程	1.22 .4	空气污 染物含 量	1.22 .4.1 9	苯	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	工程环境- 环境工程	1.22 .4	空气污 染物含 量	1.22 .4.2 0	氡	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	工程环境- 环境工程	1.22 .4	空气污 染物含 量	1.22 .4.2 1	总挥发性有机化 合物（TVOC）	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	工程环境- 环境工程	1.22 .4	空气污 染物含 量	1.22 .4.2 2	氡气	环境空气中氡的标准 测量方法 GB/T 14582-1993	只做活 性炭盒 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 3	公路交通- 路基路面 工程	1.23 .1	地基	1.23 .1.1	地基承载力	《建筑地基基础检测 规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 3	公路交通- 路基路面 工程	1.23 .1	地基	1.23 .1.2	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 3	公路交通- 路基路面 工程	1.23 .1	地基	1.23 .1.3	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 3	公路交通- 路基路面 工程	1.23 .1	地基	1.23 .1.4	水平位移	公路软土地基路堤设 计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 3	公路交通- 路基路面 工程	1.23 .1	地基	1.23 .1.5	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 工程测量 标准 GB 50026-2020 建筑基坑工程监测技 术规范 GB 50497-2019 城市轨道 交通工程监测技术规 范 GB 50911-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 3	公路交通- 路基路面 工程	1.23 .1	地基	1.23 .1.6	水平位移	软土地基路基监控标 准 GB/T 51275-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 3	公路交通- 路基路面 工程	1.23 .1	地基	1.23 .1.7	地基承载力	《岩土工程勘察规 范》GB 50021-2001(2009 年 版)	只做： 平板载 荷试验 法、标 准贯入 法、静 力触探 法、动 力触探 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 3	公路交通- 路基路面 工程	1.23 .1	地基	1.23 .1.8	变形（地基载荷 试验）	铁路工程地质原位测 试规程 TB 10018-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 3	公路交通- 路基路面 工程	1.23 .1	地基	1.23 .1.9	变形（平板载荷 试验）	铁路工程地质原位测 试规程 TB 10018-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2 3	公路交通- 路基路面 工程	1.23 .1	地基	1.23 .1.1 0	地基承载力（平 板载荷试验）	铁路工程地质原位测 试规程 TB 10018-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 3	公路交通- 路基路面 工程	1.23 .1	地基	1.23 .1.1 1	地基承载力	《建筑地基基础设计 规范》GB 50007-2011	只做： 浅层、 深层平 板载荷 试验， 岩石地 基载荷 试验	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 3	公路交通- 路基路面 工程	1.23 .1	地基	1.23 .1.1 2	土钉承载力及变 形	《建筑基坑支护技术 规程》JGJ 120-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 3	公路交通- 路基路面 工程	1.23 .1	地基	1.23 .1.1 3	地基承载力	《建筑地基处理技术 规范》JGJ 79-2012	只做： 处理 后、复 合地基 载荷试 验	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 3	公路交通- 路基路面 工程	1.23 .1	地基	1.23 .1.1 4	复合地基处治质 量（完整性、长 度、强度）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019	只做： 钻芯法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 3	公路交通- 路基路面 工程	1.23 .2	路基路 面	1.23 .2.1	透层油渗透深度	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 3	公路交通- 路基路面 工程	1.23 .2	路基路 面	1.23 .2.2	厚度	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 3	公路交通- 路基路面 工程	1.23 .2	路基路 面	1.23 .2.3	排水、支挡工程 几何尺寸	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.2	路基路面	1.23.2.4	水泥混凝土面层相邻板高差	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.2	路基路面	1.23.2.5	水泥混凝土面层纵、横缝顺直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.2	路基路面	1.23.2.6	水泥混凝土路面强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.2	路基路面	1.23.2.7	平整度（连续式平整度仪测试方法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.2	路基路面	1.23.2.8	沥青路面渗水系数	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.2	路基路面	1.23.2.9	宽度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.2	路基路面	1.23.2.10	路基路面回弹模量（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.2	路基路面	1.23.2.11	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 3	公路交通- 路基路面 工程	1.23 .2	路基路 面	1.23 .2.1 2	压实度（挖坑灌 砂法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 3	公路交通- 路基路面 工程	1.23 .2	路基路 面	1.23 .2.1 3	平整度（三米直 尺法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 3	公路交通- 路基路面 工程	1.23 .2	路基路 面	1.23 .2.1 4	压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 3	公路交通- 路基路面 工程	1.23 .2	路基路 面	1.23 .2.1 5	弯沉值（贝克曼 梁法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 3	公路交通- 路基路面 工程	1.23 .2	路基路 面	1.23 .2.1 6	路面构造深度 （手工铺砂法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 3	公路交通- 路基路面 工程	1.23 .2	路基路 面	1.23 .2.1 7	路面构造深度 （电动铺砂法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 3	公路交通- 路基路面 工程	1.23 .3	边坡	1.23 .3.1	深层水平位移	建筑基坑工程监测技 术标准 GB 50497-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 3	公路交通- 路基路面 工程	1.23 .3	边坡	1.23 .3.2	预应力锚杆(索) 抗拔力	《锚杆检测与监测技 术规程》JGJ/T 401-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 3	公路交通- 路基路面 工程	1.23 .3	边坡	1.23 .3.3	边坡坡度	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 3	公路交通- 路基路面 工程	1.23 .3	边坡	1.23 .3.4	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 工程测量 标准 GB 50026-2020 建筑基坑工程监测技 术规范 GB 50497-2019 城市轨道 交通工程监测技术规 范 GB 50911-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 3	公路交通- 路基路面 工程	1.23 .3	边坡	1.23 .3.5	深层水平位移	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019 公 路路基施工技术规范 JTG/T 3610-2019 建 筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 3	公路交通- 路基路面 工程	1.23 .3	边坡	1.23 .3.6	表层及分层沉降	工程测量标准 GB 50026-2020 建筑变形 测量规范 JGJ 8-2016 公路路基施工技术规 范 JTG/T3610-2019 建筑边坡工程技术规 范 GB 50330-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 3	公路交通- 路基路面 工程	1.23 .3	边坡	1.23 .3.7	表面位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 工程测量 标准 GB 50026-2020 公路路基施工技术规 范 JTG/T 3610-2019 建筑边坡工程技术规 范 GB 50330-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 3	公路交通- 路基路面 工程	1.23 .3	边坡	1.23 .3.8	表面位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 工程测量 标准 GB 50026-2020 公路路基施工技术规 范 JTG/T3610-2019 建筑边坡工程技术规 范 GB 50330-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .1	种植土	1.24 .1.1	水分换算系数	森林土壤样品的采集 与制备 LY/T		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测							1210-1999		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .2	灌溉用 水	1.24 .2.1	氯离子	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275-1999		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .2	灌溉用 水	1.24 .2.2	pH 值	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275-1999		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .2	灌溉用 水	1.24 .2.3	全盐量	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275-1999		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .2	灌溉用 水	1.24 .2.4	钙、镁（总硬度）	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275-1999		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .2	灌溉用 水	1.24 .2.5	硫酸根离子	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275-1999		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .2	灌溉用 水	1.24 .2.6	碳酸根、重碳酸根（总碱度）	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275-1999		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .3	植物/枯 枝落叶层	1.24 .3.1	全钾	《森林植物与森林枯板落叶层全氮、磷、钾、钠、钙、镁的测定》LY/T 1271-1999		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .3	植物/枯 枝落叶层	1.24 .3.2	全磷	《森林植物与森林枯板落叶层全氮、磷、钾、钠、钙、镁的测		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							定》LY/T 1271-1999		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .3	植物/枯 枝落叶层	1.24 .3.3	全磷	《森林植物与森林枯 枝落叶层全硅、铁、 铝、钙、镁、钾、钠、 磷、硫、锰、铜、锌 的测定》LY/T 1270-1999		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .3	植物/枯 枝落叶层	1.24 .3.4	全氮	《森林植物与森林枯 板落叶层全氮、磷、 钾、钠、钙、镁的测 定》LY/T 1271-1999		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .3	植物/枯 枝落叶层	1.24 .3.5	全氮	《森林植物与森林枯 枝落叶层全氮的测 定》LY/T 1269-1999		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .3	植物/枯 枝落叶层	1.24 .3.6	粗灰分	森林植物与森林枯枝 落叶层粗灰分的测定 LY/T 1268-1999		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .4	有机肥	1.24 .4.1	酸碱度（pH 计法）	《有机肥料》NY 525-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .4	有机肥	1.24 .4.2	总养分	有机肥料 NY/T 525-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .4	有机肥	1.24 .4.3	磷含量	《有机肥料》NY 525-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .4	有机肥	1.24 .4.4	钾含量	《有机肥料》NY 525-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .4	有机肥	1.24 .4.5	总氮含量	《有机肥料》NY 525-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .4	有机肥	1.24 .4.6	速效钾	《有机肥料速效钾的 测定》NY/T301-1995		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .4	有机肥	1.24 .4.7	有机质含量	《有机肥料》NY 525-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .4	有机肥	1.24 .4.8	水分含量	《复合肥料中游离水 含量的测定 真空烘箱 法》GB/T 8576-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .4	有机肥	1.24 .4.9	有机物	《有机肥料有机物总 量的测定》NY/T 304-1995		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .4	有机肥	1.24 .4.1 0	速效磷	《有机肥料速效磷的 测定》NY/T300-1995		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .5	土壤	1.24 .5.1	机械组成（质地）	《土壤检测 第3部 分：土壤机械组成的 测定》 NY/T1121.3-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .5	土壤	1.24 .5.2	有效磷	《森林土壤磷的测 定》LY/T 1232-2015		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .5	土壤	1.24 .5.3	pH 值	《土壤检测 第 2 部 分:土壤 pH 的测定》 NY/T 1121.2-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .5	土壤	1.24 .5.4	水分	《土壤水分测定法》 NY/T 52-1987		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .5	土壤	1.24 .5.5	有机质	土壤检测第 6 部分土 壤有机质测定 NY/T 1121.6-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .5	土壤	1.24 .5.6	全磷	《森林土壤磷的测 定》LY/T 1232-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .5	土壤	1.24 .5.7	全钾	《土壤全钾测定法》 NY/T 87-1988		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .5	土壤	1.24 .5.8	速效钾	《土壤速效钾和缓效 钾含量的测定》 NY/T 889-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .5	土壤	1.24 .5.9	全钾	森林土壤钾的测定》 LY/T 1234-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .5	土壤	1.24 .5.1 0	缓钾	《森林土壤钾的测 定》LY/T 1234-2015		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .5	土壤	1.24 .5.1 1	铜	《土壤质量 铜、锌的 测定 火焰原子吸收分 光光度法》GB/T 17138-1997		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .5	土壤	1.24 .5.1 2	全氮	《土壤全氮测定法》 NY/T 53-1987		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .5	土壤	1.24 .5.1 3	机械组成（质地）	《森林土壤颗粒组成 （机械组成）的测定》 LY/T 1225-1999		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .5	土壤	1.24 .5.1 4	密度	森林土壤水分-物理 性质的测定 LY/T 1215-1999		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .5	土壤	1.24 .5.1 5	缓钾	《土壤速效钾和缓效 钾含量的测定》 NY/T 889-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .5	土壤	1.24 .5.1 6	全磷	《土壤全磷测定法》 NY/T 88-1988		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .5	土壤	1.24 .5.1 7	含水量	《森林土壤含水量的 测定》 LY/T 1213-1999		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .5	土壤	1.24 .5.1 8	全氮	《森林土壤氮的测 定》 LY/T 1228-2015		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .5	土壤	1.24 .5.1 9	水解性氮	《森林土壤氮的测 定》LY/T 1228-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .5	土壤	1.24 .5.2 0	全盐量/电导率 /EC 值	《森林土壤水溶性盐 分分析》LY/T 1251-1999		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .5	土壤	1.24 .5.2 1	土壤通气孔隙度 /通气度	《森林土壤水分-物 理性质的测定》 LY/T1215-1999		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .5	土壤	1.24 .5.2 2	阳离子交换量 （CEC）	森林土壤阳离子交换 量的测定 LY/T 1243-1999		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .5	土壤	1.24 .5.2 3	土壤入渗率	森林土壤渗滤率的测 定 LY/T 1218-1999		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .5	土壤	1.24 .5.2 4	容重	《土壤检测 第 4 部 分:土壤容重的测定》 NY/T 1121.4-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .5	土壤	1.24 .5.2 5	锌	《土壤质量 铜、锌的 测定 火焰原子吸收分 光光度法》GB/T 17138-1997		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .5	土壤	1.24 .5.2 6	镍	《土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光 度法》GB/T 17139-1997		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .5	土壤	1.24 .5.2 7	速效钾	《森林土壤钾的测 定》LY/T 1234-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .5	土壤	1.24 .5.2 8	有效磷	《土壤检测 第7部 分：酸性土壤有效磷 的测定》NY/T 1121.7-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .5	土壤	1.24 .5.2 9	pH 值	《森林土壤 pH 值的测 定》LY/T 1239-1999		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .5	土壤	1.24 .5.3 0	有机质	《森林土壤有机质的 测定及碳氮化的计 算》LY/T 1237-1999		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .5	土壤	1.24 .5.3 1	石砾含量	《森林土壤颗粒组成 （机械组成）的测定 》LY/T 1225-1999		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .6	复混肥	1.24 .6.1	游离水	《复合肥料中游离水 含量的测定 真空烘箱 法》GB/T 8576-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .6	复混肥	1.24 .6.2	有效磷	《复混肥料中有效磷 含量的测定》GB/T 8573-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .6	复混肥	1.24 .6.3	游离水	《复混肥料中游离水 含量的测定 卡尔·费 休法》GB/T 8577-2010		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .6	复混肥	1.24 .6.4	总养分	复混肥料（复合肥料） GB 15063—2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .6	复混肥	1.24 .6.5	总氮	《复混肥料中总氮含 量的测定（蒸馏后滴 定法）》GB/T 8572-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .6	复混肥	1.24 .6.6	钾	《复混肥料中钾含量 的测定》（四苯硼酸 钾重量法）GB/T 8574-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .7	肥料	1.24 .7.1	磷含量	肥料 磷含量的测定 NY/T 2541-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .7	肥料	1.24 .7.2	总汞	肥料汞、砷、镉、铅、 铬含量的测定 NY/T 1978-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .7	肥料	1.24 .7.3	总铬	肥料汞、砷、镉、铅、 铬含量的测定 NY/T 1978-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .7	肥料	1.24 .7.4	总镉	肥料汞、砷、镉、铅、 铬含量的测定 NY/T 1978-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .7	肥料	1.24 .7.5	总铅	肥料汞、砷、镉、铅、 铬含量的测定 NY/T 1978-2010		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .7	肥料	1.24 .7.6	总砷	肥料汞、砷、镉、铅、 铬含量的测定 NY/T 1978-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .7	肥料	1.24 .7.7	钾含量	肥料 钾含量的测定 NY/T 2540-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .1	建筑密 封胶	1.25 .1.1	质量损失率	建筑密封材料试验方 法 第 19 部分：质量与 体积变化的测定 GB/T 13477.19-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .2	基础处 理工程 检测	1.25 .2.1	锚杆拉拔力	建筑基坑支护技术规 程 JGJ 120-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .2	基础处 理工程 检测	1.25 .2.2	单桩承载力（单 桩竖向抗压静 载）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .2	基础处 理工程 检测	1.25 .2.3	单桩承载力（单 桩竖向抗压静 载）	建筑地基处理技术规 范 JGJ 79-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .2	基础处 理工程 检测	1.25 .2.4	桩身完整性(低 应变法)	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .2	基础处 理工程 检测	1.25 .2.5	防渗墙墙身完整 性(声波透射法)	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .2	基础处 理工程 检测	1.25 .2.6	防渗墙墙身完整 性(钻芯法)	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .2	基础处 理工程 检测	1.25 .2.7	防渗墙墙身完整 性(钻芯法)	地下连续墙检测技术 规程 T/CECS 597-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .2	基础处 理工程 检测	1.25 .2.8	防渗墙墙身完整 性(声波透射法)	地下连续墙检测技术 规程 T/CECS 597-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .2	基础处 理工程 检测	1.25 .2.9	地基承载力（地 基载荷试验）	建筑地基处理技术规 范 DBJ/T 15-38-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .2	基础处 理工程 检测	1.25 .2.1 0	地基承载力（动 力触探）	岩土工程勘察规范 （2009 年版）GB 50021-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .2	基础处 理工程 检测	1.25 .2.1 1	锚杆拉拔力	岩土锚杆与喷射混凝 土支护工程技术规范 GB 50086-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .2	基础处 理工程 检测	1.25 .2.1 2	单桩承载力（单 桩竖向抗压静 载）	深圳市建筑基桩检测 规程 SJG 09-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .2	基础处 理工程 检测	1.25 .2.1 3	地基承载力（地 基载荷试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .2	基础处 理工程 检测	1.25 .2.1 4	桩身完整性（钻 芯法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .2	基础处 理工程 检测	1.25 .2.1 5	单桩承载力（单 桩竖向抗压静 载）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .2	基础处 理工程 检测	1.25 .2.1 6	标准贯入击数	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .2	基础处 理工程 检测	1.25 .2.1 7	标准贯入击数	岩土工程勘察规范 （2009 年版）GB 50021-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .2	基础处 理工程 检测	1.25 .2.1 8	桩身完整性（钻 芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .3	沉积物	1.25 .3.1	含水率	海洋监测规范 第 5 部 分：沉积物分析 GB 17378.5-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .4	沥青	1.25 .4.1	乳化沥青筛上剩 余量	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .5	混凝土 骨料（细 骨料）	1.25 .5.1	氯离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .5	混凝土 骨料(细 骨料)	1.25 .5.2	云母含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .5	混凝土 骨料(细 骨料)	1.25 .5.3	饱和面干吸水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .5	混凝土 骨料(细 骨料)	1.25 .5.4	坚固性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .5	混凝土 骨料(细 骨料)	1.25 .5.5	细度模数	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .5	混凝土 骨料(细 骨料)	1.25 .5.6	碱活性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .5	混凝土 骨料(细 骨料)	1.25 .5.7	空隙率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .5	混凝土 骨料(细 骨料)	1.25 .5.8	有机质含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .5	混凝土 骨料(细 骨料)	1.25 .5.9	硫酸盐及硫化物 含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .5	混凝土 骨料(细 骨料)	1.25 .5.1 0	轻物质含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .5	混凝土 骨料(细 骨料)	1.25 .5.1 1	表面含水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .5	混凝土 骨料(细 骨料)	1.25 .5.1 2	振实密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .5	混凝土 骨料(细 骨料)	1.25 .5.1 3	含泥量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .5	混凝土 骨料(细 骨料)	1.25 .5.1 4	颗粒级配	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .5	混凝土 骨料(细 骨料)	1.25 .5.1 5	人工细骨料石粉 含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .5	混凝土 骨料(细 骨料)	1.25 .5.1 6	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .5	混凝土 骨料(细 骨料)	1.25 .5.1 7	碱活性抑制措施 有效性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .5	混凝土 骨料(细 骨料)	1.25 .5.1 8	泥块含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .5	混凝土 骨料(细 骨料)	1.25 .5.1 9	堆积密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .5	混凝土 骨料(细 骨料)	1.25 .5.2 0	亚甲蓝 MB 值	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	钢筋焊 接（连 接）	1.25 .6.1	接头抗拉强度	钢筋焊接接头试验方 法标准 JGJ/T 27-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	钢筋焊 接（连 接）	1.25 .6.2	接头抗拉强度	钢筋机械连接技术规 程 JGJ 107-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	钢筋焊 接（连 接）	1.25 .6.3	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方 法标准 JGJ/T27-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	钢筋焊 接（连 接）	1.25 .6.4	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方 法 GB/T2653-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	钢筋焊 接（连 接）	1.25 .6.5	接头抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方 法 GB/T 228.1-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .7	预制混 凝土衬 砌管片	1.25 .7.1	外观质量	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .7	预制混 凝土衬 砌管片	1.25 .7.2	尺寸偏差	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .7	预制混 凝土衬 砌管片	1.25 .7.3	抗弯性能	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .7	预制混 凝土衬 砌管片	1.25 .7.4	抗拔性能	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .7	预制混 凝土衬 砌管片	1.25 .7.5	检漏试验	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .7	预制混 凝土衬 砌管片	1.25 .7.6	水平拼装检验	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .8	安全帽	1.25 .8.1	耐穿刺性能	安全帽测试方法 GB/T 2812-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .8	安全帽	1.25 .8.2	冲击吸收性能	安全帽测试方法 GB/T 2812-2006		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .8	安全帽	1.25 .8.3	佩戴高度	安全帽测试方法 GB/T 2812-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .8	安全帽	1.25 .8.4	垂直间距	安全帽测试方法 GB/T 2812-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .9	井盖	1.25 .9.1	残留变形	井盖设施建设技术规 范 DBJ 440100/T 160-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .9	井盖	1.25 .9.2	承载能力	井盖设施建设技术规 范 DBJ440100/T 160-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .10	水性渗 透型无 机防水 剂	1.25 .10. 1	凝胶化时间	水性渗透型无机防水 剂 JC/T 1018-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .10	水性渗 透型无 机防水 剂	1.25 .10. 2	外观	水性渗透型无机防水 剂 JC/T 1018-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .10	水性渗 透型无 机防水 剂	1.25 .10. 3	抗渗性/渗入高 度	水性渗透型无机防水 剂 JC/T 1018-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .10	水性渗 透型无 机防水 剂	1.25 .10. 4	贮存稳定性	水性渗透型无机防水 剂 JC/T 1018-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .11	预制混 凝土检 查井	1.25 .11. 1	井壁抗渗性能	预制混凝土检查井 JC/T 2241-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .12	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.25 .12. 1	软弱颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .12	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.25 .12. 2	抗磨损	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .12	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.25 .12. 3	堆积密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .12	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.25 .12. 4	含泥量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .12	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.25 .12. 5	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .12	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.25 .12. 6	含泥量（石粉含 量）	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .12	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.25 .12. 7	振实密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .12	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.25 .12. 8	颗粒级配	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .12	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.25 .12. 9	碱活性抑制措施 有效性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .12	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.25 .12. 10	坚固性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .12	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.25 .12. 11	针片状颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .12	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.25 .12. 12	压碎指标	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .12	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.25 .12. 13	碱活性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .12	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.25 .12. 14	表面含水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .12	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.25 .12. 15	氯离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .12	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.25 .12. 16	中径筛余率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .12	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.25 .12. 17	超逊径颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .12	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.25 .12. 18	泥块含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .12	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.25 .12. 19	硫酸盐及硫化物 含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .12	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.25 .12. 20	有机质含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .12	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.25 .12. 21	空隙率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .12	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.25 .12. 22	饱和面干吸水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .13	盾构法 隧道同 步注浆 材料	1.25 .13. 1	抗压强度	水泥土配合比设计 规程 JGJ/T 233-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .14	玻璃纤 维筋	1.25 .14. 1	弹性模量	土木工程用玻璃纤维 增强筋 JG/T 406-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .14	玻璃纤 维筋	1.25 .14. 2	剪切强度	土木工程用玻璃纤维 增强筋 JG/T 406-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .14	玻璃纤 维筋	1.25 .14. 3	直径	土木工程用玻璃纤维 增强筋 JG/T 406-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .14	玻璃纤 维筋	1.25 .14. 4	直线度	土木工程用玻璃纤维 增强筋 JG/T 406-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .14	玻璃纤 维筋	1.25 .14. 5	粘结强度	土木工程用玻璃纤维 增强筋 JG/T 406-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .14	玻璃纤 维筋	1.25 .14. 6	极限拉应变	土木工程用玻璃纤维 增强筋 JG/T 406-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .14	玻璃纤 维筋	1.25 .14. 7	外观质量	土木工程用玻璃纤维 增强筋 JG/T 406-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .14	玻璃纤 维筋	1.25 .14. 8	抗拉强度	土木工程用玻璃纤维 增强筋 JG/T 406-2013		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .15	砂浆	1.25 .15. 1	抗压强度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .15	砂浆	1.25 .15. 2	稠度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .15	砂浆	1.25 .15. 3	凝结时间	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .16	灌浆材 料	1.25 .16. 1	毛细泌水率	铁路后张法预应力混 凝土梁管道压浆技术 条件 TB/T 3192-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .17	钢绞线	1.25 .17. 1	伸直性	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .18	膨润土	1.25 .18. 1	膨胀容	膨润土 GB/T 20973-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .18	膨润土	1.25 .18. 2	水分含量	膨润土 GB/T 20973-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .18	膨润土	1.25 .18. 3	过筛率	膨润土 GB/T 20973-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .18	膨润土	1.25 .18. 4	吸水率	膨润土 GB/T 20973-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .18	膨润土	1.25 .18. 5	吸蓝量	膨润土 GB/T 20973-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .19	外加剂	1.25 .19. 1	收缩率比	混凝土外加剂 GB8076-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .19	外加剂	1.25 .19. 2	限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .20	混凝土	1.25 .20. 1	抗压强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .20	混凝土	1.25 .20. 2	弹性模量	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .20	混凝土	1.25 .20. 3	拌合物坍落度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .20	混凝土	1.25 .20. 4	劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .20	混凝土	1.25 .20. 5	碱-骨料反应	普通混凝土长期性能 和耐久性能试验方法 标准 GB/T 50082-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .20	混凝土	1.25 .20. 6	抗冻等级	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .20	混凝土	1.25 .20. 7	拌合物维勃稠度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .20	混凝土	1.25 .20. 8	抗渗等级	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .20	混凝土	1.25 .20. 9	拌合物含气量	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .20	混凝土	1.25 .20. 10	轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .20	混凝土	1.25 .20. 11	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .20	混凝土	1.25 .20. 12	抗压强度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .20	混凝土	1.25 .20. 13	拌合物泌水率	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .20	混凝土	1.25 .20. 14	拌合物凝结时间	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .20	混凝土	1.25 .20. 15	抗弯拉强度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .20	混凝土	1.25 .20. 16	配合比	普通混凝土配合比设 计规程 JGJ55-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .20	混凝土	1.25 .20. 17	压力泌水率比	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .21	管材	1.25 .21. 1	氧化诱导时间	塑料 差示扫描量热法 （DSC）第 6 部分：氧 化诱导时间（等温 OIT）和氧化诱导温度 （动态 OIT）的测定 GB/T 19466.6-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .21	管材	1.25 .21. 2	尺寸	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波 纹管材 GB/T 19472.1-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .22	路基路 面	1.25 .22. 1	回弹弯沉	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 5	水利水电工程	1.25 .22	路基路面	1.25 .22. 2	路面平整度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 5	水利水电工程	1.25 .22	路基路面	1.25 .22. 3	几何尺寸	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 5	水利水电工程	1.25 .22	路基路面	1.25 .22. 4	压实度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 5	水利水电工程	1.25 .22	路基路面	1.25 .22. 5	路面厚度	城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ 1-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 5	水利水电工程	1.25 .22	路基路面	1.25 .22. 6	路面厚度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 5	水利水电工程	1.25 .23	接地系统测量	1.25 .23. 1	接地电阻	接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第1部分 常规测量 GB/T 17949.1-2000		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 5	水利水电工程	1.25 .24	混凝土结构、构筑物	1.25 .24. 1	内部缺陷	冲击回波法检测混凝土缺陷技术规程 JGJ/T 411-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 5	水利水电工程	1.25 .25	电气设备	1.25 .25. 1	电阻	接地装置特性参数测量导则 DL/T 475-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .26	水泥土	1.25 .26. 1	配合比	水泥土配合比设计规 程 JGJ/T 233-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .26	水泥土	1.25 .26. 2	无侧限抗压强度	水泥土配合比设计规 程 JGJ/T 233-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .27	防水卷 材	1.25 .27. 1	厚度	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .27	防水卷 材	1.25 .27. 2	中间胎基上面树 脂层厚度	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .28	沥青混 合料	1.25 .28. 1	配合比设计	公路沥青路面施工技 术规范 JTG F40-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .29	金属材 料力学 性能试 验	1.25 .29. 1	冷弯性能（弯曲）	金属材料 弯曲试验 方法 GB/T232-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .29	金属材 料力学 性能试 验	1.25 .29. 2	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方 法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .29	金属材 料力学 性能试 验	1.25 .29. 3	屈服强度（屈服 点）	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方 法 GB/T 228.1-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .29	金属材 料力学 性能试 验	1.25 .29. 4	伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方 法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .30	钢筋	1.25 .30. 1	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .30	钢筋	1.25 .30. 2	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方 法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .30	钢筋	1.25 .30. 3	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方 法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .30	钢筋	1.25 .30. 4	最大力总延伸率	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方 法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .30	钢筋	1.25 .30. 5	尺寸	钢筋混凝土用钢 第2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .30	钢筋	1.25 .30. 6	最大力总伸长率	钢筋混凝土用钢 第2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .30	钢筋	1.25 .30. 7	最大力总伸长率	钢筋混凝土用钢 第1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .30	钢筋	1.25 .30. 8	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .30	钢筋	1.25 .30. 9	尺寸	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .30	钢筋	1.25 .30. 10	屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方 法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .30	钢筋	1.25 .30. 11	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .30	钢筋	1.25 .30. 12	冷弯性能（弯曲）	金属材料 弯曲试验 方法 GB/T232-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .1	建筑屋 面	1.26 .1.1	平面变形性能	建筑幕墙层间变形性 能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .1	建筑屋 面	1.26 .1.2	抗风压性能	建筑采光顶气密、水 密、抗风压性能检测 方法 GB/T 34555-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .1	建筑屋 面	1.26 .1.3	气密性能	建筑采光顶气密、水 密、抗风压性能检测 方法 GB/T 34555-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .1	建筑屋 面	1.26 .1.4	水密性能	建筑采光顶气密、水 密、抗风压性能检测 方法 GB/T 34555-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .2	建筑门 窗用通 风器	1.26 .2.1	气密性能	建筑外门窗气密、水 密、抗风压性能检测 方法 GB/T 7106-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .2	建筑门 窗用通 风器	1.26 .2.2	抗风压性能	建筑外门窗气密、水 密、抗风压性能检测 方法 GB/T 7106-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .2	建筑门 窗用通 风器	1.26 .2.3	水密性能	建筑外门窗气密、水 密、抗风压性能检测 方法 GB/T 7106-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .3	建筑门 窗	1.26 .3.1	气密性能（现场）	建筑外门窗气密，水 密，抗风压性能现场 检测方法 JG/T 211-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .3	建筑门 窗	1.26 .3.2	门窗现场撞击性 能检测	建筑门窗工程检测技 术规程 JGJ/T 205-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .3	建筑门 窗	1.26 .3.3	现场撞击性能	建筑门窗工程检测技 术规程 JGJ/T 205-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .3	建筑门 窗	1.26 .3.4	抗风压性能（试 验室）	建筑外门窗气密、水 密、抗风压性能检测 方法 GB/T 7106-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .3	建筑门 窗	1.26 .3.5	气密性能（试 验室）	建筑外门窗气密、水 密、抗风压性能检测 方法 GB/T 7106-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .3	建筑门 窗	1.26 .3.6	水密性能（试 验室）	建筑外门窗气密、水 密、抗风压性能检测 方法 GB/T 7106-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .3	建筑门 窗	1.26 .3.7	尺寸偏差	铝合金门窗 GB/T8478-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .3	建筑门 窗	1.26 .3.8	外观质量	铝合金门窗 GB/T8478-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .4	建筑幕 墙	1.26 .4.1	耐撞击性能	建筑幕墙 GB/T 21086-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .4	建筑幕 墙	1.26 .4.2	抗冲击性能（耐 软体重物撞击）	建筑幕墙 GB/T 21086-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .4	建筑幕 墙	1.26 .4.3	安装组装质量检 验	玻璃幕墙工程技术规 范 JGJ 102-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .4	建筑幕 墙	1.26 .4.4	动态水密性能	建筑幕墙动态风压作 下水密性能检测方 法 GB/T 29907-2013		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .4	建筑幕 墙	1.26 .4.5	垂直方向变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .4	建筑幕 墙	1.26 .4.6	安装组装质量检验	金属与石材幕墙工程技术规范 JGJ 133-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .4	建筑幕 墙	1.26 .4.7	安装组装质量检验	建筑幕墙 GB/T 21086-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .4	建筑幕 墙	1.26 .4.8	平面外变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .4	建筑幕 墙	1.26 .4.9	平面外变形性能（连续平行四边形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .4	建筑幕 墙	1.26 .4.1 0	平面内变形性能（连续平行四边形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .4	建筑幕 墙	1.26 .4.1 1	平面内变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .4	建筑幕 墙	1.26 .4.1 2	耐软重物撞击性能	建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法 GB/T 38264-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .4	建筑幕 墙	1.26 .4.1 3	耐硬物撞击性能	建筑幕墙耐撞击性能 分级及检测方法 GB/T 38264-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .4	建筑幕 墙	1.26 .4.1 4	水密性能（试 验室）	建筑幕墙气密、水密、 抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .4	建筑幕 墙	1.26 .4.1 5	气密性能（试 验室）	建筑幕墙气密、水密、 抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .4	建筑幕 墙	1.26 .4.1 6	抗风压性能（试 验室）	建筑幕墙气密、水密、 抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 7	地质勘察- 矿产资源	1.27 .1	水资源 （地下 水）	1.27 .1.1	Eh 值	地下水水质分析方法 第 7 部分：Eh 值的测 定 电位法 DZ/T 0064.7-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 7	地质勘察- 矿产资源	1.27 .1	水资源 （地下 水）	1.27 .1.2	温度	地下水水质分析方法 第 3 部分：温度的测 定 温度计（测温仪） 法 DZ/T 0064.3-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 7	地质勘察- 矿产资源	1.27 .1	水资源 （地下 水）	1.27 .1.3	电导率	地下水水质分析方法 第 6 部分：电导率的 测定 电极法 DZ/T 0064.6-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 7	地质勘察- 矿产资源	1.27 .1	水资源 （地下 水）	1.27 .1.4	pH 值	地下水水质分析方法 第 5 部分：pH 值的测 定 玻璃电极法 DZ/T 0064.5-2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 7	地质勘察- 矿产资源	1.27 .1	水资源 （地下 水）	1.27 .1.5	总硬度	地下水水质分析方法 第 15 部分：总硬度的 测定 乙二胺四乙酸二 钠滴定法 DZ/T 0064.15-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 7	地质勘察- 矿产资源	1.27 .1	水资源 （地下 水）	1.27 .1.6	悬浮物	地下水水质分析方法 第 8 部分：悬浮物的 测定 重量法 DZ/T 0064.8-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 7	地质勘察- 矿产资源	1.27 .1	水资源 （地下 水）	1.27 .1.7	挥发性酚	地下水水质分析方法 第 73 部分：挥发性酚 的测定 4-氨基安替吡 啉分光光度法 DZ/T 0064.73-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 7	地质勘察- 矿产资源	1.27 .1	水资源 （地下 水）	1.27 .1.8	六价铬	地下水水质分析方法 第 17 部分：总铬和六价 铬量的测定 二苯碳酰 二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 7	地质勘察- 矿产资源	1.27 .1	水资源 （地下 水）	1.27 .1.9	总铬	地下水水质分析方法 第 17 部分：总铬和六 价铬量的测定 二苯碳 酰二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 7	地质勘察- 矿产资源	1.27 .1	水资源 （地下 水）	1.27 .1.1 0	溶解性固体总量	地下水水质分析方法 第 9 部分：溶解性固 体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 7	地质勘察- 矿产资源	1.27 .1	水资源 （地下 水）	1.27 .1.1 1	耗氧量	《地下水水质分析方法 第 69 部分：耗氧量的 测定碱性高锰酸钾滴 定法》DZ/T 0064.69-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2 7	地质勘察- 矿产资源	1.27 .1	水资源 （地下 水）	1.27 .1.1 2	耗氧量	《地下水水质分析方法 第 68 部分：耗氧量的 测定酸性高锰酸钾滴 定法》DZ/T		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测							0064.68-2021		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 7	地质勘察- 矿产资源	1.27 .1	水资源 （地下 水）	1.27 .1.1 3	色度	《地下水水质分析方法 第 4 部分：色度的测 定 铂-钴标准比色法》 DZ/T 0064.4-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 7	地质勘察- 矿产资源	1.27 .1	水资源 （地下 水）	1.27 .1.1 4	酸度	《地下水水质分析方法 第 43 部分：酸度的测 定 滴定法》DZ/T 0064.43-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 7	地质勘察- 矿产资源	1.27 .1	水资源 （地下 水）	1.27 .1.1 5	重碳酸根	地下水水质分析方法 第 49 部分：碳酸根、重 碳酸根和氢氧根离子 的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 7	地质勘察- 矿产资源	1.27 .1	水资源 （地下 水）	1.27 .1.1 6	碳酸根	地下水水质分析方法 第 49 部分：碳酸根、重 碳酸根和氢氧根离子 的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 7	地质勘察- 矿产资源	1.27 .1	水资源 （地下 水）	1.27 .1.1 7	氰化物	地下水水质分析方法第 52 部分：氰化物的测 定 吡啶-吡唑啉酮分 光光度法 DZ/T 0064.52-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .1	城市轨 道交通 结构（运 营监测）	1.28 .1.1	城市区域环境振 动	《城市轨道交通引起 建筑物振动与二次辐 射噪声限值及其测量 方法标准》JGJ/T 170-2009（5）		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .1	城市轨 道交通 结构（运 营监测）	1.28 .1.2	城市区域环境振 动	住宅建筑室内振动限 值及其测量方法标准 GB/T 50355-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .1	城市轨 道交通 结构（运 营监测）	1.28 .1.3	城市区域环境振 动	城市区域环境振动测 量方法 GB 10071-1988		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .1	城市轨 道交通 结构（运 营监测）	1.28 .1.4	城市区域环境振 动	城市区域环境振动标 准 GB10070-1988		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.1	裂缝	工程测量规 GB 50026-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.2	孔隙水压力	孔隙水压 CECS55:93		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.3	裂缝	建筑基坑施工监测技 术标准 DBJ/T 15-162-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.4	裂缝	建筑基坑工程监测技 术 GB 50497-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.5	土体分层竖向位 移/分层沉降	建筑基坑工程监测技 术规范 GB 50497-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.6	锚杆及土钉内力 /拉力	建筑基坑工程监测技 术规范 GB 50497-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.7	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑基坑工程监测技 术规范 GB 50497-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.8	支护结构内力/ 支撑轴力/支撑 内力	建筑基坑工程监测技 术规范 GB 50497-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.9	深层水平位移/ 测斜	建筑基坑工程监测技 术规范 GB 50497-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.1 0	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.1 1	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑变形测量规 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.1 2	锚杆及土钉内力 /拉力	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.1 3	土体分层竖向位 移/分层沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.1 4	裂缝	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.1 5	深层水平位移/ 测斜	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.1 6	支护结构内力/ 支撑轴力/支撑 内力	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.1 7	裂缝	广东省标准建筑基坑 工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.1 8	锚杆及土钉内力 /拉力	广东省标准建筑基坑 工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.1 9	水平位移	广东省标准建筑基坑 工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.2 0	孔隙水压力	建筑基坑施工监测技 术标准 DBJ/T 15-162-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.2 1	岩（土）压力	建筑基坑施工监测技 术标准 DBJ/T 15-162-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.2 2	支护结构内力/ 支撑轴力/支撑 内力	建筑基坑施工监测技 术标准 DBJ/T 15-162-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.2 3	水平位移	建筑基坑施工监测技 术标准 DBJ/T 15-162-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.2 4	深层水平位移/ 测斜	建筑基坑施工监测技 术标准 DBJ/T 15-162-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.2 5	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑基坑施工监测技 术标准 DBJ/T 15-162-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.2 6	锚杆及土钉内力 /拉力	建筑基坑施工监测技 术标准 DBJ/T 15-162-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.2 7	地下水位	广东省标准建筑基坑 工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.2 8	坑底隆起/回弹	广东省标准建筑基坑 工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.2 9	孔隙水压力	广东省标准建筑基坑 工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.3 0	岩（土）压力	广东省标准建筑基坑 工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.3 1	支护结构内力/ 支撑轴力/支撑 内力	广东省标准建筑基坑 工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.3 2	深层水平位移/ 测斜	广东省标准建筑基坑 工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.3 3	竖向位移/垂直 位移/沉降	广东省标准建筑基坑 工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.3 4	土体分层竖向位 移/分层沉降	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.3 5	竖向位移/垂直 位移/沉降	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.3 6	地下水位	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.3 7	深层水平位移/ 测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.3 8	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.3 9	岩（土）压力	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.4 0	地下水位	建筑基坑施工监测技 术标准 DBJ/T 15-162-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.4 1	孔隙水压力	建筑基坑工程监测技 术标准 GB50497-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.4 2	竖向位移/垂直 位移/沉降	城市轨道交通工程测 量规范 GB/T50308-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.4 3	竖向位移/垂直 位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.4 4	水平位移	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB 50911-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.4 5	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.4 6	水平位移	建筑基坑工程监测技 术标准 GB50497-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .2	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .2.4 7	岩（土）压力	建筑基坑工程监测技 术标准 GB50497-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .3	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .3.1	竖向位移/垂直 位移/沉降	工程测量规范 GB 50026-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .3	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .3.2	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .3	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .3.3	岩（土）压力	岩土工程监测规范 YS5229-96		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .3	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .3.4	竖向位移/垂直 位移/沉降	岩土工程监测规范 YS5229-96		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .3	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .3.5	孔隙水压力	岩土工程监测规范 YS5229-96		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .3	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .3.6	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .3	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .3.7	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .3	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .3.8	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑地基基础检测规 范 DBJ 15-60-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .3	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .3.9	土体分层竖向位 移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .3	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .3.1 0	孔隙水压力	地下水原位测试规程 T/CECS 55-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .3	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .3.1 1	土体深层竖向变 形	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .3	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .3.1 2	土体分层竖向位 移	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .3	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .3.1 3	岩（土）压力	建筑基坑工程监测技 术标准 GB 50497-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .3	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .3.1 4	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .3	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .3.1 5	水平位移	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .3	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .3.1 6	土体深层竖向变 形	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .3	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .3.1 7	岩（土）压力	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .3	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .3.1 8	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .4	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	1.28 .4.1	轴力/内力/应力	工程测量规范 GB 50026-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .4	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	1.28 .4.2	竖向位移/垂直 位移/沉降	工程测量规范 GB 50026-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .4	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	1.28 .4.3	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .4	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	1.28 .4.4	水平位移	工程测量规范 GB 50026-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .4	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	1.28 .4.5	倾斜	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .4	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	1.28 .4.6	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑施工临时支撑结 构技术规范 JGJ300-2013		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .4	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	1.28 .4.7	倾斜	建筑施工临时支撑结 构技术规范 JGJ300-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .4	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	1.28 .4.8	水平位移	建筑施工临时支撑结 构技术规范 JGJ300-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .4	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	1.28 .4.9	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑工程施工过程结 构分析与监测技术规 范 JGJ/T 302-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .4	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	1.28 .4.1 0	竖向位移/垂直 位移/沉降	钢管满堂支架预压技 术规程 JGJ/T 194-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .4	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	1.28 .4.1 1	轴力/内力/应力	建筑施工临时支撑结 构技术规范 JGJ300-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .4	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	1.28 .4.1 2	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .4	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	1.28 .4.1 3	水平位移	建筑工程施工过程结 构分析与监测技术规 范 JGJ/T 302-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .4	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	1.28 .4.1 4	轴力/内力/应力	建筑工程施工过程结 构分析与监测技术规 范 JGJ/T302-2013	只做： 轴向抗 压静载 荷试验	新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .4	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	1.28 .4.1 5	倾斜	高大模板支撑系统实 时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .4	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	1.28 .4.1 6	水平位移	高大模板支撑系统实 时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .4	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	1.28 .4.1 7	竖向位移/垂直 位移/沉降	高大模板支撑系统实 时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .4	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	1.28 .4.1 8	轴力/内力/应力	高大模板支撑系统实 时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .5	建(构) 筑物（工 程监测）	1.28 .5.1	裂缝	工程测量规范 GB 50026-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .5	建(构) 筑物（工 程监测）	1.28 .5.2	竖向位移/垂直 位移/沉降	工程测量规范 GB 50026-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .5	建(构) 筑物（工 程监测）	1.28 .5.3	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .5	建(构) 筑物（工 程监测）	1.28 .5.4	水平位移	工程测量规范 GB 50026-2007		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .5	建(构) 筑物（工 程监测）	1.28 .5.5	倾斜	工程测量规范 GB 50026-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .5	建(构) 筑物（工 程监测）	1.28 .5.6	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .5	建(构) 筑物（工 程监测）	1.28 .5.7	竖向位移/垂直 位移/沉降	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB50911-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .5	建(构) 筑物（工 程监测）	1.28 .5.8	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .5	建(构) 筑物（工 程监测）	1.28 .5.9	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .5	建(构) 筑物（工 程监测）	1.28 .5.1 0	竖向位移/垂直 位移/沉降	《国家一、二等水准 测量规范》（GB/T 12897-2006）		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .6	边坡及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .6.1	裂缝	工程测量规范 GB 50026-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .6	边坡及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .6.2	深部钻孔测斜	建筑基坑工程监测技 术规范 GB 50497-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .6	边坡及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .6.3	裂缝	岩土工程监测规范 YS5229-96		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .6	边坡及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .6.4	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .6	边坡及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .6.5	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .6	边坡及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .6.6	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .6	边坡及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .6.7	深部钻孔测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .6	边坡及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .6.8	深部钻孔测斜	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .6	边坡及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .6.9	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .6	边坡及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .6.1 0	竖向位移/垂直 位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 9	公路交通- 营运公路 技术状况	1.29 .1	桥梁技 术状况	1.29 .1.1	桥梁技术状况	公路桥梁技术状况评 定标准 JTG/T H21-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 9	公路交通- 营运公路 技术状况	1.29 .2	桥涵 技术状 况	1.29 .2.1	桥涵技术状况 （定期检查）	《城市桥梁养护技术 标准》CJJ 99-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 9	公路交通- 营运公路 技术状况	1.29 .3	隧道 技术状 况	1.29 .3.1	隧道 技术状况	《公路隧道养护技术 规范》JTG H12-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 9	公路交通- 营运公路 技术状况	1.29 .4	公路技 术状况	1.29 .4.1	城镇道路综合完 好率	《城镇道路养护技术 规范》CJJ36-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 9	公路交通- 营运公路 技术状况	1.29 .4	公路技 术状况	1.29 .4.2	路面损坏状况指 数 PCI	《公路技术状况评定 标准》JTG 5210-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 0	公路交通- 隧道工程	1.30 .1	隧道环 境	1.30 .1.1	噪声	《声环境质量标准》 GB 3096-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 0	公路交通- 隧道工程	1.30 .1	隧道环 境	1.30 .1.2	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008 公路工程 质量检验评定标准 第 二册 机电工程 JTG 2182-2020 公路隧道 照明设计细则 JTGT D70 / 2-01-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 0	公路交通- 隧道工程	1.30 .2	隧道结 构	1.30 .2.1	锚杆长度	《锚杆锚固质量无损 检测技术规程》JGJ/T 182-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 0	公路交通- 隧道工程	1.30 .2	隧道结 构	1.30 .2.2	锚杆锚固密实度	《锚杆锚固质量无损 检测技术规程》JGJ/T 182-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 0	公路交通- 隧道工程	1.30 .2	隧道结 构	1.30 .2.3	锚杆拉拔力	《岩土锚杆(索)技术 规程》CECS 22: 2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 0	公路交通- 隧道工程	1.30 .2	隧道结 构	1.30 .2.4	锚杆拉拔力	公路工程质量检验评 定标准 第一册 土建 工程 JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 0	公路交通- 隧道工程	1.30 .2	隧道结 构	1.30 .2.5	表面平整度	地下防水工程质量验 收规范 GB 50208-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 0	公路交通- 隧道工程	1.30 .2	隧道结 构	1.30 .2.6	表面平整度	铁路隧道工程施工质 量验收标准 TB 10417-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 0	公路交通- 隧道工程	1.30 .2	隧道结 构	1.30 .2.7	表面平整度	高速铁路隧道工程施 工质量验收标准 TB 10753-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 0	公路交通- 隧道工程	1.30 .2	隧道结 构	1.30 .2.8	钢支撑间距	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	公路交通-隧道工程	1.30.2	隧道结构	1.30.2.9	钢支撑间距	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	公路交通-隧道工程	1.30.2	隧道结构	1.30.2.10	钢支撑间距	铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10417-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	公路交通-隧道工程	1.30.2	隧道结构	1.30.2.11	表面错台	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	公路交通-隧道工程	1.30.2	隧道结构	1.30.2.12	墙面平整度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80 / 1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	公路交通-隧道工程	1.30.2	隧道结构	1.30.2.13	钢筋网格尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80 / 1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	公路交通-隧道工程	1.30.2	隧道结构	1.30.2.14	错台	盾构法隧道施工及验收规范 GB 50446-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	公路交通-隧道工程	1.30.2	隧道结构	1.30.2.15	衬砌内钢筋间距（主筋间距、两层钢筋间距）	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80 / 1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	公路交通-隧道工程	1.30.2	隧道结构	1.30.2.16	仰拱厚度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80 / 1-2017 公路隧道施工		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测							技术规范 JTG/T 3660-2020		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 1	工程实体- 交通安全 设施	1.31 .1	交通安 全设施	1.31 .1.1	立柱（支撑）竖 直度	道路交通标志板及支 撑件 GB_T23827-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 1	工程实体- 交通安全 设施	1.31 .1	交通安 全设施	1.31 .1.2	标线涂层厚度	道路交通标线质量要 求和检测方法 GB/T 16311-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 1	工程实体- 交通安全 设施	1.31 .1	交通安 全设施	1.31 .1.3	标线抗滑性能	道路交通标线质量要 求和检测方法 GB/T 16311-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 1	工程实体- 交通安全 设施	1.31 .1	交通安 全设施	1.31 .1.4	反光标线逆反射 系数	道路交通标线质量要 求和检测方法 GB/T 16311-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 1	工程实体- 交通安全 设施	1.31 .1	交通安 全设施	1.31 .1.5	反光标线逆反射 系数	新划路面标线初始逆 反射亮度系数及测试 方法 GB/T 21383-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 1	工程实体- 交通安全 设施	1.31 .1	交通安 全设施	1.31 .1.6	反光标志逆反射 系数	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012	只做： 现场单 角度 （观察 角 0.2 度，入 射角-4 度）	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 1	工程实体- 交通安全 设施	1.31 .1	交通安 全设施	1.31 .1.7	金属构件防腐性 能	高速路交通工程钢构 件防腐技术条件 GB/T 18226-2000		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 1	工程实体- 交通安全 设施	1.31 .1	交通安 全设施	1.31 .1.8	立柱（支撑）竖 直度	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		新增
2	环境检测	2.1	海水和海洋 调查	2.1. 1	海洋调 查	2.1. 1.1	Eh	《海洋调查规范 第 8 部分：海洋地质地球 物理调查》GB/T 12763.8-2007 Eh 值 测定（氧化还原电位 法）6.7.3		新增
2	环境检测	2.2	固体废物	2.2. 1	固体废 物	2.2. 1.1	铅	《固体废物 金属元素 的测定 电感耦合等离 子体质谱法》HJ 766-2015		新增
2	环境检测	2.2	固体废物	2.2. 1	固体废 物	2.2. 1.2	镉	《固体废物 金属元素 的测定 电感耦合等离 子体质谱法》HJ 766-2015		新增
2	环境检测	2.2	固体废物	2.2. 1	固体废 物	2.2. 1.3	硒	《固体废物 汞、砷、 硒、铋、锑的测定 微 波消解/原子荧光法》 HJ702-2014		新增
2	环境检测	2.2	固体废物	2.2. 1	固体废 物	2.2. 1.4	钴	《固体废物 金属元素 的测定 电感耦合等离 子体质谱法》HJ 766-2015		新增
2	环境检测	2.2	固体废物	2.2. 1	固体废 物	2.2. 1.5	水分	《固体废物 水分和干 物质含量的测定 重量 法》HJ 1222-2021		新增
2	环境检测	2.2	固体废物	2.2. 1	固体废 物	2.2. 1.6	铋	《固体废物 汞、砷、 硒、铋、锑的测定 微 波消解/原子荧光法》 HJ702-2014		新增
2	环境检测	2.2	固体废物	2.2. 1	固体废 物	2.2. 1.7	锑	《固体废物 汞、砷、 硒、铋、锑的测定 微 波消解/原子荧光法》 HJ702-2014		新增
2	环境检测	2.2	固体废物	2.2. 1	固体废 物	2.2. 1.8	pH(腐蚀性)	《固体废物 腐蚀性测 定 玻璃电极法》GB/T 15555.12-1995		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	固体废物	2.2.1	固体废物	2.2.1.9	砷	《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 702-2014		新增
2	环境检测	2.2	固体废物	2.2.1	固体废物	2.2.1.10	氟化物	《固体废物 氟化物的测定 离子选择性电极法》GB/T 15555.11-1995		新增
2	环境检测	2.2	固体废物	2.2.1	固体废物	2.2.1.11	铬	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		新增
2	环境检测	2.2	固体废物	2.2.1	固体废物	2.2.1.12	钡	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		新增
2	环境检测	2.2	固体废物	2.2.1	固体废物	2.2.1.13	热灼减率	《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB 18485-2014（3.7）及其修改单（生态环境部公告 2019 年 第 56 号）		新增
2	环境检测	2.2	固体废物	2.2.1	固体废物	2.2.1.14	六价铬	《固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 15555.4-1995		新增
2	环境检测	2.2	固体废物	2.2.1	固体废物	2.2.1.15	六价铬	《固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法》HJ 687-2014		新增
2	环境检测	2.2	固体废物	2.2.1	固体废物	2.2.1.16	干物质	《固体废物 水分和干物质含量的测定 重量法》HJ 1222-2021		新增
2	环境检测	2.2	固体废物	2.2.1	固体废物	2.2.1.17	汞	《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 702-2014		新增
2	环境检测	2.2	固体废物	2.2.1	固体废物	2.2.1.18	氰化物	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 G 固体废物 氰根离子和		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								硫离子的测定 离子色 谱法		
2	环境检测	2.2	固体废物	2.2. 1	固体废 物	2.2. 1.19	氟离子	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》 GB5085.3-2007 附 录 F 固体废物 氟离 子、溴酸根、氯离子、 亚硝酸根、氰酸根、 溴离子、硝酸根、磷 酸根、硫酸根的测定 离子色谱法		新增
2	环境检测	2.2	固体废物	2.2. 1	固体废 物	2.2. 1.20	锰	《固体废物 金属元素 的测定 电感耦合等离 子体质谱法》HJ 766-2015		新增
2	环境检测	2.2	固体废物	2.2. 1	固体废 物	2.2. 1.21	钒	《固体废物 金属元素 的测定 电感耦合等离 子体质谱法》HJ 766-2015		新增
2	环境检测	2.2	固体废物	2.2. 1	固体废 物	2.2. 1.22	镍	《固体废物 金属元素 的测定 电感耦合等离 子体质谱法》HJ 766-2015		新增
2	环境检测	2.2	固体废物	2.2. 1	固体废 物	2.2. 1.23	银	《固体废物 金属元素 的测定 电感耦合等离 子体质谱法》HJ 766-2015		新增
2	环境检测	2.2	固体废物	2.2. 1	固体废 物	2.2. 1.24	钼	《固体废物 金属元素 的测定 电感耦合等离 子体质谱法》HJ 766-2015		新增
2	环境检测	2.2	固体废物	2.2. 1	固体废 物	2.2. 1.25	铊	《固体废物 金属元素 的测定 电感耦合等离 子体质谱法》HJ 766-2015		新增
2	环境检测	2.2	固体废物	2.2. 1	固体废 物	2.2. 1.26	铋	《固体废物 金属元素 的测定 电感耦合等离 子体质谱法》HJ 766-2015		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.2	固体废物	2.2. 1	固体废 物	2.2. 1.27	砷	《固体废物 金属元素 的测定 电感耦合等离 子体质谱法》HJ 766-2015		新增
2	环境检测	2.2	固体废物	2.2. 1	固体废 物	2.2. 1.28	硒	《固体废物 金属元素 的测定 电感耦合等离 子体质谱法》HJ 766-2015		新增
2	环境检测	2.2	固体废物	2.2. 1	固体废 物	2.2. 1.29	铍	《固体废物 金属元素 的测定 电感耦合等离 子体质谱法》HJ 766-2015		新增
2	环境检测	2.2	固体废物	2.2. 1	固体废 物	2.2. 1.30	铜	《固体废物 金属元素 的测定 电感耦合等离 子体质谱法》HJ 766-2015		新增
2	环境检测	2.2	固体废物	2.2. 1	固体废 物	2.2. 1.31	锌	《固体废物 金属元素 的测定 电感耦合等离 子体质谱法》HJ 766-2015		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.1	苯	《制鞋行业挥发性有 机化合物排放标准》 DB44/817-2010 附 录 D VOCs 监测方法 气 相色谱法		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.2	邻-二甲苯	《印刷行业挥发性有 机化合物排放标准》 DB44/815-2010 VOCs 监测方法 附录 D		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.3	一氧化碳	《固定污染源废气 一 氧化碳的测定 定电位 电解法》HJ 973-2018		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.4	异戊醛	《环境空气 醛、酮类 化合物的测定 溶液吸 收-高效液相色谱法》 HJ 1154-2020		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.5	2-丁酮	《环境空气 醛、酮类 化合物的测定 溶液吸 收-高效液相色谱法》 HJ 1154-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.6	氯丙烯	《环境空气 挥发性有 机物的测定 吸附管采 样-热脱附/气相色谱 -质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.7	对甲基苯甲醛	《环境空气 醛、酮类 化合物的测定 溶液吸 收-高效液相色谱法》 HJ 1154-2020		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.8	锑	《环境空气和废气 颗 粒物中砷、硒、铋、 锑的测定 原子荧光 法》HJ 1133-2020		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.9	溴化氢	《固定污染源废气 溴 化氢的测定 离子色谱 法》HJ 1040-2019		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.10	油雾	《固定污染源废气 油 烟和油雾的测定 红外 分光光度法》 HJ1077-2019		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.11	间-二甲苯	《家具制造行业挥发 性有机化合物排放标 准》DB44/814-2010 VOCs 监测方法 附录 D		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.12	邻-二甲苯	《家具制造行业挥发 性有机化合物排放标 准》DB44/814-2010 VOCs 监测方法 附录 D		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.13	总烃	《固定污染源废气 总 烃、甲烷和非甲烷总 烃的测定 气相色谱 法》HJ 38-2017		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.14	顺式-1,3-二氯 丙烯	《环境空气 挥发性有 机物的测定 吸附管采 样-热脱附/气相色谱 -质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.15	氨	《环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分 光光度法》 HJ 534-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.16	1,1,2-三氯乙烷	《环境空气 挥发性有 机物的测定 吸附管采 样-热脱附/气相色谱 -质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.17	1,2,3-三氯苯	《固定污染源废气 氯 苯类化合物的测定 气 相色谱法》 HJ1079-2019		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.18	甲苯	《环境空气 挥发性有 机物的测定 吸附管采 样-热脱附/气相色谱 -质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.19	丙酮	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测 定 溶液吸收-高效液 相色谱法》HJ 1153-2020		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.20	镍	《大气固定污染源 镍 的测定 火焰原子吸收 分光光度法》HJ/T 63.1-2001		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.21	二氯甲烷	《环境空气 挥发性有 机物的测定 吸附管采 样-热脱附/气相色谱 -质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.22	甲苯	《印刷行业挥发性有 机化合物排放标准》 DB44/815-2010 VOCs 监测方法 附录 D		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.23	颗粒物	《固定污染源废气 低 浓度颗粒物的测定 重 量法》HJ 836-2017		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.24	苯	《固定污染源废气 挥 发性有机物的测定 固 相吸附-热脱附 / 气 相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.25	苯	《环境空气 苯系物的 测定 固体吸附/热脱 附-气相色谱法》 HJ 583-2010		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.26	正己醛	《环境空气 醛、酮类 化合物的测定 溶液吸 收-高效液相色谱法》 HJ 1154-2020		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.27	邻-二甲苯	《环境空气 苯系物的 测定 固体吸附/热脱 附-气相色谱法》 HJ 583-2010		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.28	二甲苯	《印刷行业挥发性有 机化合物排放标准》 DB44/815-2010 VOCs 监测方法 附录 D		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.29	氯苯	《环境空气 挥发性有 机物的测定 吸附管采 样-热脱附/气相色谱 -质谱法》 HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.30	1,1,1-三氯乙烷	《环境空气 挥发性有 机物的测定 吸附管采 样-热脱附/气相色谱 -质谱法》 HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.31	氯化氢	《固定污染源排气中 氯化氢的测定 硫氰酸 汞分光光度法》 HJ/T 27-1999		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.32	二氧化氮	《环境空气 二氧化氮 的测定 Saltzman 法》 GB/T 15435-1995		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.33	颗粒物	《环境空气 颗粒物质 量浓度测定 重量法》 GB/T 39193-2020		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.34	苯胺	《大气固定污染源 苯 胺类的测定 气相色谱 法》 HJ/T 68-2001		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.35	沥青烟	《固定污染源排气中 沥青烟的测定 重量 法》 HJ/T 45-1999		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.36	总烃	《环境空气 总烃、甲 烷和非甲烷总烃的测 定 直接进样-气相色 谱法》HJ 604-2017		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.37	硫酸雾	《固定污染源废气 硫 酸雾的测定 离子色谱 法》HJ 544-2016		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.38	甲苯	《环境空气 苯系物的 测定 固体吸附/热脱 附-气相色谱法》 HJ 583-2010		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.39	丙烯腈	《固定污染源排气中 丙烯腈的测定 气相色 谱法》HJ/T 37-1999		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.40	苯并[a]芘	《环境空气 苯并[a] 芘的测定 高效液相色 谱法》HJ 956-2018		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.41	苯	《环境空气 挥发性有 机物的测定 吸附管采 样-热脱附/气相色谱 -质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.42	烟气黑度	固定污染源废气 烟气 黑度的测定 林格曼望 远镜法 HJ 1287-2023		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.43	氯化氢	《环境空气和废气 氯 化氢的测定 离子色谱 法》HJ 549-2016		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.44	一氧化氮	《环境空气 氮氧化物 （一氧化氮和二氧化 氮）的测定 盐酸萘乙 二胺分光光度法》HJ 479-2009 及其修改单 （生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.45	铊	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测 定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环 境部公告 2018 年第 31 号)		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.46	PM10	《环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定 重量 法》HJ 618-2011 及其 修改单(生态环境部 公告 2018 年第 31 号)		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.47	铋	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测 定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环 境部公告 2018 年第 31 号)		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.48	锌	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测 定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环 境部公告 2018 年第 31 号)		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.49	锂	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测 定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环 境部公告 2018 年第 31 号)		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.50	二氧化氮	《环境空气 氮氧化物 （一氧化氮和二氧化 氮）的测定盐酸萘乙 二胺分光光度法》HJ 479-2009 及其修改单 (生态环境部公告 2018 年第 31 号)		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.51	汞	《环境空气 汞的测定 巯基棉富集-冷原子 荧光分光光度法（暂 行）》HJ 542-2009 及 其修改单（生态环境 部公告 2018 年第 31 号）		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.52	锡	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测 定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013 及其修改单（生态环 境部公告 2018 年第 31 号）		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.53	PM2.5	《环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定 重量 法》HJ 618-2011 及其 修改单（生态环境部 公告 2018 年第 31 号）		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.54	锑	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测 定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013 及其修改单（生态环 境部公告 2018 年第 31 号）		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.55	氮氧化物	《环境空气 氮氧化物 （一氧化氮和二氧化 氮）的测定 盐酸萘乙 二胺分光光度法》HJ 479-2009 及其修改单 （生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.56	二硫化碳	《空气质量 二硫化碳 的测定 二乙胺分光光 度法》 GB/T 14680-1993		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.57	砷	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测 定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		
2	环境检测	2.3	空气和废气	2.3.1	环境空气和废气	2.3.1.58	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014		新增
2	环境检测	2.3	空气和废气	2.3.1	环境空气和废气	2.3.1.59	铅	《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 685-2014		新增
2	环境检测	2.3	空气和废气	2.3.1	环境空气和废气	2.3.1.60	铅	《环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 539-2015 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		新增
2	环境检测	2.3	空气和废气	2.3.1	环境空气和废气	2.3.1.61	酚类化合物	《固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ/T 32-1999		新增
2	环境检测	2.3	空气和废气	2.3.1	环境空气和废气	2.3.1.62	2,5-二甲基苯甲醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		新增
2	环境检测	2.3	空气和废气	2.3.1	环境空气和废气	2.3.1.63	苯	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010 VOCs 监测方法 附录 D		新增
2	环境检测	2.3	空气和废气	2.3.1	环境空气和废气	2.3.1.64	烟气参数	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及其修改单(生态环境部公告 2017 年第 87 号)		新增
2	环境检测	2.3	空气和废气	2.3.1	环境空气和废气	2.3.1.65	丁烯醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.66	丙烯醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测 定 溶液吸收-高效液 相色谱法》HJ 1153-2020		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.67	丙醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测 定 溶液吸收-高效液 相色谱法》HJ 1153-2020		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.68	乙醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测 定 溶液吸收-高效液 相色谱法》HJ 1153-2020		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.69	异戊醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测 定 溶液吸收-高效液 相色谱法》HJ 1153-2020		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.70	正丁醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测 定 溶液吸收-高效液 相色谱法》HJ 1153-2020		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.71	正己醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测 定 溶液吸收-高效液 相色谱法》HJ 1153-2020		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.72	正戊醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测 定 溶液吸收-高效液 相色谱法》HJ 1153-2020		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.73	甲醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测 定 溶液吸收-高效液 相色谱法》HJ 1153-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.74	苯甲醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测 定 溶液吸收-高效液 相色谱法》HJ 1153-2020		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.75	甲醛	《环境空气 醛、酮类 化合物的测定 溶液吸 收-高效液相色谱法》 HJ 1154-2020		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.76	苯甲醛	《环境空气 醛、酮类 化合物的测定 溶液吸 收-高效液相色谱法》 HJ 1154-2020		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.77	邻甲基苯甲醛	《环境空气 醛、酮类 化合物的测定 溶液吸 收-高效液相色谱法》 HJ 1154-2020		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.78	间甲基苯甲醛	《环境空气 醛、酮类 化合物的测定 溶液吸 收-高效液相色谱法》 HJ 1154-2020		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.79	间-二甲苯	《环境空气 苯系物的 测定 活性炭吸附/二 硫化碳解吸-气相色 谱法》HJ 584-2010		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.80	2-氯甲苯	《固定污染源废气 氯 苯类化合物的测定 气 相色谱法》 HJ1079-2019		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.81	1,2-二氯苯	《固定污染源废气 氯 苯类化合物的测定 气 相色谱法》 HJ1079-2019		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.82	二氧化硫	《固定污染源废气 二 氧化硫的测定 定电位 电解法》HJ 57-2017		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.83	铍	《固定污染源废气 铍 的测定 石墨炉原子吸 收分光光度法》HJ 684-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	空气和废气	2.3.1	环境空气和废气	2.3.1.84	铍	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 原子吸收分光光度法（B）3.2.10（1）		新增
2	环境检测	2.3	空气和废气	2.3.1	环境空气和废气	2.3.1.85	硫酸雾	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）铬酸钡分光光度法（B）5.4.4.1		新增
2	环境检测	2.3	空气和废气	2.3.1	环境空气和废气	2.3.1.86	铍	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
2	环境检测	2.3	空气和废气	2.3.1	环境空气和废气	2.3.1.87	氟化物	《大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法》HJ/T 67-2001		新增
2	环境检测	2.3	空气和废气	2.3.1	环境空气和废气	2.3.1.88	银	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
2	环境检测	2.3	空气和废气	2.3.1	环境空气和废气	2.3.1.89	氟化物	《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》HJ 955-2018		新增
2	环境检测	2.3	空气和废气	2.3.1	环境空气和废气	2.3.1.90	臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022		新增
2	环境检测	2.3	空气和废气	2.3.1	环境空气和废气	2.3.1.91	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.92	氰化氢	《固定污染源排气中 氰化氢的测定 异烟酸 -吡啶啉酮分光光度 法》HJ/T 28-1999		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.93	汞及其化合物	《空气和废气监测分 析方法》（第四版增 补版）国家环境保护 总局（2003 年）原子 荧光分光光度法（B） 5.3.7.2		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.94	总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗 粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.95	3-氯甲苯	《固定污染源废气 氯 苯类化合物的测定 气 相色谱法》 HJ1079-2019		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.96	4-氯甲苯	《固定污染源废气 氯 苯类化合物的测定 气 相色谱法》 HJ1079-2019		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.97	氯苯	《固定污染源废气 氯 苯类化合物的测定 气 相色谱法》 HJ1079-2019		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.98	总 VOCs	《制鞋行业挥发性有 机化合物排放标准》 DB44/817-2010 附 录 D VOCs 监测方法		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.99	甲醇	《空气和废气监测分 析方法》（第四版增 补版）国家环境保护 总局 2003 年 变色 酸比色法(B) 6.1.6.2		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.10 0	硝基苯类	《空气质量 硝基苯类 （一硝基和二硝基化 合物）的测定 锌还原 -盐酸萘乙二胺分光 光度法》GB/T 15501-1995		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.10 1	苯酚类化合物	《空气和废气监测分 析方法》（第四版补 增版）国家环境保护 总局（2003 年）4-氨 基安替比林分光光度 法 6.2.4.1		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.10 2	二甲苯	《制鞋行业挥发性有 机化合物排放标准》 DB44/817-2010 附 录 D VOCs 监测方法 气 相色谱法		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.10 3	甲苯	《制鞋行业挥发性有 机化合物排放标准》 DB44/817-2010 附 录 D VOCs 监测方法 气 相色谱法		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.10 4	氰化氢	《空气和废气监测 分析方法》（第四版 增补版）国家环境保 护总局（2003 年）异 烟酸-吡唑啉酮分光 光度法（A）3.1.9		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.10 5	烟气黑度（林格 曼黑度）	《空气和废气监测分 析方法》（第四版增补 版）国家环境保护总 局 2003 年 测烟望远 镜法（B）5.3.3（2）		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.10 6	六价铬	《空气和废气监测分 析方法》（第四版增补 版）国家环境保护总 局 2003 年 二苯碳酰 二肼分光光度法（B） 3.2.8		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.10 7	甲烷	《环境空气 总烃、甲 烷和非甲烷总烃的测 定 直接进样-气相色 谱法》HJ 604-2017		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.10 8	非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲 烷和非甲烷总烃的测 定 直接进样-气相色 谱法》HJ 604-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.10 9	总 VOCs	《印刷行业挥发性有 机化合物排放标准》 DB44/815-2010 附 录 D VOCs 监测方法		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.11 0	颗粒物	《固定污染源排气中 颗粒物测定与气态污 染物采样方法》GB/T 16157-1996 及其修改 单(生态环境部公告 2017 年第 87 号)		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.11 1	油烟	《固定污染源废气 油 烟和油雾的测定 红外 分光光度法》 HJ1077-2019		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.11 2	1,3-二氯苯	《固定污染源废气 氯 苯类化合物的测定 气 相色谱法》 HJ1079-2019		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.11 3	苯并（a）芘	《固定污染源排气中 苯并（a）芘的测定 高 效液相色谱法》 HJ/T 40-1999		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.11 4	铬	《空气和废气监测分 析方法》（第四版增 补版）国家环境保护 总局（2003 年）原子 吸收分光光度法（B） 3.2.12		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.11 5	镍	《空气和废气监测分 析方法》（第四版增 补版）国家环境保护 总局（2003 年）原子 吸收分光光度法（B） 3.2.12		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.11 6	饮食业油烟	《饮食业油烟排放标 准（试行）》GB 18483-2001 附录 A 饮食业油烟采样方法 及分析方法		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废	2.3. 1.11	甲醛	《空气质量 甲醛的测 定 乙酰丙酮分光光度		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					气	7		法》 GB/T 15516-1995		
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.11 8	锰	《空气和废气监测分 析方法》(第四版增补 版) 国家环境保护总 局 2003 年 原子吸收 分光光度法 (B) 3.2.12		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.11 9	镉	《大气固定污染源 镉 的测定 石墨炉原子吸 收分光光度法》 HJ/T 64.2-2001		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.12 0	丁烯醛	《环境空气 醛、酮类 化合物的测定 溶液吸 收-高效液相色谱法》 HJ 1154-2020		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.12 1	丙烯醛	《环境空气 醛、酮类 化合物的测定 溶液吸 收-高效液相色谱法》 HJ 1154-2020		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.12 2	丙酮	《环境空气 醛、酮类 化合物的测定 溶液吸 收-高效液相色谱法》 HJ 1154-2020		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.12 3	丙醛	《环境空气 醛、酮类 化合物的测定 溶液吸 收-高效液相色谱法》 HJ 1154-2020		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.12 4	乙醛	《环境空气 醛、酮类 化合物的测定 溶液吸 收-高效液相色谱法》 HJ 1154-2020		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.12 5	正丁醛	《环境空气 醛、酮类 化合物的测定 溶液吸 收-高效液相色谱法》 HJ 1154-2020		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.12 6	2-丁酮	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测 定 溶液吸收-高效液 相色谱法》 HJ		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								1153-2020		
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.12 7	1,2,4-三氯苯	《固定污染源废气 氯 苯类化合物的测定 气 相色谱法》 HJ1079-2019		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.12 8	正戊醛	《环境空气 醛、酮类 化合物的测定 溶液吸 收-高效液相色谱法》 HJ 1154-2020		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.12 9	二氧化硫	《环境空气 二氧化硫 的测定 甲醛吸收-副 玫瑰苯胺分光光度 法》HJ 482-2009 及其 修改单(生态环境部 公告 2018 年第 31 号)		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.13 0	正庚烷	《固定污染源废气 挥 发性有机物的测定 固 相吸附-热脱附 / 气 相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.13 1	正己烷	《固定污染源废气 挥 发性有机物的测定 固 相吸附-热脱附 / 气 相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.13 2	乙酸乙酯	《固定污染源废气 挥 发性有机物的测定 固 相吸附-热脱附 / 气 相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.13 3	2-壬酮	《固定污染源废气 挥 发性有机物的测定 固 相吸附-热脱附 / 气 相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.13 4	乙苯	《固定污染源废气 挥 发性有机物的测定 固 相吸附-热脱附 / 气 相色谱-质谱法》HJ		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								734-2014		
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.13 5	3-戊酮	《固定污染源废气 挥 发性有机物的测定 固 相吸附-热脱附 / 气 相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.13 6	苯甲醚	《固定污染源废气 挥 发性有机物的测定 固 相吸附-热脱附 / 气 相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.13 7	甲苯	《固定污染源废气 挥 发性有机物的测定 固 相吸附-热脱附 / 气 相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.13 8	1-十二烯	《固定污染源废气 挥 发性有机物的测定 固 相吸附-热脱附 / 气 相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.13 9	邻-二甲苯	《固定污染源废气 挥 发性有机物的测定 固 相吸附-热脱附 / 气 相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.14 0	六甲基二硅氧烷	《固定污染源废气 挥 发性有机物的测定 固 相吸附-热脱附 / 气 相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.14 1	对-二甲苯	《固定污染源废气 挥 发性有机物的测定 固 相吸附-热脱附 / 气 相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.14 2	丙酮	《固定污染源废气 挥 发性有机物的测定 固 相吸附-热脱附 / 气 相色谱-质谱法》HJ		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								734-2014		
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.14 3	乳酸乙酯	《固定污染源废气 挥 发性有机物的测定 固 相吸附-热脱附 / 气 相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.14 4	1-癸烯	《固定污染源废气 挥 发性有机物的测定 固 相吸附-热脱附 / 气 相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.14 5	苯乙烯	《固定污染源废气 挥 发性有机物的测定 固 相吸附-热脱附 / 气 相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.14 6	间, 对-二甲苯	《固定污染源废气 挥 发性有机物的测定 固 相吸附-热脱附 / 气 相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.14 7	丙二醇单甲醚乙 酸酯	《固定污染源废气 挥 发性有机物的测定 固 相吸附-热脱附 / 气 相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.14 8	乙酸丁酯	《固定污染源废气 挥 发性有机物的测定 固 相吸附-热脱附 / 气 相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.14 9	异丙醇	《固定污染源废气 挥 发性有机物的测定 固 相吸附-热脱附 / 气 相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.15 0	环戊酮	《固定污染源废气 挥 发性有机物的测定 固 相吸附-热脱附 / 气 相色谱-质谱法》HJ		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								734-2014		
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.15 1	苯甲醛	《固定污染源废气 挥 发性有机物的测定 固 相吸附-热脱附 / 气 相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.15 2	2-庚酮	《固定污染源废气 挥 发性有机物的测定 固 相吸附-热脱附 / 气 相色谱-质谱法》HJ 734-2014		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.15 3	1,2-二氯乙烷	《环境空气 挥发性有 机物的测定 吸附管采 样-热脱附/气相色谱 -质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.15 4	六氯丁二烯	《环境空气 挥发性有 机物的测定 吸附管采 样-热脱附/气相色谱 -质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.15 5	三氯甲烷	《环境空气 挥发性有 机物的测定 吸附管采 样-热脱附/气相色谱 -质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.15 6	1,2-二氯丙烷	《环境空气 挥发性有 机物的测定 吸附管采 样-热脱附/气相色谱 -质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.15 7	三氯乙烯	《环境空气 挥发性有 机物的测定 吸附管采 样-热脱附/气相色谱 -质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.15 8	1,1,2-三氯 -1,2,2,-三氟乙 烷	《环境空气 挥发性有 机物的测定 吸附管采 样-热脱附/气相色谱 -质谱法》HJ		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								644-2013		
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.15 9	四氯乙烯	《环境空气 挥发性有 机物的测定 吸附管采 样-热脱附/气相色谱 -质谱法》 HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.16 0	间,对-二甲苯	《环境空气 挥发性有 机物的测定 吸附管采 样-热脱附/气相色谱 -质谱法》 HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.16 1	反式-1,3-二氯 丙烯	《环境空气 挥发性有 机物的测定 吸附管采 样-热脱附/气相色谱 -质谱法》 HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.16 2	1,3,5-三甲苯	《环境空气 挥发性有 机物的测定 吸附管采 样-热脱附/气相色谱 -质谱法》 HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.16 3	1,3-二氯苯	《环境空气 挥发性有 机物的测定 吸附管采 样-热脱附/气相色谱 -质谱法》 HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.16 4	1,2-二溴乙烷	《环境空气 挥发性有 机物的测定 吸附管采 样-热脱附/气相色谱 -质谱法》 HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.16 5	4-乙基甲苯	《环境空气 挥发性有 机物的测定 吸附管采 样-热脱附/气相色谱 -质谱法》 HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.16 6	1,2,4-三甲苯	《环境空气 挥发性有 机物的测定 吸附管采 样-热脱附/气相色谱 -质谱法》 HJ		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								644-2013		
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.16 7	1,1,2,2-四氯乙 烷	《环境空气 挥发性有 机物的测定 吸附管采 样-热脱附/气相色谱 -质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.16 8	1,4-二氯苯	《环境空气 挥发性有 机物的测定 吸附管采 样-热脱附/气相色谱 -质谱法》HJ 644-2013		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.16 9	苯乙烯	《环境空气 苯系物的 测定 固体吸附/热脱 附-气相色谱法》HJ 583-2010		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.17 0	异丙苯	《环境空气 苯系物的 测定 固体吸附/热脱 附-气相色谱法》HJ 583-2010		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.17 1	对-二甲苯	《环境空气 苯系物的 测定 固体吸附/热脱 附-气相色谱法》HJ 583-2010		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.17 2	乙苯	《环境空气 苯系物的 测定 固体吸附/热脱 附-气相色谱法》HJ 583-2010		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.17 3	间-二甲苯	《环境空气 苯系物的 测定 固体吸附/热脱 附-气相色谱法》HJ 583-2010		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.17 4	1,2,4-三甲苯	《表面涂装（汽车制 造业）挥发性有机化 合物排放标准》 DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.17 5	甲苯	《表面涂装（汽车制 造业）挥发性有机化 合物排放标准》		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.17 6	1,3,5-三甲苯	《表面涂装（汽车制 造业）挥发性有机化 合物排放标准》 DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.17 7	二甲苯	《表面涂装（汽车制 造业）挥发性有机化 合物排放标准》 DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.17 8	间-二甲苯	《表面涂装（汽车制 造业）挥发性有机化 合物排放标准》 DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.17 9	邻-二甲苯	《表面涂装（汽车制 造业）挥发性有机化 合物排放标准》 DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.18 0	苯	《表面涂装（汽车制 造业）挥发性有机化 合物排放标准》 DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.18 1	1,2,3-三甲苯	《表面涂装（汽车制 造业）挥发性有机化 合物排放标准》 DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.18 2	对-二甲苯	《表面涂装（汽车制 造业）挥发性有机化 合物排放标准》 DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.18 3	总 VOCs	《表面涂装（汽车制 造业）挥发性有机化 合物排放标准》 DB44/816-2010 附		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								录 E VOCs 监测方法		
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.18 4	三甲苯	《表面涂装（汽车制 造业）挥发性有机化 合物排放标准》 DB44/816-2010 附录 E VOCs 监测方法		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.18 5	对-二甲苯	《家具制造行业挥发 性有机化合物排放标 准》DB44/814-2010 VOCs 监测方法 附录 D		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.18 6	对-二甲苯	《印刷行业挥发性有 机化合物排放标准》 DB44/815-2010 VOCs 监测方法 附录 D		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.18 7	间-二甲苯	《印刷行业挥发性有 机化合物排放标准》 DB44/815-2010 VOCs 监测方法 附录 D		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.18 8	对-二甲苯	《制鞋行业挥发性有 机化合物排放标准》 DB44/817-2010 附 录 D VOCs 监测方法 气 相色谱法		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.18 9	邻-二甲苯	《制鞋行业挥发性有 机化合物排放标准》 DB44/817-2010 附 录 D VOCs 监测方法 气 相色谱法		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.19 0	间-二甲苯	《制鞋行业挥发性有 机化合物排放标准》 DB44/817-2010 附 录 D VOCs 监测方法 气 相色谱法		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.19 1	氟离子（F ⁻ ）	《环境空气颗粒物中 水溶性阴离子（F ⁻ 、 Cl ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、 NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、 SO ₄ ²⁻ ）的测定离子色		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								谱法》HJ 799-2016		
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.19 2	硫酸根（S042-）	《环境空气颗粒物中 水溶性阴离子（F-、 Cl-、Br-、NO2-、 NO3-、PO43-、S032-、 S042-）的测定离子色 谱法》HJ 799-2016		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.19 3	亚硫酸根 （S032-）	《环境空气颗粒物中 水溶性阴离子（F-、 Cl-、Br-、NO2-、 NO3-、PO43-、S032-、 S042-）的测定离子色 谱法》HJ 799-2016		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.19 4	溴离子（Br-）	《环境空气颗粒物中 水溶性阴离子（F-、 Cl-、Br-、NO2-、 NO3-、PO43-、S032-、 S042-）的测定离子色 谱法》HJ 799-2016		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.19 5	氯离子（Cl-）	《环境空气颗粒物中 水溶性阴离子（F-、 Cl-、Br-、NO2-、 NO3-、PO43-、S032-、 S042-）的测定离子色 谱法》HJ 799-2016		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.19 6	硝酸根（NO3-）	《环境空气颗粒物中 水溶性阴离子（F-、 Cl-、Br-、NO2-、 NO3-、PO43-、S032-、 S042-）的测定离子色 谱法》HJ 799-2016		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.19 7	亚硝酸根（NO2-）	《环境空气颗粒物中 水溶性阴离子（F-、 Cl-、Br-、NO2-、 NO3-、PO43-、S032-、 S042-）的测定离子色 谱法》HJ 799-2016		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.19 8	磷酸根（PO43-）	《环境空气 颗粒物 中水溶性阴离子（F-、 Cl-、NO2-、Br-、		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 799-2016		
2	环境检测	2.3	空气和废气	2.3.1	环境空气和废气	2.3.1.199	铵离子（NH4+）	《环境空气颗粒物中水溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法》HJ 800-2016		新增
2	环境检测	2.3	空气和废气	2.3.1	环境空气和废气	2.3.1.200	锂离子（Li+）	《环境空气颗粒物中水溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法》HJ 800-2016		新增
2	环境检测	2.3	空气和废气	2.3.1	环境空气和废气	2.3.1.201	钾离子（K+）	《环境空气颗粒物中水溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法》HJ 800-2016		新增
2	环境检测	2.3	空气和废气	2.3.1	环境空气和废气	2.3.1.202	钙离子（Ca2+）	《环境空气颗粒物中水溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法》HJ 800-2016		新增
2	环境检测	2.3	空气和废气	2.3.1	环境空气和废气	2.3.1.203	钠离子	《环境空气 颗粒物中水溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法》HJ 800-2016		新增
2	环境检测	2.3	空气和废气	2.3.1	环境空气和废气	2.3.1.204	镁离子（mg2+）	《环境空气颗粒物中水溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法》HJ 800-2016		新增
2	环境检测	2.3	空气和废气	2.3.1	环境空气和废气	2.3.1.205	溴乙烷	《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								HJ 1006-2018		
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.20 6	三氯乙烯	《固定污染源废气 挥 发性卤代烃的测定 气 袋采样-气相色谱法》 HJ 1006-2018		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.20 7	氯丁二烯	《固定污染源废气 挥 发性卤代烃的测定 气 袋采样-气相色谱法》 HJ 1006-2018		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.20 8	1,2-二氯丙烷	《固定污染源废气 挥 发性卤代烃的测定 气 袋采样-气相色谱法》 HJ 1006-2018		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.20 9	四氯化碳	《固定污染源废气 挥 发性卤代烃的测定 气 袋采样-气相色谱法》 HJ 1006-2018		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.21 0	三氯甲烷	《固定污染源废气 挥 发性卤代烃的测定 气 袋采样-气相色谱法》 HJ 1006-2018		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.21 1	氯丙烯	《固定污染源废气 挥 发性卤代烃的测定 气 袋采样-气相色谱法》 HJ 1006-2018		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.21 2	四氯乙烯	《固定污染源废气 挥 发性卤代烃的测定 气 袋采样-气相色谱法》 HJ 1006-2018		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.21 3	二氯甲烷	《固定污染源废气 挥 发性卤代烃的测定 气 袋采样-气相色谱法》 HJ 1006-2018		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.21 4	1,2-二氯乙烷	《固定污染源废气 挥 发性卤代烃的测定 气 袋采样-气相色谱法》 HJ 1006-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	空气和废气	2.3.1	环境空气和废气	2.3.1.215	溴甲烷	《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》HJ 1006-2018		新增
2	环境检测	2.3	空气和废气	2.3.1	环境空气和废气	2.3.1.216	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）亚甲基蓝分光光度法（B）5.4.10.3		新增
2	环境检测	2.3	空气和废气	2.3.1	环境空气和废气	2.3.1.217	铜	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
2	环境检测	2.3	空气和废气	2.3.1	环境空气和废气	2.3.1.218	铬酸雾	《固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法》HJ/T 29-1999		新增
2	环境检测	2.3	空气和废气	2.3.1	环境空气和废气	2.3.1.219	铅	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
2	环境检测	2.3	空气和废气	2.3.1	环境空气和废气	2.3.1.220	氯气	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）甲基橙分光光度法（A）3.1.12		新增
2	环境检测	2.3	空气和废气	2.3.1	环境空气和废气	2.3.1.221	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 亚甲基蓝分光光度法（B）3.1.11（2）		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.22 2	氮氧化物	《固定污染源排气中 氮氧化物的测定 盐酸 萘乙二胺分光光度 法》 HJ/T 43-1999		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.22 3	镉	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测 定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环 境部公告 2018 年第 31 号)		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.22 4	铬	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测 定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环 境部公告 2018 年第 31 号)		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.22 5	甲烷	《固定污染源废气 总 烃、甲烷和非甲烷总 烃的测定 气相色谱 法》HJ 38-2017		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.22 6	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总 烃、甲烷和非甲烷总 烃的测定 气相色谱 法》HJ 38-2017		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.22 7	锰	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测 定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环 境部公告 2018 年第 31 号)		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.22 8	氯气	《固定污染源排气中 氯气的测定 甲基橙分 光光度法》 HJ/T 30-1999		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.22 9	苯胺类	《空气质量 苯胺类的 测定 盐酸萘乙二胺分 光光度法》 GB/T 15502-1995		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.23 0	1,4-二氯苯	《固定污染源废气 氯 苯类化合物的测定 气 相色谱法》 HJ1079-2019		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.23 1	总 VOCs	《家具制造行业挥发 性有机化合物排放标 准》 DB44/814-2010 附录 D VOCs 监测方 法		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.23 2	砷	《环境空气和废气 颗 粒物中砷、硒、铋、 锑的测定 原子荧光 法》 HJ 1133-2020		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.23 3	硒	《环境空气和废气 颗 粒物中砷、硒、铋、 锑的测定 原子荧光 法》 HJ 1133-2020		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.23 4	铋	《环境空气和废气 颗 粒物中砷、硒、铋、 锑的测定 原子荧光 法》 HJ 1133-2020		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.23 5	三甲胺	《环境空气 氨、甲 胺、二甲胺和三甲胺 的测定 离子色谱法》 HJ1076-2019		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.23 6	二甲胺	《环境空气 氨、甲 胺、二甲胺和三甲胺 的测定 离子色谱法》 HJ1076-2019		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.23 7	氨	《环境空气 氨、甲 胺、二甲胺和三甲胺 的测定 离子色谱法》 HJ1076-2019		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.23 8	甲胺	《环境空气 氨、甲 胺、二甲胺和三甲胺 的测定 离子色谱法》 HJ1076-2019		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.23 9	二甲苯	《家具制造行业挥发 性有机化合物排放标 准》 DB44/814-2010 VOCs 监测方法 附录 D		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.24 0	甲苯	《家具制造行业挥发 性有机化合物排放标 准》DB44/814-2010 VOCs 监测方法 附录 D		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.24 1	苯	《家具制造行业挥发 性有机化合物排放标 准》DB44/814-2010 VOCs 监测方法 附录 D		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.24 2	乙苯	《环境空气 苯系物的 测定 活性炭吸附/二 硫化碳解吸-气相色 谱法》 HJ 584-2010		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.24 3	对-二甲苯	《环境空气 苯系物的 测定 活性炭吸附/二 硫化碳解吸-气相色 谱法》 HJ 584-2010		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.24 4	异丙苯	《环境空气 苯系物的 测定 活性炭吸附/二 硫化碳解吸-气相色 谱法》 HJ 584-2010		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.24 5	甲苯	《环境空气 苯系物的 测定 活性炭吸附/二 硫化碳解吸-气相色 谱法》 HJ 584-2010		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.24 6	苯	《环境空气 苯系物的 测定 活性炭吸附/二 硫化碳解吸-气相色 谱法》 HJ 584-2010		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.24 7	苯乙烯	《环境空气 苯系物的 测定 活性炭吸附/二 硫化碳解吸-气相色 谱法》 HJ 584-2010		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.24 8	邻-二甲苯	《环境空气 苯系物的 测定 活性炭吸附/二 硫化碳解吸-气相色 谱法》 HJ 584-2010		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.24 9	铜	《空气和废气监测分 析方法》（第四版增补 版）国家环境保护总 局 2003 年 原子吸收 分光光度法（B）		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								3.2.12		
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.25 0	锌	《空气和废气监测分 析方法》（第四版增补 版）国家环境保护总 局 2003 年 原子吸收 分光光度法（B） 3.2.12		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.25 1	镉	《空气和废气监测分 析方法》（第四版增补 版）国家环境保护总 局 2003 年 原子吸收 分光光度法（B） 3.2.12		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.25 2	臭氧	《环境空气 臭氧的测 定 靛蓝二磺酸钠分光 光度法》 HJ 504-2009 及其修改单 （生态环境部公告 2018 年第 31 号）		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.25 3	1,3,5-三氯苯	《固定污染源废气 氯 苯类化合物的测定 气 相色谱法》 HJ1079-2019		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.25 4	铝	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测 定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013 及其修改单（生态环 境部公告 2018 年第 31 号）		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.25 5	钡	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测 定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013 及其修改单（生态环 境部公告 2018 年第 31 号）		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.25 6	钼	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测 定 电感耦合等离子体		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环 境部公告 2018 年第 31 号)		
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.25 7	镍	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测 定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环 境部公告 2018 年第 31 号)		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.25 8	铋	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测 定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环 境部公告 2018 年第 31 号)		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.25 9	硒	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测 定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环 境部公告 2018 年第 31 号)		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 1	环境空 气和废 气	2.3. 1.26 0	钴	《空气和废气 颗粒物 中铅等金属元素的测 定 电感耦合等离子体 质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环 境部公告 2018 年第 31 号)		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 2	室内空 气	2.3. 2.1	二氧化氮	《环境空气 二氧化氮 的测定 Saltzman 法》 GB/T 15435-1995		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 2	室内空 气	2.3. 2.2	氨	《公共场所卫生 检验 方法 第 2 部分：化学 污染物》GB/T 18204.2-2014 靛酚 蓝分光光度法 8.1		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 2	室内空 气	2.3. 2.3	甲醛	《空气质量 甲醛的测 定 乙酰丙酮分 光光 度法》GB/T 15516-1995		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 2	室内空 气	2.3. 2.4	苯	《居住区大气中苯、 甲苯和二甲苯卫生检 验标准方法 气相色 谱法》GB/T 11737-1989		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 2	室内空 气	2.3. 2.5	甲醛	《公共场所卫生 检验 方法 第 2 部分：化学 污染物》GB/T 18204.2-2014 酚试 剂分光光度法 7.2		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 2	室内空 气	2.3. 2.6	可吸入颗粒物 PM10	《室内空气中可吸入 颗粒物卫生标准》 GB/T 17095-1997 附 录 A 撞击式称重法		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 2	室内空 气	2.3. 2.7	二甲苯	《居住区大气中苯、 甲苯和二甲苯卫生检 验标准方法 气相色 谱法》GB/T 11737-1989		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 2	室内空 气	2.3. 2.8	甲苯	《居住区大气中苯、 甲苯和二甲苯卫生检 验标准方法 气相色 谱法》GB/T 11737-1989		新增
2	环境检测	2.3	空气和废 气	2.3. 2	室内空 气	2.3. 2.9	二氧化硫	《环境空气 二氧化硫 的测定 甲醛吸收-副 玫瑰苯胺分光光度 法》HJ 482-2009 及其 修改单(生态环境部 公告 2018 年第 31 号)		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 1	海水和 海洋生 物体	2.4. 1.1	浊度	《水质 浊度的测定 浊度计法》HJ 1075-2019		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 1	海水和 海洋生 物体	2.4. 1.2	透明度	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 透明圆		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								盘法 22		
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4.1	海水和海洋生物体	2.4.1.3	pH 值	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 pH 计法 26		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4.1	海水和海洋生物体	2.4.1.4	亚硝酸盐氮	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 萘乙二胺分光光度法 37		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4.1	海水和海洋生物体	2.4.1.5	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4.1	海水和海洋生物体	2.4.1.6	化学需氧量	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 碱性高锰酸钾法 32		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4.1	海水和海洋生物体	2.4.1.7	总磷	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 过硫酸钾氧化法 40		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4.1	海水和海洋生物体	2.4.1.8	总铬	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 无火焰原子吸收分光光度法 10.1		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4.1	海水和海洋生物体	2.4.1.9	悬浮物	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 重量法 27		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4.1	海水和海洋生物体	2.4.1.10	挥发性酚	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 4-氨基安替比林分光光度法 19		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4.1	海水和海洋生物体	2.4.1.11	无机氮	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 无机氮 35		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4.1	海水和海洋生物体	2.4.1.12	无机磷	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 磷钼蓝分光光度法 39.1		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4.1	海水和海洋生物体	2.4.1.13	氨氮	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 次溴酸盐氧化法 36.2		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4.1	海水和海洋生物体	2.4.1.14	氰化物	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法 20.1		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4.1	海水和海洋生物体	2.4.1.15	水温	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 表层水温表法 25.1		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4.1	海水和海洋生物体	2.4.1.16	水色	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 比色法 21		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4.1	海水和海洋生物体	2.4.1.17	活性磷酸盐	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 磷钼蓝分光光度法 39.1		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4.1	海水和海洋生物体	2.4.1.18	溶解氧	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 碘量法 31		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4.1	海水和海洋生物体	2.4.1.19	生化需氧量	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 五日培养法 33.1		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4.1	海水和海洋生物体	2.4.1.20	盐度	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 盐度计法 29.1		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4.1	海水和海洋生物体	2.4.1.21	石油类	《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》HJ 970-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4.1	海水和海洋生物体	2.4.1.22	硝酸盐氮	《海洋调查规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 铊镉还原法 38.2		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4.1	海水和海洋生物体	2.4.1.23	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4.1	海水和海洋生物体	2.4.1.24	粪大肠菌群	《海洋监测规范 第 7 部分：近海污染生态调查和生物监测》GB 17378.7-2007 发酵法 9.1		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4.2	水（含大气降水）和废水	2.4.2.1	3,4-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4.2	水（含大气降水）和废水	2.4.2.2	1,2,3,4-四氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4.2	水（含大气降水）和废水	2.4.2.3	菲	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4.2	水（含大气降水）和废水	2.4.2.4	阿特拉津	《水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法》HJ 587-2010		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4.2	水（含大气降水）和废水	2.4.2.5	菲	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4.2	水（含大气降水）和废水	2.4.2.6	萘	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4.2	水（含大气降水）和废水	2.4.2.7	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 7484-1987		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4.2	水（含大气降水）和废水	2.4.2.8	高锰酸盐指数	《水质 高锰酸盐指数的测定》GB/T 11892-1989		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.9	4-硝基苯酚	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.10	苯酚	《水质 酚类化合物的 测定气相色谱-质谱 法》HJ 744-2015		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.11	2,3,3',4,4',5 ,5'-七氯联苯	《水质 多氯联苯的测 定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.12	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.13	五氯酚	《水质 酚类化合物的 测定气相色谱-质谱 法》HJ 744-2015		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.14	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的 测定 滤膜法》HJ 347.1-2018		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.15	邻-二甲苯	《水质 挥发性有机物 的测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.16	全盐量	《水质 全盐量的测定 重量法》HJ/T 51-1999		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.17	1,2,3-三氯苯	《水质 挥发性有机物 的测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.18	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.19	甲基异柳磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.20	苯胺	《水质 苯胺类化合物 的测定 气相色谱-质 谱法》HJ 822-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.21	镁离子（mg ²⁺ ）	《水质可溶性阳离子 （Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、 K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的 测定离子色谱法》HJ 812-2016		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.22	镉	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》HJ 700-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.23	间，对-二甲苯	《水质 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.24	4-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物 的测定 气相色谱-质 谱法》HJ 822-2017		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.25	间-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合 物的测定 气相色谱- 质谱法》HJ 716-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.26	碘化物	《水质碘化物的测定 离子色谱法》HJ 778-2015		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.27	硫丹 I	《水质 有机氯农药和 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.28	硫丹 II	《水质 有机氯农药和 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.29	2,3,3',4,4' - 五氯联苯	《水质 多氯联苯的测 定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.30	2,3',4,4',5,5' '-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测 定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.31	2,3,4,4',5-五 氯联苯	《水质 多氯联苯的测 定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.32	2,3',4,4',5- 五氯联苯	《水质 多氯联苯的测 定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.33	2',3,4,4',5- 五氯联苯	《水质 多氯联苯的测 定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.34	2,4,5-三氯苯 胺	《水质 苯胺类化合物 的测定 气相色谱-质 谱法》HJ 822-2017		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.35	2,4,5-三氯苯酚	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.36	2,4,5-三氯苯酚	《水质 酚类化合物 的测定 气相色谱-质 谱法》HJ 744-2015		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.37	2,4,6-三氯苯 胺	《水质 苯胺类化合物 的测定 气相色谱-质 谱法》HJ 822-2017		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.38	2,4,6-三氯苯酚	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.39	2,4,6-三硝基甲 苯	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.40	2,4,6-三硝基甲 苯	《水质 硝基苯类化合 物的测定 气相色谱- 质谱法》HJ 716-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.41	2,4-二氯苯酚	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.42	2,4-二甲基苯酚	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.43	2,4-二甲酚	《水质 酚类化合物的 测定气相色谱-质谱 法》HJ 744-2015		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.44	2,4-二硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合 物的测定 气相色谱- 质谱法》HJ 716-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.45	2,4-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合 物的测定 气相色谱- 质谱法》HJ 716-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.46	2,4-二硝基甲苯	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.47	2,4-二硝基苯胺	《水质 苯胺类化合 物的测定 气相色谱-质 谱法 》HJ 822-2017		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.48	2,4-二硝基苯酚	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.49	2,6-二氯-4-硝 基苯胺	《水质 苯胺类化合 物的测定 气相色谱-质 谱法 》HJ 822-2017		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.50	2,6-二氯苯酚	《水质 酚类化合物的 测定气相色谱-质谱 法》HJ 744-2015		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.51	2,6-二溴-4-硝 基苯胺	《水质 苯胺类化合 物的测定 气相色谱-质 谱法 》HJ 822-2017		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.52	2,6-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合 物的测定 气相色谱- 质谱法》HJ 716-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.53	2,6-二硝基甲苯	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.54	2-氯-4,6-二硝 基苯胺	《水质 苯胺类化合 物的测定 气相色谱-质 谱法 》HJ 822-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.55	2-氯-4-硝基苯 胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.56	2-氯甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.57	2-氯苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.58	2-氯萘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.59	2-溴-4,6-二硝 基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.60	2-溴-6-氯-4-硝 基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.61	2-甲基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.62	2-甲基萘	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.63	2-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.64	2-硝基苯胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.65	2-硝基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.66	3,3',4,4',5,5' -六氯联苯	《水质 多氯联苯的测 定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.67	3,3',4,4',5- 五氯联苯	《水质 多氯联苯的测 定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.68	3,3',4,4'-四 氯联苯	《水质 多氯联苯的测 定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.69	3,4,4',5-四氯 联苯	《水质 多氯联苯的测 定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.70	3,4-二氯苯胺	《水质 苯胺类化合物 的测定 气相色谱-质 谱法》HJ 822-2017		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.71	p,p'-DDT	《水质 有机氯农药和 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.72	流量	《水质 采样技术指 导》HJ 494-2009		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.73	正丁基苯	《水质 挥发性有机物 的测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.74	对硫磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.75	2,4,4'-三氯联 苯	《水质 多氯联苯的测 定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.76	镍	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》HJ 700-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.77	甲氧滴滴涕	《水质 有机氯农药和 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								HJ 699-2014		
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.78	苯线磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.79	浊度	《水质 浊度的测定 浊度计法》 HJ1075-2019		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.80	氨氮	《水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法》 HJ 536-2009		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.81	镁	《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度 法》 GB/T 11905-1989		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.82	3-氯苯胺	《水质 苯胺类化合物 的测定 气相色谱-质 谱法》HJ 822-2017		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.83	色度	《水质 色度的测定 稀释倍数法》HJ 1182-2021		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.84	硼	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离 子体质谱法》HJ 700-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.85	细菌总数	《水质 细菌总数的测 定 平皿计数法》HJ 1000-2018		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.86	铬	《水质 铬的测定 火 焰原子吸收分光光度 法》HJ 757-2015		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.87	镉	《水质 铜、锌、铅、 镉的测定 原子吸收分 光光度法》GB/T 7475-1987		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.88	粪大肠菌群	《水质总大肠菌群和 粪大肠菌群的测定纸 片快速法》		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								HJ755-2015		
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.89	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》HJ 1147-2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.90	2-甲酚	《水质 酚类化合物的 测定气相色谱-质谱 法》HJ 744-2015		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.91	2,4-二氯苯酚	《水质 酚类化合物的 测定 气相色谱-质谱 法》HJ 744-2015		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.92	叶绿素 a	《水质 叶绿素 a 的测 定 分光光度法》HJ 897-2017		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.93	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度 法》HJ 1226-2021		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.94	锰	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光 度法》GB/T 11911-1989		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.95	丁体六六六	《水质 有机氯农药和 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.96	丁基黄原酸	《水质丁基黄原酸的 测定紫外分光光度 法》HJ 756-2015		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.97	七氯	《水质 有机氯农药和 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.98	三唑磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.99	三氯乙烯	《水质 挥发性有机物 的测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》HJ		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								639-2012		
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.10 0	三氯杀螨醇	《水质 有机氯农药和 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.10 1	丙体六六六	《水质 有机氯农药和 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.10 2	丙溴磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.10 3	乐果	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.10 4	乙体六六六	《水质 有机氯农药和 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.10 5	乙苯	《水质 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.10 6	二嗪磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.10 7	二氢苕	《水质 多环芳烃的测 定 液液萃取和固相萃 取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.10 8	二氯甲烷	《水质 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.10 9	二溴氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.11 0	二溴甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.11 1	二苯并(a, h) 蒽	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.11 2	二苯并(a, h) 蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.11 3	二苯并呋喃	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.11 4	五日生化需氧量（BOD5）	《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.11 5	五氯代苯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.11 6	五氯硝基苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.11 7	五氯苯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.11 8	五氯苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.11 9	亚硝酸盐氮	《水质 亚硝酸盐氮的 测定 分光光度法》 GB/T 7493-1987		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.12 0	仲丁基苯	《水质 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.12 1	偶氮苯	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.12 2	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光 度法》GB/T 7467-1987		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.12 3	六氯丁二烯	《水质 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.12 4	六氯丁二烯	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.12 5	六氯乙烷	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.12 6	六氯环戊二烯	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.12 7	六氯苯	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.12 8	六氯苯	《水质 有机氯农药和 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.12 9	内吸磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.13 0	动植物油类	《水质 石油类和动植 物油类的测定 红外分 光光度法》HJ 637-2018		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.13 1	化学需氧量	《水质 化学需氧量的 测定 重铬酸盐法》HJ 828—2017		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.13 2	双(2-氯乙基)醚	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.13 3	双(2-氯乙氧基) 甲烷	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.13 4	双(2-氯异丙基) 醚	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.13 5	反-1,3-二氯丙 烯	《水质 挥发性有机物 的测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.13 6	反式-1,2-二氯 乙烯	《水质 挥发性有机物 的测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.13 7	叔丁基苯	《水质 挥发性有机物 的测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.13 8	可萃取性石油烃 (C10-C40)	《水质 可萃取性石油 烃(C10-C40)的测定 气相色谱法》HJ 894-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.13 9	咔唑	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.14 0	四乙基铅	《水质 四乙基铅的测 定 石墨炉原子吸收分 光光度法》DB4401/T 93—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.14 1	四氯乙烯	《水质 挥发性有机物 的测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.14 2	四氯化碳	《水质 挥发性有机物 的测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.14 3	地虫硫磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.14 4	外环氧七氯	《水质 有机氯农药和 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.14 5	对-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合 物的测定 气相色谱- 质谱法》HJ 716-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.14 6	对-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合 物的测定 气相色谱- 质谱法》HJ 716-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.14 7	对-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合 物的测定 气相色谱- 质谱法》HJ 716-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.14 8	异丙苯	《水质 挥发性有机物 的测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.14 9	异佛尔酮	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.15 0	异狄氏剂	《水质 有机氯农药和 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.15 1	异狄氏剂酮	《水质 有机氯农药和 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.15 2	异狄氏剂醛	《水质 有机氯农药和 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.15 3	异稻瘟净	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.15 4	志贺氏菌	《医疗机构水污染物 排放标准》GB 18466-2005 附录 C 医 疗机构污水及污泥中 志贺氏菌的检验方法		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.15 5	总大肠菌群	《水质总大肠菌群和 粪大肠菌群的测定纸 片快速法》 HJ755-2015		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.15 6	总大肠菌群	《水和废水监测分析 方法》（第四版增补 版）国家环境保护总 局 2002 年 多管发酵 法（B）5.2.5（1）		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.15 7	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫 外分光光度法》HJ 636-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.15 8	总氯	《水质 游离氯和总氯 的测定 N,N-二乙基 -1,4-苯二胺分光光 度法》HJ 586-2010		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.15 9	总氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度 法》HJ 484-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.16 0	总铬	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》HJ 700-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.16 1	挥发性石油烃 （C6-C9）	《水质 挥发性石油烃 （C6-C9）的测定 吹扫 捕集/气相色谱法》HJ 893-2017		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.16 2	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光 光度法》HJ 503-2009		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.16 3	敌敌畏	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.16 4	敌百虫	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.16 5	易释放氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度 法》HJ 484-2009		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.16 6	杀螟硫磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.16 7	林丹（ γ -六六六）	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.16 8	正丙苯	《水质 挥发性有机物 的测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.16 9	毒死蜱	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.17 0	氧化还原电位	《水和废水监测分析 方法》（第四版增补 版）国家环境保护总		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								局 2002 年 氧化还 原电位（B） 3.1.10		
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.17 1	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度 法》HJ 535-2009		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.17 2	氯丁二烯	《水质 挥发性有机物 的测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.17 3	氯乙烯	《水质 挥发性有机物 的测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.17 4	氯仿	《水质 挥发性有机物 的测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.17 5	氯化物	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》 GB/T 11896-1989		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.17 6	氯唑磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.17 7	氯苯	《水质 挥发性有机物 的测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.17 8	氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度 法》HJ 484-2009		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.17 9	水温	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计 测定法》GB/T 13195-1991		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.18 0	水胺硫磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.18 1	汞	《水质 汞、砷、硒、 铋和锑的测定 原子荧 光法》HJ 694-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.18 2	沙门氏菌	《医疗机构水污染物 排放标准》 GB 18466-2005 附录 B 医 疗机构污水和污泥中 沙门氏菌的检验方法		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.18 3	治螟磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.18 4	游离氯（余氯）	《水质 游离氯和总氯 的测定 N,N-二乙基 -1,4-苯二胺分光光 度法》HJ 586-2010		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.18 5	溴仿	《水质 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.18 6	溴氯甲烷	《水质 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.18 7	溴氰菊酯	《水质 百菌清和溴氰 菊酯的测定 气相色谱 法》HJ 698-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.18 8	溴硫磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.18 9	溴苯	《水质 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.19 0	溶解氧	《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》HJ 506-2009		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.19 1	灭线磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								1189—2021		
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.19 2	烷基汞	《水质 烷基汞的测定 气相色谱法》 GB/T 14204-1993		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.19 3	特丁硫磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》 HJ 1189—2021		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.19 4	狄氏剂	《水质 有机氯农药和 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.19 5	环氧七氯	《水质 有机氯农药和 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.19 6	环氧氯丙烷	《水质 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.19 7	甲体六六六	《水质 有机氯农药和 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.19 8	甲基对硫磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》 HJ 1189—2021		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.19 9	甲基毒死蜱	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》 HJ 1189—2021		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.20 0	甲基汞	《水质 烷基汞的测定 气相色谱法》 GB/T 14204-1993		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.20 1	甲拌磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》 HJ 1189—2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.20 2	甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.20 3	甲醛	《水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》HJ 601-2011		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.20 4	电导率	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 便携式电导率仪法（B） 3.1.9（1）		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.20 5	电导率	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 实验室电导率仪法（B） 3.1.9（2）		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.20 6	百菌清	《水质 百菌清和溴氰菊酯的测定 气相色谱法》HJ 698-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.20 7	石油类	《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》HJ 970-2018		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.20 8	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.20 9	砷	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.21 0	砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.21 1	硒	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.21 2	硒	《水质 汞、砷、硒、 铋和锑的测定 原子荧 光法》HJ 694-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.21 3	硝基苯	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.21 4	硝基苯	《水质 硝基苯类化合 物的测定 气相色谱- 质谱法》HJ 716-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.21 5	硝酸盐氮	《水质 硝酸盐氮的 测定 紫外分光光度 法》HJ/T 346-2007		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.21 6	硫丹硫酸酯	《水质 有机氯农药和 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.21 7	碳酸盐	《水和废水监测分析 方法》（第四版增补 版）国家环保总局 （2002 年）酸碱指示 剂滴定法 3.1.12.1		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.21 8	磷胺	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.21 9	磷酸盐	《水和废水监测分析 方法》（第四版增补 版）国家环境保护总 局 2002 年 钼锑抗分 光光度法（A） 3.3.7 （3）		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.22 0	稻丰散	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.22 1	联苯胺	《水质 联苯胺的测定 高效液相色谱法》 HJ1017 -2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.22 2	色度	《水质 色度的测定》 GB/T11903-1989 铂 钴比色法		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.22 3	艾氏剂	《水质 有机氯农药和 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.22 4	茈	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.22 5	茈	《水质 多环芳烃的测 定 液液萃取和固相萃 取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.22 6	茈	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.22 7	茈	《水质 多环芳烃的测 定 液液萃取和固相萃 取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.22 8	茈	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.22 9	茈	《水质 多环芳烃的测 定 液液萃取和固相萃 取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.23 0	茈烯	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.23 1	苯	《水质 挥发性有机物 的测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.23 2	苯乙烯	《水质 挥发性有机物 的测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.23 3	苯并（a）芘	《水质 多环芳烃的测 定 液液萃取和固相萃 取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.23 4	苯并（a）蒽	《水质 多环芳烃的测 定 液液萃取和固相萃 取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.23 5	苯并(b)荧蒽	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.23 6	苯并（b）荧蒽	《水质 多环芳烃的测 定 液液萃取和固相萃 取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.23 7	苯并(g, h, i)花	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.23 8	苯并（g, h, i） 花	《水质 多环芳烃的测 定 液液萃取和固相萃 取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.23 9	苯并(k)荧蒽	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.24 0	苯并（k）荧蒽	《水质 多环芳烃的测 定 液液萃取和固相萃 取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.24 1	苯并（a）芘	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.24 2	苯并（a）蒽	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.24 3	苯酚	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.24 4	茚并（1,2,3-cd） 芘	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.24 5	茚并[1,2,3-cd] 芘	《水质 多环芳烃的测 定 液液萃取和固相萃 取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.24 6	荧蒽	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.24 7	荧蒽	《水质 多环芳烃的测 定 液液萃取和固相萃 取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.24 8	苯	《水质 多环芳烃的测 定 液液萃取和固相萃 取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.24 9	蒽	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.25 0	蒽	《水质 多环芳烃的测 定 液液萃取和固相萃 取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.25 1	蝇毒磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.25 2	透明度	《水和废水监测分析 方法》（第四版增补 版） 国家环境保护总 局 2002 年 塞氏盘法 （B） 3.1.5（2）		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.25 3	透明度	《水和废水监测分析 方法》（第四版增补 版） 国家环保总局 （2002 年） 铅字 法（B） 3.1.5.1		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.25 4	速灭磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.25 5	邻-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合 物的测定 气相色谱- 质谱法》HJ 716-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.25 6	2-氯苯胺	《水质 苯胺类化合 物的测定 气相色谱-质 谱法》HJ 822-2017		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.25 7	邻-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合 物的测定 气相色谱- 质谱法》HJ 716-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.25 8	邻-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合 物的测定 气相色谱- 质谱法》HJ 716-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.25 9	邻苯二甲酸丁基 苄基酯	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.26 0	邻苯二甲酸二 （2-乙基己基）酯	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.26 1	邻苯二甲酸二乙 酯	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.26 2	邻苯二甲酸二正 丁酯	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								DB4401/T 94—2020		
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.26 3	邻苯二甲酸二正 辛酯	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.26 4	邻苯二甲酸二甲 酯	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.26 5	重碳酸盐	《水和废水监测分析 方法》（第四版增补 版）国家环保总局 （2002 年）酸碱指示 剂滴定法 3.1.12.1		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.26 6	钒	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》HJ 700-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.26 7	钙	《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度 法》GB/T 11905-1989		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.26 8	钙和镁总量（总 硬度）	《水质 钙和镁总量的 测定 EDTA 滴定法》 GB/T 7477-1987		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.26 9	钙离子（Ca ²⁺ ）	《水质可溶性阳离子 （Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、 K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的 测定离子色谱法》HJ 812-2016		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.27 0	钠	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》HJ 700-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.27 1	钠	《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光 度法》GB/T 11904-1989		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.27 2	钠离子（Na ⁺ ）	《水质可溶性阳离子 （Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、 K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的 测定离子色谱法》HJ 812-2016		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.27 3	钴	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》HJ 700-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.27 4	钼	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》HJ 700-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.27 5	钾	《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光 度法》GB/T 11904-1989		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.27 6	钾离子（K ⁺ ）	《水质可溶性阳离子 （Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、 K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的 测定离子色谱法》HJ 812-2016		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.27 7	铁	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》HJ 700-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.27 8	铁	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光 度法》GB/T 11911-1989		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.27 9	铅	《水质 铜、锌、铅、 镉的测定 原子吸收分 光光度法》GB/T 7475-1987		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.28 0	铅	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》HJ 700-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.28 1	铊	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》HJ		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								700-2014		
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.28 2	铋	《水质 汞、砷、硒、 铋和锑的测定 原子荧 光法》HJ 694-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.28 3	铍	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》HJ 700-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.28 4	铜	《水质 铜、锌、铅、 镉的测定 原子吸收分 光光度法》GB/T 7475-1987		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.28 5	铜	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》HJ 700-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.28 6	铝	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》HJ 700-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.28 7	铵离子（NH ₄ ⁺ ）	《水质可溶性阳离子 （Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、 K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的 测定离子色谱法》HJ 812-2016		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.28 8	银	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》HJ 700-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.28 9	锂离子（Li ⁺ ）	《水质可溶性阳离子 （Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、 K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的 测定离子色谱法》HJ 812-2016		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.29 0	锌	《水质 铜、锌、铅、 镉的测定 原子吸收分 光光度法》GB/T 7475-1987		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.29 1	锌	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》HJ 700-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.29 2	锑	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》HJ 700-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.29 3	锑	《水质 汞、砷、硒、 铋和锑的测定 原子荧 光法》HJ 694-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.29 4	锡	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》HJ 700-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.29 5	锰	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》HJ 700-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.29 6	2-氯苯酚	《水质 酚类化合物的 测定 气相色谱-质谱 法》HJ 744-2015		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.29 7	3-甲酚	《水质 酚类化合物的 测定 气相色谱-质谱 法》HJ 744-2015		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.29 8	萘	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.29 9	2,4,6-三氯苯酚	《水质 酚类化合物的 测定 气相色谱-质谱 法》HJ 744-2015		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.30 0	急性毒性	《水质 急性毒性的测 定 发光细菌法》GB/T 15441-1995		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.30 1	钡	《水质 65 种元素的 测定 电感耦合等离子 体质谱法》HJ 700-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.30 2	3-硝基苯胺	《水质 苯胺类化合物 的测定 气相色谱-质 谱法》HJ 822-2017		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.30 3	间-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合 物的测定 气相色谱- 质谱法》HJ 716-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.30 4	间-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合 物的测定 气相色谱- 质谱法》HJ 716-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.30 5	阴离子表面活性 剂	《水质 阴离子表面活 性剂的测定 亚甲基分 光光度法》GB/T 7494-1987		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.30 6	顺-1,3-二氯丙 烯	《水质 挥发性有机物 的测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.30 7	顺式-1,2-二氯 乙烯	《水质 挥发性有机物 的测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.30 8	马拉硫磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.30 9	乙基汞	《水质 烷基汞的测定 气相色谱法》GB/T 14204-1993		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.31 0	2,3,4,6-四氯苯 酚	《水质 酚类化合物的 测定 气相色谱-质谱 法》HJ 744-2015		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.31 1	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的 测定 多管发酵法》HJ 347.2-2018		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.31 2	蒽	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.31 3	蒽	《水质 多环芳烃的测 定 液液萃取和固相萃 取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.31 4	1,1,1,2-四氯乙 烷	《水质 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.31 5	1,1,1-三氯乙烷	《水质 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.31 6	1,1,2,2-四氯乙 烷	《水质 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.31 7	1,1,2-三氯乙烷	《水质 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.31 8	1,1-二氯丙烯	《水质 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.31 9	1,1-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.32 0	1,1-二氯乙烷	《水质 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.32 1	1,2,3,4-四氯苯	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.32 2	1,2,3,5-四氯苯	《水质 有机氯农药和 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.32 3	1, 2, 3, 5-四氯苯	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.32 4	1, 2, 3-三氯丙烷	《水质 挥发性有机物 的测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.32 5	1, 2, 3-三氯苯	《水质 有机氯农药和 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.32 6	1, 2, 3-三氯苯	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.32 7	1, 2, 4, 5-四氯苯	《水质 有机氯农药和 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.32 8	1, 2, 4-三氯苯	《水质 挥发性有机物 的测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.32 9	1, 2, 4-三氯苯	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.33 0	1, 2, 4-三氯苯	《水质 有机氯农药和 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.33 1	1, 2, 4-三甲基苯	《水质 挥发性有机物 的测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.33 2	1, 2-二氯丙烷	《水质 挥发性有机物 的测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.33 3	1,2-二氯乙烷	《水质 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.33 4	1,2-二氯苯	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.33 5	1,2-二氯苯	《水质 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.33 6	1,2-二溴-3-氯 丙烷	《水质 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.33 7	1,2-二溴乙烷	《水质 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.33 8	1,2-二硝基苯	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.33 9	1,3,5-三氯苯	《水质 有机氯农药和 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.34 0	1,3,5-三氯苯	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.34 1	1,3,5-三甲基苯	《水质 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.34 2	1,3-二氯丙烷	《水质 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.34 3	1,3-二氯苯	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.34 4	1,3-二氯苯	《水质 挥发性有机物 的测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.34 5	1,3-二硝基苯	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.34 6	1,4-二氯苯	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.34 7	1,4-二氯苯	《水质 挥发性有机物 的测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.34 8	1,4-二硝基苯	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.34 9	1-氯-2-硝基-苯	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.35 0	1-氯-3-硝基-苯	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.35 1	1-氯-4-硝基-苯	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.35 2	2,2',3,4,4',5 ,5'-七氯联苯	《水质 多氯联苯的测 定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.35 3	2,2',3,4,4',5'- 六氯联苯	《水质 多氯联苯的测 定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.35 4	2,2',4,4',5,5' -六氯联苯	《水质 多氯联苯的测 定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.35 5	2,2',4,5,5' - 五氯联苯	《水质 多氯联苯的测 定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.35 6	2,2',5,5' -四 氯联苯	《水质 多氯联苯的测 定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.35 7	2,2-二氯丙烷	《水质 挥发性有机物 的测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.35 8	2,3,3',4,4',5 -六氯联苯	《水质 多氯联苯的测 定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.35 9	2,3,3',4,4',6 -六氯联苯	《水质 多氯联苯的测 定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.36 0	3-硝基苯胺	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.36 1	4,6-二硝基-2- 甲酚	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.36 2	4-异丙基甲苯	《水质 挥发性有机物 的测定 吹扫捕集/气 相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.36 3	4-氯-2-硝基苯 胺	《水质 苯胺类化合物 的测定 气相色谱-质 谱法》HJ 822-2017		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.36 4	4-氯-3-甲基苯 酚	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								DB4401/T 94—2020		
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.36 5	4-氯甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.36 6	4-氯苯基-苯基 醚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.36 7	4-氯苯胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.36 8	4-氯苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.36 9	4-氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.37 0	4-溴苯基-苯基 醚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.37 1	4-溴苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.37 2	4-甲基苯酚	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.37 3	4-甲酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.37 4	4-硝基苯胺	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.37 5	4-硝基苯酚	《水质 酚类化合物的 测定 气相色谱-质谱 法》 HJ 744-2015		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.37 6	Br-	《水质 无机阴离子 （F-、Cl-、NO2-、 Br-、NO3-、PO43-、 SO32-、SO42-）的测 定 离子色谱法》 HJ 84-2016		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.37 7	Cl-	《水质 无机阴离子 （F-、Cl-、NO2-、 Br-、NO3-、PO43-、 SO32-、SO42-）的测 定 离子色谱法》 HJ 84-2016		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.37 8	F-	《水质 无机阴离子 （F-、Cl-、NO2-、 Br-、NO3-、PO43-、 SO32-、SO42-）的测 定 离子色谱法》 HJ 84-2016		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.37 9	NO2-	《水质 无机阴离子 （F-、Cl-、NO2-、 Br-、NO3-、PO43-、 SO32-、SO42-）的测 定 离子色谱法》 HJ84-2016		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.38 0	NO3-	《水质 无机阴离子 （F-、Cl-、NO2-、 Br-、NO3-、PO43-、 SO32-、SO42-）的测 定 离子色谱法》 HJ 84-2016		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.38 1	N-亚硝基二正丙 胺	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.38 2	N-亚硝基二甲胺	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.38 3	o, p-DDD	《水质 有机氯农药和 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.38 4	o, p' -DDE	《水质 有机氯农药和 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.38 5	o, p' -DDT	《水质 有机氯农药和 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.38 6	P043-	《水质 无机阴离子 （F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、 Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、P043 ⁻ 、 S032 ⁻ 、S042 ⁻ ）的测 定 离子色谱法》HJ 84-2016		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.38 7	p, p' -DDD	《水质 有机氯农药和 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.38 8	p, p' -DDE	《水质 有机氯农药和 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.38 9	S032-	《水质 无机阴离子 （F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、 Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、P043 ⁻ 、 S032 ⁻ 、S042 ⁻ ）的测 定 离子色谱法》HJ 84-2016		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.39 0	S042-	《水质 无机阴离子 （F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、 Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、P043 ⁻ 、 S032 ⁻ 、S042 ⁻ ）的测 定 离子色谱法》HJ 84-2016		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4. 2	水（含大 气降水） 和废水	2.4. 2.39 1	α-六六六	《水质 半挥发性有机 物的测定 液液萃取- 气相色谱/质谱法》		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								DB4401/T 94—2020		
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4.2	水（含大气降水）和废水	2.4.2.392	α -氯丹	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4.2	水（含大气降水）和废水	2.4.2.393	β -六六六	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4.2	水（含大气降水）和废水	2.4.2.394	γ -氯丹	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4.2	水（含大气降水）和废水	2.4.2.395	δ -六六六	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		新增
2	环境检测	2.4	水和废水	2.4.2	水（含大气降水）和废水	2.4.2.396	一溴二氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.1	γ -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.2	硫（全硫、有效硫）	《土壤检测 第 14 部分：土壤有效硫的测定》NY/T 1121.14-2006	只做比浊法	新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.3	钠（交换性钠、全钠）	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.4	阳离子交换量	《土壤检测：石灰性土壤阳离子交换量的测定》NY/T 1121.5-2006		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.5	2,4-二氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.6	3-硝基苯胺	《土壤和沉积物 半挥 发性有机物的测定 气 相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.7	乙醛	《土壤和沉积物 醛、 酮类化合物的测定 高 效液相色谱法》HJ 997-2018		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.8	2,4,6-三氯酚	《土壤和沉积物 酚类 化合物的测定 气相色 谱法》HJ 703-2014		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.9	菲	《土壤和沉积物 半挥 发性有机物的测定 气 相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.10	渗滤率	《森林土壤渗滤率的 测定》LY/T 1218-1999	只做环 刀法	新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.11	N-亚硝基二甲胺	《土壤和沉积物 半挥 发性有机物的测定 气 相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.12	1,1-二氯丙烯	《土壤和沉积物 挥发 性有机物的测定 吹扫 捕集/气相色谱-质谱 法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.13	钒	土壤和沉积物 19 种 金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质 谱法 HJ 1315-2023		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.14	全盐量	《森林土壤水溶性 盐的测定》 LY/T1251-1999 电 导法 3.2		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.15	电导率	《土壤 电导率的测定 电极法》HJ 802-2016		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.16	狄氏剂	《土壤和沉积物 有机 氯农药的测定 气相色 谱法》HJ 921-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.17	干物质	《土壤 干物质和水分的测定 重量法》HJ 613-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.18	石油类	《土壤 石油类的测定 红外分光光度法》HJ 1051-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.19	氧化还原电位	《土壤 氧化还原电位的测定 电位法》HJ 746-2015		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.20	丙酮	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.21	pH 值	《土壤 pH 值的测定 电位法》HJ 962-2018		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.22	全氮	《土壤质量 全氮的测定 凯氏法》HJ 717-2014		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.23	4-异丙基甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.24	顺式-九氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.25	o, p' -滴滴伊	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.26	钙（交换性钙、全量钙）	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999	只做 EDTA 络合滴定法	新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.27	铝	《森林土壤强酸消化元素的测定》LY/T 1256-1999 （6）	只做二甲酚橙比色法	新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.28	氰化物	《土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法》HJ 745-2015	只做异烟酸-吡唑酮分光光	新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									度法	
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.29	总氰化物	《土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法》HJ 745-2015	只做异烟酸-吡唑酮分光光度法	新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.30	镉	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.31	硫酸根	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999 硫酸根的测定 7	只做 EDTA 间接滴定法	新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.32	镁（交换性镁、全量镁）	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999	只做 EDTA 络合滴定法	新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.33	o, p' -滴滴涕	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.34	盐分总量	《森林土壤水化学分析》LY/T 1275-1999 质量法 3.1		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.35	氯（离子）	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.36	钴	《土壤和沉积物 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ1081-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.37	硫（全硫、有效硫）	《森林土壤全硫的测定》LY/T 1255-1999	只做 EDTA 间接滴定法	新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.38	α-氯丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.39	砒	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.40	砷	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.41	1,2-二溴-3-氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.42	锂	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.43	苯并（a）蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.44	土壤容重	《土壤检测 第 4 部分：土壤容重的测定》NY/T 1121.4-2006		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.45	1,2,4-三甲基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.46	硫丹 II	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.47	碳酸氢根	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999（4）		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.48	2,4,4'-三氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.49	锌	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.50	机械组成	《土壤检测 第3部分：土壤机械组成的测定》NY/T 1121.3-2006		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.51	锶	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.52	砷	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.53	4,6-二硝基-2-甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.54	氯菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.55	氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.56	镍	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.57	2,4-二硝基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.58	六氯乙烷	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.59	对硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.60	甲氰菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.61	钴	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.62	茚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.63	石油烃（C6-C9）	《土壤和沉积物 石油烃（C6-C9）的测定 吹扫捕集气相色谱法》HJ 1020-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.64	4-氯甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.65	δ-六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.66	有效态铁	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》NY/T 890-2004		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.67	蒎	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.68	2,4-二硝基酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.69	苯并（k）荧蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.70	环氧化七氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.71	1,3-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.72	间-甲基苯甲醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.73	三氯氟甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.74	4-硝基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.75	四氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.76	3,3',4,4'-四氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.77	2,4-二甲酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.78	铜	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								离子体质谱法》HJ 803-2016		
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.79	六氯环戊二烯	《土壤和沉积物 半挥 发性有机物的测定 气 相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.80	4-甲基-2-戊酮	《土壤和沉积物 挥发 性有机物的测定 吹扫 捕集/气相色谱-质谱 法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.81	4-甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥 发性有机物的测定 气 相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.82	铍	土壤和沉积物 19 种 金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质 谱法 HJ 1315-2023		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.83	乐果	《土壤和沉积物 有机 磷类和拟除虫菊酯类 等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.84	3,4,4',5-四氯 联苯	《土壤和沉积物 多氯 联苯的测定 气相色谱 -质谱法》 HJ 743-2015		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.85	1,1,1,2-四氯乙 烷	《土壤和沉积物 挥发 性有机物的测定 吹扫 捕集/气相色谱-质谱 法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.86	全盐量	《森林土壤水溶性盐 分分析》LY/T 1251-1999 质量法 3.1		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.87	萘	《土壤和沉积物 半挥 发性有机物的测定 气 相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.88	2,3,4,4',5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.89	除虫菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.90	1,1,2-三氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.91	4-氯苯基苯基醚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.92	二硫化碳	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.93	反式-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.94	锑	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.95	正戊醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.96	异狄氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.97	脱叶亚磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								1023-2019		
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.98	α -六六六	《土壤和沉积物 有机 氯农药的测定 气相色谱 法》HJ 921-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.99	铁	《森林土壤强酸消化 元素的测定》LY/T 1256-1999		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.10 0	2,2',4,4',5,5' '-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯 联苯的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 743-2015		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.10 1	1,3-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发 性有机物的测定 吹扫 捕集/气相色谱-质谱 法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.10 2	铬（总铬）	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王 水提取-电感耦合等 离子体质谱法》HJ 803-2016		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.10 3	甲苯	《土壤和沉积物 挥发 性有机物的测定 吹扫 捕集/气相色谱-质谱 法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.10 4	灭蚜磷	《土壤和沉积物 有机 磷类和拟除虫菊酯类 等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.10 5	1,1,2-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发 性有机物的测定 吹扫 捕集/气相色谱-质谱 法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.10 6	钡	土壤和沉积物 19 种 金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质 谱法 HJ 1315-2023		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.107	1,2-二溴乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.108	p,p'-DDD	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.109	1,2-二氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.110	总磷	《土壤 总磷的测定 碱熔-钼锑抗分光光度法》HJ 632-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.111	含水率	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 重量法（B）3.6.3(4)		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.112	苯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.113	苯硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.114	1,4-二氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.115	N-亚硝基二正丙胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.116	2,4,6-三氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.117	溴苯磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.118	灭克磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.119	p, p' -滴滴涕	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.120	氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.121	钼	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.122	异丙苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.123	反式-九氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.124	杀虫畏	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.125	二溴甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.126	1,4-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								法》HJ 605-2011		
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.12 7	总砷	《土壤质量 总汞、总 砷、总铅的测定 原子 荧光法 第 2 部分：土 壤中总砷的测定》 GB/T 22105.2-2008		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.12 8	邻苯二甲酸二正 丁酯	《土壤和沉积物 半挥 发性有机物的测定 气 相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.12 9	o, p' -滴滴涕	《土壤和沉积物 有机 氯农药的测定 气相色 谱法》HJ 921-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.13 0	乙拌磷	《土壤和沉积物 有机 磷类和拟除虫菊酯类 等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.13 1	二氯二氟甲烷	《土壤和沉积物 挥发 性有机物的测定 吹扫 捕集/气相色谱-质谱 法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.13 2	铅	《土壤质量 铅、镉的 测定 石墨炉原子吸收 分光光度法》GB/T 17141-1997		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.13 3	丰索磷	《土壤和沉积物 有机 磷类和拟除虫菊酯类 等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.13 4	钒	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王 水提取-电感耦合等 离子体质谱法》HJ 803-2016		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.13 5	叔丁基苯	《土壤和沉积物 挥发 性有机物的测定 吹扫 捕集/气相色谱-质谱		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								法》HJ 605-2011		
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.136	内吸磷（O+S）	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.137	二苯并[a, h]蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.138	丙醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.139	艾氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.140	3,3',4,4',5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.141	正丙苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.142	2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.143	o,p'-DDT	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.144	钾（全/总钾、缓效钾、速效钾、交换性钾）	《土壤速效钾和缓效钾含量的测定》NY/T 889-2004		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.145	对-甲基苯甲醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.146	异狄氏剂醛	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.147	丙酮	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.148	甲氧滴滴涕	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.149	2,2',3,4,4',5'-六氯联苯（PCB138）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.150	铜	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.151	二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.152	2,3',4,4',5,5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.153	增效醚	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.154	土壤密度	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T1215-1999		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.15 5	3,3',4,4',5- 五氯联苯 (PCB126)	《土壤和沉积物 多氯 联苯的测定 气相色谱 法》HJ 922-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.15 6	1,2,4-三氯苯	《土壤和沉积物 挥发 性有机物的测定 吹扫 捕集/气相色谱-质谱 法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.15 7	茚并[1,2,3-cd] 芘	《土壤和沉积物 半挥 发性有机物的测定 气 相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.15 8	4-氯苯胺	《土壤和沉积物 半挥 发性有机物的测定 气 相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.15 9	α-硫丹	《土壤和沉积物 有机 氯农药的测定 气相色 谱-质谱法》HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.16 0	丁醛	《土壤和沉积物 醛、 酮类化合物的测定 高 效液相色谱法》HJ 997-2018		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.16 1	α-六六六	《土壤和沉积物 有机 氯农药的测定 气相色 谱-质谱法》HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.16 2	粉锈宁	《土壤和沉积物 有机 磷类和拟除虫菊酯类 等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.16 3	碘甲烷	《土壤和沉积物 挥发 性有机物的测定 吹扫 捕集/气相色谱-质谱 法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.16 4	间-甲酚	《土壤和沉积物 酚类 化合物的测定 气相色 谱法》HJ 703-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.165	苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.166	硝酸盐氮	《土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法》HJ 634-2012		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.167	2-甲基萘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.168	丁烯醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.169	苯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.170	苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.171	铋	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.172	乙苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.173	2-氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.174	铬	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.175	苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.176	4-氯-3-甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.177	邻苯二甲酸丁基苄基酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.178	六氯丁二烯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.179	邻-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.180	总孔隙度	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T 1215-1999		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.181	2,3',4,4',5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.182	氟化物	《土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法》HJ 873-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.183	2-丁酮	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.184	联苯菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.185	砷	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.186	持水量	《土壤检测 第 22 部分：土壤田间持水量的测定-环刀法》 NY/T 1121.22-2010		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.187	六氯苯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.188	三氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.189	1,2-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.190	间，对-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.191	镉	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.192	γ-氯丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.193	δ-六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.194	2,2',4,4',5,5'-六氯联苯 (PCB153)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》 HJ 922-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.195	1,2,3-三氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.196	顺式-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.197	酸度（可交换酸度、总酸度）	《森林土壤交换性酸度的测定》LY/T 1240-1999		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.198	铬	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.199	石油烃（C10-C40）	《土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法》HJ1021-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.200	治螟磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.201	溴螨酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.202	硫丹 I	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.203	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.204	铅	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.205	异狄氏剂酮	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.206	2-甲基-4,6-二硝基酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》 HJ 703-2014		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.207	苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.208	甲基对硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.209	二嗪农	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.210	2-氯萘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.211	有效态铜	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》 NY/T 890-2004		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.212	铈	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.213	2,3,5,6-四氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》 HJ 703-2014		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.214	2',3,4,4',5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 743-2015		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.215	氨氮	《土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法》HJ 634-2012		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.216	灭蚁灵	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.217	3,3',4,4'-四氯联苯（PCB77）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.218	氯离子	《土壤检测第 17 部分：土壤氯离子含量的测定》NY/T1121.17-2006		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.219	氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.220	2,3,4,5-四氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.221	2,4-二氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.222	2,3,3',4,4'-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.223	β-六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.224	2,3,4,6-四氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.225	2-(1-甲基-正丙基)-4,6-二硝基酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.226	1,1,1-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.227	氯氰菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.228	锑	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.229	β-六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.230	正丁基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.231	氰戊菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.232	2-硝基酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.233	2-甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.234	有效态锰	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》NY/T 890-2004		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.235	硫丹硫酸酯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								835-2017		
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.236	铅	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ491-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.237	2,2',4,5,5' - 五氯联苯 (PCB101)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》 HJ 922-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.238	蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.239	倍硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.240	溴仿	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.241	铋	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》 HJ 680-2013		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.242	3,4,4',5-四氯联苯 (PCB81)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》 HJ 922-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.243	蝇毒磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.244	七氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.245	4-氯-3-甲酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.246	敌敌畏	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.247	有机质	《土壤检测 第 6 部分：土壤有机质的测定》NY/T 1121.6-2006		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.248	2,2',5,5'-四氯联苯（PCB52）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.249	银	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.250	2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯（PCB189）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.251	二（2-氯乙氧基）甲烷	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.252	异戊醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.253	六氯丁二烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.254	总汞	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定》GB/T 22105.1-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.255	碳酸根	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999（4）		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.256	荧蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.257	顺式氯氟氰菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.258	1,2,4-三氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.259	二溴氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.260	2,4,5-三氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.261	2,3,3',4,4',5-六氯联苯（PCB156）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.262	钠(交换性钠、全钠)	《森林土壤强酸消化元素的测定》LY/T 1256-1999		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.263	钼	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.264	β-硫丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.265	1,3,5-三甲基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.26 6	2-硝基苯胺	《土壤和沉积物 半挥 发性有机物的测定 气 相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.26 7	4-硝基酚	《土壤和沉积物 酚类 化合物的测定 气相色 谱法》HJ 703-2014		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.26 8	双（2-氯乙基） 醚	《土壤和沉积物 半挥 发性有机物的测定 气 相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.26 9	2,3,3',4,4',5' -六氯联苯 (PCB157)	《土壤和沉积物 多氯 联苯的测定 气相色 谱法》HJ 922-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.27 0	溴氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发 性有机物的测定 吹扫 捕集/气相色谱-质谱 法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.27 1	镍	土壤和沉积物 19 种 金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质 谱法 HJ 1315-2023		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.27 2	2-环己基-4,6- 二硝基酚	《土壤和沉积物 酚类 化合物的测定 气相色 谱法》HJ 703-2014		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.27 3	铊	土壤和沉积物 19 种 金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质 谱法 HJ 1315-2023		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.27 4	2,3,3',4,4' - 五氯联苯 (PCB105)	《土壤和沉积物 多氯 联苯的测定 气相色 谱法》HJ 922-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.27 5	六氯苯	《土壤和沉积物 有机 氯农药的测定 气相色 谱法》HJ 921-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.27 6	苯甲醛	《土壤和沉积物 醛、 酮类化合物的测定 高 效液相色谱法》HJ 997-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.277	3,3',4,4',5,5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.278	硫丹硫酸酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.279	灭蚁灵	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.280	1,2-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.281	2,6-二氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.282	土粒密度	《土壤检测 第 23 部分：土粒密度的测定》NY/T 1121.23-2010		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.283	环氧七氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.284	锌	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.285	毒壤磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.286	1,1-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.28 7	甲拌磷	《土壤和沉积物 有机 磷类和拟除虫菊酯类 等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.28 8	2-己酮	《土壤和沉积物 挥发 性有机物的测定 吹扫 捕集/气相色谱-质谱 法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.28 9	阳离子交换量	《中性土壤阳离子交 换量和交换性盐基的 测定》NY/T 295-1995		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.29 0	2,3,4,4',5-五 氯联苯（PCB114）	《土壤和沉积物 多氯 联苯的测定 气相色谱 法》HJ 922-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.29 1	镍	《土壤和沉积物 铜、 锌、铅、镍、铬的测 定 火焰原子吸收分光 光度法》HJ491-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.29 2	育畜磷	《土壤和沉积物 有机 磷类和拟除虫菊酯类 等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.29 3	反式丙烯菊酯	《土壤和沉积物 有机 磷类和拟除虫菊酯类 等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.29 4	五氯酚	《土壤和沉积物 酚类 化合物的测定 气相色 谱法》HJ 703-2014		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.29 5	1,1-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发 性有机物的测定 吹扫 捕集/气相色谱-质谱 法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.29 6	氟虫腈	《土壤和沉积物 有机 磷类和拟除虫菊酯类 等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.297	咔唑	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.298	全氮	《土壤检测 第 24 部分土壤全氮的测定自动定氮仪法》NY/T 1121.24-2012		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.299	铍	《土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 737-2015		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.300	2,5-二甲基苯甲醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.301	2',3,4,4',5-五氯联苯（PCB123）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.302	邻苯二甲酸二乙酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.303	p,p'-DDT	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.304	1,1,2,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.305	2,3,3',4,4',5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.306	2,3',4,4',5,5'-六氯联苯（PCB167）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.307	异佛尔酮	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								834-2017		
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.308	1,2-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.309	狄氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.310	苯并(g, h, i)芘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.311	正己醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.312	2,2',5,5'-四氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.313	邻苯二甲酸二正辛酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.314	硫化物	《土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 833-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.315	溴甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.316	有效态锌	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》NY/T 890-2004		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.317	速灭磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.318	丙硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.319	锌	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.320	4-溴二苯基醚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.321	酸度（可交换酸度、总酸度）	《森林土壤水解性总酸度的测定》LY/T 1241-1999		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.322	交换性盐基及盐基总量	《森林土壤交换性盐基总量的测定》LY/T 1244-1999		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.323	α -氯丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.324	锰	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.325	对-甲酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.326	甲拌磷砒	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.327	铜	土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.328	2,4-二甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.329	毒死蜱	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.330	氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.331	地胺磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.332	2,4,5-三氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.333	p, p' -滴滴涕	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.334	丙烯醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.335	2-氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.336	萘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.337	镉	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.338	邻苯二甲酸二甲酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.339	2,3',4,4',5-五氯联苯（PCB118）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.340	亚硝酸盐氮	《土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法》HJ 634-2012		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.341	水分	《土壤 干物质和水分的测定 重量法》HJ 613-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.342	皮蝇磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.343	吡啶硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.344	二（2-氯异丙基）醚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.345	苯并（b）荧蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.346	2,3,3',4,4',5-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								743-2015		
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.347	钾（全/总钾、缓效钾、速效钾、交换性钾）	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.348	苯并（a）芘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.349	2,2',3,4,4',5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.350	六价铬	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》HJ1082-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.351	汞	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.352	三硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.353	γ-六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.354	全硒	《土壤中全硒的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法》NY/T 1104-2006		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.355	异狄氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.356	五氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								834-2017		
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.357	有效硅	《土壤检测 第 15 部分：土壤有效硅的测定》NY/T 1121.15-2006		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.358	艾氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.359	仲丁基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.360	2-硝基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.361	四氯化碳	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.362	邻-甲酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.363	硝基苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.364	1,3-二氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.365	阳离子交换量	《土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法》HJ 889-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.366	安硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								1023-2019		
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.367	2-氯甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.368	一溴二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.369	溴苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.370	1,2,3-三氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.371	4-硝基苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.372	偶氮苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.373	γ-氯丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.374	马拉硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.375	总氟化物	《土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法》HJ 873-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.37 6	外环氧七氯	《土壤和沉积物 有机 氯农药的测定 气相色 谱法》HJ 921-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.37 7	2,4-二硝基甲苯	《土壤和沉积物 半挥 发性有机物的测定 气 相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.37 8	虫线磷	《土壤和沉积物 有机 磷类和拟除虫菊酯类 等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.37 9	钴	土壤和沉积物 19 种 金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质 谱法 HJ 1315-2023		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.38 0	甲醛	《土壤和沉积物 醛、 酮类化合物的测定 高 效液相色谱法》HJ 997-2018		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.38 1	邻-甲基苯甲醛	《土壤和沉积物 醛、 酮类化合物的测定 高 效液相色谱法》HJ 997-2018		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.38 2	六氯苯	《土壤和沉积物 半挥 发性有机物的测定 气 相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.38 3	2,2',4,5,5'- 五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯 联苯的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 743-2015		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.38 4	萘烯	《土壤和沉积物 半挥 发性有机物的测定 气 相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.38 5	3,3',4,4',5,5' '-六氯联苯 (PCB169)	《土壤和沉积物 多氯 联苯的测定 气相色谱 法》HJ 922-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.386	2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.387	胺菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.388	锰	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.389	溴氰菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.390	硒	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.391	2,6-二硝基甲苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.392	2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯（PCB180）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.393	倍硫磷砒	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉积物	2.5.1	土壤、水系沉积物	2.5.1.394	2,2-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.39 5	二苯并呋喃	《土壤和沉积物 半挥 发性有机物的测定 气 相色谱-质谱法》HJ 834-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.39 6	p, p' -DDE	《土壤和沉积物 有机 氯农药的测定 气相色 谱-质谱法》HJ 835-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.39 7	2, 4, 4' -三氯联 苯（PCB28）	《土壤和沉积物 多氯 联苯的测定 气相色谱 法》HJ 922-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.39 8	p, p' -滴滴伊	《土壤和沉积物 有机 氯农药的测定 气相色 谱法》HJ 921-2017		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.39 9	氯仿	《土壤和沉积物 挥发 性有机物的测定 吹扫 捕集/气相色谱-质谱 法》HJ 605-2011		新增
2	环境检测	2.5	土壤和沉 积物	2.5. 1	土壤、水 系沉积 物	2.5. 1.40 0	铅	土壤和沉积物 19 种 金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质 谱法 HJ 1315-2023		新增
2	环境检测	2.6	噪声和振 动	2.6. 1	振动	2.6. 1.1	环境振动	《环境振动监测技术 规范》HJ 918-2017		新增
2	环境检测	2.6	噪声和振 动	2.6. 2	噪声	2.6. 2.1	环境噪声	《声环境质量标准》 GB 3096-2008		新增
2	环境检测	2.6	噪声和振 动	2.6. 2	噪声	2.6. 2.2	社会生活环境噪声	《社会生活环境噪声 排放标准》GB 22337-2008		新增
2	环境检测	2.6	噪声和振 动	2.6. 2	噪声	2.6. 2.3	铁路边界噪声	《铁路边界噪声限值 及其测量方法》GB/T 12525-1990		新增
2	环境检测	2.6	噪声和振 动	2.6. 2	噪声	2.6. 2.4	建筑施工场界噪声	《建筑施工场界环境 噪声排放标准》GB 12523-2011		新增
2	环境检测	2.6	噪声和振 动	2.6. 2	噪声	2.6. 2.5	工业企业厂界环 境噪声	《工业企业厂界环境 噪声排放标准》GB 12348-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	环境检测	2.6	噪声和振 动	2.6. 2	噪声	2.6. 2.6	声屏障插入损失 噪声	《声屏障声学设计和 测量规范》HJ/T 90—2004		新增
2	环境检测	2.6	噪声和振 动	2.6. 2	噪声	2.6. 2.7	城市区域环境噪 声	《环境噪声监测技术 规范 城市声环境常规 监测》HJ 640-2012		新增
2	环境检测	2.6	噪声和振 动	2.6. 2	噪声	2.6. 2.8	城市道路交通噪 声	《环境噪声监测技术 规范 城市声环境常规 监测》HJ 640-2012		新增
2	环境检测	2.6	噪声和振 动	2.6. 2	噪声	2.6. 2.9	城市轨道交通车 站、站台声学要求和 测量方法》GB 14227-2006			新增
2	环境检测	2.6	噪声和振 动	2.6. 2	噪声	2.6. 2.10	结构传播固定设 备室内噪声	《环境噪声监测技术 规范 结构传播固定设 备室内噪声》HJ 707-2014		新增
2	环境检测	2.6	噪声和振 动	2.6. 2	噪声	2.6. 2.11	声屏障插入损失 噪声	《声学 各种户外声屏 障插入损失的现场测 定》GB/T 19884-2005		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 1	防火刨 花板	3.1. 1.1	氧指数	塑料用氧指数法测定 燃烧行为第 1 部分： 导则 GB/T 2406.1-2008		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 1	防火刨 花板	3.1. 1.2	烟气毒性	材料产烟毒性危险分 级 GB/T 20285-2006		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 1	防火刨 花板	3.1. 1.3	氧指数	塑料用氧指数法测定 燃烧行为第 2 部分： 室温试验 GB/T 2406.2-2009		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 1	防火刨 花板	3.1. 1.4	烟密度	建筑材料燃烧或分解 的烟密度试验方法 GB/T 8627-2007		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 1	防火刨 花板	3.1. 1.5	B2 级燃烧性能	建筑材料可燃性试验 方法 GB/T 8626-2007		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 2	建筑用 金属面 绝热夹	3.1. 2.1	燃烧性能	建筑材料及制品燃烧 性能分级 GB 8624-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					芯板					
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.2	建筑用金属面绝热夹芯板	3.1.2.2	传热系数	绝热稳态传热性质的测定标定和保护热箱法 GB/T 13475-2008		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.3	建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料	3.1.3.1	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.3	建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料	3.1.3.2	燃烧性能	建筑材料及制品燃烧性能分级方法 GB 8624-2012		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.4	柔性泡沫橡塑绝热制品	3.1.4.1	燃烧性能	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.4	柔性泡沫橡塑绝热制品	3.1.4.2	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.4	柔性泡沫橡塑绝热制品	3.1.4.3	燃烧性能	塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.4	柔性泡沫橡塑绝热制品	3.1.4.4	燃烧性能	建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法 GB/T 8627-2007		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.5	建筑材料	3.1.5.1	热释放速率	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.5	建筑材料	3.1.5.2	可燃性	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 5	建筑材 料	3.1. 5.3	可燃性	建筑内部装修设计防 火规范 GB 50222-2017		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 5	建筑材 料	3.1. 5.4	铺地材料燃烧性 能	建筑材料及制品燃烧 性能分级 GB 8624-2012		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 5	建筑材 料	3.1. 5.5	烟密度	建筑材料及制品燃烧 性能分级 GB 8624-2012		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 5	建筑材 料	3.1. 5.6	纺织物氧指数	建筑材料及制品燃烧 性能分级 GB 8624-2012		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 5	建筑材 料	3.1. 5.7	总热值	建筑材料及制品燃烧 性能分级 GB 8624-2012		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 5	建筑材 料	3.1. 5.8	不燃性	建筑材料及制品燃烧 性能分级 GB 8624-2012		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 5	建筑材 料	3.1. 5.9	单体燃烧	建筑材料或制品的单 体燃烧试验 GB/T 20284-2006		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 5	建筑材 料	3.1. 5.10	燃烧热值	建筑材料及制品的燃 烧性能燃烧热值的测 定 GB/T 14402-2007		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 5	建筑材 料	3.1. 5.11	燃烧性能	建筑材料及制品燃烧 性能分级 GB 8624-2012		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 5	建筑材 料	3.1. 5.12	可燃性	建筑材料可燃性试验 方法 GB/T 8626-2007		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 5	建筑材 料	3.1. 5.13	氧指数	纺织品燃烧性能试验 氧指数法 GB/T 5454-1997		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 5	建筑材 料	3.1. 5.14	烟密度	建筑内部装修设计防 火规范 GB 50222-2017		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 5	建筑材 料	3.1. 5.15	不燃性	建筑材料不燃性试验 方法 GB/T 5464-2010		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 5	建筑材 料	3.1. 5.16	不燃性	建筑内部装修设计防 火规范 GB 50222-2017		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 5	建筑材 料	3.1. 5.17	燃烧性能	塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2021		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 5	建筑材 料	3.1. 5.18	产烟毒性	公共场所阻燃制品及 组件燃烧性能要求和 标识 GB 20286-2006		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 5	建筑材 料	3.1. 5.19	阻燃性能	公共场所阻燃制品及 组件燃烧性能要求和 标识 GB 20286-2006		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 5	建筑材 料	3.1. 5.20	热释放速率峰值	公共场所阻燃制品及 组件燃烧性能要求和 标识 GB 20286-2006		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 5	建筑材 料	3.1. 5.21	纺织物垂直燃烧 性能	公共场所阻燃制品及 组件燃烧性能要求和 标识 GB 20286-2006		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 5	建筑材 料	3.1. 5.22	铺地材料燃烧性 能	公共场所阻燃制品及 组件燃烧性能要求和 标识 GB 20286-2006		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 5	建筑材 料	3.1. 5.23	纺织物氧指数	公共场所阻燃制品及 组件燃烧性能要求和 标识 GB 20286-2006		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 5	建筑材 料	3.1. 5.24	烟密度	公共场所阻燃制品及 组件燃烧性能要求和 标识 GB 20286-2006		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 5	建筑材 料	3.1. 5.25	垂直燃烧法	公共场所阻燃制品及 组件燃烧性能要求和 标识 GB 20286-2006		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 5	建筑材 料	3.1. 5.26	氧指数	塑料用氧指数法测定 燃烧行为第 1 部分： 导则 GB/T 2406.1-2008		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 5	建筑材 料	3.1. 5.27	氧指数	塑料用氧指数法测定 燃烧行为第 2 部分： 室温试验 GB/T 2406.2-2009		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.5	建筑材 料	3.1.5.28	烟密度	建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法 GB/T 8627-2007		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.5	建筑材 料	3.1.5.29	铺地材料燃烧性能	铺地材料的燃烧性能测定辐射热源法 GB/T 11785-2005		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.5	建筑材 料	3.1.5.30	纺织物垂直燃烧性能	纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.5	建筑材 料	3.1.5.31	临界辐射通量	建筑内部装修设计防火规范 GB 50222-2017		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.5	建筑材 料	3.1.5.32	垂直燃烧法	建筑内部装修设计防火规范 GB 50222-2017		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.5	建筑材 料	3.1.5.33	纺织物垂直燃烧性能	建筑内部装修设计防火规范 GB 50222-2017		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.5	建筑材 料	3.1.5.34	热释放速率	建筑材料热释放速率试验方法 GB/T 16172-2007		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.5	建筑材 料	3.1.5.35	氧指数	纤维增强塑料燃烧性能试验方法氧指数法 GB/T 8924-2005		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.5	建筑材 料	3.1.5.36	材料阻燃等级判定	建筑内部装修及防火施工及验收规范 GB 50354-2005		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.5	建筑材 料	3.1.5.37	抗引燃性能	公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识 GB 20286-2006		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.5	建筑材 料	3.1.5.38	单体燃烧	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.5	建筑材 料	3.1.5.39	垂直燃烧法	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.5	建筑材 料	3.1.5.40	纺织物垂直燃烧性能	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 5	建筑材 料	3.1. 5.41	抗引燃特性	建筑材料及制品燃烧 性能分级 GB 8624-2012		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 5	建筑材 料	3.1. 5.42	塑料氧指数	建筑材料及制品燃烧 性能分级 GB 8624-2012		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 5	建筑材 料	3.1. 5.43	塑料氧指数	塑料用氧指数法测定 燃烧行为第 2 部分： 室温试验 GB/T 2406.2-2009		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 5	建筑材 料	3.1. 5.44	总热值	建筑材料及制品的燃 烧性能燃烧热值的测 定 GB/T 14402-2007		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 5	建筑材 料	3.1. 5.45	氧指数	建筑内部装修设计防 火规范 GB 50222-2017		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 5	建筑材 料	3.1. 5.46	垂直燃烧法	硬泡沫塑料燃烧性能 试验方法垂直燃烧法 GB/T 8333-2008		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 6	电气安 装用阻 燃PVC塑 料	3.1. 6.1	燃烧性能试验	塑料用氧指数法测定 燃烧行为第 2 部分： 室温试验 GB/T 2406.2-2009		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 6	电气安 装用阻 燃PVC塑 料	3.1. 6.2	燃烧性能试验	建筑材料燃烧或分解 的烟密度试验方法 GB/T 8627-2007		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 6	电气安 装用阻 燃PVC塑 料	3.1. 6.3	燃烧性能试验	塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2008		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 7	绝热用 岩棉、矿 渣棉及 其制品	3.1. 7.1	燃烧性能	建筑材料不燃性试验 方法 GB/T 5464-2010		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 7	绝热用 岩棉、矿 渣棉及 其制品	3.1. 7.2	燃烧性能	建筑材料及制品燃烧 性能分级方法 GB 8624-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 7	绝热用 岩棉、矿 渣棉及 其制品	3.1. 7.3	热阻	绝热材料稳态热阻及 有关特性的测定防护 热板法 GB/T 10294-2008		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 7	绝热用 岩棉、矿 渣棉及 其制品	3.1. 7.4	导热系数	绝热材料稳态热阻及 有关特性的测定防护 热板法 GB/T 10294-2008		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 8	金属及 金属复 合材料 吊顶板	3.1. 8.1	防火性能	建筑材料及制品燃烧 性能分级方法 GB 8624-2012		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 8	金属及 金属复 合材料 吊顶板	3.1. 8.2	防火性能	建筑材料及制品燃烧 性能分级 GB 8624-2012_		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 9	电缆用 阻燃包 带	3.1. 9.1	氧指数	塑料用氧指数法测定 燃烧行为第 2 部分： 室温试验 GB/T 2406.2-2009		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 10	绝热材 料	3.1. 10.1	导热系数/热阻	绝热材料稳态热阻及 有关特性的测定防护 热板法 GB/T 10294-2008		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 10	绝热材 料	3.1. 10.2	热阻	绝热材料稳态热阻及 有关特性的测定防护 热板法 GB/T 10294-2008		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 10	绝热材 料	3.1. 10.3	导热系数	绝热材料稳态热阻及 有关特性的测定防护 热板法 GB/T 10294-2008		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 11	水基型 阻燃处 理剂	3.1. 11.1	织物燃烧性能- 氧指数	纺织织物燃烧性能试 验氧指数法 GB/T 5454-1997		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 11	水基型 阻燃处 理剂	3.1. 11.2	烟密度等级	建筑材料燃烧或分解 的烟密度试验方法 GB/T 8627-2007		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 11	水基型 阻燃处 理剂	3.1. 11.3	织物燃烧性能	纺织品燃烧性能垂直 方向损毁长度、阴燃 和续燃时间的测定		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T 5455-2014		
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.11	水基型阻燃处理剂	3.1.11.4	织物燃烧性能- 损毁长度	纺织品燃烧性能垂直 方向损毁长度、阴燃 和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.11	水基型阻燃处理剂	3.1.11.5	织物燃烧性能- 阴燃时间	纺织品燃烧性能垂直 方向损毁长度、阴燃 和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.11	水基型阻燃处理剂	3.1.11.6	织物燃烧性能- 续燃时间	纺织品燃烧性能垂直 方向损毁长度、阴燃 和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.12	阻燃玻 璃纤维 增强塑 料	3.1.12.1	垂直燃烧	塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2008		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.12	阻燃玻 璃纤维 增强塑 料	3.1.12.2	氧指数	纤维增强塑料燃烧性 能试验方法氧指数法 GB/T 8924-2005		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.13	绝热用 挤塑聚 苯乙烯 泡沫塑 料（XPS）	3.1.13.1	燃烧长度	建筑材料可燃性试验 方法 GB/T 8626-2007		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.13	绝热用 挤塑聚 苯乙烯 泡沫塑 料（XPS）	3.1.13.2	产烟毒性	材料产烟毒性危险分 级 GB/T 20285-2006		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.13	绝热用 挤塑聚 苯乙烯 泡沫塑 料（XPS）	3.1.13.3	导热系数	绝热材料稳态热阻及 有关特性的测定防护 热板法 GB/T 10294-2008		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.13	绝热用 挤塑聚 苯乙烯	3.1.13.4	绝热性能	绝热材料稳态热阻及 有关特性的测定防护 热板法 GB/T		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					泡沫塑 料（XPS）			10294-2008		
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 13	绝热用 挤塑聚 苯乙烯 泡沫塑 料（XPS）	3.1. 13.5	热阻	绝热材料稳态热阻及 有关特性的测定防护 热板法 GB/T 10294-2008		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 13	绝热用 挤塑聚 苯乙烯 泡沫塑 料（XPS）	3.1. 13.6	600s 内总热释放 量	建筑材料或制品的单 体燃烧试验 GB/T 20284-2006		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 13	绝热用 挤塑聚 苯乙烯 泡沫塑 料（XPS）	3.1. 13.7	燃烧增长速率指 数	建筑材料或制品的单 体燃烧试验 GB/T 20284-2006		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 13	绝热用 挤塑聚 苯乙烯 泡沫塑 料（XPS）	3.1. 13.8	燃烧滴落物/微 粒	建筑材料或制品的单 体燃烧试验 GB/T 20284-2006		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 13	绝热用 挤塑聚 苯乙烯 泡沫塑 料（XPS）	3.1. 13.9	烟气生成速率指 数	建筑材料或制品的单 体燃烧试验 GB/T 20284-2006		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 13	绝热用 挤塑聚 苯乙烯 泡沫塑 料（XPS）	3.1. 13.1 0	600s 内总产烟量	建筑材料或制品的单 体燃烧试验 GB/T 20284-2006		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 13	绝热用 挤塑聚 苯乙烯 泡沫塑 料（XPS）	3.1. 13.1 1	过滤纸是否被引 燃	建筑材料可燃性试验 方法 GB/T 8626-2007		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 13	绝热用 挤塑聚 苯乙烯 泡沫塑	3.1. 13.1 2	20s 内焰尖高度	建筑材料可燃性试验 方法 GB/T 8626-2007		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					料（XPS）					
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.13	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）	3.1.13.13	20s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.14	耐火电缆	3.1.14.1	阻燃性能	材料产烟毒性危险分级 GB/T 20285-2006		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.15	阻燃防火建筑材料	3.1.15.1	FV-1 级	塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法 GB/T 2408-2008		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.15	阻燃防火建筑材料	3.1.15.2	烟气毒性	材料产烟毒性危险分级 GB/T 20285-2006		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.15	阻燃防火建筑材料	3.1.15.3	燃烧长度	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.15	阻燃防火建筑材料	3.1.15.4	FV-0 级	塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法 GB/T 2408-2008		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.15	阻燃防火建筑材料	3.1.15.5	氧指数	纺织织物燃烧性能试验氧指数法 GB/T 5454-1997		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.15	阻燃防火建筑材料	3.1.15.6	平均燃烧高度	硬泡沫塑料燃烧性能试验方法垂直燃烧法 GB 8333-2008		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.15	阻燃防火建筑材料	3.1.15.7	垂直燃烧性能 V-0	电工电子产品着火危险试验第 16 部分试验火焰 50W 水平 GB/T 5169.16-2008		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.15	阻燃防火建筑材料	3.1.15.8	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.15	阻燃防火建筑材料	3.1.15.9	5min 内热释放速率峰值	公共场所阻燃制品及组件燃烧性能 GB 20286-2006		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 15	阻燃防 火建筑 材料	3.1. 15.1 0	总热值	建筑材料及制品的燃 烧性能燃烧热值的测 定 GB/T 14402-2007		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 15	阻燃防 火建筑 材料	3.1. 15.1 1	FV-1 级	固体非金属材料暴露 在火焰源时的燃烧性 试验方法清 GB/T 11020-2005		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 15	阻燃防 火建筑 材料	3.1. 15.1 2	氧指数	塑料用氧指数法测定 燃烧行为第 2 部分： 室温试验 GB/T 2406.2-2009		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 15	阻燃防 火建筑 材料	3.1. 15.1 3	热释放速率峰值	建筑材料及制品燃烧 性能分级 GB 8624-2012		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 15	阻燃防 火建筑 材料	3.1. 15.1 4	热释放速率峰值	建筑材料热释放速率 试验 GB/T 16172-2007		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 15	阻燃防 火建筑 材料	3.1. 15.1 5	燃烧增长速率指 数	建筑材料或制品的单 体燃烧试验 GB/T 20284-2006		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 15	阻燃防 火建筑 材料	3.1. 15.1 6	600s 内总热释放 量	建筑材料或制品的单 体燃烧试验 GB/T 20284-2006		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 15	阻燃防 火建筑 材料	3.1. 15.1 7	600s 内总产烟量	建筑材料或制品的单 体燃烧试验 GB/T 20284-2006		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 15	阻燃防 火建筑 材料	3.1. 15.1 8	燃烧滴落物/微 粒	建筑材料或制品的单 体燃烧试验 GB/T 20284-2006		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 15	阻燃防 火建筑 材料	3.1. 15.1 9	烟气生成速率指 数	建筑材料或制品的单 体燃烧试验 GB/T 20284-2006		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 15	阻燃防 火建筑 材料	3.1. 15.2 0	最大烟密度	公共场所阻燃制品及 组件燃烧性能 GB 20286-2006		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 15	阻燃防 火建筑 材料	3.1. 15.2 1	热释放速率峰值	公共场所阻燃制品及 组件燃烧性能 GB 20286-2006		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 15	阻燃防 火建筑 材料	3.1. 15.2 2	10min 内热释放 速率峰值	建筑材料及制品燃烧 性能分级 GB 8624-2012		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 15	阻燃防 火建筑 材料	3.1. 15.2 3	烟密度等级	建筑材料燃烧或分解 的烟密度试验方法 GB/T 8627-2007		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 15	阻燃防 火建筑 材料	3.1. 15.2 4	临界热辐射能量	铺地材料的燃烧性能 测定辐射热源法 GB/T 11785-2005		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 15	阻燃防 火建筑 材料	3.1. 15.2 5	烟密度	建筑材料燃烧或分解 的烟密度试验方法 GB/T 8627-2007		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 15	阻燃防 火建筑 材料	3.1. 15.2 6	垂直燃烧性能	塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2021		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 15	阻燃防 火建筑 材料	3.1. 15.2 7	过滤纸是否被引 燃	建筑材料可燃性试验 方法 GB/T 8626-2007		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 15	阻燃防 火建筑 材料	3.1. 15.2 8	单位面积热释放 速率峰值	建筑材料热释放速率 试验 GB/T 16172-2007		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 16	人造石	3.1. 16.1	耐燃烧性能	塑料用氧指数法测定 燃烧行为第 2 部分： 室温试验 GB/T 2406.2-2009		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 17	软质阻 燃聚氨 酯泡沫 塑料	3.1. 17.1	氧指数	机车车辆阻燃材料技 术条件 TB/T 3138-2006		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 17	软质阻 燃聚氨 酯泡沫 塑料	3.1. 17.2	燃烧性能-垂直 燃烧试验	硬质泡沫塑料燃烧性 能试验方法垂直燃烧 法 GB/T 8333-2008		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 17	软质阻 燃聚氨 酯泡沫 塑料	3.1. 17.3	燃烧性能-氧指 数	塑料用氧指数法测定 燃烧行为第 1 部分： 导则 GB/T 2406.1-2008		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 17	软质阻 燃聚氨 酯泡沫	3.1. 17.4	氧指数	塑料用氧指数法测定 燃烧行为第 2 部分： 室温试验 GB/T		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					塑料			2406.2-2009		
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.17	软质阻燃聚氨酯泡沫塑料	3.1.17.5	燃烧性能-烟密度等级	建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法 GB/T 8627-2007		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.18	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料	3.1.18.1	燃烧长度	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.18	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料	3.1.18.2	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.18	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料	3.1.18.3	燃烧增长速率指数	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.18	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料	3.1.18.4	600s 内总产烟量	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.18	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料	3.1.18.5	600s 内总热释放量	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.18	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料	3.1.18.6	烟气生成速率指数	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.18	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料	3.1.18.7	燃烧滴落物/微粒	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.18	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料	3.1.18.8	燃烧性能-氧指数	塑料用氧指数法测定燃烧行为第 1 部分：导则 GB/T 2406.1-2008		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.18	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料	3.1.18.9	过滤纸是否被引燃	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.19	阻燃篷布	3.1.19.1	氧指数	塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.19	阻燃篷布	3.1.19.2	损毁长度	纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.19	阻燃篷布	3.1.19.3	阴燃时间	纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.19	阻燃篷布	3.1.19.4	阻燃性-续燃时间	纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.19	阻燃篷布	3.1.19.5	阻燃性-损毁长度	纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.19	阻燃篷布	3.1.19.6	阻燃性-阴燃时间	纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.19	阻燃篷布	3.1.19.7	阻燃性-氧指数	纺织织物燃烧性能试验氧指数法 GB/T 5454-1997		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1.20	建筑绝热用玻璃棉制品	3.1.20.1	燃烧性能	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 20	建筑绝 热用玻 璃棉制 品	3.1. 20.2	导热系数及热阻	绝热材料稳态热阻及 有关特性的测定防护 热板法 GB/T 10294-2008		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 21	阻燃电 缆	3.1. 21.1	卤酸气体总量	取自电缆或光缆的材 料燃烧时释出气体的 试验方法 第 1 部分： 卤酸气体总量的测定 GB/T 17650.1-2021		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 22	铺地材 料	3.1. 22.1	烟气毒性	材料产烟毒性危险分 级 GB/T 20285-2006		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 22	铺地材 料	3.1. 22.2	产烟量	铺地材料的燃烧性能 测定辐射热源法 GB/T 11785-2005		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 22	铺地材 料	3.1. 22.3	烟密度等级	建筑材料燃烧或分解 的烟密度试验方法 GB/T 8627-2007		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 22	铺地材 料	3.1. 22.4	临界热辐射通量	铺地材料的燃烧性能 测定辐射热源法 GB/T 11785-2005		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 22	铺地材 料	3.1. 22.5	烟气总值	铺地材料的燃烧性能 测定辐射热源法 GB/T 11785-2005		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 23	泡沫塑 料	3.1. 23.1	氧指数	塑料用氧指数法测定 燃烧行为第 2 部分： 室温试验 GB/T 2406.2-2009		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 23	泡沫塑 料	3.1. 23.2	20s 内焰尖高度	建筑材料可燃性试验 方法 GB/T 8626-2007		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 23	泡沫塑 料	3.1. 23.3	试样火焰高度	硬泡沫塑料燃烧性能 试验方法垂直燃烧法 GB 8333-2008		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 23	泡沫塑 料	3.1. 23.4	燃烧熄灭时间	硬泡沫塑料燃烧性能 试验方法垂直燃烧法 GB 8333-2008		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 23	泡沫塑 料	3.1. 23.5	导热系数	绝热材料稳态热阻及 有关特性的测定防护 热板法 GB/T 10294-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 23	泡沫塑 料	3.1. 23.6	水平和垂直燃烧	固体非金属材料暴露 在火焰源时的燃烧性 试验方法清单 GB/T 11020-2005		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 23	泡沫塑 料	3.1. 23.7	20s 内无燃烧滴 落物引燃滤纸现 象	建筑材料可燃性试验 方法 GB/T 8626-2007		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 23	泡沫塑 料	3.1. 23.8	水平和垂直燃烧	电工电子产品着火危 险试验第 16 部分：试 验火焰 50W 水平与垂 直火焰试验方法 GB/T 5169.16-2008		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 23	泡沫塑 料	3.1. 23.9	水平和垂直燃烧	塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2008		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 23	泡沫塑 料	3.1. 23.1 0	垂直燃烧	硬泡沫塑料燃烧性能 试验方法垂直燃烧法 GB/T 8333-2008		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 24	纤维增 强塑料	3.1. 24.1	氧指数	纤维增强塑料燃烧性 能试验方法氧指数法 GB/T 8924-2005		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 25	塑料	3.1. 25.1	水平燃烧	塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2008		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 25	塑料	3.1. 25.2	氧指数	塑料用氧指数法测定 燃烧行为第 1 部分： 导则 GB/T 2406.1-2008		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 25	塑料	3.1. 25.3	氧指数	塑料用氧指数法测定 燃烧行为 第 2 部分： 室温试验 GB/T 2406.2-2009		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 25	塑料	3.1. 25.4	烟密度	塑料烟生成第 2 部分： 单室法测定烟密度试 验方法 GB/T 8323.2-2008		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 26	绝热用 硬质酚 醛泡沫 制品	3.1. 26.1	燃烧性能	建筑材料及制品燃烧 性能分级 GB 8624-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 26	绝热用 硬质酚 醛泡沫 制品	3.1. 26.2	导热系数	绝热材料稳态热阻及 有关特性的测定防护 热板法 GB/T 10294-2008		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 26	绝热用 硬质酚 醛泡沫 制品	3.1. 26.3	燃烧性能	塑料用氧指数法测定 燃烧行为第 2 部分： 室温试验 GB/T 2406.2-2009		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 26	绝热用 硬质酚 醛泡沫 制品	3.1. 26.4	燃烧性能	建筑材料燃烧或分解 的烟密度试验方法 GB/T 8627-2007		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 27	阻燃装 饰织物	3.1. 27.1	烟气毒性	材料产烟毒性危险分 级 GB/T 20285-2006		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 28	纺织品	3.1. 28.1	燃烧性能	阻燃机织物 GB/T 17591-2006		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 28	纺织品	3.1. 28.2	损毁长度	纺织品燃烧性能垂直 方向损毁长度、阴燃 和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 28	纺织品	3.1. 28.3	阴燃时间	纺织品燃烧性能垂直 方向损毁长度、阴燃 和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 28	纺织品	3.1. 28.4	燃烧长度	纺织品燃烧性能垂直 方向损毁长度、阴燃 和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 29	绝热玻 璃棉及 其制品	3.1. 29.1	燃烧性能	建筑材料不燃性试验 方法 GBT 5464-2010		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 29	绝热玻 璃棉及 其制品	3.1. 29.2	导热系数、热阻	绝热材料稳态热阻及 有关特性的测定防护 热板法 GB/T 10294-2008		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 30	塑料制 品	3.1. 30.1	水平与垂直燃烧	塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 30	塑料制品	3.1. 30.2	水平与垂直燃烧	电工电子产品着火危 险试验第 16 部分：试 验火焰 50W 水平与垂 直火焰试验方法 GB/T 5169.16-2008		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 31	混凝土 结构防火 涂料	3.1. 31.1	产烟毒性	材料产烟毒性危险分 级 GB/T 20285-2006		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 32	不燃无 机复合 板	3.1. 32.1	燃烧性能-炉内 平均温升	建筑材料不燃性试验 方法 GB/T 5464-2010		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 32	不燃无 机复合 板	3.1. 32.2	不燃性	玻镁平板 JC 688-2006		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 32	不燃无 机复合 板	3.1. 32.3	燃烧性能-平均 持续燃烧时间	建筑材料不燃性试验 方法 GB/T 5464-2010		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 32	不燃无 机复合 板	3.1. 32.4	燃烧性能-平均 质量损失率	建筑材料不燃性试验 方法 GB/T 5464-2010		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 32	不燃无 机复合 板	3.1. 32.5	不燃性	纤维增强硅酸钙板第 2 部分：温石棉硅酸钙 板 JC/T 564.2-2008		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 32	不燃无 机复合 板	3.1. 32.6	不燃性	建筑材料不燃性试验 方法 GB/T 5464-2010		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 32	不燃无 机复合 板	3.1. 32.7	燃烧性能-燃烧 热值	建筑材料及制品的燃 烧性能燃烧热值的测 定 GB/T 14402-2007		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 32	不燃无 机复合 板	3.1. 32.8	不燃性	纤维增强硅酸钙板第 1 部分：无石棉硅酸钙 板 JC/T 564.1-2008		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 33	阻燃木 质复合 地板	3.1. 33.1	可燃性	建筑材料可燃性试验 方法 GB/T 8626-2007		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 33	阻燃木 质复合 地板	3.1. 33.2	燃烧性能	建筑材料及制品燃烧 性能分级 GB 8624-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 34	建筑用 岩棉、矿 渣棉绝 热制品	3.1. 34.1	导热系数	绝热材料稳态热阻及 有关特性的测定防护 热板法 GB/T 10294-2008		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 34	建筑用 岩棉、矿 渣棉绝 热制品	3.1. 34.2	热阻	绝热材料稳态热阻及 有关特性的测定防护 热板法 GB/T 10294-2008		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 34	建筑用 岩棉、矿 渣棉绝 热制品	3.1. 34.3	燃烧性能	建筑材料不燃性试验 方法 GB/T 5464-2010		新增
3	消防检测	3.1	防火材料	3.1. 34	建筑用 岩棉、矿 渣棉绝 热制品	3.1. 34.4	燃烧性能	建筑材料及制品燃烧 性能分级方法 GB 8624-2012		新增
3	消防检测	3.2	消防产品- 灭火设备- 固定灭火 系统	3.2. 1	家用喷 头	3.2. 1.1	水压密封和耐水 压强度性能	自动喷水灭火系统第 15 部分：家用喷头 GB 5135.15-2008		新增
3	消防检测	3.2	消防产品- 灭火设备- 固定灭火 系统	3.2. 1	家用喷 头	3.2. 1.2	静态动作温度	自动喷水灭火系统第 15 部分：家用喷头 GB 5135.15-2008		新增
3	消防检测	3.2	消防产品- 灭火设备- 固定灭火 系统	3.2. 2	洒水喷 头	3.2. 2.1	水压密封和耐水 压强度性能	自动喷水灭火系统第 1 部分：洒水喷头 GB 5135.1-2019		新增
3	消防检测	3.2	消防产品- 灭火设备- 固定灭火 系统	3.2. 2	洒水喷 头	3.2. 2.2	静态动作温度	自动喷水灭火系统 第 1 部分：洒水喷头 GB 5135.1-2019		新增
3	消防检测	3.3	消防产品- 火灾报警- 消防应急 照明设备	3.3. 1	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	3.3. 1.1	充、放电试验	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		新增
3	消防检测	3.3	消防产品- 火灾报警- 消防应急 照明设备	3.3. 1	消防应 急照明 和疏散 指示系	3.3. 1.2	恒定湿热试验	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					统					
3	消防检测	3.3	消防产品- 火灾报警- 消防应急 照明设备	3.3. 1	消防应 急照明 和疏散 指示系 统	3.3. 1.3	基本功能试验	消防应急照明和疏散 指示系统 GB 17945-2010		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 1	稳压整 流设备	3.4. 1.1	导线、母线连接 点和接线端子温 升	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 1	稳压整 流设备	3.4. 1.2	导线、母线电流	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 1	稳压整 流设备	3.4. 1.3	相线与中性导体 电流	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 2	高压电 器	3.4. 2.1	电压互感器、电 流互感器连接 点、接线端子温 度	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 2	高压电 器	3.4. 2.2	隔离开关、负荷 开关设备触头、 电缆终端温度	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 2	高压电 器	3.4. 2.3	高压开关和断路 器母线连接点、 接线端子温度	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 2	高压电 器	3.4. 2.4	高压熔断器连接 点、接线端子、 动静触头温度	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 2	高压电 器	3.4. 2.5	高压电容器连接 点、接线端子温 度	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 3	电热器 具	3.4. 3.1	电源线的温升	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 3	电热器 具	3.4. 3.2	电源插座、开关 电器触点温升	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 3	电热器 具	3.4. 3.3	电源线电流	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 4	电动机	3.4. 4.1	触头、接线端子 温度	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 4	电动机	3.4. 4.2	绝缘电阻值	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 4	电动机	3.4. 4.3	电动机轴承温度	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 4	电动机	3.4. 4.4	相间电压不平衡 度	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 4	电动机	3.4. 4.5	相间电流差值	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 4	电动机	3.4. 4.6	与低压带电体、 可燃物间的距离	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 5	接地要 求	3.4. 5.1	接地电阻	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 5	接地要 求	3.4. 5.2	接地装置与保护 接地装置的距离	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 6	小型用 电设备	3.4. 6.1	电源插座温升	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 6	小型用 电设备	3.4. 6.2	电源线电流	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 7	照明器 具	3.4. 7.1	金属管保护长度	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 7	照明器 具	3.4. 7.2	悬挂式节日彩灯 距地面距离	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 7	照明器 具	3.4. 7.3	景观照明灯具的 导电部分对地电 阻	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 7	照明器 具	3.4. 7.4	荧光灯镇流器最 高允许温度	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 7	照明器 具	3.4. 7.5	距可燃物安全距 离	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 7	照明器 具	3.4. 7.6	霓虹灯专用变压 器外壳最高允许 温升	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 7	照明器 具	3.4. 7.7	霓虹灯与建筑 物、构筑物表面 距离	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 8	带电设 备红外 诊断-旋 转电机 类设备	3.4. 8.1	温度和温升限值	带电设备红外诊断应 用规范 DL/T 664-2016		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 9	等电位 联结要 求	3.4. 9.1	导体的截面积	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 10	变配电 装置	3.4. 10.1	油浸式变压器顶 层油温	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 10	变配电 装置	3.4. 10.2	干式变压器允许 最高温度	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 10	变配电 装置	3.4. 10.3	低压电器与外部 接线端子温度	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 10	变配电 装置	3.4. 10.4	变压器室和配电 室内灯具与裸导 体之间的水平距 离	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 10	变配电 装置	3.4. 10.5	高压配电装置回 路相线电流	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 10	变配电 装置	3.4. 10.6	高压电器连接点 （含端子）、引 线连接点、母线 连接点、电缆终 端头温度	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 10	变配电 装置	3.4. 10.7	剩余电流动作保 护器额定动作时 间	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 10	变配电 装置	3.4. 10.8	配电箱（柜）、 控制箱（柜）周 围可燃物的距离	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 10	变配电 装置	3.4. 10.9	低压配电箱（柜） 相线电流	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 10	变配电 装置	3.4. 10.1 0	低压配电箱（柜） 接地线电流	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 10	变配电 装置	3.4. 10.1 1	低压电器绝缘电 阻值	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 10	变配电 装置	3.4. 10.1 2	低压配电箱（柜） 中性线电流	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 10	变配电 装置	3.4. 10.1 3	频繁故障或绝缘 不良回路的剩余 电流值	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 11	低压配 电柜 （屏、 台、箱、 盘）	3.4. 11.1	母线的连接点、 分支接点、接线 端子的温升	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 11	低压配 电柜 （屏、 台、箱、 盘）	3.4. 11.2	照明配电箱垂直 度允许偏差	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 11	低压配 电柜 （屏、 台、箱、 盘）	3.4. 11.3	线间和线对地间 的绝缘电阻值	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 12	插座与 照明开 关	3.4. 12.1	插头、插座和开 关连接端子温升	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 12	插座与 照明开 关	3.4. 12.2	潮湿场所插座安 装高度	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 13	电气火 灾隐患 检测方 法	3.4. 13.1	绝缘电阻	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 13	电气火 灾隐患 检测方 法	3.4. 13.2	温度	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 13	电气火 灾隐患 检测方 法	3.4. 13.3	火花和电弧	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 13	电气火 灾隐患 检测方 法	3.4. 13.4	剩余电流有效值	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 14	电气火 灾监控 系统	3.4. 14.1	探测器报警时间	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 14	电气火 灾监控 系统	3.4. 14.2	监控器报警时间	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 14	电气火 灾监控 系统	3.4. 14.3	监控器故障报警 时间	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 15	空调器 具	3.4. 15.1	电源线插头和插 座温升	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 16	配电变 压器	3.4. 16.1	谐波电流	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 16	配电变 压器	3.4. 16.2	低压侧相电流	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 16	配电变 压器	3.4. 16.3	220V 单相电压允 许偏差	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 16	配电变 压器	3.4. 16.4	低压侧中性导体 电流	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 16	配电变 压器	3.4. 16.5	干式变压器绕组 浇注体最高温度	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 16	配电变 压器	3.4. 16.6	油浸式变压器顶 层油温升	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 16	配电变 压器	3.4. 16.7	连接点（含端 子）、引线接头、 电缆终端头温度	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 16	配电变 压器	3.4. 16.8	配电变压器室温	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 17	带电设 备红外 诊断-电 流致热 型设备	3.4. 17.1	温度和相对温差	带电设备红外诊断应 用规范 DL/T 664-2016		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 18	带电设 备红外 诊断-电 压致热 性设备	3.4. 18.1	温差	带电设备红外诊断应 用规范 DL/T 664-2016		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 19	低压配 电和控 制电器	3.4. 19.1	中性导体和保护 地线的异常电流	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 19	低压配 电和控 制电器	3.4. 19.2	接线端子、母线 连接点及电缆终 端头的温升	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 19	低压配 电和控 制电器	3.4. 19.3	相线谐波电流、 中性导体谐波电 流	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 20	配电线 路	3.4. 20.1	端头固定间距	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 20	配电线路	3.4. 20.2	导线连接点、接 线端子温升	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 20	配电线路	3.4. 20.3	电力电缆的表面 允许温升	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 20	配电线路	3.4. 20.4	电线间及电线至 建筑物表面最小 净距	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 20	配电线路	3.4. 20.5	电缆与热力管 道、热力设备之 间的净距	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 20	配电线路	3.4. 20.6	相线、中性导体 的实际负荷电流 的真有效值	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 20	配电线路	3.4. 20.7	软管固定间距	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 20	配电线路	3.4. 20.8	1kV 及以下电力 电缆和控制电缆 绝缘电阻值	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 20	配电线路	3.4. 20.9	三相回路中 PE 线 内流过的正常泄 漏电流	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 20	配电线路	3.4. 20.1 0	与热水管、蒸汽 管间的净距	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 20	配电线路	3.4. 20.1 1	保护高度距楼板 表面的距离	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 20	配电线路	3.4. 20.1 2	可燃装饰层内金 属软管长度	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 20	配电线路	3.4. 20.1 3	室内直敷距地面 距离	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 20	配电线路	3.4. 20.1 4	导线满负荷通过 的电流	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 20	配电线路	3.4. 20.1 5	导线芯线长期工 作最高允许温度	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 21	低压配 电线路	3.4. 21.1	电缆与热力管 道、热力设备之 间的净距	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 21	低压配 电线路	3.4. 21.2	装饰工程配电线 路金属软管长度	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 21	低压配 电线路	3.4. 21.3	封闭式母线槽防 机械损伤要求	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 21	低压配 电线路	3.4. 21.4	电缆线芯温度	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 21	低压配 电线路	3.4. 21.5	电缆负荷电流	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 21	低压配 电线路	3.4. 21.6	电缆终端和接头 温度	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 21	低压配 电线路	3.4. 21.7	保护高度距楼板 表面的距离	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 21	低压配 电线路	3.4. 21.8	相线间、相线对 地间的绝缘电阻 值	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 21	低压配 电线路	3.4. 21.9	电缆绝缘表面温 度	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 21	低压配 电线路	3.4. 21.1 0	低压母线绝缘电 阻值	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 21	低压配 电线路	3.4. 21.1 1	母线干线系统外 壳温度	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 21	低压配 电线路	3.4. 21.1 2	低压配电线路温 度	带电设备红外诊断应 用规范 DL/T664-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 22	照明装 置和常 用电器 装置	3.4. 22.1	移动插座电缆长 度	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 22	照明装 置和常 用电器 装置	3.4. 22.2	开关温度	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 22	照明装 置和常 用电器 装置	3.4. 22.3	空调电源线插 头、插座的温度	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 22	照明装 置和常 用电器 装置	3.4. 22.4	电动机电器元件 触头、接线端子 温度	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 22	照明装 置和常 用电器 装置	3.4. 22.5	整流设备连接 点、端子温度	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 22	照明装 置和常 用电器 装置	3.4. 22.6	电动机轴承温度	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 22	照明装 置和常 用电器 装置	3.4. 22.7	库房照明灯具安 装尺寸	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 22	照明装 置和常 用电器 装置	3.4. 22.8	空调距可燃物的 距离	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 22	照明装 置和常 用电器 装置	3.4. 22.9	电热器具电源线 的温度	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 22	照明装 置和常 用电器 装置	3.4. 22.1 0	插座温度	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 22	照明装 置和常 用电器 装置	3.4. 22.1 1	整流变压器线圈 温升	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 22	照明装 置和常 用电器 装置	3.4. 22.1 2	潮湿场所插座安 装高度	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 22	照明装 置和常 用电器 装置	3.4. 22.1 3	照明灯具与可燃 物之间的距离	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 22	照明装 置和常 用电器 装置	3.4. 22.1 4	电动机绝缘电阻	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 22	照明装 置和常 用电器 装置	3.4. 22.1 5	电热器具距可燃 物的距离	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 22	照明装 置和常 用电器 装置	3.4. 22.1 6	插头温度	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 22	照明装 置和常 用电器 装置	3.4. 22.1 7	电动机与其他带 电体、可燃物之 间距离	建筑电气防火检测技 术规程 DBJ/T 15-138-2018		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 23	剩余电 流保护 装置	3.4. 23.1	动作特性（剩余 电流动作值）	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.4	电气防火	3.4. 23	剩余电 流保护 装置	3.4. 23.2	接线端子温升	建筑电气防火检测技 术规范 SZDB/Z 139-2015		新增
3	消防检测	3.5	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	3.5. 1	防火膨 胀密封 件	3.5. 1.1	产烟毒性	材料产烟毒性危险分 级 GB/T 20285-2006		新增
3	消防检测	3.5	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	3.5. 2	耐火电 缆槽盒	3.5. 2.1	材料燃烧性能	建筑材料及制品燃烧 性能分级 GB 8624-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	消防检测	3.5	消防产品- 火灾防护- 建筑构件	3.5. 3	风管	3.5. 3.1	燃烧性能	玻镁风管 JC/T 646-2006		新增
3	消防检测	3.6	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	3.6. 1	室内消 火栓	3.6. 1.1	水压强度	室内消火栓 GB 3445-2018		新增
3	消防检测	3.6	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	3.6. 1	室内消 火栓	3.6. 1.2	密封性能	室内消火栓 GB 3445-2018		新增
3	消防检测	3.6	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	3.6. 2	消防水 枪	3.6. 2.1	密封性能	消防水枪 GB 8181-2005		新增
3	消防检测	3.6	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	3.6. 2	消防水 枪	3.6. 2.2	耐水压强度	消防水枪 GB 8181-2005		新增
3	消防检测	3.6	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	3.6. 3	消防水 带	3.6. 3.1	试验压力	消防水带 GB 6246-2011		新增
3	消防检测	3.6	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	3.6. 3	消防水 带	3.6. 3.2	附着强度	消防水带 GB 6246-2011		新增
3	消防检测	3.6	消防产品- 灭火设备- 消防器具 与配件	3.6. 3	消防水 带	3.6. 3.3	最小爆破压力	消防水带 GB 6246-2011		新增
4	产品质量检 验	4.1	金属制品- 其他金属 制品	4.1. 1	金属	4.1. 1.1	显微组织	金属显微组织检验方 法 GB/T 13298-2015		新增
4	产品质量检 验	4.1	金属制品- 其他金属 制品	4.1. 2	阀门	4.1. 2.1	上密封试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022		新增
4	产品质量检 验	4.1	金属制品- 其他金属 制品	4.1. 2	阀门	4.1. 2.2	密封试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	产品质量检 验	4.1	金属制品- 其他金属 制品	4.1. 2	阀门	4.1. 2.3	壳体试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022		新增
4	产品质量检 验	4.1	金属制品- 其他金属 制品	4.1. 3	不锈钢 卡压式 管件组 件	4.1. 3.1	盐雾试验	不锈钢卡压式管件组 件 第 2 部分：连接用 薄壁不锈钢管 GB/T 19228.2-2011		新增
4	产品质量检 验	4.1	金属制品- 其他金属 制品	4.1. 4	普通装 饰用铝 蜂窝复 合板	4.1. 4.1	外观质量	普通装饰用铝蜂窝复 合板 JC/T 2113-2012		新增
4	产品质量检 验	4.1	金属制品- 其他金属 制品	4.1. 4	普通装 饰用铝 蜂窝复 合板	4.1. 4.2	尺寸及允许偏差	普通装饰用铝蜂窝复 合板 JC/T 2113-2012		新增
4	产品质量检 验	4.1	金属制品- 其他金属 制品	4.1. 4	普通装 饰用铝 蜂窝复 合板	4.1. 4.3	装饰面层厚度	普通装饰用铝蜂窝复 合板 JC/T 2113-2012		新增
4	产品质量检 验	4.1	金属制品- 其他金属 制品	4.1. 4	普通装 饰用铝 蜂窝复 合板	4.1. 4.4	铝板厚度	普通装饰用铝蜂窝复 合板 JC/T 2113-2012		新增
4	产品质量检 验	4.2	日用化工 产品-化学 原料	4.2. 1	石油产 品	4.2. 1.1	闪点和燃点	石油产品闪点和燃点 的测定 克利夫兰开口 杯法 GB/T 3536-2008		新增
4	产品质量检 验	4.3	电子电气- 低压	4.3. 1	用于交 流的断 路器	4.3. 1.1	脱扣试验	电气附件 家用及类似 场所用过电流保护断 路器 第 1 部分：用于 交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		新增
4	产品质量检 验	4.3	电子电气- 低压	4.3. 2	断路器	4.3. 2.1	介电性能	低压开关设备和控制 设备 第 2 部分：断路 器 GB/T 14048.2-2020		新增
4	产品质量检 验	4.4	日用化工 产品-胶粘 剂	4.4. 1	建筑密 封材料	4.4. 1.1	浸水后定伸粘结 性	建筑密封材料试验方 法 第 11 部分：浸水后 定伸粘结性的测定 GB/T 13477.11-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	产品质量检 验	4.4	日用化工 产品-胶粘 剂	4.4. 2	聚氨酯 建筑密 封胶	4.4. 2.1	外观	聚氨酯建筑密封胶 JC/T 482-2022		新增
4	产品质量检 验	4.5	电子电气 -EMC	4.5. 1	电子电 气产品	4.5. 1.1	谐波电流	电磁兼容 限值 第1部 分：谐波电流发射限 值(设备每相输入电 流≤16A)GB 17625.1-2022		新增
4	产品质量检 验	4.6	电子电气- 照明	4.6. 1	室外照 明	4.6. 1.1	广告、标识发光 表面的平均亮度	室外照明干扰光限制 规范 GB/T 35626-2017		新增
4	产品质量检 验	4.6	电子电气- 照明	4.6. 1	室外照 明	4.6. 1.2	媒体立面墙体表 面的最大亮度	室外照明干扰光限制 规范 GB/T 35626-2017		新增
4	产品质量检 验	4.6	电子电气- 照明	4.6. 1	室外照 明	4.6. 1.3	照明灯具的上射 光通比	室外照明干扰光限制 规范 GB/T 35626-2017		新增
4	产品质量检 验	4.6	电子电气- 照明	4.6. 1	室外照 明	4.6. 1.4	LED 显示屏或媒 体表面的平均亮 度	室外照明干扰光限制 规范 GB/T 35626-2017		新增
4	产品质量检 验	4.6	电子电气- 照明	4.6. 1	室外照 明	4.6. 1.5	媒体立面墙体表 面的平均亮度	室外照明干扰光限制 规范 GB/T 35626-2017		新增
4	产品质量检 验	4.6	电子电气- 照明	4.6. 1	室外照 明	4.6. 1.6	朝向住宅建筑居 室窗户方向的灯 具光强	室外照明干扰光限制 规范 GB/T 35626-2017		新增
4	产品质量检 验	4.6	电子电气- 照明	4.6. 1	室外照 明	4.6. 1.7	人行道照明灯具 的最大平均亮度 与灯具出光面面 积乘积	室外照明干扰光限制 规范 GB/T 35626-2017		新增
4	产品质量检 验	4.6	电子电气- 照明	4.6. 1	室外照 明	4.6. 1.8	住宅建筑居室窗 户外表面上垂直 照度	室外照明干扰光限制 规范 GB/T 35626-2017		新增
4	产品质量检 验	4.6	电子电气- 照明	4.6. 1	室外照 明	4.6. 1.9	非道路照明设施 对机动车驾驶员 产生的眩光的阈 值增量	室外照明干扰光限制 规范 GB/T 35626-2017		新增
4	产品质量检 验	4.6	电子电气- 照明	4.6. 2	LED 筒灯	4.6. 2.1	电性能	LED 筒灯性能测量方 法 GB/T 29293-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	产品质量检 验	4.6	电子电气- 照明	4.6. 2	LED 筒灯	4.6. 2.2	色度	LED 筒灯性能测量方 法 GB/T 29293-2012		新增
4	产品质量检 验	4.6	电子电气- 照明	4.6. 2	LED 筒灯	4.6. 2.3	光度性能	LED 筒灯性能测量方 法 GB/T 29293-2012		新增
4	产品质量检 验	4.6	电子电气- 照明	4.6. 3	普通照明 用气体放 电灯用镇 流器	4.6. 3.1	待机功率	普通照明用气体放电 灯用镇流器能效限定 值及能效等级 GB 17896-2022		新增
4	产品质量检 验	4.6	电子电气- 照明	4.6. 3	普通照明 用气体放 电灯用镇 流器	4.6. 3.2	能效限定值	普通照明用气体放电 灯用镇流器能效限定 值及能效等级 GB 17896-2022		新增
4	产品质量检 验	4.6	电子电气- 照明	4.6. 3	普通照明 用气体放 电灯用镇 流器	4.6. 3.3	能效等级	普通照明用气体放电 灯用镇流器能效限定 值及能效等级 GB 17896-2022		新增
4	产品质量检 验	4.6	电子电气- 照明	4.6. 4	室外照 明干扰光	4.6. 4.1	对行人干扰光的 测量	室外照明干扰光测量 规范 GB/T 38439-2019		新增
4	产品质量检 验	4.6	电子电气- 照明	4.6. 4	室外照 明干扰光	4.6. 4.2	媒体立面干扰光 的测量	室外照明干扰光测量 规范 GB/T 38439-2019		新增
4	产品质量检 验	4.6	电子电气- 照明	4.6. 4	室外照 明干扰光	4.6. 4.3	夜空光污染的测 量	室外照明干扰光测量 规范 GB/T 38439-2019		新增
4	产品质量检 验	4.6	电子电气- 照明	4.6. 4	室外照 明干扰光	4.6. 4.4	LED 显示屏干扰 光的测量	室外照明干扰光测量 规范 GB/T 38439-2019		新增
4	产品质量检 验	4.6	电子电气- 照明	4.6. 4	室外照 明干扰光	4.6. 4.5	居住区干扰光的 测量	室外照明干扰光测量 规范 GB/T 38439-2019		新增
4	产品质量检 验	4.6	电子电气- 照明	4.6. 4	室外照 明干扰光	4.6. 4.6	广告、标识照明 干扰光的测量	室外照明干扰光测量 规范 GB/T 38439-2019		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	产品质量检 验	4.6	电子电气- 照明	4.6. 4	室外照 明干扰 光	4.6. 4.7	道路交通干扰光 的测量	室外照明干扰光测量 规范 GB/T 38439-2019		新增
4	产品质量检 验	4.6	电子电气- 照明	4.6. 5	中小学 校教室 照明	4.6. 5.1	现场检测——课 桌面照度	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		新增
4	产品质量检 验	4.6	电子电气- 照明	4.6. 5	中小学 校教室 照明	4.6. 5.2	现场检测——功 率密度	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		新增
4	产品质量检 验	4.6	电子电气- 照明	4.6. 5	中小学 校教室 照明	4.6. 5.3	现场检测——教 室灯具高度	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		新增
4	产品质量检 验	4.6	电子电气- 照明	4.6. 5	中小学 校教室 照明	4.6. 5.4	现场检测——显 色指数	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		新增
4	产品质量检 验	4.6	电子电气- 照明	4.6. 5	中小学 校教室 照明	4.6. 5.5	现场检测——波 动深度	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		新增
4	产品质量检 验	4.6	电子电气- 照明	4.6. 5	中小学 校教室 照明	4.6. 5.6	现场检测——相 关色温	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		新增
4	产品质量检 验	4.6	电子电气- 照明	4.6. 5	中小学 校教室 照明	4.6. 5.7	现场检测——统 一眩光值	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		新增
4	产品质量检 验	4.6	电子电气- 照明	4.6. 5	中小学 校教室 照明	4.6. 5.8	现场检测——黑 板灯具高度和距 离	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		新增
4	产品质量检 验	4.6	电子电气- 照明	4.6. 5	中小学 校教室 照明	4.6. 5.9	现场检测——黑 板面照度	中小学校教室照明技 术规范 DB44/T 2335-2021		新增
4	产品质量检 验	4.6	电子电气- 照明	4.6. 6	道路交 通反光 膜	4.6. 6.1	光度性能	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		新增
4	产品质量检 验	4.6	电子电气- 照明	4.6. 7	室内外 照明效 果	4.6. 7.1	照度的测量	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
4	产品质量检 验	4.6	电子电气- 照明	4.6. 7	室内外 照明效 果	4.6. 7.2	亮度的测量	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	产品质量检 验	4.6	电子电气- 照明	4.6. 7	室内外 照明效 果	4.6. 7.3	照明的电参数测 量	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
4	产品质量检 验	4.6	电子电气- 照明	4.6. 7	室内外 照明效 果	4.6. 7.4	反射比的测量	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
4	产品质量检 验	4.6	电子电气- 照明	4.6. 7	室内外 照明效 果	4.6. 7.5	现场的色温和显 色指数测量	照明测量方法 GB/T 5700-2008		新增
4	产品质量检 验	4.7	电子电气- 家用电器	4.7. 1	平板型 太阳集 热器	4.7. 1.1	热性能	平板型太阳能集热器 GB/T 6424-2007		新增
4	产品质量检 验	4.7	电子电气- 家用电器	4.7. 2	家用太 阳能热 水系统	4.7. 2.1	热性能试验	家用太阳能热水系统 技术条件 GB/T 19141-2011		新增
4	产品质量检 验	4.7	电子电气- 家用电器	4.7. 3	真空管 型太阳 能集热 器	4.7. 3.1	热性能	真空管型太阳能集热 器 GB/T 17581-2007		新增
4	产品质量检 验	4.8	家具-人造 板	4.8. 1	人造板 及饰面 人造板	4.8. 1.1	握螺钉力测定	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
4	产品质量检 验	4.9	陶瓷制品- 建筑陶瓷	4.9. 1	陶瓷砖	4.9. 1.1	传热系数	绝热 稳态传热性质的 测定 标定和保护热箱 法 GB/T 13475-2008		新增
4	产品质量检 验	4.1 0	轻纺产品- 橡胶制品	4.10 .1	硫化橡 胶	4.10 .1.1	与刚性板剪切模 量和粘合强度	硫化橡胶或热塑性橡 胶 与刚性板剪切模量 和粘合强度的测定 四 板剪切法 GB/T 12830-2008		新增
4	产品质量检 验	4.1 1	电子电气 -IT	4.11 .1	LED 显示 屏	4.11 .1.1	最大亮度	LED 显示屏干扰光现 场测量方法 GB/T 34973-2017		新增
4	产品质量检 验	4.1 1	电子电气 -IT	4.11 .1	LED 显示 屏	4.11 .1.2	最大照度	LED 显示屏干扰光现 场测量方法 GB/T 34973-2017		新增
4	产品质量检 验	4.1 2	金属制品- 结构性金 属制品	4.12 .1	焊钉	4.12 .1.1	机械性能	电弧螺柱焊用圆柱头 焊钉 GB/T 10433-2002		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	产品质量检 验	4.1 2	金属制品- 结构性金 属制品	4.12 .2	建筑幕 墙	4.12 .2.1	保温性能	建筑幕墙保温性能分 级及检测方法 GB/T 29043-2012		新增
4	产品质量检 验	4.1 2	金属制品- 结构性金 属制品	4.12 .3	金属材 料	4.12 .3.1	冲击试验	金属材料 夏比摆锤冲 击试验方法 GB/T 229-2007		新增
4	产品质量检 验	4.1 2	金属制品- 结构性金 属制品	4.12 .4	不锈钢 冷轧钢 板和钢 带	4.12 .4.1	尺寸	不锈钢冷轧钢板和钢 带 GB/T 3280-2015		新增
4	产品质量检 验	4.1 2	金属制品- 结构性金 属制品	4.12 .5	钢铁零 件	4.12 .5.1	金相检验	钢铁零件渗金属层金 相检验方法 JB/T 5069-2007		新增
4	产品质量检 验	4.1 2	金属制品- 结构性金 属制品	4.12 .6	冷轧钢 板和钢 带	4.12 .6.1	尺寸	冷轧钢板和钢带的尺 寸、外形、重量及允 许偏差 GB/T 708-2019		新增
4	产品质量检 验	4.1 2	金属制品- 结构性金 属制品	4.12 .7	彩色涂 层钢板 及钢带	4.12 .7.1	镜面光泽测定	彩色涂层钢板及钢带 试验方法 GB/T 13448-2019		新增
4	产品质量检 验	4.1 2	金属制品- 结构性金 属制品	4.12 .7	彩色涂 层钢板 及钢带	4.12 .7.2	铅笔硬度试验	彩色涂层钢板及钢带 试验方法 GB/T 13448-2019		新增
4	产品质量检 验	4.1 2	金属制品- 结构性金 属制品	4.12 .7	彩色涂 层钢板 及钢带	4.12 .7.3	涂层厚度测定	彩色涂层钢板及钢带 试验方法 GB/T 13448-2019		新增
4	产品质量检 验	4.1 2	金属制品- 结构性金 属制品	4.12 .8	建筑用 不锈钢 焊接管 材	4.12 .8.1	尺寸允许偏差	建筑用不锈钢焊接管 材 JG/T 539-2017		新增
4	产品质量检 验	4.1 2	金属制品- 结构性金 属制品	4.12 .9	冷弯型 钢	4.12 .9.1	尺寸外形重量及 允许偏差	冷弯型钢通用技术要 求 GB/T 6725-2017		新增
4	产品质量检 验	4.1 2	金属制品- 结构性金 属制品	4.12 .10	承插型 套扣式 钢管脚 手架	4.12 .10. 1	水平杆端接头、 底座的承载力	建筑施工承插型套扣 式钢管脚手架安全技 术规程 DBJ 15-98-2014		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .1	电气安 装用导 管	4.13 .1.1	结构	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .1	电气安 装用导 管	4.13 .1.2	弯曲试验	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .1	电气安 装用导 管	4.13 .1.3	弯曲试验	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管 系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .1	电气安 装用导 管	4.13 .1.4	结构	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管 系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .1	电气安 装用导 管	4.13 .1.5	尺寸	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管 系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .1	电气安 装用导 管	4.13 .1.6	耐腐蚀	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管 系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .1	电气安 装用导 管	4.13 .1.7	耐腐蚀	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .1	电气安 装用导 管	4.13 .1.8	压力试验	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .1	电气安 装用导 管	4.13 .1.9	尺寸	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .1	电气安 装用导 管	4.13 .1.1 0	屏蔽接地试验	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管 系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .2	绝热用 挤塑聚 苯乙烯 泡沫塑 料（XPS）	4.13 .2.1	尺寸稳定性	绝热用挤塑聚苯乙烯 泡沫塑料（XPS）GB/T 10801.2-2018		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .2	绝热用 挤塑聚 苯乙烯 泡沫塑	4.13 .2.2	水蒸气透过系数	绝热用挤塑聚苯乙烯 泡沫塑料（XPS）GB/T 10801.2-2018		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					料（XPS）					
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .3	天然石 材	4.13 .3.1	石材挂件组合单 元挂装强度	天然石材试验方法 第 7 部分：石材挂件 组合单元挂装强度试 验 GB/T 9966.7-2020		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .4	室内空 气	4.13 .4.1	尿素	公共场所卫生检验方 法 第 2 部分：化学污 染物 GB/T 18204.2-2014		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .5	建筑用 反射隔 热涂料	4.13 .5.1	粘结强度	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .5	建筑用 反射隔 热涂料	4.13 .5.2	近红外反射比	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .6	防火封 堵材料	4.13 .6.1	外观	防火封堵材料（附第 1 号修改单）GB 23864-2009/XG 1-2012		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .6	防火封 堵材料	4.13 .6.2	耐冻融循环性	防火封堵材料（附第 1 号修改单）GB 23864-2009/XG 1-2012		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .6	防火封 堵材料	4.13 .6.3	耐水性	防火封堵材料（附第 1 号修改单）GB 23864-2009/XG 1-2012		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .6	防火封 堵材料	4.13 .6.4	耐湿热性	防火封堵材料（附第 1 号修改单）GB 23864-2009/XG 1-2012		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .6	防火封 堵材料	4.13 .6.5	耐碱性	防火封堵材料（附第 1 号修改单）GB 23864-2009/XG 1-2012		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .6	防火封 堵材料	4.13 .6.6	耐酸性	防火封堵材料（附第 1 号修改单）GB 23864-2009/XG 1-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .6	防火封 堵材料	4.13 .6.7	表观密度	防火封堵材料（附第 1 号修改单）GB 23864-2009/XG 1-2012		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .7	建筑门 窗	4.13 .7.1	遮阳性能	建筑门窗遮阳性能检 测方法 JG/T 440-2014		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .8	工程用 中空玻 璃微珠 保温隔 热材料	4.13 .8.1	附加热阻	工程用中空玻璃微珠 保温隔热材料 JG/T 517-2017		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .8	工程用 中空玻 璃微珠 保温隔 热材料	4.13 .8.2	导热系数	工程用中空玻璃微珠 保温隔热材料 JG/T 517-2017		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .9	建筑与 市政工程防 水材料	4.13 .9.1	防水卷材搭接缝 不透水性	建筑与市政工程防水 通用规范 GB 55030-2022		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .10	粉煤灰	4.13 .10. 1	三氧化硫	用于水泥和混凝土中 的粉煤灰 GB/T 1596-2017		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .11	混凝土 地面用水 泥基耐 磨材料	4.13 .11. 1	外观	混凝土地面用水泥基 耐磨材料 JC/T 906-2002		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .12	混凝土 膨胀剂	4.13 .12. 1	抗压强度	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .13	混凝土 实心砖	4.13 .13. 1	干燥收缩率和相 对含水率	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .14	建筑外 门窗	4.13 .14. 1	保温性能	建筑外门窗保温性能 检测方法 GB/T 8484-2020		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .15	建筑用 绝缘电 工套管	4.13 .15. 1	弯扁性能	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					及配件					
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .16	蒸压加 气混凝 土砌块	4.13 .16. 1	干燥收缩值	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .16	蒸压加 气混凝 土砌块	4.13 .16. 2	干密度	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .16	蒸压加 气混凝 土砌块	4.13 .16. 3	抗冻性	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .17	高密度 聚乙烯 缠绕结 构壁管 材	4.13 .17. 1	环刚度	高密度聚乙烯缠绕结 构壁管材 CJ/T 165-2002		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .18	玻璃纤 维增强 塑料电 缆导管	4.13 .18. 1	浸水后拉伸强度	电力电缆用导管 第 2 部分：玻璃纤维增强 塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .19	聚乙烯 双壁波 纹管材	4.13 .19. 1	落锤冲击试验	埋地用聚乙烯(PE)结 构壁管 道系统第 1 部 分：聚乙烯双壁波纹 管材 GB/T 19472. 1-2019		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .19	聚乙烯 双壁波 纹管材	4.13 .19. 2	环刚度	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波 纹管材 GB/T 19472.1-2019		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .20	水泥	4.13 .20. 1	铬	水泥胶砂中可浸出重 金属的测定方法 GB/T 30810-2014		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .20	水泥	4.13 .20. 2	镍	水泥胶砂中可浸出重 金属的测定方法 GB/T 30810-2014		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .20	水泥	4.13 .20. 3	水分	水泥胶砂中可浸出重 金属的测定方法 GB/T 30810-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .20	水泥	4.13 .20. 4	锰	水泥胶砂中可浸出重 金属的测定方法 GB/T 30810-2014		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .20	水泥	4.13 .20. 5	铅	水泥胶砂中可浸出重 金属的测定方法 GB/T 30810-2014		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .20	水泥	4.13 .20. 6	砷	水泥胶砂中可浸出重 金属的测定方法 GB/T 30810-2014		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .20	水泥	4.13 .20. 7	锌	水泥胶砂中可浸出重 金属的测定方法 GB/T 30810-2014		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .20	水泥	4.13 .20. 8	铜	水泥胶砂中可浸出重 金属的测定方法 GB/T 30810-2014		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .20	水泥	4.13 .20. 9	镉	水泥胶砂中可浸出重 金属的测定方法 GB/T 30810-2014		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .21	树脂浇 铸体	4.13 .21. 1	简支梁冲击韧性	树脂浇铸体性能试验 方法 GB/T 2567-2021		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .22	建筑密 封材料	4.13 .22. 1	密度	建筑密封材料试验方 法 第 2 部分：密度的 测定 GB/T 13477.2-2018		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .23	住宅厨 房和卫 生间排 烟（气） 道制品	4.13 .23. 1	耐软物撞击	住宅厨房和卫生间排 烟（气）道制品 JG/T 194-2018		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .23	住宅厨 房和卫 生间排 烟（气） 道制品	4.13 .23. 2	垂直承载力	住宅厨房和卫生间排 烟（气）道制品 JG/T 194-2018		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .24	搭接焊 式铝塑 复合压 力管	4.13 .24. 1	气密性与通气性	铝塑复合压力管 第 1 部分：铝管搭接焊式 铝塑管 GB/T 18997.1-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .25	玻璃纤 维增强 塑料	4.13 .25. 1	可见光透射比	玻璃纤维增强塑料可 见光透射比试验方法 JC/T 782-2017		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .26	非结构 承载用 石材胶 粘剂	4.13 .26. 1	外观	非结构承载用石材胶 粘剂 JC/T 989-2016		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .26	非结构 承载用 石材胶 粘剂	4.13 .26. 2	适用期	非结构承载用石材胶 粘剂 JC/T 989-2016		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .27	热轧带 肋钢筋	4.13 .27. 1	金相组织	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .28	流体输 送用钢 塑复合 管及管 件	4.13 .28. 1	尺寸	流体输送用钢塑复合 管及管件 GB/T 28897-2021		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .29	绝热用 玻璃棉 及其制 品	4.13 .29. 1	含水率	绝热用玻璃棉及其制 品 GB/T 13350-2017		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .30	绿色产 品-玻璃	4.13 .30. 1	相对节能率	绿色产品评价 建筑玻 璃 GB/T 35604-2017		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .31	防水卷 材	4.13 .31. 1	外观	建筑防水卷材试验方 法 第 3 部分：高分子 防水卷材 外观 GB/T 328.3-2007		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .31	防水卷 材	4.13 .31. 2	外观	建筑防水卷材试验方 法 第 2 部分：沥青防 水卷材 外观 GB/T 328.2-2007		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .32	绝热材 料	4.13 .32. 1	稳态传热性质	绝热 稳态传热性质的 测定 标定和防护热箱 法 GB/T 13475-2008		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .33	蒸压加 气混凝 土	4.13 .33. 1	抗压强度	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .34	烧结瓦	4.13 .34. 1	吸水率	烧结瓦 GB/T 21149-2019		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .34	烧结瓦	4.13 .34. 2	外观质量	烧结瓦 GB/T 21149-2019		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .34	烧结瓦	4.13 .34. 3	抗冻性能	烧结瓦 GB/T 21149-2019		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .34	烧结瓦	4.13 .34. 4	抗渗性能	烧结瓦 GB/T 21149-2019		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .34	烧结瓦	4.13 .34. 5	抗弯曲性能	烧结瓦 GB/T 21149-2019		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .34	烧结瓦	4.13 .34. 6	耐急冷急热性能	烧结瓦 GB/T 21149-2019		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .34	烧结瓦	4.13 .34. 7	尺寸允许偏差	烧结瓦 GB/T 21149-2019		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .35	矿物掺 合料	4.13 .35. 1	细度（气流筛法）	矿物掺合料应用技术 规范 GB/T 51003-2014		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .36	户内户 外钢制 电缆桥 架	4.13 .36. 1	均匀性	户内户外钢制电缆桥 架防腐环境技术要求 JB/T 6743-1993		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .37	湿铺防 水卷材	4.13 .37. 1	撕裂力	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .37	湿铺防 水卷材	4.13 .37. 2	与水泥砂浆浸水 后剥离强度	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .37	湿铺防 水卷材	4.13 .37. 3	与水泥砂浆剥离 强度	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .38	钢塑复 合管	4.13 .38. 1	尺寸	钢塑复合管 GB/T 28897-2012		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .38	钢塑复 合管	4.13 .38. 2	压扁试验	钢塑复合管 GB/T 28897-2012		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .38	钢塑复 合管	4.13 .38. 3	涂塑层附着力试 验	钢塑复合管 GB/T 28897-2012		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .38	钢塑复 合管	4.13 .38. 4	内衬塑结合强度 试验	钢塑复合管 GB/T 28897-2012		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .39	水泥熟 料、生 料、固体 废物	4.13 .39. 1	铅	水泥窑协同处置固体 废物技术规范 GB 30760-2014		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .39	水泥熟 料、生 料、固体 废物	4.13 .39. 2	镍	水泥窑协同处置固体 废物技术规范 GB 30760-2014		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .39	水泥熟 料、生 料、固体 废物	4.13 .39. 3	镉	水泥窑协同处置固体 废物技术规范 GB 30760-2014		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .39	水泥熟 料、生 料、固体 废物	4.13 .39. 4	锰	水泥窑协同处置固体 废物技术规范 GB 30760-2014		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .39	水泥熟 料、生 料、固体 废物	4.13 .39. 5	砷	水泥窑协同处置固体 废物技术规范 GB 30760-2014		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .39	水泥熟 料、生 料、固体 废物	4.13 .39. 6	锌	水泥窑协同处置固体 废物技术规范 GB 30760-2014		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .39	水泥熟 料、生 料、固体 废物	4.13 .39. 7	铜	水泥窑协同处置固体 废物技术规范 GB 30760-2014		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .39	水泥熟 料、生 料、固体 废物	4.13 .39. 8	铬	水泥窑协同处置固体 废物技术规范 GB 30760-2014		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .40	无石棉 硅酸钙 板	4.13 .40. 1	尺寸偏差	纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅 酸钙板 JC/T 564.1-2018		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .41	平板玻 璃	4.13 .41. 1	厚薄差	平板玻璃 GB 11614-2022		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .41	平板玻 璃	4.13 .41. 2	对角线差	平板玻璃 GB 11614-2022		新增
4	产品质量检 验	4.1 3	建材产品	4.13 .42	场地空 气质量	4.13 .42. 1	二氧化碳	室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		新增
4	产品质量检 验	4.1 4	电子电气- 电线电缆	4.14 .1	电缆和 光缆	4.14 .1.1	单根绝缘电线电 缆火焰垂直蔓延 试验	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 12 部分：单根绝缘电 线电缆火焰垂直蔓延 试验 1kW 预混合型火 焰试验方法 GB/T 18380.12-2022		新增
4	产品质量检 验	4.1 4	电子电气- 电线电缆	4.14 .1	电缆和 光缆	4.14 .1.2	单根绝缘电线电 缆火焰垂直蔓延 试验（测定燃烧 的滴落（物）/微 粒）	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 13 部分：单根绝缘电 线电缆火焰垂直蔓延 试验 测定燃烧的滴落 （物）/微粒的试验方 法 GB/T 18380.13-2022		新增
4	产品质量检 验	4.1 4	电子电气- 电线电缆	4.14 .2	阻燃和 耐火电 缆	4.14 .2.1	无卤性能	阻燃和耐火电线电缆 或光缆通则 GB/T 19666-2019		新增
4	产品质量检 验	4.1 5	日用化工 产品-涂料	4.15 .1	中小学 合成材 料面层 运动场 地	4.15 .1.1	抗滑值	中小学合成材料面层 运动场地 GB 36246-2018		新增
4	产品质量检 验	4.1 5	日用化工 产品-涂料	4.15 .2	建筑涂 料用罩 光清漆	4.15 .2.1	施工性	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司
检验检测场所名称：科学城总部
检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号
领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
4	产品质量检 验	4.1 5	日用化工 产品-涂料	4.15 .2	建筑涂 料用罩 光清漆	4.15 .2.2	涂膜外观	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		新增
4	产品质量检 验	4.1 5	日用化工 产品-涂料	4.15 .2	建筑涂 料用罩 光清漆	4.15 .2.3	在容器中状态	建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016		新增
4	产品质量检 验	4.1 5	日用化工 产品-涂料	4.15 .3	合成树 脂乳液 内墙涂 料	4.15 .3.1	在容器中状态	合成树脂乳液内墙涂 料 GB/T 9756-2018		新增
4	产品质量检 验	4.1 5	日用化工 产品-涂料	4.15 .4	路面标 线涂料	4.15 .4.1	密度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增
4	产品质量检 验	4.1 5	日用化工 产品-涂料	4.15 .5	高聚物 多孔弹 性材料	4.15 .5.1	拉伸强度和拉断 伸长率	高聚物多孔弹性材料 拉伸强度和拉断伸长 率的测定 GB/T 10654-2001		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.1	铊	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（24.2）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.2	氯酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（21.2）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.3	氯甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.4	总大肠菌群	游泳池水微生物检验 方法 大肠菌群测定 GB/T 18204.10-2000		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.5	顺-1,2-二氯乙 烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司
检验检测场所名称：科学城总部
检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号
领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	制									
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.6	高锰酸盐指数 （以 O2 计）	生活饮用水标准检验 方法 第 7 部分：有机 物综合指标 GB/T 5750.7-2023（4.2）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.7	氰化物	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（7.2）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.8	六氯丁二烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.9	氨（以 N 计）	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（11.3）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.10	细菌（菌落）总 数	游泳池水微生物检验 方法 细菌总数测定 GB/T 18204.9-2000		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.11	游离余氯	生活饮用水标准检验 方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 （1.1）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.12	1，2-二氯苯	生活饮用水标准检验 方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附 录 A		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.13	总余氯	生活饮用水标准检验 方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 （1.1）		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所名称：科学城总部

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	制									
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.14	氨氮	生活饮用水标准检验 方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 (9)		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.15	邻二甲苯	生活饮用水标准检验 方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附 录 A		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.16	亚硝酸盐氮	生活饮用水标准检验 方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 (10)		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.17	氯乙烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.18	锰	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (6.6)		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.19	1,2,3-三氯苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.20	铝	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5)		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.21	1,2,4-三氯苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司
检验检测场所名称：科学城总部
检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号
领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	制									
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.22	锌	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（8.4）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.23	1,4-二氯苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.24	乙苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.25	三氯氟甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.26	氯苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.27	三氯甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.28	二氯甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.29	甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司
检验检测场所名称：科学城总部
检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号
领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	制									
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.30	一溴甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.31	苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.32	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.33	铬	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.34	苯乙烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.35	pH 值	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（8.1）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.36	浑浊度	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（5.1）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.37	浑浊度	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（5.2）		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司
检验检测场所名称：科学城总部
检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号
领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	制									
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.38	肉眼可见物	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（7.1）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.39	砷	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（9.1）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.40	臭和味	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（6.3）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.41	色度	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（4.1）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.42	溶解性总固体	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（11.1）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.43	总氯（总余氯）	水质 游离氯和总氯的 测定 N，N-二乙基 -1,4-苯二胺滴定法 HJ 585-2010		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.44	镉	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（12.1）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.45	二氧化氯	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（8.1）		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司
检验检测场所名称：科学城总部
检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号
领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	制									
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.46	镉	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（12.4）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.47	铬（六价）	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（13.1）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.48	汞	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（11.1）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.49	汞	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（11.4）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.50	阴离子合成洗涤 剂	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（13.1）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.51	硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（8.2）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.52	铅	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（14.3）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.53	硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（8.3）		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司
检验检测场所名称：科学城总部
检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号
领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	制									
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.54	四氯化碳	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.55	钼	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（16.3）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.56	甲醛	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（11.1）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.57	银	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（15.4）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.58	钠	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（25.4）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.59	电导率	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（9.1）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.60	1,1,1-三氯乙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.61	游离氯	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（4.1）		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司
检验检测场所名称：科学城总部
检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号
领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	制									
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.62	游离氯	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（4.3）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.63	1,2-二氯乙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.64	总氯	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（5.1）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.65	总大肠菌群	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生 物指标 GB/T 5750.12-2023（5.1）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.66	总氯	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（5.2）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.67	总硬度	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（10.1）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.68	对-二甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.69	氯化物	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（5.1）		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司
检验检测场所名称：科学城总部
检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号
领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	制									
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.70	间-二甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.71	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生 物指标 GB/T 5750.12-2023（6.1）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.72	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生 物指标 GB/T 5750.12-2023（7.1）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.73	菌落总数	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生 物指标 GB/T 5750.12-2023（4.1）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.74	氰化物	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（7.1）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.75	氯化物	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（5.2）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.76	磷酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（10.1）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.77	铜	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（7.6）		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司
检验检测场所名称：科学城总部
检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号
领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	制									
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.78	硒	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（10.1）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.79	硒	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（10.4）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.80	钴	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（17.3）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.81	镍	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（18.3）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.82	钡	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（19.3）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.83	钛	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（20.2）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.84	钒	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（21.3）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.85	锡	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（26.4）		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司
检验检测场所名称：科学城总部
检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号
领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	制									
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.86	钙	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.87	挥发酚类	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（12.1）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.88	钍	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.89	生活饮用水中的 铀	生活饮用水标准检验 方法 第 13 部分：放射 性指标 GB/T 5750.13-2023（6.2）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.90	钾	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.91	锂	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.92	镁	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.93	锶	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司
检验检测场所名称：科学城总部
检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号
领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	制									
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.94	四乙基铅	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（27.1）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.95	硼	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（29.3）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.96	生化需氧量 （BOD5）	生活饮用水标准检验 方法 第 7 部分：有机 物综合指标 GB/T 5750.7-2023（5.1）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.97	石油	生活饮用水标准检验 方法 第 7 部分：有机 物综合指标 GB/T 5750.7-2023（6.5）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.98	硫化物	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（9.1）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.99	氯酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（21.1）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.10 0	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（20.1）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.10 1	碘化物	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（13.1）		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司
检验检测场所名称：科学城总部
检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号
领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	制									
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.10 2	臭氧	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（9.1）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.10 3	氟化物	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（6.1）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.10 4	臭氧	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（9.2）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.10 5	锑	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（22.3）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.10 6	乙醛	水质 丙烯醛、丙烯腈 和乙醛的测定 吹扫捕 集-气相色谱法 SL 748-2017		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.10 7	铍	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（23.4）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.10 8	铁	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（5.4）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.10 9	丙烯腈	水质 丙烯醛、丙烯腈 和乙醛的测定 吹扫捕 集-气相色谱法 SL 748-2017		新增

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司
检验检测场所名称：科学城总部
检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号
领域数：5 类别数：59 对象数：530 参数数：7828

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	制									
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.11 0	氯乙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.11 1	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	生活饮用水标准检验 方法 第 7 部分：有机 物综合指标 GB/T 5750.7-2023（4.1）		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.11 2	1,1-二氯乙烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.11 3	丙烯醛	水质 丙烯醛、丙烯腈 和乙醛的测定 吹扫捕 集-气相色谱法 SL 748-2017		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.11 4	三氯乙烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.11 5	反-1,2-二氯乙 烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增
5	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	5.1	疾病预防 控制	5.1. 1	水及涉 水产品	5.1. 1.11 6	四氯乙烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A		新增

以下空白

批准广州市建筑材料工业研究所有限公司

授权签字人及其授权签字领域

证书编号: 201819121130

审批日期:2024 年 04 月 09 日 有效日期:2030 年 04 月 08 日

机构名称: 广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所地址: 广东省广州市-花都区新华街永发大道永福路 1 号 (即三东大道保利花城对面)

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	邵珊	高级技术职称	工程材料-建设工程材料	2024 年 04 月 09 日	新增
2	陈单明	高级技术职称	工程材料-建设工程材料	2024 年 04 月 09 日	维持
3	朱迎	高级技术职称	工程材料-建设工程材料	2024 年 04 月 09 日	维持
4	吴启坚	中级技术职称	工程材料-建设工程材料	2024 年 04 月 09 日	维持

机构名称: 广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所地址: 广东省清远市-清城区源潭镇东坑工业园

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	潘城岿	高级技术职称	防火材料, 工程设备-建筑设备, 工程设备-智能建筑, 公路交通-工程材料, 水利水电工程, 建材产品, 建筑构件, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 消防产品-火灾防护-建筑构件, 工程环境-环境工程, 工程环境-建筑物理及节能, 工程材料-建设工程材料, 电子电气-低压	2024 年 04 月 09 日	扩大
2	刘建勇	高级技术职称	防火材料, 工程材料-建设工程材料, 消防产品-火灾防护-建筑构件, 建筑构件	2024 年 04 月 09 日	扩大
3	邬玉龙	高级技术职称	水利水电工程, 工程环境-环境工程, 工程环境-建筑物理及节能, 工程设备-建筑设备, 工程设备-智能建筑, 公路交通-工程材料, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 消防产品-火灾防护-建筑构件, 建筑构件, 电子电气-低压, 防火材料, 工程材料-建设工程材料, 建材产品	2024 年 04 月 09 日	扩大
4	黄星论	高级技术职称	公路交通-工程材料, 水利水电工程, 工程实体-道路工程, 工程材料-建设工程材料, 电子电气-低压, 地质勘察-岩土工程测试检测, 建材产品, 工程环境-环境工程, 工程环境-建筑物理及节能, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 公路交通-路基路面工程, 工程设备-建筑设备, 工	2024 年 04 月 09 日	新增

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			程设备-建筑施工机具及安全防护用品		
5	郑洁坚	高级技术职称	工程实体-道路工程, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-建筑物理及节能, 工程环境-环境工程, 工程设备-建筑设备, 工程设备-智能建筑, 电子电气-低压, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 水利水电工程, 公路交通-工程材料, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2024年04月09日	新增
6	吴欣	高级技术职称	工程环境-环境工程, 工程设备-建筑设备, 防火材料, 工程设备-智能建筑, 建筑构件, 电子电气-低压, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 水利水电工程, 消防产品-火灾防护-建筑构件, 公路交通-路基路面工程, 建材产品, 公路交通-工程材料, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程实体-道路工程, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-建筑物理及节能	2024年04月09日	扩大

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市-南沙区黄阁镇留新路留东段 3 号自编 101 房

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	朱迎	高级技术职称	工程材料-建设工程材料	2024年04月09日	扩大
2	陈单明	高级技术职称	工程材料-建设工程材料	2024年04月09日	扩大
3	邵珊	高级技术职称	工程材料-建设工程材料	2024年04月09日	新增
4	吴启坚	中级技术职称	工程材料-建设工程材料	2024年04月09日	扩大

机构名称：广州市建筑材料工业研究所有限公司

检验检测场所地址：广东省广州市-广州高新技术产业开发区科学城科研路 2 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	黄志鸣	高级技术职称	水和废水, 土壤和沉积物, 疾病预防控制, 工程环境-园林绿化, 地质勘察-地质勘测, 工程环境-环境工程, 水利水电工程, 噪声和振动, 固体废物, 海水和海洋调查, 地	2024年04月09日	新增

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			质勘察-矿产资源, 空气和废气		
2	陈海慧	高级技术职称	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程材料-建设工程材料	2024年04月09日	扩大
3	彭翔	高级技术职称	工程环境-环境工程, 工程环境-建筑物理及节能, 工程设备-建筑设备, 工程设备-智能建筑, 电子电气-EMC, 公路交通-环保工程, 公路交通-机电工程, 公路交通-隧道工程, 水利水电工程, 噪声和振动, 消防产品-火灾报警-消防应急照明设备, 消防产品-灭火设备-固定灭火系统, 建材产品, 金属制品-结构性金属制品, 电子电气-电线电缆, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 日用化工产品-化学原料, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 防火材料, 电气防火, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-隧道工程, 消防产品-灭火设备-消防器具与配件, 消防产品-火灾防护-建筑构件, 地质勘察-地质勘测, 电子电气-IT, 电子电气-低压, 电子电气-家用电器, 电子电气-照明, 工程材料-建设工程材料	2024年04月09日	扩大
4	胡志鸿	高级技术职称	工程实体-工程监测与测量, 水利水电工程, 工程实体-隧道工程, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-水运工程, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-隧道工程, 地质勘察-岩土工程监测, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程实体-地基与基础	2024年04月09日	扩大
5	欧曙光	高级技术职称	地质勘察-岩土工程监测, 公路交通-营运公路技术状况, 工程设备-建筑设备, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-建筑物理及节能, 公路交通-交通安全设施, 公路交通-附属工程, 公路交通-桥梁工程, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-桥梁工程, 工程实体-隧道工程, 水利水电工程, 工程实体-道路工程, 公路交通-水运工程, 公路交通-路基路面工程, 工程实体-地基与基础, 公路交通-隧道工程, 工程实体-交通安全设施	2024年04月09日	扩大
6	朱迎	高级技术职称	工程环境-园林绿化, 工程环境-建筑物理及节能, 电子电气-照明, 家具-人造板, 日用化工产品-涂料, 日用化工产品-胶粘剂, 轻纺产品-橡胶制品, 金属制品-结构性金属制品, 金属制品-其他金属制品, 公路交通-交通安全设施, 公路交通-工程材料, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-水运工程, 公路交通-营运公路技术状况, 公路交通-路基路面工程, 地质勘察-岩土工程勘察, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程实体-交通安全设施, 工程实体-地基与基础, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-	2024年04月09日	扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			隧道工程, 工程实体-道路工程, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 工程设备-建筑设备, 水利水电工程, 空气和废气, 建材产品, 工程环境-环境工程, 工程材料-建设工程材料		
7	郑洁坚	高级技术职称	水利水电工程, 空气和废气, 公路交通-桥梁工程, 建材产品, 地质勘察-岩土工程勘察, 公路交通-水运工程, 公路交通-工程材料, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-环境工程	2024年04月09日	扩大
8	潘城岩	高级技术职称	电气防火, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 消防产品-火灾报警-消防应急照明设备, 电子电气-电线电缆, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-隧道工程, 地质勘察-地质勘测, 日用化工产品-化学原料, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 工程环境-环境工程, 工程环境-建筑物理及节能, 工程材料-建设工程材料, 工程设备-建筑设备, 工程设备-智能建筑, 公路交通-工程材料, 公路交通-环保工程, 电子电气-家用电器, 电子电气-照明, 防火材料, 电子电气-EMC, 消防产品-灭火设备-固定灭火系统, 消防产品-灭火设备-消防器具与配件, 消防产品-火灾防护-建筑构件, 电子电气-IT, 电子电气-低压, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 公路交通-机电工程, 公路交通-隧道工程, 建材产品, 金属制品-结构性金属制品, 水利水电工程, 噪声和振动	2024年04月09日	扩大
9	赵侠	高级技术职称	工程环境-园林绿化, 公路交通-工程材料, 消防产品-火灾报警-消防应急照明设备, 消防产品-灭火设备-固定灭火系统, 消防产品-灭火设备-消防器具与配件, 消防产品-火灾防护-建筑构件, 工程材料-建设工程材料, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 电子电气-电线电缆, 日用化工产品-化学原料, 电气防火, 防火材料, 空气和废气, 地质勘察-地质勘测, 水利水电工程, 工程环境-环境工程	2024年04月09日	扩大
10	潘智杰	高级技术职称	工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-桥梁工程, 工程实体-隧道工程, 公路交通-桥梁工程, 工程实体-工程监测与测量, 水利水电工程, 公路交通-营运公路技术状况, 工程设备-建筑设备, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-建筑物理及节能, 公路交通-附属工程, 公路交通-水运工程, 公路交通-隧道工程	2024年04月09日	扩大
11	周肖枝	高级技术职称	工程材料-建设工程材料, 建材产品, 工程环境-建筑物理及节能, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 工程设备-建筑设备, 金属制品-其他金属制品, 水利水电工程, 电子电气-照明, 日用化工产品-涂料, 家具-人造板, 金属制品-结构性金属制品, 公路交通-交通安全设施, 公路交通-工程材料, 公路交通-桥梁工程, 公路交通	2024年04月09日	扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			-水运工程, 公路交通-营运公路技术状况, 公路交通-路基路面工程, 地质勘察-岩土工程勘察, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程实体-交通安全设施, 工程实体-地基与基础, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-道路工程, 工程实体-隧道工程		
12	黎骏昭	高级技术职称	地质勘察-岩土工程测试检测, 工程实体-交通安全设施, 工程实体-地基与基础, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-道路工程, 金属制品-结构性金属制品, 建材产品, 工程设备-建筑设备, 水利水电工程, 工程实体-隧道工程, 公路交通-工程材料, 公路交通-交通安全设施, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-水运工程, 公路交通-营运公路技术状况, 公路交通-路基路面工程, 地质勘察-岩土工程勘察, 金属制品-其他金属制品, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-建筑物理及节能, 家具-人造板, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 日用化工产品-涂料, 电子电气-照明	2024年04月09日	扩大
13	李锸峰	高级技术职称	电子电气-IT, 电子电气-照明, 防火材料, 金属制品-结构性金属制品, 建材产品, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-环境工程, 工程环境-建筑物理及节能, 工程设备-建筑设备, 工程设备-智能建筑, 公路交通-环保工程, 公路交通-机电工程, 公路交通-隧道工程, 噪声和振动, 电气防火, 消防产品-火灾报警-消防应急照明设备, 消防产品-灭火设备-固定灭火系统, 消防产品-灭火设备-消防器具与配件, 消防产品-火灾防护-建筑构件, 电子电气-电线电缆, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 日用化工产品-化学原料, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-隧道工程, 地质勘察-地质勘测, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 电子电气-EMC, 电子电气-低压, 电子电气-家用电器	2024年04月09日	扩大
14	钟传国	高级技术职称	公路交通-附属工程, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-桥梁工程, 工程实体-隧道工程, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-建筑物理及节能, 工程设备-建筑设备, 水利水电工程, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-水运工程, 公路交通-营运公路技术状况, 公路交通-隧道工程	2024年04月09日	扩大
15	王晓敏	高级技术职称	公路交通-工程材料, 工程设备-建筑设备, 日用化工产品-胶粘剂, 轻纺产品-橡胶制品, 水利水电工程, 工程材料-建设工程材料, 建材产品, 金属制品-其他金属制品, 日用化工产品-涂料, 公路交通-交通安全设施	2024年04月09日	扩大
16	任宗朋	高级技术职称	工程实体-工程监测与测量, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-水运工程, 地质勘察-岩土工程监测	2024年04月09日	扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
17	胡关燕	中级技术职称	地质勘察-矿产资源, 水利水电工程, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-园林绿化, 工程环境-环境工程, 空气和废气, 水和废水, 固体废物, 土壤和沉积物, 疾病预防控制, 海水和海洋调查, 地质勘察-地质勘测, 噪声和振动, 建材产品	2024年04月09日	扩大
18	林玩君	高级技术职称	公路交通-机电工程, 公路交通-隧道工程, 地质勘察-地质勘测, 地质勘察-岩土工程勘察, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程实体-交通安全设施, 工程实体-地基与基础, 工程实体-工程监测与测量, 消防产品-火灾报警-消防应急照明设备, 工程实体-隧道工程, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-园林绿化, 工程环境-建筑物理及节能, 工程环境-环境工程, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 消防产品-灭火设备-固定灭火系统, 消防产品-灭火设备-消防器具与配件, 海水和海洋调查, 金属制品-结构性金属制品, 公路交通-交通安全设施, 电子电气-电线电缆, 日用化工产品-化学原料, 日用化工产品-胶粘剂, 日用化工产品-涂料, 电子电气-家用电器, 水和废水, 家具-人造板, 公路交通-附属工程, 电子电气-低压, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程实体-桥梁工程, 工程实体-道路工程, 工程设备-建筑设备, 工程设备-智能建筑, 水利水电工程, 防火材料, 空气和废气, 公路交通-营运公路技术状况, 电子电气-照明, 土壤和沉积物, 疾病预防控制, 噪声和振动, 建材产品, 固体废物, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 电子电气-EMC, 消防产品-火灾防护-建筑构件, 地质勘察-岩土工程监测, 地质勘察-矿产资源, 电气防火, 电子电气-IT, 轻纺产品-橡胶制品, 金属制品-其他金属制品, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-水运工程, 公路交通-路基路面工程, 工程实体-工程结构及构配件, 公路交通-环保工程, 公路交通-工程材料	2024年04月09日	扩大
19	张鹏阳	中级技术职称	工程材料-建设工程材料, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	2024年04月09日	扩大
20	余佳达	未评定	水利水电工程, 公路交通-隧道工程, 工程实体-隧道工程, 地质勘察-岩土工程监测, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-水运工程, 公路交通-路基路面工程, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程实体-地基与基础	2024年04月09日	扩大
21	钟桂标	高级技术职称	工程环境-建筑物理及节能, 工程设备-建筑设备, 水利水电工程, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-附属工程, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-水运工程, 公路交通-营运公路技术状况, 公路交通-隧道工程, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体	2024年04月09日	扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			-桥梁工程, 工程实体-隧道工程		
22	陈单明	高级技术职称	公路交通-桥梁工程, 公路交通-水运工程, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-交通安全设施, 公路交通-工程材料, 地质勘察-岩土工程勘察, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程实体-交通安全设施, 工程实体-地基与基础, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-道路工程, 工程实体-隧道工程, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-建筑物理及节能, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 工程设备-建筑设备, 电子电气-照明, 日用化工产品-涂料, 日用化工产品-胶粘剂, 轻纺产品-橡胶制品, 家具-人造板, 金属制品-结构性金属制品, 水利水电工程, 公路交通-营运公路技术状况, 金属制品-其他金属制品, 建材产品	2024年04月09日	扩大
23	陈昌鑫	未评定	水利水电工程, 金属制品-其他金属制品, 建材产品, 家具-人造板, 日用化工产品-涂料, 电子电气-照明, 金属制品-结构性金属制品, 公路交通-交通安全设施, 公路交通-工程材料, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-水运工程, 公路交通-营运公路技术状况, 公路交通-路基路面工程, 地质勘察-岩土工程勘察, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程实体-交通安全设施, 工程实体-地基与基础, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-道路工程, 工程实体-隧道工程, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-建筑物理及节能, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 工程设备-建筑设备	2024年04月09日	扩大
24	曾洪平	中级技术职称	防火材料, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-环境工程, 工程环境-建筑物理及节能, 工程设备-建筑设备, 工程设备-智能建筑, 建材产品, 金属制品-结构性金属制品, 电子电气-电线电缆, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 日用化工产品-化学原料, 电子电气-EMC, 电子电气-IT, 电子电气-低压, 电子电气-家用电器, 电子电气-照明, 电气防火, 消防产品-火灾报警-消防应急照明设备, 消防产品-灭火设备-固定灭火系统, 消防产品-灭火设备-消防器具与配件, 消防产品-火灾防护-建筑构件	2024年04月09日	扩大
25	董增会	未评定	防火材料, 消防产品-火灾报警-消防应急照明设备, 消防产品-灭火设备-固定灭火系统, 消防产品-灭火设备-消防器具与配件, 噪声和振动, 消防产品-火灾防护-建筑构件, 电气防火	2024年04月09日	扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
26	邬玉龙	高级技术职称	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 建材产品, 消防产品-灭火设备-固定灭火系统, 消防产品-灭火设备-消防器具与配件, 电气防火, 消防产品-火灾防护-建筑构件, 电子电气-EMC, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 日用化工产品-化学原料, 电子电气-IT, 金属制品-结构性金属制品, 消防产品-火灾报警-消防应急照明设备, 电子电气-低压, 电子电气-家用电器, 电子电气-照明, 工程环境-环境工程, 工程环境-建筑物理及节能, 工程材料-建设工程材料, 防火材料, 电子电气-电线电缆	2024年04月09日	扩大
27	洪晓聪	高级技术职称	公路交通-路基路面工程, 公路交通-水运工程, 地质勘察-岩土工程监测, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-道路工程	2024年04月09日	新增
28	廖石房	高级技术职称	公路交通-工程材料, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-环境工程, 水利水电工程, 公路交通-水运工程, 建材产品	2024年04月09日	新增
29	龙连芳	高级技术职称	公路交通-工程材料, 电气防火, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 消防产品-火灾报警-消防应急照明设备, 公路交通-机电工程, 建材产品, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-环境工程, 工程环境-建筑物理及节能, 水利水电工程, 工程设备-建筑设备, 电子电气-EMC, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 日用化工产品-化学原料, 消防产品-灭火设备-固定灭火系统, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 电子电气-IT, 电子电气-低压, 防火材料, 电子电气-家用电器, 电子电气-照明, 金属制品-结构性金属制品, 消防产品-灭火设备-消防器具与配件, 消防产品-火灾防护-建筑构件, 电子电气-电线电缆, 公路交通-环保工程	2024年04月09日	新增
30	邵珊	高级技术职称	轻纺产品-橡胶制品, 日用化工产品-胶粘剂, 日用化工产品-涂料, 水利水电工程, 电子电气-照明, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-建筑物理及节能, 工程设备-建筑设备, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 工程实体-道路工程, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-交通安全设施, 公路交通-工程材料, 公路交通-交通安全设施, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-水运工程, 公路交通-营运公路技术状况, 家具-人造板, 建材产品, 金属制品-结构性金属制品, 金属制品-其他金属制品	2024年04月09日	新增
31	万海军	中级技术职称	公路交通-桥梁工程, 公路交通-水运工程, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-隧道工程, 地质勘察-岩土工程监测, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程实体-地基与基础, 工程实体-隧道工程, 水利水电工程	2024年04月09日	新增

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
32	谢伙成	高级技术职称	工程设备-建筑设备, 工程实体-工程结构及构配件	2024年04月09日	新增
33	杨振雄	中级技术职称	疾病预防控制, 工程环境-园林绿化, 地质勘察-地质勘测, 工程环境-环境工程, 水利水电工程, 噪声和振动, 固体废物, 海水和海洋调查, 地质勘察-矿产资源, 空气和废气, 水和废水, 土壤和沉积物	2024年04月09日	新增
34	张志义	高级技术职称	公路交通-隧道工程, 工程实体-桥梁工程, 工程实体-隧道工程, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-营运公路技术状况, 工程实体-工程结构及构配件, 工程设备-建筑设备, 工程环境-建筑物理及节能, 公路交通-水运工程	2024年04月09日	新增
35	杨展	高级技术职称	公路交通-交通安全设施, 公路交通-工程材料, 公路交通-机电工程, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-水运工程, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-隧道工程, 地质勘察-地质勘测, 地质勘察-岩土工程勘察, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程实体-交通安全设施, 工程实体-地基与基础, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程实体-桥梁工程, 工程设备-智能建筑, 水利水电工程, 空气和废气, 公路交通-营运公路技术状况, 建材产品, 水和废水, 固体废物, 电子电气-照明, 土壤和沉积物, 电子电气-IT, 金属制品-其他金属制品, 轻纺产品-橡胶制品, 地质勘察-矿产资源, 电子电气-低压, 公路交通-附属工程, 地质勘察-岩土工程监测, 电子电气-电线电缆, 电气防火, 疾病预防控制, 日用化工产品-化学原料, 日用化工产品-胶粘剂, 日用化工产品-涂料, 电子电气-家用电器, 工程实体-道路工程, 噪声和振动, 家具-人造板, 消防产品-火灾防护-建筑构件, 电子电气-EMC, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 防火材料, 金属制品-结构性金属制品, 工程环境-园林绿化, 工程环境-建筑物理及节能, 工程环境-环境工程, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 工程设备-建筑设备, 消防产品-火灾报警-消防应急照明设备, 消防产品-灭火设备-固定灭火系统, 消防产品-灭火设备-消防器具与配件, 工程实体-隧道工程, 工程材料-建设工程材料, 海水和海洋调查, 公路交通-环保工程	2024年04月09日	扩大
36	李彩丝	高级技术职称	家具-人造板, 金属制品-结构性金属制品, 公路交通-交通安全设施, 公路交通-工程材料, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-水运工程, 公路交通-营运公路技术状况, 公路交通-路基路面工程, 地质勘察-岩土工程勘察, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程实体-交通安全设施, 工程实体-地基与基础, 工程实体-工程结构及构配件, 工	2024年04月09日	扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			程实体-道路工程, 工程实体-隧道工程, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-建筑物理及节能, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 工程设备-建筑设备, 水利水电工程, 金属制品-其他金属制品, 建材产品, 电子电气-照明, 日用化工产品-涂料		
37	刘建勇	高级技术职称	日用化工产品-化学原料, 工程材料-建设工程材料, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 电子电气-电线电缆, 电气防火, 消防产品-火灾报警-消防应急照明设备, 消防产品-灭火设备-固定灭火系统, 防火材料, 消防产品-灭火设备-消防器具与配件, 消防产品-火灾防护-建筑构件	2024年04月09日	扩大
38	吴启坚	中级技术职称	地质勘察-岩土工程测试检测, 工程实体-交通安全设施, 工程实体-地基与基础, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-道路工程, 工程实体-隧道工程, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-建筑物理及节能, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 工程设备-建筑设备, 水利水电工程, 金属制品-其他金属制品, 建材产品, 电子电气-照明, 家具-人造板, 轻纺产品-橡胶制品, 日用化工产品-胶粘剂, 日用化工产品-涂料, 金属制品-结构性金属制品, 公路交通-交通安全设施, 公路交通-工程材料, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-水运工程, 公路交通-营运公路技术状况, 公路交通-路基路面工程, 地质勘察-岩土工程勘察	2024年04月09日	扩大

以下空白

